

ANUNȚ DE PARTICIPARE


privind achiziționarea

„Echipament de stingere a incendiilor”


prin procedura de achiziție publică de valoare mică



1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -711 / 022 - 409 -775
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md / <http://anp.gov.md>
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Un./m.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	35111300-8	Extinctor cu dioxid de carbon 2,5-4 kg	36 buc.	Greutatea încărcăturii: 2,5-4 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	18 000,00 lei
2	35111300-8	Extinctor cu dioxid de carbon 4,5-6 kg	30 buc.	Greutatea încărcăturii: 4,5-6 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	19 500,00 lei
3	35111300-8	Extinctor cu pulbere 3-4,5 kg	15 buc.	Greutatea încărcăturii: 3-4,5 kg ($\pm 0,2$ kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	3 750,00 lei
4	35111300-8	Extinctor cu pulbere 5-7 kg	65 buc.	Greutatea încărcăturii: 5-7 kg ($\pm 0,3$ kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	22 750,00 lei
5	44482100-3	Furtun de incendiu	32 buc.	Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: 	16 000,00 lei



6	42131000-6	Robinet hidrant cu racord fix	17 buc.	Confecționat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: 	6 800,00 lei
7	44480000-8	Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar	27 buc.	Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 650 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: 	27 000,00 lei
8	44480000-8	Cutie metalică de tip închisă pentru extingtor	26 buc.	Înălțimea: 650 - 800 mm; Lățimea: 250 - 400 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: 	22 100,00 lei



9	44480000-8	Scut antiincendiar de tip închis	14 buc.	Înălțimea: 1750 - 2300 mm; Lățimea: 900 - 1200 mm; Adâncimea: 400 - 600 mm; Dotat cu un compartiment de tip ladă pentru nisip; În complet: - cange minim – 1 buc. - rangă minim – 1 buc. - lopată minim – 1 buc. - hârleț minim – 1 buc. - găleată conică minim – 1 buc. Echipat cu minim o ușă și mecanism de închidere pentru scule; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: 	63 000,00 lei
10	44482200-4	Hidranții subterani de incediu	2 buc.	Confecționată din fontă, rezistent la coroziune; Presiune nominal kgf/ cm² - 10-12; Conexiunea Ø 125 mm; Înălțimea hidrantului H, mm. – 900-1000. Exemplu: 	12 000,00 lei
11	44482200-4	Hidrant (coloană) de incediu	2 buc.	Confecționată din aliaj de aluminiu, rezistent la coroziune; Presiune de lucru: 1,0 MPa, de încercare 1,5 MPa, conexiunea Ø 125 mm. Exemplu: 	12 000,00 lei
Total fără TVA					222 900,00 lei
Total cu TVA					267 480,00 lei

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile


11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Iulie-Septembrie 2025. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. Petricani 88. Livrarea se va efectua din contul ofertantului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu



16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică; După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.	Obligatoriu
5.	Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia)	Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
6.	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
7.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatoriu
8.	Declarație de eligibilitate	Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
9.	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	Copie - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică, pentru toate loturile;	Obligatoriu
10.	Dovada privind conformitatea/calitatea bunurilor	Copie - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică, pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5 și 6.	Obligatoriu

Preturile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a **diferenței între suma preturilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA,** iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant **în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP,** în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
conform SIA RSAP MTender (<https://mtender.md/>)

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: anul 2025.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.06.2025


33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	-
plățile electronice	-


34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:



Cod CPV	Nr/ Or.	Denumirea serviciilor	Cantitatea / buc.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de ofertant	Termenul/ locul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
35111300-8	1	Extinctori cu dioxid de carbon 2,5-4 kg	36					Greutatea încărcăturii: 2,5-4 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.		Iulie-Septembrie 2025 mun. Chișinău, str. Petricani 88	MD62TRPBA339110D00792AC
35111300-8	2	Extinctori cu dioxid de carbon 4,5-6 kg	30					Greutatea încărcăturii: 4,5-6 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.			
35111300-8	3	Extinctori cu pulbere 3-4,5 kg	15					Greutatea încărcăturii: 3-4,5 kg ($\pm 0,2$ kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.			
35111300-8	4	Extinctori cu pulbere 5-7 kg	65					Greutatea încărcăturii: 5-7 kg ($\pm 0,3$ kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.			
44482100-3	5	Furtun de incendiu	32					Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confectionat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.			



42131000-6	6	Robinet hidrant cu racord fix	17							Confecționat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
44480000-8	7	Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antincendiar	27							Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 650 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
44480000-8	8	Cutie metalică de tip închisă pentru extinctor	26							Înălțimea: 650 - 800 mm; Lățimea: 250 - 400 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
44480000-8	9	Scut antincendiar de tip închis	14							Înălțimea: 1 750 - 2 300 mm; Lățimea: 900 - 1 200 mm; Adâncimea: 400 - 600 mm; Dotat cu un compartiment de tip ladă pentru nisip; În complet: - cange minim – 1 buc. - rangă minim – 1 buc.	



44482200-4	10	Hidranții subterani de incendiu	2							- lopată minim – 1 buc. - hârleț minim – 1 buc. - găleată conică minim – 1 buc. Echipat cu minim o ușă și mecanism de închidere pentru scule; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.		
44482200-4	11	Hidrant (coloană) de incendiu	2							Confecționată din fontă, rezistent la coroziune. Presiune nominală, kgf/ cm ² – 10-12 Conexiunea Ø 125 mm. Înălțimea hidrantului H, mm. – 900-1000.		
44482200-4										Confecționată din aliaj de aluminiu, rezistent la coroziune. Presiune de lucru: 1,0 MPa, de încercare 1,5 MPa, cu conexiunea Ø 125 mm.		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

