

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00371

Срок действия с 04 апреля 2025 г. по 03 апреля 2027 г.

№ 0050811

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и палат: шкафы, тумбы, столы МД по ТУ 9452-005-47270095-2015

Модели согласно приложениям на 6 листах,

бланки №№ 0027767, 0027768, 0027769, 0027770, 0027775, 0027776.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.п. 5.2.29 - 5.2.31.

КОД ОК

32.50.30.119

КОД ТН ВЭД

9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол технических испытаний № 2022-156.1 от 27.07.2022 г. выданный Испытательной лабораторией медицинских изделий АО «НИИМТ» Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 42.

Регистрационного удостоверения № РЗН 2016/3803 от 14 октября 2024 г., выданного Федеральной службой в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации - 1с

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027767

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	1. Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и палат: шкафы, тумбы, столы МД по ТУ 9452-005-47270095-2015: Вариант 1 1. Шкаф МД 1 1650/SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-1 – 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 2N – 01шт. – при необходимости Вариант 2 1. Шкаф МД 1 1650/SG - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-2 - 1шт 5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости Вариант 3 1. Шкаф МД 1 1657/SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-3 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 2G - 1 шт. - при необходимости 6. Стол хирургический МД CX – 1 шт. - при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

подпись
Роспотребнадзор
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027768

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РОСС RU.АД73.Н00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант 4 1. Шкаф МД 1 1657/SG - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-4 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 3N - 1 шт. - при необходимости Вариант 5 1. Шкаф МД 2 1670/SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-5 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP N- 1 шт. - при необходимости Вариант 6 1. Шкаф МД 2 1670/SG - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-6 – 1 шт. 5. Стол манипуляционный МД SM 1 - 1 шт. - при необходимости Вариант 7 1. Шкаф МД 1 1760/SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-7 - 1 шт. - при необходимости 5. Стол манипуляционный МД SM N- 1 шт. - при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

подпись
Токарев
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027789

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РОСС RU.АД73.Н00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант 8 1. Шкаф МД 1 1760/SG - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-8 - 1 шт. 5. Стол манипуляционный МД SM 2 - 1 шт. - при необходимости Вариант 9 1. Шкаф МД 2 1780/SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-9 - 1 шт. 5. Стол манипуляционный МД SM 6 - 1 шт. 6. Стол хирургический МД CX - 1 шт. - при необходимости Вариант 10 1. Шкаф МД 2 1780/SG - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-1 - 1 шт. 5. Стол хирургический МД CX - 1 шт. Вариант 11 1. Шкаф МД 1 ШМ-SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-2 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 2N - 1 шт. - при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

подпись
В.Е.Е.Е.Е.
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027770

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РОСС RU.AД73.H00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант12 1. Шкаф МД 1 ШМ-SSD - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТП-3 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости Вариант13 1. Шкаф МД 1 1760 R - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт.- при необходимости. 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-4 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP N- 1 шт. - при необходимости Вариант14 1. Шкаф МД 1 1760 R-1- 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт.- при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-5 - 1 шт. 5. Стол манипуляционный МД SM 2 - 1 шт. - при необходимости Вариант15 1. Шкаф МД 2 ШМ - 1шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-6 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 2N – 1шт. 6. Стол хирургический МД CX – 1 шт. -при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027775

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РОСС RU.АД73.Н00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант16 1. Шкаф МД 2 ШМ-SS - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-7 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости Вариант17 1. Шкаф МД 2 ШМ-SSR -1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-8 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 2G - 1 шт. - при необходимости Вариант 18 1. Шкаф МД 2 ШМ-SSK - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-9 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP 3N - 1 шт. - при необходимости Вариант 19 1. Шкаф МД 2 1780 R - 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости 4. Тумба МД ТП-1 - 1 шт. 5. Стол процедурный МД SP N - 1 шт. - при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027776

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РОСС RU.АД73.Н00371

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант 20 1. Шкаф МД 2 1780 R-1 – 1 шт. 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТП-2 – 1 шт. 5. Тумба МД ТПЛ-6 - 1 шт. - при необходимости 6. Стол манипуляционный МД SM 1 - 1 шт. - при необходимости Вариант 21 1. Шкаф МД 2 1780 R-5 - 1 шт. - при необходимости 2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости 3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. - при необходимости 4. Тумба МД ТПЛ-9 - 1 шт. 5. Стол манипуляционный МД SM 8 - 1 шт. - при необходимости	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова
инициалы, фамилия