

Obiectivul: Intretinerea drumurilor locale pe perioada iarna\vara, anului 2024

Programul lucrărilor de întreținere a drumurilor din r-I Rezina 2024

		Anul 2024														
Obiectul: Capitulul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90.5 km.		Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
Nr.	Simbol nr. norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum												
1	2	3	4	5												
1.1.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul răsării la locul de lucru și paroi (Perebizovka autogreidera с места парковки на рабоче место и обратно).	1km	46,5	11,625	11,625				11,625		11,625				
1.1.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impretuite cu autogreder de rîna la 175 ср. de 4 ori (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.).	1km	5,6	1,4	1,4				1,4		1,4				
1.1.3	DF54C	Tăierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	10	2,5	2,5				2,5		2,5				
1.1.4	RpDA14B	Curățarea manuală a santurilor și rigolelor de scurgere, ramint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	1200	1200											
1.1.5	TsG03A	Defășurarea manuală a suprafețelor imprădurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de rîna la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea gadacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением древесины в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100m2	80	80											
1.1.6	TsH92C	Încălzirea în auto: stîngi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	20	20											
1.1.7	TsI50A5	Transportarea stîngilor cu tractorul la distanța de 5 km grupa a III.	t	20	20											
1.1.8	TsH11A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizată (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	14,5						7,25						
1.1.9	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100m2	10						10						
1.1.10	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe rîna la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	180						180						
1.1.11	TsC17B	Săritura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0.40 m, executată cu ajutorul autogrederului de rîna la 175 CP, în teren catig. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0.40 м, грунт II категории).	100m	26						26						

Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90,5 km.		Anul 2024														
Devizul: Capitolul 1.2. L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca km 5,0 - 17,5 (12,5 km: 2,7 km asfalt - 9,8 km pietris)																
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
1.2.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si paroi (Perbezirivka avtotreidera s mesta parkovki na rabotnee mesto i obratno).	1km	60		12		12					12			
1.2.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impretuite cu autogreder de rina la 175 sr. de 5 ori(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автотрейдером до 175 л.с.).	1km	50		9,8		9,8					9,8			10,8
1.2.3	DF54C	Talerea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (2 ori, la tronsoanele cu asopere din asfalt).	1km	5,4		5,4										
1.2.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, ramini, iarba etc. (Ручная очистка канав и клеветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	1170		1170										
1.2.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impradurite cu tufisuri si arbusii cu diametrul de rina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii (2 m lajime de la crosabil).	100m2	120		120										
1.2.6	TsH92C	Incaltarea in auto: stregii (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	20		20										
1.2.7	Tsl50A5	Transportarea stregilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III.	t	20		20										
1.2.8	TsH111A	Cosirea iarbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	50				12,5		12,5		12,5				
1.2.9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcămintea degradată, cu suprafete rina la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезирование и амонный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	50			50									
1.2.10	TsC17B	Saritura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de rina la 175 SR, in teren catg. II (Разработка канав автотрейдером до 175 SR, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100m	90				90								

Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90,5 km.		Anul 2024														
Devizul: Capitolul 1.3. L206.2 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0,6																
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
1.3.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocosoa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100m2	6					6							

I.3.2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m <sup>2</sup> , grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м <sup>2</sup> , толщина 5 см).	m <sup>2</sup>	25	25														
-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Anul 2024												
Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-1 Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90,5 km.																
Devizul: Capitolul 1.4. L206.3 Drum de acces spre s. Lipreni km 0-1,6																
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
1.4.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1km	6,4		1,6		1,6					1,6			
1.4.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	6,4		1,6		1,6					1,6			
1.4.3	TsH111A	Cosirea terbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	3,2		1,6		1,6					1,6			
1.4.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocosasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100m <sup>2</sup>	6						6						
1.4.5	TsC17B	Sarutura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100m	30			30									

				Anul 2024												
Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-1 Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90,5 km.																
Devizul: Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2,5																
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
1.5.1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m <sup>2</sup> , grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м <sup>2</sup> , толщина 5 см).	m <sup>2</sup>	200				200								
1.5.2	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	40				40								
1.5.3	DY02K	Deplasarea compactatorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	40				40								
1.5.4	DI54A	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	40				10		10		10		10		
1.5.5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	10				2,5		2,5		2,5		2,5		









I.1.1.9	TsG03A	Defrasarea mameala a suprafetelor impradurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea gadacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением дровоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100m2	50																
				50																

**Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-1 Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90.5 km.**

		Anul 2024															
Devizul: Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s. Gordinești km 0-2,0																	
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
																	1
I.1.12.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impradurite cu autogreder de pina la 175 cp, de 4 ori	1km	8			2						2				
I.1.12.2	TsC17B	Saritura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catig. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0.40 м, грунт II категории).	100m	40				40									
I.1.12.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	16			4						4				
I.1.12.4	TsH111A	Cosirea herbei pe acostamentele месанизат (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	8			2			2				2			
I.1.12.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100m2	140					70				70				
I.1.12.6	TsG03A	Defrasarea mameala a suprafetelor impradurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea gadacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением дровоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100m2	50			50										

**Obiectul: Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-1 Rezina, pe perioada caldă a anului 2024, 90.5 km.**

		Anul 2024															
Devizul: Capitolul 1.13. L214 R20 Drum de acces spre s. Coglănceni km 0-2,6																	
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
																	1
I.1.13.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	15,6			5,2										5,2
I.1.13.2	TsH111A	Cosirea herbei pe acostamentele месанизат (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	5,2			2,6						2,6				















2.2.6	RpDE01D	Combaterea poleului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin aseterarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	42,2	10,55	10,55												10,55	10,55
2.2.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	450	112,5	112,5												112,5	112,5
2.2.8	DI73A	Curatirea partii carosabile de zarada cu tractor T 150K cu lorata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km	56	14	14												14	14
2.2.9	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul rascari la locul de lucru si inapoi	km	60	15	15												15	15
2.2.10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zarada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	125	31,25	31,25												31,25	31,25

Obiectul: Capitulul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)				Anul 2024															
Devizul: Capitulul 2.3. L206/2 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0,6																			
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1	2	3	4	5															
2.3.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	1000m2	24	6	6												6	6
2.3.2	DI63A	Maturitoarea MAD manual din grametzi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	10	2,5	2,5												2,5	2,5
2.3.3	RpDE01D	Combaterea poleului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin aseterarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	13,2	3,3	3,3												3,3	3,3
2.3.4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zarada cu plug si o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	12	3	3												3	3
2.3.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	6	1,5	1,5												1,5	1,5
2.3.6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zarada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	6	1,5	1,5												1,5	1,5

Obiectul: Capitulul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)	Anul 2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Devizul: Capitolul 2.4. L206/3 Drum de acces spre s. Lipceni km 0-1,6																
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
2.4.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	4	5	17,5	17,5									17,5	
2.4.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	9,7	2,425	2,425									2,425	2,425
2.4.3	RpDE01D	Combatearea poleiului sau matreica rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	12,8	3,2	3,2									3,2	3,2
2.4.4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug si o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	32	8	8									8	8
2.4.5	DI54A	Deplasarea autogredelului de la locul rarasii la locul de lucru si paroi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	40	10	10									10	10
2.4.6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afnata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	9,6	2,4	2,4									2,4	2,4
2.4.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lorata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	8	2	2									2	2

Anul 2024																
Obiectul: Capitolul 2.5. L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2,5																
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
2.5.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	4	5	50	50									50	50
2.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	28	7	7									7	7
2.5.3	RpDE01D	Combatearea poleiului sau matreica rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,8	9,2	9,2									9,2	9,2



2.5.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	40	10	10													10	10
2.5.5	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc	100m3	0,3	0,075	0,075													0,075	0,075
2.5.6	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	36,8	9,2	9,2													9,2	9,2
2.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T150K cu lopata inclinata (Ochistka dorog ot snega traktorom T150K c naklonnym kovshom).	1km	15	3,75	3,75													3,75	3,75
2.5.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	80	20	20													20	20
2.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Ochistka proezhej chasti ot snega pluzhnyim snegoочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	50	12,5	12,5													12,5	12,5

Anul 2024																				
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)																				
Devizul: Capitolul 2.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina km 0-2,3																				
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
1	2	3	4	5																
2.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 50 cm (Ochistka proezhej chasti ot rykhlogo snega avtogrejderom, tolshinoj do 50 cm).	1 km	9,2	2,3	2,3													2,3	2,3
2.6.2	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Razbrasyvanie protivogolodnogo materiala na proezhej chasti, vruchnuj: 180 g/m2).	1000m2	27,6	6,9	6,9													6,9	6,9
2.6.3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Perебазировка автотрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	10	2,5	2,5													2,5	2,5

Anul 2024																				
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)																				
Devizul: Capitolul 2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4,4																				
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
1	2	3	4	5																
2.7.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Razbrasyvanie protivogolodnogo materiala na proezhej chasti, vruchnuj: 180 g/m2).	1000m2	80	20	20													20	20
2.7.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	40	10	10													10	10
2.7.3	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc	100m3	0,25	0,0625	0,0625													0,0625	0,0625
2.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramci de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручну из куч на обочине).	m3	25	6,25	6,25													6,25	6,25

2.7.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	32,78	8,195	8,195												8,195	8,195
2.7.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	160	40	40												40	40
2.7.7	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 12 km	t	32,78	8,195	8,195												8,195	8,195
2.7.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afmata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	53	13,25	13,25												13,25	13,25
2.7.9	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul ransarii la locul de lucru si inapoi (Перемещение автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	48	12	12												12	12

				Anul 2024															
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)																			
Devizul: Capitolul 2.8. L210 R20 - Cinisutei - Echimauti km 0-5,2																			
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1	2	3	4	5															
2.8.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную. 180 г/м2).	1000m2	90	22,5	22,5										22,5	22,5		
2.8.2	TsC02A1	Incălzirea MAD cu excavator pe pleci de 0,21-0,39 mc	100m3	0,25	0,0625	0,0625										0,0625	0,0625		
2.8.3	DI63A	Muritorirea MAD manual din gramazi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25	6,25	6,25										6,25	6,25		
2.8.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	32,78	8,195	8,195										8,195	8,195		
2.8.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	312	78	78										78	78		
2.8.6	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	32,78	8,195	8,195										8,195	8,195		
2.8.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lorata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	8	2	2										2	2		
2.8.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afmata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	31,2	7,8	7,8										7,8	7,8		

Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)				Anul 2024													
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Devizii: Capitulul 2.9. L211 R20 - Cînisuți - Bucușca km 0-14,72		Anul 2024														
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
2.9.1	DI148C	Raspindirea materialului antidegarant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	1000m2	20	5	5									5	
2.9.2	DY01A	Patularea trasului de catre muncitorii (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	50	12,5	12,5									12,5	12,5
2.9.3	TsC02A1	Încărcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,25	0,0625	0,0625									0,0625	0,0625
2.9.4	DI63A	Măsurtoarea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25	6,25	6,25									6,25	6,25
2.9.5	RpDE01D	Combaterea rozeiului sau mătreața rugozității părții carosabile prin asfăltarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lorata directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышением шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстоянии до 6 м).	t	32,78	8,195	8,195									8,195	8,195
2.9.6	DI60A	Raspindirea materialului antidegarant pe rantea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	265	66,25	66,25									66,25	66,25
2.9.7	Ts150B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,78	8,195	8,195									8,195	8,195
2.9.8	DI53B	Curățirea părții carosabile de zarada afina cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	118	29,5	29,5									29,5	29,5
2.9.9	DI73A	Curățirea drumurilor de zarada cu tractor T150K cu lorata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T150K с наклонным ковшем).	1km	30	7,5	7,5									7,5	7,5
2.9.10	DI73B	Curățirea drumurilor de zarada cu tractor T700A cu lorata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором T700A с наклонным ковшем, толщина слоя 0,5 м).	1 km	10	2,5	2,5									2,5	2,5
2.9.11	DI59A	Curățirea părții carosabile de zarada cu treceti transversale cu bulldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100m3	25	6,25	6,25									6,25	6,25

Obiectul: Capitulul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-J Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)		Anul 2024														
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	2	3	4	5												
2.10.1	DY01A	Patularea trasului de catre muncitorii (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	50	12,5	12,5									12,5	12,5
2.10.2	TsC02A1	Încărcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,21	0,0525	0,0525									0,0525	0,0525

2.10.3	D163A	Musuroitea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	21	5,25	5,25												5,25	5,25
2.10.4	RpDE01D	Combatearea poleiului sau matreaga rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышением шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	27,6	6,9	6,9												6,9	6,9
2.10.5	D1146B	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu autosreciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	1000m2	32	8	8												8	8
2.10.6	Tsl50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	27,6	6,9	6,9												6,9	6,9
2.10.7	D173A	Curatirea drumurilor de zarada cu tractor T150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т150К с наклонным ковшом).	1km	17,3	4,325	4,325												4,325	4,325

Anul 2024																				
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapezirea)																				
Dezivu: Capitolul 2.11. L212 Drum de acces spre s. Pereni km 0-3,5																				
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
1	2	3	4	5																
2.11.1	D1148C	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	1000m2	32	8	8												8	8	
2.11.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	40	10	10												10	10	
2.11.3	Tsc02A1	Incărcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,21	0,0525	0,0525												0,0525	0,0525	
2.11.4	D163A	Musuroitea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	21	5,25	5,25												5,25	5,25	
2.11.5	RpDE01D	Combatearea poleiului sau matreaga rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pina la 6 m (Борьба с гололедной или повышением шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	27,6	6,9	6,9												6,9	6,9	
2.11.6	D1146B	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu autosreciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	1000m2	52	13	13												13	13	
2.11.7	Tsl50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	27,6	6,9	6,9												6,9	6,9	
2.11.8	D179A	Curatirea partii carosabile de zarada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	17,3	4,325	4,325												4,325	4,325	



2.13.8	DI53B	Scurtarea partii carosabile de zapada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	32	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anul 2024																			
<b>Obiectul: Capitulul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)</b>																			
<b>Devizul: Capitulul 2.14. L215 R20 Drum de acces spre s. Cuznauca km 0-1,4</b>																			
Nr.	Symbol	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1	2	3	4	5															
2.14.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii(traseea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	24	6	6										6			6
2.14.2	TSC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	24	6	6										6			6
2.14.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramazi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	11	2,75	2,75									2,75			2,75	2,75
2.14.4	RpDE01D	Combatearea poleitului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin aseterarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa rina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с малых куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	14,5	3,625	3,625									3,625			3,625	3,625
2.14.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu autosarcala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	1000m2	42	10,5	10,5										10,5		10,5	10,5
2.14.6	Ts150B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	14,5	3,625	3,625										3,625		3,625	3,625
2.14.7	DI73A	Scurtarea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	5,4	1,35	1,35										1,35		1,35	1,35
2.14.8	DI53B	Scurtarea partii carosabile de zapada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	14	3,5	3,5										3,5		3,5	3,5

Anul 2024																			
<b>Obiectul: Capitulul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)</b>																			
<b>Devizul: Capitulul 2.15. L216 Drum de acces spre s. Otac 0,5 km</b>																			
Nr.	Symbol	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1	2	3	4	5															
2.15.1	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu autosarcala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	1000m2	15	3,75	3,75										3,75		3,75	3,75
2.15.2	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	120	30	30										30		30	30

2.15.3	DI79A	Curățirea părții carosabile de zapada cu plug și o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
--------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anul 2024				Anul 2024													
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-J Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapezirea)				Anul 2024													
Devizul: Capitolul 2.16 L217 R20 - Bussauca - Ghiduleni km 0-6,2				Anul 2024													
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	2	3	4	5													
2.16.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	50	12,5	12,5										12,5	12,5
2.16.2	TsC02A1	Încălzire MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,4	0,1	0,1										0,1	0,1
2.16.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	40	10	10										10	10
2.16.4	RpDE01D	Combaterea rozeiului sau marea rugozitatii partii carosabile prin astutirea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pana la 6 m (Борьба с гололедной или повыление шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	52,5	13,125	13,125										13,125	13,125
2.16.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	223,2	55,8	55,8										55,8	55,8
2.16.6	Tsl50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	52,5	13,125	13,125										13,125	13,125
2.16.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	62	15,5	15,5										15,5	15,5
2.16.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	120	30	30										30	30

Anul 2024				Anul 2024													
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-J Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapezirea)				Anul 2024													
Devizul: Capitolul 2.17. L217/1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7,2				Anul 2024													
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	2	3	4	5													
2.17.1	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	30	7,5	7,5										7,5	7,5
2.17.2	TsC02A1	Încălzire MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,3	0,075	0,075										0,075	0,075

2.17.3	RpDE01D	Combaterea rofeiului sau matreea rugozitatii partii carosabile prin aseterarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pana la 6 m (Борьба с гололедной или повышенной шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	39,4	9,85	9,85	9,85												9,85	9,85
2.17.4	DY01A	Patularea traseului de catre muncitorii(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	48	12	12	12												12	12
2.17.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	72	18	18	18												18	18
2.17.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	1000m2	216	54	54	54												54	54

Anul 2024																				
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapezirea)																				
Devizul: Capitolul 2.18. L218 G43 – Mincenii de Jos - Mincenii de Sus km 0-3,0		Denumire lucrari		U.M.	Volum															
Nr.	Symbol	norme si Cod resurse						Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	2	3	4		5															
2.18.1	DI63A	Muscuirea MAD manual din gramtezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	23	5,75	5,75	5,75												5,75	5,75
2.18.2	RpDE01D	Combaterea rofeiului sau matreea rugozitatii partii carosabile prin aseterarea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin loratare directa pana la 6 m (Борьба с гололедной или повышенной шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	30	7,5	7,5	7,5												7,5	7,5
2.18.3	DY01A	Patularea traseului de catre muncitorii(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	20	5	5	5												5	5
2.18.4	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100m3	0,23	0,0575	0,0575	0,0575												0,0575	0,0575
2.18.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe rantea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	1000m2	90	22,5	22,5	22,5												22,5	22,5
2.18.6	Ts150C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30	7,5	7,5	7,5												7,5	7,5
2.18.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	18	4,5	4,5	4,5												4,5	4,5

Anul 2024																				
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapezirea)																				
Devizul: Capitolul 2.19. L219 Drum de acces spre s. Slobozia Horodiste km 0-2,0		Denumire lucrari		U.M.	Volum															
Nr.	Symbol	norme si Cod resurse																		
								Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	





2.21.6	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii (treseera muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	28	7	7														7	7
2.21.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Ochistka dorog ot snega traktorom T 150K c naklonnym kovshom).	1km	24	6	6														6	6
2.21.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afnata cu autogreder, cu grosimea de rina la 50 cm (Ochistka proezhej chasti ot rykhlogo snega avtogrejderom, tolnшой do 50 cm).	1 km	12	3	3														3	3
2.21.9	DI146B	Raspindirea materialului antiderant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Razbrasyvaniye protivotoledelnogo materiala po proezhej chasti spetsialnoy KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2).	1000m2	54	13,5	13,5														13,5	13,5

Anul 2024																					
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)																					
Devizul: Capitolul 2.22. L222 G43 Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4,5																					
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie					
1	2	3	4	5																	
2.22.1	DI63A	Mustruirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	23	5,75	5,75														5,75	5,75
2.22.2	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa rina la 6 m (Борьба с гололедной или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	30	7,5	7,5														7,5	7,5
2.22.3	TsC02A1	Incaltare MAD cu excavator pe rineuri de 0.21-0.39 mc	100m3	0.23	0,0575	0,0575														0,0575	0,0575
2.22.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii (treseera muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	15	3,75	3,75														3,75	3,75
2.22.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Ochistka dorog ot snega traktorom T 150K c naklonnym kovshom).	1km	18	4,5	4,5														4,5	4,5
2.22.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Razbrasyvaniye protivotoledelnogo materiala po proezhej chasti spetsialnoy KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2).	1000m2	90	22,5	22,5														22,5	22,5
2.22.7	Tsl50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30	7,5	7,5														7,5	7,5

Anul 2024																					
Obiectul: Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (deszapazirea)																					
Devizul: Capitolul 2.23. Diverse																					
Nr.	Symbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie					
1	2	3	4	5																	

