

Obiectivul: Crasnoarmeiscoe

Obiectul: Lucrari de reparatie la sediul Primariei Crasnoarmeiscoe

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	435,60000
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	156,81600
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,81600
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,71200
1.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	136,00000
1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,24000
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80000
1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,36000
1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	435,60000
1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	39,20400
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,20400
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,06800
1.4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	4,10000
1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	8,20000
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80400
1.5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	18,50000
1.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	4,62500
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,50000
1.6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	18,50000
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,53500
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	18,50000
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,96100
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari				
Capitolul 2. Acoperisul				
1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1,60000
1.8.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,00000
1.8.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01600
1.8.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,48800
1.8.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,19200
1.8.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,44000
1.8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	4,81600
1.8.7	23203226000361	Gudron	kg	4,12800
1.8.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,80000
1.8.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,32000
1.8.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	32,40000
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60000
1.8.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,24000
1.8.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,52800
1.8.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,36800
1.9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,50000
1.9.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,40000
1.9.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,15000
1.9.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	2,07500
1.9.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	18,00000
1.9.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	10,95000
1.9.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,45000
1.9.7	27859	Pastă antiseptică	kg	4,90000
1.9.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	95,00000
1.9.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,20000
1.9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,02500
1.9.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,37500
1.9.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	1,10000
1.10	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,10000
1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,94300
1.10.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,97000

1.10.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	27,47000
1.10.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04920
1.10.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,10000
1.10.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,48500
1.10.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02050
1.10.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,24600
1.10.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04920
1.11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	435,60000
1.11.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	500,94000
1.11.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 227,20000
1.11.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000
1.11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	87,12000
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,78000
1.11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,35600
1.12	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Scinduri de rasinoase, Vtotal=4.356 m3)	m2	435,60000
1.12.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,35600
1.12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,27200
1.12.3	7124010010700	Dulgher	h-om	98,01000
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,49200
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,06800
1.13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,35600
1.13.1	4100126202818	Apă	m3	1,00188
1.13.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,40520
1.13.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,18520
1.13.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05227
1.13.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,35600
1.13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,70260
1.13.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02178
1.13.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,26136
1.13.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05227
1.14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,35600
1.14.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,53776
1.14.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,08900
1.14.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00436
1.14.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00871
1.15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata, RAL-8017, LK/LS 50) pentru invelitorile acoperisurilor.	m2	435,60000
1.15.1	2710403643000	Placi din tabla cutata, RAL-8017, LK/LS 50	m2	500,94000
1.15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	217,80000
1.15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 920,40000
1.15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	43,56000
1.15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	17,42400
1.15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	21,78000
1.15.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000
1.15.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	392,04000
1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,90000
1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,78000
1.16	CK26B apl	Opritori de zapada, RAL-8017, protejata anticoroziv, grosime minim 0.5mm	m	80,00000
1.16.1	2743123549026	Opritori de zapada, RAL-8017, protejata anticoroziv, grosime minim 0.5mm	m	80,00000
1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	320,00000
1.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	25,60000
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,40000
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80000
1.17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Scinduri de rasinoase, Vtotal=1.26 m3)	m2	70,40000
1.17.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,26000
1.17.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,44800
1.17.3	7124010010700	Dulgher	h-om	15,84000
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,92800
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,11200
1.18	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,26000
1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,28980
1.18.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,14200
1.18.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,44200
1.18.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01512
1.18.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,26000
1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,07100
1.18.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00630
1.18.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,07560
1.18.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01512

1.19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,26000
1.19.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,46960
1.19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,31500
1.19.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00126
1.19.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00252
1.20	CI17B apl	Placare strasinii cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2)	m2	18,20000
1.20.1	2732103646000	Lambriu de brad clasa A	m2	20,02000
1.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,82000
1.20.3	7422010060100	Timplar	h-om	41,86000
1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,64000
1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18200
1.21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	70,40000
1.21.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,67200
1.21.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,44800
1.21.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,44800
1.21.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,96800
1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,20000
1.21.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,52000
1.21.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,40000
1.22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d-125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	88,00000
1.22.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	92,40000
1.22.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	123,20000
1.22.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,60000
1.22.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,80000
1.22.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,60000
1.22.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,60000
1.22.7	2874115837745	Suruburi	buc	880,00000
1.22.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000
1.22.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,40000
1.22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,76000
1.23	CE22A	Sisteme de burlane d-87 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	48,00000
1.23.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	50,40000
1.23.2	2875274000502	Cot burlan	buc	24,00000
1.23.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,00000
1.23.4	2413217300010	Cleme	buc	24,00000
1.23.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,00000
1.23.6	2875274000503	Cot de capat	buc	12,00000
1.23.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,00000
1.23.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000
1.23.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,80000
1.23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72000
1.24	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2	88,00000
1.24.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04400
1.24.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00880
1.24.3	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04400
1.24.4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03520
1.24.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,32000
1.24.6	7124010010700	Dulgher	h-om	96,80000
1.24.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 936,00000
		TOTAL Capitolul 2. Acoperisul		

Devizul: Lucrari de reparatie a fatadei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari		
2.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti.	m2	211,40000
2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,57000
2.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	25,36800
2.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,71000
2.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,11400
2.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	50,00000
2.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,50000
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50000
2.2.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50000
2.3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,80000
2.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09000
2.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	3,78000

2.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37600
2.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,52200
2.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,52200
2.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,27000
2.4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	22,00000
2.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	5,50000
2.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,00000
2.5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	22,00000
2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,42000
2.6	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	22,00000
2.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,33200
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari				
Capitolul 2. Fatada				
2.7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	604,40000
2.7.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	250,82600
2.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,22000
2.7.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,52800
2.8	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren expandat EPS-200, grosime 100 mm (consum cornier din aluminiu = 0.5 m, total = 271.4 m)	m2	542,80000
2.8.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 171,20000
2.8.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 171,20000
2.8.3	2521302602907	Plăci termoizolante, polistiren expandat EPS-200, grosime 100 mm	m2	580,79600
2.8.4	2614122601913	Împisitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	597,08000
2.8.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	271,40000
2.8.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 256,80000
2.8.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000
2.8.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	770,77600
2.8.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	161,75440
2.8.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,57000
2.8.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,84552
2.8.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	12,48440
2.8.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,77040
2.9	IzF55D	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat XPS, grosimea 30 mm.	m2	61,60000
2.9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	246,40000
2.9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	246,40000
2.9.3	2521302602907	Plăci termoizolante, polistiren extrudat XPS, grosime 30 mm	m2	65,91200
2.9.4	2614122601913	Împisitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	78,23200
2.9.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	369,60000
2.9.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000
2.9.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,69520
2.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,28480
2.9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54000
2.9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20944
2.9.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	13,67520
2.9.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,10880
2.10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	604,40000
2.10.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	250,82600
2.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,22000
2.10.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,52800
2.11	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" colorat la pereti, (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2	542,80000
2.11.1	26531021008311	Tink colorat	kg	1 248,44000
2.11.2	4100126202818	Apă	m3	2,17120
2.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	662,21600
2.11.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,25680
2.12	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" culoare alb la glafuri.	m2	61,60000
2.12.1	26531021008311	Tink culoarea alb	kg	141,68000
2.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,24640
2.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,15200
2.12.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,36960
2.13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 300 mm.	m	50,00000
2.13.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre	m	50,00000
2.13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,00000
2.13.3	7422010060100	Timplar	h-om	4,50000
2.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000
2.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50000

2.14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	640,00000
2.14.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19200
2.14.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06400
2.14.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,19200
2.14.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06400
2.14.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,92000
2.14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	480,00000
2.14.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 880,00000
		TOTAL Capitolul 2. Fatada		
		Capitolul 3. Soclu		
2.15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	41,20000
2.15.1	2430226101010	Grund "Betohpuht"	kg	17,09800
2.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,06000
2.15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,94400
2.16	CC03A	Montare plase sudate Bp-l d-4 mm, ochi 100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	85,30000
2.16.1	2873122004100	Plase sudate Bp-l d-4 mm, ochi 100x100	kg	86,15300
2.16.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,42650
2.16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,85300
2.16.4	2010237318750	Distantieri	buc	25,59000
2.16.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,41200
2.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42650
2.16.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,05118
2.17	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. (K=2)	m2	41,20000
2.17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	865,20000
2.17.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,47200
2.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,57680
2.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	115,36000
2.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,72000
2.17.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32960
2.17.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,65920
2.18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2	41,20000
2.18.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,18000
2.18.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00412
2.18.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,12000
2.18.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	12,36000
2.18.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,64800
2.18.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00824
2.18.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04120
2.19	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat XPS, grosime 50 mm (consum cornier din aluminiu = 0.5 m, total = 20.6 m)	m2	41,20000
2.19.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	164,80000
2.19.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	164,80000
2.19.3	2521302602907	Plăci termoizolante, polistiren extrudat XPS, grosime 50 mm	m2	44,08400
2.19.4	2614122601913	Împisitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	45,32000
2.19.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	20,60000
2.19.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	247,20000
2.19.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000
2.19.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,50400
2.19.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,27760
2.19.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,03000
2.19.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14008
2.19.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,94760
2.19.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,74160
2.20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	41,20000
2.20.1	2430226101010	Grund "Betohpuht"	kg	17,09800
2.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,06000
2.20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,94400
2.21	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	41,20000
2.21.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	42,02400
2.21.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	181,28000
2.21.3	24302261000001	Fuga	kg	17,71600
2.21.4	4100126202818	Apă	m3	0,08240
2.21.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000
2.21.6	9310060019930	Muncitor	h-om	119,48000
2.21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04236

2.21.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,45320
2.21.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,00760
		TOTAL Capitolul 3. Soclu		
		Capitolul 4. Pereu		
2.22	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3	15,20000
2.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,07200
2.23	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	26,60000
2.23.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,07980
2.23.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,66500
2.23.3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,44800
2.23.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,82200
2.24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	0,76000
2.24.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,76000
2.24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,86280
2.24.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,06400
2.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-32 mm	m3	7,60000
2.25.1	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	8,74000
2.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,76000
2.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,52400
2.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,59600
2.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,19200
2.26	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	12,40000
2.26.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06200
2.26.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,72000
2.26.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,72000
2.26.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,37200
2.26.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,37200
2.26.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,36400
2.26.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01240
2.26.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01240
2.26.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01860
2.26.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,48800
2.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,86000
2.26.12	7124010010700	Dulgher	h-om	9,92000
2.26.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,24800
2.27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Membrana bitumoasa Bipoli EPP, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	76,00000
2.27.1	02682122600749	Membrana bitumoasa - Bipoli EPP	m2	82,08000
2.27.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,52000
2.27.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03800
2.28	CC03C	Montare plase sudate Bp-I d-4 mm, ochi 100x100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	157,32000
2.28.1	2873122004100	Plase sudate Bp-I d-4 mm, ochi 100x100	kg	158,89320
2.28.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,78660
2.28.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,57320
2.28.4	2010237318750	Distantieri	buc	47,19600
2.28.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,93300
2.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78660
2.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,09439
2.29	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	11,40000
2.29.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	11,68500
2.29.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000
2.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,71000
2.29.4	7123010010200	Betonist	h-om	55,29000
2.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,13000
2.29.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,84000
2.29.7	2922140007000	Macara	h-ut	3,19200
		TOTAL Capitolul 4. Pereu		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;