

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 775 014,904 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biblioteca, fondul de carte 1.1.1. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,800	436,206	3 402,410
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,350	43,870
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	139,932	1 147,441
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2	-8,200	56,888	-466,484

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	7,400	24,800	183,520
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	52,704	432,170
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	32,411	265,771
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,350	43,870
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	m2	8,200	63,459	520,362
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	35,000	378,450	13 245,750
		Total Tavan tip 1 - fondul de carte Inklusiv salariu				18 818,680 9 479,280
		1.1.2. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2	84,200	10,300	867,260
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	84,200	5,125	431,525
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea	m	57,800	367,309	21 230,457

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055				
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,100	139,930	8 549,698
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	61,100	142,225	8 689,935
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,100	35,157	2 148,115
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32,500	24,800	806,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	52,705	3 220,278
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	32,411	1 980,304
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,200	5,350	450,470
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matllatex sau similar)	m2	84,200	63,460	5 343,322
		Total Tavan tip 2 - biblioteca Inclusiv salariu				53 717,364 42 498,640
		1.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	246,000	23,200	5 707,200
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	246,000	5,125	1 260,750
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg	246,000	24,581	6 046,900
25	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	0,600	885,600
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	246,000	164,632	40 499,595
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	246,000	72,920	17 938,320
28	CD72C	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,400	590,120	4 366,887
29	CK26B apl	Montarea Profil UA 75	m	16,000	83,200	1 331,200
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	8,000	24,800	198,400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	5,350	1 233,175
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	230,500	114,990	26 505,180

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-230,500	45,370	-10 457,785
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	215,700	35,158	7 583,480
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	52,705	12 148,568
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	32,411	7 470,742
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	5,350	1 233,175
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	230,500	63,460	14 627,530
		Total Pereti Inclusiv salariu				138 578,917 87 249,120
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	23,200	417,600
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,000	5,125	92,250

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)				
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	40,500	90,429	3 662,357
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	12,000	106,431	1 277,168
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,800	170,152	2 348,102
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	4,200	219,670	922,616
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,000	35,157	632,825
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	52,500	24,800	1 302,000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	52,705	948,692
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	32,411	583,398
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,350	96,300
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	18,000	63,460	1 142,280

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar)				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				13 425,588 9 267,040
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	57,700	20,901	1 205,960
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	96,500	81,100	7 826,150
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri)	m2	20,000	19,400	388,000
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2	20,000	492,250	9 845,000
55	CG01C apl	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2	96,500	376,100	36 293,650
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu	m2	96,500	945,344	91 225,710

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				146 784,470 25 194,400
		1.1.6. Tamplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2	2,400	33,600	80,640
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,400	1 500,300	3 600,720
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2	11,500	33,600	386,400
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	3,700	836,819	3 096,230
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2	3,000	33,600	100,800

1	2	3	4	5	6	7
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m	5,600	209,100	1 170,960
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500mm (fondul de carte)	m	1,850	256,130	473,840
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				8 909,590 993,120
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400	12,800	184,320
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	8,000	160,000
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	46,000	50,989	2 345,494
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	5,000	2 422,150	12 110,750
68	pret	Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	54,000	270,000
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	87,150	1 743,000
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	131,260	656,300
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	126,260	631,300
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	47,700	238,500
73	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din	buc	10,000	51,691	516,910

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,000	39,536	316,288
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	32,491	649,820
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	46,000	48,892	2 249,032
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,000	37,502	1 425,076
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	49,552	495,520
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	149,415	298,830
80	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,000	44,100	2 028,600

1	2	3	4	5	6	7
81	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	11,200	604,800
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	6,400	345,600
		Total Sistemul de încălzire Inclusiv salariu				27 270,140 7 846,720
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	4,000	80,000	320,000
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	10,000	4,800	48,000
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protecție montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	80,000	17,600	1 408,000
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu două sau mai multe tuburi	buc	9,000	24,000	216,000
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cm	m	60,000	8,000	480,000
88	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm, după instalatii sau consolidari	m	60,000	25,240	1 514,400
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate				3 986,400 3 624,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	63,200	379,200
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	225,000	225,000
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	90,000	110,060	9 905,400
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	175,000	89,287	15 625,300
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	t	20,000	200,000	4 000,000
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	20,000	88,800	1 776,000
95	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	238,755	4 775,100
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				36 686,000 21 015,200
		Total Biblioteca, fondul de carte Inclusiv salariu				448 177,149 207 167,520
		1.2. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 1.2.1. Tamplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2	4,000	33,600	134,400
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din	m	1,850	159,130	294,390

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice 300mm				
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	5,200	186,100	967,720
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m	1,850	209,130	386,890
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m	1,800	233,100	419,580
101	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2	2,300	192,240	442,152
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe tamplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2	2,300	119,018	273,742
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				2 918,874 778,240
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	6,000	5,125	30,750
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	12,000	53,368	640,418
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	170,154	1 020,921
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	52,705	316,228

1	2	3	4	5	6	7
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	32,411	194,466
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	5,350	32,100
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2	6,000	63,460	380,760
		Total Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor Inklusiv salariu				2 615,643 1 894,080
		Total Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 Inklusiv salariu				5 534,517 2 672,320
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				453 711,666 209 839,840
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	3,300	612,250	2 020,425
111	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	15,800	3 950,000
112	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,200	496,000
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	1,500	741,850	1 112,775
114	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	25,000	3 750,000
115	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	4,500	2 638,220	11 871,990

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)				
116	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,400	2 880,000
117	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	15,000	75,000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,060	2 678,000	160,680
119	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	46,500	279,000
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,190	3 342,263	635,030
121	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	50,000	800,000
122	pret	Priza RJ-45	buc	3,000	99,000	297,000
123	pret	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	25,000	9,800	245,000
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,180	14 108,356	2 539,504
125	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	245,000	1 960,000
126	pret	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	425,000	4 250,000
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,030	8 109,333	243,280
128	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	138,000	414,000
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				37 979,684 13 930,320
		2.2. Conditionare				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	2,000	651,020	1 302,040
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc	2,000	158,550	317,100
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 619,140 1 576,000
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				39 598,824 15 506,320

	Total	lei	493 310,490
	Asigurarea sociala	24,00 %	54 083,078
	Cheltuieli de transport	4,00 %	10 020,254
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 010,127
	Cheltuieli de regie	9,50 %	46 864,497
	Beneficiu	6,00 %	36 557,307
	TOTAL	100,00 +	645 845,753
	TVA	20,00 %	129 169,151
	Total deviz: Inclusiv salariu		775 014,904

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

si fondul de carte la LT "Mircea Eliade

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 775 014,904 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,129	80,00	13 930,320
2.	7122050013400	Zidar	h-om	443,910	80,00	35 512,800
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,470	80,00	16 837,600
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	399,235	80,00	31 938,800
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,840	80,00	787,200
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	206,250	80,00	16 500,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,000	80,00	800,000
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,194	80,00	335,520
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	212,739	80,00	17 019,120
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	189,006	80,00	15 120,480
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,740	80,00	379,200
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,300	80,00	6 104,000
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,784	80,00	1 742,720
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200	80,00	1 296,000
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	80,00	280,000
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,000	80,00	320,000
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,900	80,00	2 152,000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,319	80,00	18 185,520
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,262	80,00	740,960
20.	7422010060100	Timplar	h-om	91,747	80,00	7 339,760
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	80,00	1 776,000
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,394	80,00	25 551,520
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,389	80,00	3 551,120
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,319	80,00	7 145,520
					Total manopera	246 754,045

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	14 500,00	130,500
2.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	4,320	72,00	311,040
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,285	58,00	16,530
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,300	5,00	301,500
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	50,00	6,100
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	10,00	603,000
7.	1019852	Vopsea	kg	0,096	80,00	7,680
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	102,338	500,00	51 169,000
9.	1139042	Clei ""	kg	0,900	23,00	20,700
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,603	480,00	3 649,440

11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,460	28,00	488,880
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	38,00	1,900
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,684	65,00	109,460
14.	2-1	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	25,00	3 750,000
15.	2-2	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	15,80	3 950,000
16.	2000014	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,20	496,000
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	4 500,00	202,500
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5 600,00	352,800
19.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	4 500,00	2 250,000
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061	4 500,00	274,500
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,088	5 500,00	484,000
22.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	19 800,00	5 148,000
23.	2010237318750	Distantieri	buc	73,800	1,00	73,800
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	11 400,00	239,400
25.	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	15,00	75,000
26.	2023550011	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	46,50	279,000
27.	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	50,00	800,000
28.	2023550013	Priza RJ-45	buc	3,000	99,00	297,000
29.	2023550016	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	9,80	245,000
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,700	700,00	2 590,000
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)	m2	2,400	1 350,00	3 240,000
32.	2030122946766	Plinte din MDF laminat h=80mm	m	63,352	52,50	3 325,980
33.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	1,00	31,500
34.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,384	1,00	23,384
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,660	45,00	74,700
36.	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	138,00	414,000
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	33,00	33,000
38.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	33,00	2,640
39.	2320166200729	Parchetin	l	5,790	65,00	376,350
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,220	38,00	122,360
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,314	16,00	117,024
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,939	90,00	264,510
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,840	18,00	1 581,120
44.	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	53,130	16,50	876,645
45.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	kg	138,760	38,40	5 328,384
46.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,704	45,00	31,680
47.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,345	28,00	9,660
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,728	32,00	87,296
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,200	32,00	230,400
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,031	140,00	144,340
51.	2430226102202	Chit de cutit alchidic (pentru lemn)	kg	0,391	42,60	16,657
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,640	7,50	87,299
53.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,690	52,00	35,880
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,220	25,00	1 105,500
55.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	34,888	1,00	34,888
56.	2521106718321	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,850	148,00	273,800
57.	2521106718322	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	5,200	175,00	910,000
58.	2521106718327	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	7,450	198,00	1 475,100
59.	2521106718328	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,850	245,00	453,250

60.	2521106718329	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,800	222,00	399,600
61.	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,40	2 880,000
62.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	8,240	11,20	92,288
63.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	47,380	16,40	777,032
64.	2522012	Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	54,00	270,000
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	19,019	2,00	38,038
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,000	1,00	46,000
67.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	12,00	6,000
68.	2614122601913	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	324,280	14,00	4 539,920
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 020,005	2,60	5 252,013
70.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	3 000,00	546,000
71.	2652102100737	Var hidratat	kg	147,600	2,50	369,000
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	702,114	2,50	1 755,285
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 894,755	2,00	3 789,510
74.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	159,633	17,00	2 713,761
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	341,575	8,20	2 800,916
76.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	350,640	2,60	911,664
77.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,355	45,00	2 175,975
78.	2664102100000	Mortar	m3	5,904	1 300,00	7 675,200
79.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,159	1 300,00	1 506,700
80.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,416	1 620,00	673,920
81.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,166	1 650,00	8 523,900
82.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	102,338	260,00	26 607,880
83.	2670112204305	Placi OSB grosime 15 mm	m2	101,325	310,00	31 410,750
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	177,520	5,00	887,600
85.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,250	18,50	4,625
86.	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	3,659	27,20	99,525
87.	2710703520290	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	17,851	21,80	389,152
88.	2710703520291	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	34,297	24,20	829,987
89.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,750	180,00	6 615,000
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,460	15,00	36,900
91.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	100,400	16,50	1 656,600
92.	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,000	185,00	185,000
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,550	64,00	163,200
94.	2822115700002	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	5,000	2 200,00	11 000,000
95.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	65,00	1 300,000
96.	2873122004100	Plase sudate	kg	248,460	20,00	4 969,200
97.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,000	42,00	84,000
98.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,439	38,00	92,682
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,875	24,00	45,000
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	197,300	0,60	118,380
101.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	334,249	0,60	200,550
102.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	218,871	0,60	131,323
103.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1 011,000	0,60	606,600
104.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	1,00	46,000
105.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,000	3,25	455,000
106.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	0,45	18,000
107.	2875274110120	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	20,000	19,00	380,000
108.	2875274110124	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	10,000	26,50	265,000
109.	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	38,000	21,50	817,000
110.	2875274110126	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	10,000	38,20	382,000

111.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,800	45,00	621,000
112.	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	5,000	115,00	575,000
113.	2875274202702	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	5,000	110,00	550,000
114.	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	46,000	12,40	570,400
115.	2875274205101	Robinet cu mufa 1"	buc	2,000	135,00	270,000
116.	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	245,00	1 960,000
117.	2875274400524	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	425,00	4 250,000
118.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	1,00	20,000
119.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,260	5,00	126,300
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,690	5,00	3,450
121.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	5,000	38,50	192,500
122.	3220137315778	Decapant	kg	0,516	36,00	18,576
123.	32550021	Profil UA 75	m	16,000	48,50	776,000
124.	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	0,60	885,600
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,360	10,00	53,600
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,709	25,00	442,725
127.	4100126202818	Apa	m3	7,849	25,00	196,225
128.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	1,20	5,400
129.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	22,00	663,300
130.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	25,00	37,200
131.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	5,00	19,200
132.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165,060	1,00	165,060
133.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	15,00	121,500
134.	5009113	Prezoane	buc	36,720	1,20	44,064
135.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	2 200,00	807,400
136.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	140,00	33,600
137.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504	35,00	17,640
138.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	25,00	2,400
139.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,094	250,00	273,500
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,990	5,00	234,950
Total materiale de constructii						274 304,446

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,150	25,00	303,750
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	1 687,500	5,40	9 112,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,659	35,00	268,065
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,706	35,00	164,710
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,148	550,00	81,400
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,200	25,00	5,000
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,276	28,00	7,728
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,394	25,00	34,850
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,462	30,00	853,860
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,282	40,00	331,280
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,160	100,00	216,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,221	40,00	88,840
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,058	40,00	2,320
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	3,703	18,00	66,654
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	10,00	1,500
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,710	35,00	24,850
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,208	35,00	357,280
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	35,00	762,300
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,682	550,00	4 775,100

		Total utilaje de construcții				19 116,496
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	493 310,490
Asigurarea sociala	24,00 %	54 083,078
Cheltuieli de transport	4,00 %	10 020,254
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 010,127
Cheltuieli de regie	9,50 %	46 864,497
Beneficiu	6,00 %	36 557,307
TOTAL	100,00 +	645 845,753
TVA	20,00 %	129 169,151

Total deviz:

**775 014,9
04**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie in biblioteca si
fondul de carte la LT "Mircea Eliade**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.1.1. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolare, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			436,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7330	80,00	218,636
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1840	45,00	98,769
	2710703520290	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	1,1910	21,80	26,093
	2710703520291	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	2,2880	24,20	55,648
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2688	2,00	2,550
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5760	1,00	1,584

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5637	7,50	4,249
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	32,00	5,854
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,568
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000	0,60	18,452
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	18,50	0,311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	30,00	0,227
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,266
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			139,932
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,371
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			56,888
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	49,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,241
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	1,278
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			24,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	80,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	16,50	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			52,704
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,029
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			32,411
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,029
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			63,459
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	38,40	15,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,049
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			378,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,25	13,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.1.2. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2			10,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	80,00	8,800
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			5,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	16,50	2,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055	m			367,309
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	80,00	261,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,000
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0600	27,20	1,722
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	480,00	9,625
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	3 000,00	5,087
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	2,50	25,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,158
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0400	38,00	1,603
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0190	1 300,00	26,067
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			139,930
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			142,225
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	3,200
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,157
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2614122601913	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,400

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			24,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	80,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	16,50	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,705
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,411
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	m2			63,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	kg	0,4000	38,40	15,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.3. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			5,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	16,50	2,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg			24,581
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,400
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,331
25	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			0,600
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	0,60	0,600
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			164,632

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 650,00	34,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			72,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	9,600
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	31,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,120
28	CD72C	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			590,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	80,00	272,259
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	45,00	189,943
	2710703520290	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	1,1450	21,80	25,085
	2710703520291	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	2,2000	24,20	53,505
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,50	7,319
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,626
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,507
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,60	7,652
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,746
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,50	0,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	30,00	0,405
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,278
29	CK26B apl	Montarea Profil UA 75	m			83,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	32550021	Profil UA 75	m	1,0000	48,50	48,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			24,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	80,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	16,50	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,990
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -	m2			45,370

1	2	3	4	5	6	7
		2mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,240
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,158
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2614122601913	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,705
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,411
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			63,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	38,40	15,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			5,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	16,50	2,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,429
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	80,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,222
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	11,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,053
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			106,431
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,250
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	11,340
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,052
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			170,152
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,881
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,035
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2			219,670
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	80,00	168,400
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,371
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,033
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,157
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2614122601913	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			24,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	80,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	16,50	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,705
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,411
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			63,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	38,40	15,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			20,901
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	80,00	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			81,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	36,800
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	3,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	1,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	2,100
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri)	m2			19,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2			492,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	80,00	23,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	4 500,00	112,500
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	19 800,00	257,400
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	42,00	4,200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,650
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
55	CG01C apl	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2			376,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	80,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000	0,60	6,000
	2670112204305	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	310,00	325,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la	m2			945,344

1	2	3	4	5	6	7
		utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	1,0500	260,00	275,729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	500,00	530,249
	2030122946766	Plinte din MDF laminat h=80mm	m	0,6500	52,50	34,466
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.1.6. Tamplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2			33,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,800
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 500,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2			33,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,800
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			836,819
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,600
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,300
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,119
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2			33,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,800
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m			209,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718327	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	198,00	198,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500mm (fondul de carte)	m			256,130
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,822
	2521106718328	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	245,00	245,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,308
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	80,00	12,800
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	80,00	8,000
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			50,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	80,00	30,400
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	65,00	1,885
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc			2 422,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	80,00	200,000
	2822115700002	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	65,00	2,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
68	pret	Set de reductii pentru radiator	buc			54,000
	2522012	Set de reductii pentru radiator	buc	1,0000	54,00	54,000
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			87,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,250
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			131,260
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			126,260
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202702	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	1,0000	110,00	110,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			47,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	38,50	38,500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
73	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu	buc			51,691

1	2	3	4	5	6	7
		2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2875274110126	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	1,0000	38,20	38,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			39,536
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,000
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1,0300	11,20	11,536
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			32,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2875274110120	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	1,0000	19,00	19,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			48,892
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	1,0300	16,40	16,892
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			37,502
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	1,0000	21,50	21,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			49,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	80,00	20,800
	2875274110124	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	1,0000	26,50	26,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,350
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc			149,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2875274205101	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
80	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			44,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1,0000	12,40	12,400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	80,00	7,200
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	80,00	6,400
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			80,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	80,00	80,000
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			17,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	80,00	24,000
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	80,00	8,000
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			25,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	80,00	11,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			63,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	80,00	63,200
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			225,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	80,00	37,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,0000	185,00	185,000
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			110,060
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	80,00	48,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,800
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	10,0000	5,40	54,000
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			89,287

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,337
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,576
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,634
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,368
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	4,5000	5,40	24,300
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	t			200,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	80,00	40,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	160,000
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			88,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,800
95	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			238,755
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	550,00	238,755
		1.2. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34				
		1.2.1. Tamplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2			33,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,800
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m			159,130
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,822
	2521106718321	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	148,00	148,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,308
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m			186,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718322	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	1,0000	175,00	175,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m			209,130
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,822
	2521106718327	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	198,00	198,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,308
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m			233,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718329	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,0000	222,00	222,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
101	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2			192,240
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	80,00	158,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	28,00	3,360
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	18,00	28,980
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat	m2			119,018

1	2	3	4	5	6	7
		de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:- pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,000
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	28,00	4,200
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	52,00	15,600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic (pentru lemn)	kg	0,1700	42,60	7,242
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,076
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			5,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	16,50	2,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			53,368
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	80,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,924
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 620,00	6,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,029
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			170,154
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,880
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,038
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,705
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,411
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			63,460

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlatlex sau similar)	kg	0,4000	38,40	15,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			612,250
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	7,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,000
111	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m			15,800
	2-2	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	1,0000	15,80	15,800
112	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m			6,200
	2000014	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	1,0000	6,20	6,200
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			741,850
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	7,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	250,00	80,000
114	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m			25,000
	2-1	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	1,0000	25,00	25,000
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 638,220
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei ""	kg	0,2000	23,00	4,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
116	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			6,400
	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	6,40	6,400
117	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			15,000
	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	15,00	15,000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 678,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
119	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			46,500
	2023550011	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	46,50	46,500
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			3 342,263
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,263
121	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			50,000
	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,000
122	pret	Priza RJ-45	buc			99,000
	2023550013	Priza RJ-45	buc	1,0000	99,00	99,000
123	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			9,800
	2023550016	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	9,80	9,800
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			14 108,356
	1	Muncitor	h-om	116,0000	80,00	9 280,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	2 200,00	4 485,556
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,000
125	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc			245,000
	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	1,0000	245,00	245,000
126	pret	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc			425,000
	2875274400524	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	1,0000	425,00	425,000
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			8 109,333
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	250,00	50,000
128	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			138,000
	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1,0000	138,00	138,000
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			651,020
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	80,00	648,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	33,00	1,320
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	0,950
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	0,750
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc			158,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	80,00	140,000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	2,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.