

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715082490666 din 7 mai 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcții							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Butuc pentru ușă						
2	Broasca îngropata cu mâner						
3	Broasca îngropata cu mâner						
4	Broasca îngropata cu mâner						
5	Mâner ușă						
6	Balama pentru aplicare pe ușile din MDF						
7	Știft pentru fixa-rea mânerelor la uși						
8	Șurub cu burghiu cap plat	Șurub cu burghiu cap plat 4,2x16 p/u metal 2mm. zincat (200buc) METRIC	CHINA	METRIC	Șurub cu burghiu cap plat 4.2 mm x 16 mm pentru metal zincat de 2 mm. Ambalaj: 200 buc in cutie.	Șurub cu burghiu cap plat 4,2x16 p/u metal 2mm. zincat (200buc) METRIC	
9	Șurub cu burghiu cap plat	Șurub cu burghiu cap plat 4,2x13 p/u metal 2mm. zincat (200buc) METRIC	CHINA	METRIC	Șurub cu burghiu cap plat 4.2 mm x 13 mm pentru metal zincat de 2mm. Ambalaj: 200 buc in cutie.	Șurub cu burghiu cap plat 4,2x13 p/u metal 2mm. zincat (200buc) METRIC	
10	Surub gips-carton cu filet pentru lemn	Șurub fosfat p/u gips carton si lemn KMGD-3,5x25 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Surub gips-carton cu filet pentru lemn KMGD-3.5 x 25 mini. Ambalaj: 200 buc in cutie.	Șurub fosfat p/u gips carton si lemn KMGD-3,5x25 (200buc)	
11	Dibluri-cui 4.5x30 mm						
12	Vas WC suspendat						
13	Lavoar						
14	Duza reglabila						
15	Duza reglabila						
16	Duza reglabila						
17	Aspersor						
18	Aspersor						
19	Spuma poliuritanică 700 ml	Spumă poliurit. PISTOL, MEGA 850ml/65L (cut-12buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	Spuma poliuretanică pentru asamblare și etanșare, cu excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv PVC. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Formula de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.	Spumă poliurit. PISTOL, MEGA 850ml/65L (cut-12buc) SomaFix (18)	
20	Adeziv ermetic	Adeziv pe baza de polimeri (alb) Ceresit FT 101 280ml (1cut=12buc)	România	CERESIT	Adeziv ermetic 92, pentru articole din polistiren expandat 280, ml alb.	Adeziv pe baza de polimeri (alb) Ceresit FT 101 280ml (1cut=12buc)	

21	Pasta	69000037 Pasta UNIPAK 65gr tub.	Polonia	UNIPAK	Pasta 65 gr. (tub), echivalent UNIPAK. Pastă este concepută pentru etanșarea îmbinărilor filetate la instalațiile de aprovizionare cu apă, sisteme de încălzire și alimentare cu abur de joasă presiune (max. de 140 C și 8 bar).	69000037 Pasta UNIPAK 65gr tub.	
22	Silicon sanitar transparent	Silicon neutral transparent, 300ml, 1cut=12buc, CS 26, CERESIT	România	CERESIT	Silicon sanitar neutral transparent, 280 ml, pentru rosturi sanitare, rosturi la vitraje termoizolante și la fațade, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolant elastic rezistent.	Silicon neutral transparent, 300ml, 1cut=12buc, CS 26, CERESIT	
23	Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb, 280ml (cut-12buc) Moment	ESTONIA	MOMENT	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etansant silionic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolant elastic rezistent. Produsul are o rezistență excelentă la radiațiile ultraviolete și la factorii atmosferici.	Silicon sanitar alb, 280ml (cut-12buc) Moment	
24	Sfoara etanșare filet						
25	Lubrifiant-spray						
26	Spray universal						
27	Pânze fierăstrău						
28	Țeavă pentru canalizare	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	China	MPN	Țeava PP D.110 L=2 m / 2,2 mm. Țeava folosită în instalațiile de canalizare interioară, realizată din polipropilenă. Diametru: Ø 110. Material: Polipropilenă. Grosimea pereților (mm): 2.2.	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	
29	Robinet						
30	Con de semnalizare						
31	Banda de delimitare	<input type="checkbox"/> Banda de semnalizare, 70mmx200m, galben-negru, SIGNAL LD, GEKO <input type="checkbox"/>	ITALIA	GEKO	Banda de delimitare și semnalizare, echivalent SIGNAL TOP GEKO. Alb/ Roșu. Dimensiuni: 70 mm x 200 m.	<input type="checkbox"/> Banda de semnalizare, 70mmx200m, galben-negru, SIGNAL LD, GEKO <input type="checkbox"/>	
32	Vopsea alchidică specială 18 L						
33	Diluant pentru vopsea	Diluant pe baza alchidică, 0,9 l, DANKE (24)	ROMANIA	DANKE	Diluant pentru vopsea, echivalent TIKKURILA THINNER 1006. Diluant rapid pentru vopsele alchidice. Volum: căldare/20L.	Diluant pe baza alchidică, 0,9 l, DANKE (24)	

34	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	Vopsea emulsie lavab. "Eko Sniezka", p/u perete/tavan, 10L, SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopseaua emulsionată, echivalent Eco Snejka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuiele uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Căldare- 10 kg.	Sniezka", p/u perete/tavan, 10L, SNIEZKA (48) Culoare-alb Baza acrilica Stralucire mat Tipul De Suprafata ciment, ciment-var, var, gips, gips-carton, lemn si materiale lemnoase Tip De Lucru interior Tip Solvent apa Numarul De Straturi 2 - 3 straturi Consum pana la 13 m2/1 pentru un singur strat, in functie de tipul de baza si metoda de aplicare Timpul De Uscare 2 - 4 h Temperatura De Aplicare de la + 10 grade C Temperatura De Pastrare de la + 5 grade C pina la + 30 grade C Instrument De Aplicare pensula, trafalet, pulverizator de vopsea
35	Colorant culoare ocru, 100 ml	Colorant, Nr 62, bej, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Avantaje: - rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistentă la abraziune; - hipoalergică.	Colorant, Nr 62, bej, 0.1L, COLOREX (24) Consum adaosul maxim la vopsea este de 10 %. Consumul este calculat individual, in functie de intensitatea de culoare necesara. Timpul De Uscare depinde de tipul de materiale colorate Temperatura De Aplicare de la + 5 grade C
36	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	Colorant, Nr 75, cafeniu inchis, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Avantaje: rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistentă la abraziune; - hipoalergică.	Colorant, Nr 75, cafeniu inchis, 0.1L, COLOREX (24)

37	Vopsea pentru marcaj rutier	Vopsea acrilica pentru beton si asphalt, 2,5l, alb, OSKAR (24)	ROMANIA	OSKAR	Vopsea pentru marcaj rutier, echivalent Deko Profesional. Pentru marcarea orizontală a drumurilor și a autostrăzilor din asphalt și beton. Proprietati: rezistenta ridicata la uzura; flexibilitate buna; aderenza ridicata; rezistenta la benzina si apa. Uscare (20°C):90 min. Max. DFT: 300 um. Culoare: albă. Volum: căldare/25 L.	Vopsea acrilica pentru beton si asphalt, 2,5l, alb, OSKAR (24)Elemente caracteristice principale: aderenza buna la suport, are proprietati de antialunecare, rezistenta buna la intemperii si abraziune, uscare rapida, rezistenta buna la combustibili, uleiuri minerale,apa si sare; are o foarte buna putere de acoperire si o culoare pura cu rezistenta foarte buna la raze solare.
38	Diluant pentru vopselele	Diluant pe baza alchidica, 0,9l, NITRO, OSKAR (24)	ROMANIA	OSKAR	Diluant pentru vopselele de marcaj rutier, echivalent Deko Profesional. Un produs realizat din amestec de solventi organici. Acesta se foloseste pentru a ajuta produsele alchidice sa ajunga la vascozitatea necesara, conform metodei de aplicare. Produsul cu termen de valabilitate de 24 luni. Ambalaj: 1 L.	Diluant pe baza alchidica, 0,9l, NITRO, OSKAR (24)
39	Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Latime (mm) - 180; Material - lână.	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy
40	Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - lână.	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy
41	Pensulă pentru vopsit	Perie finisare EURO, mâner lemn 40mm (1,5") seria-03 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) – 40 x 15; Material - fibra naturala; Tip - pensula.	Perie finisare EURO, mâner lemn 40mm (1,5") seria-03 (12buc) BAU WELT
42	Pensulă pentru vopsit	Perie finisare EURO, mâner lemn 65mm (2,5") seria-03 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60 x 15; Material - fibra naturala; Tip - pensula.	Perie finisare EURO, mâner lemn 65mm (2,5") seria-03 (12buc) BAU WELT

43	Pensulă pentru vopsit	Perie finisare EURO, mâner lemn 100mm (4") seria-03 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) – 100 x 15; Material - fibra naturala; Tip - pensula.	Perie finisare EURO, mâner lemn 100mm (4") seria-03 (12buc) BAU WELT	
44	Banda de mascare	<input type="checkbox"/> Bandă adezivă din hârtie, bej, label, Universal, 50mmx50m, GEKO <input type="checkbox"/>	ITALIA	GEKO	Banda de mascare echivalent Indoor Professional, H=48 mm, L=45 m, culoare – albă.	<input type="checkbox"/> Bandă adezivă din hârtie, bej, label, Universal, 50mmx50m, GEKO <input type="checkbox"/>	
45	Coliere din plastic	Coliere 4,8X250mm, (100buc), Horoz	TURCIA	Horoz	Coliere din plastic, echivalent EvoTools, în set 100 buc, dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă, folosite pentru fixare. Datorita folosirii ușoare și garanției oferite de închiderea constanta, au înlocuit orice alt fel de sisteme de prindere, cum ar fi legăturile de sarma, banda adeziva, sforile.	Coliere 4,8X250mm, (100buc), Horoz	
46	Coliere din plastic	Coliere din nylon 4,8*250mm (100buc) negru, Cupra	CHINA	Cupra	Coliere din plastic, echivalent EvoTools, în set 100 buc, dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gama foarte diversificata de aplicații. Datorita folosirii ușoare și garanției oferite de închiderea constanta, au înlocuit orice alt fel de sisteme de prindere, cum ar fi legăturile de sarma, banda adeziva, sforile.	Coliere din nylon 4,8*250mm (100buc) negru, Cupra	
47	Țeava PE	Tub PEID PE80 PN6 Ø20 (1colac=200m), TEHNOWORLD	ROMANIA	Tehno World	Țeava din polietilenă D - 20	Tub PEID PE80 PN6 Ø20 (1colac=200m), TEHNOWORLD	
48	Mufa PE	Mufa PEID Ø20, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Mufa PE DN-20	Mufa PEID Ø20, ARANGUL	
49	Cot PE	Cot PEID Ø20, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Cot PE DN-20 x 95o	Cot PEID Ø20, ARANGUL	
50	Cărămidă (pavaj)				Cărămidă pentru pavaj, tip vibro -presat. Dimensiuni: 10 cm x 20 cm		
51	Ciment pentru construcții	Ciment PATRIOT 500 40kg (40saci/pal)	Moldova	Lafarge	Ciment pentru construcții în saci a câte 40 kg, echivalent „Patriot 500”	Ciment PATRIOT 500 40kg (40saci/pal)	
52	Nisip pentru construcții (saci -20 kg)	Nisip cernut și spalat 20kg/sac cariera Cobusca	Moldova	Kobuska	Nisip pentru construcții pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru	Nisip cernut și spalat 20kg/sac cariera Cobusca	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868