

Cuprins Lucrări de reparație categorie generală a sediului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și sediul contabilității centralizate

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Lucrări de reparație categorie generală a sediului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și sediul contabilității centralizate	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	18
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	27

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Lucrari de reparatie						
Devizul: Lucrari de reparatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sediul : Contabilitate 1.1.1. Cabinetul Contabil Sef				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			46,40
						34,74
1.1.2.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.2.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.2.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.4.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.4.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.4.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			409,27
						110,92
1.1.5.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.5.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.5.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1. Sediul : Contabilitate 1.1.1. Cabinetul Contabil Sef				18 746,37
		1.1.2. Cabinetul Sef adjunct				
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			46,40
						34,74
1.1.7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.7.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			89,18

		manual EASY CLEAN (calitate superioara)				27,73
1.1.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.9.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.1.2. Cabinetul Sef adjunct				4 889,21
		1.1.3. Cabinetul Sectia Salariu				
1.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.11.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.13.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27
						110,92
1.1.14.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.14.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.14.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.3. Cabinetul Sectia Salariu				37 113,99
		1.1.4. Cabinetul Casa				
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.16.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.1.4. Cabinetul Casa				4 767,03
		1.1.5. Cabinetul 209				
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20

1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.20.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.22.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.22.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.22.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			409,27
						110,92
1.1.23.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.23.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.23.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.5. Cabinetul 209				28 172,33
		1.1.6. Cabinetul 210				
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.25.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.27.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.27.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.27.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			409,27
						110,92
1.1.28.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.28.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.28.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.6. Cabinetul 210				28 260,56
		1.1.7. Cabinetul 211				
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74

1.1.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.30.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.32.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.32.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.32.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27
						110,92
1.1.33.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.33.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.33.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.7. Cabinetul 211				27 342,68
		1.1.8. Cabinetul 212				
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.35.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.35.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.37.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.37.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.37.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27
						110,92
1.1.38.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.38.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.38.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.8. Cabinetul 212				27 981,08
		1.1.9. Cabinetul 215				
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.40.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.40.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05

1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.42.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.42.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.42.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27
						110,92
1.1.43.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.43.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.43.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.9. Cabinetul 215				18 091,35
		1.1.10. Cabinetul 216				
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.45.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.45.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.45.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.46.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.47.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.47.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.47.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.47.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.47.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27
						110,92
1.1.48.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.48.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.48.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.10. Cabinetul 216				18 797,12
		1.1.11. Cabinetul 217				
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.50.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75

1.1.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18 27,73
1.1.52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.52.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.52.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.52.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
1.1.53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			409,27 110,92
1.1.53.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,90	3,60
1.1.53.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,050	280,00	294,00
1.1.53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.53.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,42	103,36
1.1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		TOTAL 1.1.11. Cabinetul 217				18 109,80
		1.1.12. Diverse				
1.1.54	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se elimina aracet)	m2			24,15 10,08
1.1.54.1	261431232601913	Pelicula protectie	m2	1,100	12,78	14,06
1.1.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.54.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			295,46 295,46
1.1.55.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	50,42	295,46
1.1.56	Tr11AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t			32,77 32,77
1.1.56.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	50,42	32,77
1.1.57	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			141,90 0,00
1.1.57.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	550,00	141,90
		TOTAL 1.1.12. Diverse				11 068,64
		1.2. Sediul DGETS 1.2.1. Sala de sedinta				
1.1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,11 13,61
1.1.58.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.58.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.58.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46 1,51
1.1.59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49 61,51
1.1.60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.60.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			46,40 34,74
1.1.61.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.61.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46 1,51
1.1.62.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.62.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18 27,73
1.1.63.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.63.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.63.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.63.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00

1.1.63.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2. Sediul DGETS 1.2.1. Sala de sedinta				21 263,94
		1.2.2. Cabinet metodic				
1.1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.65.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.67.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.2. Cabinet metodic				14 373,27
		1.2.3. Cabinetul 7				
1.1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,71
						13,61
1.1.68.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60
1.1.68.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.68.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51
1.1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49
						61,51
1.1.70.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.70.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.70.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.70.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,19
						10,08
1.1.71.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.71.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.71.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.72	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,54
						60,50
1.1.72.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.72.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.72.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,40
						34,74
1.1.73.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.73.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,46
						1,51

1.1.74.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.74.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18 27,73
1.1.75.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.75.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.75.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.75.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.75.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.3. Cabinetul 7				7 545,06
		1.2.4. Cabinetul 16				
1.1.76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,71 13,61
1.1.76.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60
1.1.76.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.76.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			6,46 1,51
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49 61,51
1.1.78.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,19 10,08
1.1.79.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.79.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.79.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.80	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			86,54 60,50
1.1.80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			46,40 34,74
1.1.81.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.81.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.81.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.81.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.82	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46 1,51
1.1.82.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18 27,73
1.1.83.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.83.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.83.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.83.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.83.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.4. Cabinetul 16				21 190,68
		1.2.5. Cabinetul 39				
1.1.84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,71 13,61
1.1.84.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60

1.1.84.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.84.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.85.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49
						61,51
1.1.86.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.86.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.86.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.86.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.86.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,19
						10,08
1.1.87.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.87.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.87.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.87.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.88	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,54
						60,50
1.1.88.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.88.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.88.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.88.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.88.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,24
						77,14
1.1.89.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.89.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.89.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,42	77,14
1.1.89.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.89.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	35,00	0,68
1.1.90	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2			103,46
						78,15
1.1.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,550	50,42	78,15
1.1.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.1.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080	35,00	2,80
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.91.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.91.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.91.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46
						1,51
1.1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.93.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.93.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.93.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.5. Cabinetul 39				13 943,61
		1.2.6. Coridor et.1				
1.1.94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,71
						13,61
1.1.94.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60

1.1.94.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.94.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.95	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe simplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			98,29 63,03
1.1.95.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,360	55,00	19,80
1.1.95.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,120	35,00	4,20
1.1.95.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	20,00	0,40
1.1.95.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.95.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.95.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	36,83	7,37
1.1.95.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,250	50,42	63,03
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2			6,46 1,51
1.1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49 61,51
1.1.97.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.97.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.97.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.97.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.98	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,19 10,08
1.1.98.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.98.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.98.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.98.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.99	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,54 60,50
1.1.99.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.99.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.99.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.99.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.99.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,24 77,14
1.1.100.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.100.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.100.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,42	77,14
1.1.100.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.100.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	35,00	0,68
1.1.101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			103,46 78,15
1.1.101.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.101.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,550	50,42	78,15
1.1.101.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.1.101.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080	35,00	2,80
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			46,40 34,74
1.1.102.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.102.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.102.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,51
1.1.103.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.103.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,21 27,73
1.1.104.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76

1.1.104.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.104.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.104.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.104.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	12,00	0,02
1.1.104.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.6. Coridor et.1				187 806,59
		1.2.7. Coridor et.2				
1.1.105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71
						13,61
1.1.105.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60
1.1.105.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.105.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.105.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.106	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			98,29
						63,03
1.1.106.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,360	55,00	19,80
1.1.106.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,120	35,00	4,20
1.1.106.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	20,00	0,40
1.1.106.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.106.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.106.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	36,83	7,37
1.1.106.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,250	50,42	63,03
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49
						61,51
1.1.108.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.108.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.108.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.108.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.108.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,19
						10,08
1.1.109.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.109.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.109.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.109.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.110	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			86,54
						60,50
1.1.110.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.110.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.110.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,24
						77,14
1.1.111.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.111.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.111.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,42	77,14
1.1.111.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.111.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	35,00	0,68
1.1.112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.112.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.112.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.113.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			89,18

		manual EASY CLEAN (calitate superioara)				27,73
1.1.114.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.114.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.114.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.114.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.114.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.7. Coridor et.2				117 414,58
		1.2.8. Casa scarii centrale				
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71
						13,61
1.1.115.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60
1.1.115.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.115.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanului	m2			6,46
						1,51
1.1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49
						61,51
1.1.117.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.117.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.117.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.117.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.117.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,19
						10,08
1.1.118.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.118.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.118.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.118.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.119	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,54
						60,50
1.1.119.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.119.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.119.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.119.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.119.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,24
						77,14
1.1.120.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,42	77,14
1.1.120.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.120.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	35,00	0,68
1.1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.121.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.121.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.121.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.121.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,46
						1,51
1.1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.123.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.123.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.123.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.123.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.123.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.8. Casa scarii centrale				31 143,39
		1.2.9. Casa scarii secundare				

1.1.124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,71
						13,61
1.1.124.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	12,00	0,60
1.1.124.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,42	6,05
1.1.124.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,42	7,56
1.1.124.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanului	m2			6,46
						1,51
1.1.125.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.125.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,49
						61,51
1.1.126.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.126.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.126.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,42	61,51
1.1.126.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.126.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
1.1.127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			19,19
						10,08
1.1.127.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,00	6,60
1.1.127.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	16,67	2,50
1.1.127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.127.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.128	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,54
						60,50
1.1.128.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,150	3,00	21,45
1.1.128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	12,00	0,06
1.1.128.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,200	50,42	60,50
1.1.128.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	50,00	4,00
1.1.128.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
1.1.129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,24
						77,14
1.1.129.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
1.1.129.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
1.1.129.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,42	77,14
1.1.129.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
1.1.129.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	35,00	0,68
1.1.130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						34,74
1.1.130.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	11,00	11,60
1.1.130.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	66,00	29,70
1.1.130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,42	5,04
1.1.130.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46
						1,51
1.1.131.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
1.1.131.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
1.1.131.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,42	1,51
1.1.132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2			89,18
						27,73
1.1.132.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,400	144,40	57,76
1.1.132.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,20	0,19
1.1.132.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
1.1.132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	20,00	1,00
1.1.132.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,42	27,73
		TOTAL 1.2.9. Casa scarii secundare				39 875,86
		1.2.10. Diverse				
1.1.133	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se elimina aracet)	m2			24,15
						10,08
1.1.133.1	261431232601913	Pelicula protectie	m2	1,100	12,78	14,06
1.1.133.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	12,00	0,00
1.1.133.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,42	10,08
1.1.134	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			87,70
						37,82

1.1.134.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	5 600,00	1,68
1.1.134.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,000	5 600,00	0,56
1.1.134.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	5 600,00	1,68
1.1.134.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	8 900,00	0,89
1.1.134.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	25,00	0,08
1.1.134.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	50,42	37,82
1.1.134.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	10,00	45,00
1.1.135	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			295,46
						295,46
1.1.135.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	50,42	295,46
1.1.136	Tr11AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t			32,77
						32,77
1.1.136.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	50,42	32,77
1.1.137	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			141,90
						0,00
1.1.137.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	550,00	141,90
		TOTAL 1.2.10. Diverse				45 276,64

Obiectul: Lucrari de reparatie

Devizul: Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sediul Contabilitate				
1.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,09
						11,09
1.2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,42	11,09
1.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,03
						3,03
1.2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	50,42	3,03
1.2.3	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			38,56
						33,78
1.2.3.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020	4,00	4,08
1.2.3.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,020	13,00	0,26
1.2.3.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000	0,00	0,43
1.2.3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	50,42	33,78
1.2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m			38,60
						17,14
1.2.4.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,030	12,75	13,13
1.2.4.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,500	13,00	6,50
1.2.4.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,250	3,20	0,80
1.2.4.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000	0,00	1,02
1.2.4.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	50,42	17,14
1.2.5	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			79,26
						22,18
1.2.5.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000	55,00	55,00
1.2.5.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	1,50	1,50
1.2.5.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	3,20	0,16
1.2.5.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.5.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	20,00	0,10
1.2.5.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	50,42	22,18
1.2.6	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			90,27
						32,77
1.2.6.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	56,00	56,00
1.2.6.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,30	0,60
1.2.6.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,40	0,80
1.2.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	20,00	0,10
1.2.6.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	50,42	32,77
1.2.7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595	buc			503,57
						47,39
1.2.7.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595	buc	1,000	450,00	450,00
1.2.7.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.2.7.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,00	4,00
1.2.7.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	3,20	0,26
1.2.7.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.7.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	50,42	47,39

		TOTAL 2.1. Sediul Contabilitate				51 250,91
		2.2. Sediul DGETS				
1.2.8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			11,09
						11,09
1.2.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,42	11,09
1.2.9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,03
						3,03
1.2.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	50,42	3,03
1.2.10	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m			36,94
						15,13
1.2.10.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	20,00	20,60
1.2.10.2	1109091	Dibluri	buc	1,000	0,80	0,80
1.2.10.3	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,40	0,41
1.2.10.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,42	15,13
1.2.11	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m			38,60
						17,14
1.2.11.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,030	12,75	13,13
1.2.11.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	13,00	6,50
1.2.11.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,250	3,20	0,80
1.2.11.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000	0,00	1,02
1.2.11.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	50,42	17,14
1.2.12	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			79,26
						22,18
1.2.12.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000	55,00	55,00
1.2.12.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	1,50	1,50
1.2.12.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,20	0,16
1.2.12.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.12.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	20,00	0,10
1.2.12.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	50,42	22,18
1.2.13	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			90,27
						32,77
1.2.13.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	56,00	56,00
1.2.13.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,30	0,60
1.2.13.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,40	0,80
1.2.13.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	20,00	0,10
1.2.13.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	50,42	32,77
1.2.14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (coridor)	buc			503,57
						47,39
1.2.14.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595	buc	1,000	450,00	450,00
1.2.14.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.2.14.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,00	4,00
1.2.14.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,20	0,26
1.2.14.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.14.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	50,42	47,39
1.2.15	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (cabinete)	buc			503,57
						47,39
1.2.15.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595	buc	1,000	450,00	450,00
1.2.15.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.2.15.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,00	4,00
1.2.15.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,20	0,26
1.2.15.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.15.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	50,42	47,39
1.2.16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (coridor)	buc			313,57
						47,39
1.2.16.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595 Armstrong	buc	1,000	260,00	260,00
1.2.16.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.2.16.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,00	4,00
1.2.16.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,20	0,26
1.2.16.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.16.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	50,42	47,39
1.2.17	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (cabinete)	buc			313,57
						47,39
1.2.17.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595 Armstrong	buc	1,000	260,00	260,00
1.2.17.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.2.17.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,00	4,00
1.2.17.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,20	0,26
1.2.17.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,60	0,32
1.2.17.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	50,42	47,39

		TOTAL 2.2. Sediul DGETS				68 499,73
--	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație categorie generală a sediului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și sediul contabilității centralizate

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2025-09-01

Valoarea de deviz 1 247 421,79 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparație						
Devizul: Lucrari de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sediul : Contabilitate 1.1.1. Cabinetul Contabil Sef				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,000	6,46	45,24
					1,51	10,59
1.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,000	46,40	324,77
					34,74	243,19
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,620	6,46	449,93
					1,51	105,31
1.1.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	69,620	89,18	6 208,92
					27,73	1 930,63
1.1.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	28,630	409,27	11 717,51
					110,92	3 175,75
		TOTAL 1.1. Sediul : Contabilitate 1.1.1. Cabinetul Contabil Sef				18 746,37
		Inclusiv salariul				5 465,48
		1.1.2. Cabinetul Sef adjunct				
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	6,46	19,39
					1,51	4,54
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	46,40	139,19
					34,74	104,23
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	49,460	6,46	319,64
					1,51	74,81
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	49,460	89,18	4 410,99
					27,73	1 371,58
		TOTAL 1.1.2. Cabinetul Sef adjunct				4 889,21
		Inclusiv salariul				1 555,15
		1.1.3. Cabinetul Sectia Salariu				
1.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,000	6,46	45,24
					1,51	10,59
1.1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	46,40	324,77
					34,74	243,19
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	101,450	6,46	655,63
					1,51	153,45
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	101,450	89,18	9 047,62
					27,73	2 813,31
1.1.14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	66,070	409,27	27 040,73
					110,92	7 328,75
		TOTAL 1.1.3. Cabinetul Sectia Salariu				37 113,99
		Inclusiv salariul				10 549,29
		1.1.4. Cabinetul Casa				
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	6,46	25,85
					1,51	6,05
1.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	46,40	185,58
					34,74	138,97
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,630	6,46	307,81

					1,51	72,05
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	47,630	89,18	4 247,79
					27,73	1 320,83
		TOTAL 1.1.4. Cabinetul Casa				4 767,03
		Inclusiv salariul				1 537,89
		1.1.5. Cabinetul 209				
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000	6,46	32,31
					1,51	7,56
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	46,40	231,98
					34,74	173,71
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,240	6,46	531,48
					1,51	124,40
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	82,240	89,18	7 334,41
					27,73	2 280,60
1.1.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	48,970	409,27	20 042,15
					110,92	5 431,95
		TOTAL 1.1.5. Cabinetul 209				28 172,33
		Inclusiv salariul				8 018,21
		1.1.6. Cabinetul 210				
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	8,500	6,46	54,93
					1,51	12,86
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,500	46,40	394,37
					34,74	295,31
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	84,120	6,46	543,63
					1,51	127,24
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	82,120	89,18	7 323,71
					27,73	2 277,27
1.1.28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	48,730	409,27	19 943,92
					110,92	5 405,33
		TOTAL 1.1.6. Cabinetul 210				28 260,56
		Inclusiv salariul				8 118,00
		1.1.7. Cabinetul 211				
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,350	6,46	47,50
					1,51	11,12
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	46,40	341,01
					34,74	255,35
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,440	6,46	519,85
					1,51	121,67
1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	80,440	89,18	7 173,88
					27,73	2 230,68
1.1.33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	47,060	409,27	19 260,43
					110,92	5 220,08
		TOTAL 1.1.7. Cabinetul 211				27 342,68
		Inclusiv salariul				7 838,91
		1.1.8. Cabinetul 212				
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,650	6,46	49,44
					1,51	11,57
1.1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,650	46,40	354,93
					34,74	265,78
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	81,600	6,46	527,35
					1,51	123,43
1.1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	81,600	89,18	7 277,33
					27,73	2 262,85
1.1.38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	48,310	409,27	19 772,03
					110,92	5 358,74
		TOTAL 1.1.8. Cabinetul 212				27 981,08
		Inclusiv salariul				8 022,36
		1.1.9. Cabinetul 215				

1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,000	6,46	45,24
					1,51	10,59
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	46,40	324,77
					34,74	243,19
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,580	6,46	430,28
					1,51	100,71
1.1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	66,580	89,18	5 937,80
					27,73	1 846,33
1.1.43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	27,740	409,27	11 353,26
					110,92	3 077,03
		TOTAL 1.1.9. Cabinetul 215				18 091,35
		Inclusiv salariul				5 277,85
		1.1.10. Cabinetul 216				
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,300	6,46	21,33
					1,51	4,99
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	46,40	153,11
					34,74	114,65
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,040	6,46	459,10
					1,51	107,46
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	71,040	89,18	6 335,56
					27,73	1 970,01
1.1.48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	28,900	409,27	11 828,02
					110,92	3 205,70
		TOTAL 1.1.10. Cabinetul 216				18 797,12
		Inclusiv salariul				5 402,81
		1.1.11. Cabinetul 217				
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,650	6,46	42,98
					1,51	10,06
1.1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,650	46,40	308,53
					34,74	231,03
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,410	6,46	429,18
					1,51	100,45
1.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	66,410	89,18	5 922,64
					27,73	1 841,62
1.1.53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	27,870	409,27	11 406,47
					110,92	3 091,45
		TOTAL 1.1.11. Cabinetul 217				18 109,80
		Inclusiv salariul				5 274,61
		1.1.12. Diverse				
1.1.54	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se elimina aracet)	m2	400,000	24,15	9 658,24
					10,08	4 033,60
1.1.55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	3,000	295,46	886,38
					295,46	886,38
1.1.56	Trl1AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t	3,000	32,77	98,32
					32,77	98,32
1.1.57	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,000	141,90	425,70
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1.12. Diverse				11 068,64
		Inclusiv salariul				5 018,30
		1.2. Sediul DGETS 1.2.1. Sala de sedinta				
1.1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	22,000	16,11	354,49
					13,61	299,49
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,000	6,46	142,18
					1,51	33,28
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,000	87,49	1 924,79
					61,51	1 353,27
1.1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,000	46,40	1 763,04
					34,74	1 320,20
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,570	6,46	1 154,03

					1,51	270,10
1.1.63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	178,570	89,18	15 925,41
					27,73	4 951,92
		TOTAL 1.2. Sediul DGETS 1.2.1. Sala de sedinta				21 263,94
		Inclusiv salariul				8 228,27
		1.2.2. Cabinet metodic				
1.1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	6,46	186,12
					1,51	43,56
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28,800	46,40	1 336,20
					34,74	1 000,57
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,360	6,46	868,31
					1,51	203,23
1.1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	134,360	89,18	11 982,63
					27,73	3 725,94
		TOTAL 1.2.2. Cabinet metodic				14 373,27
		Inclusiv salariul				4 973,30
		1.2.3. Cabinetul 7				
1.1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,050	16,71	351,82
					13,61	286,56
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,050	6,46	136,04
					1,51	31,84
1.1.70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,050	87,49	1 841,67
					61,51	1 294,84
1.1.71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,050	19,19	403,91
					10,08	212,27
1.1.72	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,050	86,54	1 821,65
					60,50	1 273,61
1.1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,050	46,40	976,63
					34,74	731,32
1.1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,050	6,46	136,04
					1,51	31,84
1.1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	21,050	89,18	1 877,30
					27,73	583,74
		TOTAL 1.2.3. Cabinetul 7				7 545,06
		Inclusiv salariul				4 446,01
		1.2.4. Cabinetul 16				
1.1.76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	59,120	16,71	988,10
					13,61	804,82
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,120	6,46	382,07
					1,51	89,42
1.1.78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,120	87,49	5 172,43
					61,51	3 636,61
1.1.79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,120	19,19	1 134,40
					10,08	596,17
1.1.80	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	59,120	86,54	5 116,19
					60,50	3 577,00
1.1.81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	59,120	46,40	2 742,93
					34,74	2 053,95
1.1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,120	6,46	382,07
					1,51	89,42
1.1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	59,120	89,18	5 272,50
					27,73	1 639,46
		TOTAL 1.2.4. Cabinetul 16				21 190,68

		Inclusiv salariul				12 486,85
		1.2.5. Cabinetul 39				
1.1.84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	38,400	16,71	641,79
					13,61	522,75
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	38,400	6,46	248,16
					1,51	58,08
1.1.86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,900	87,49	2 878,43
					61,51	2 023,76
1.1.87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,400	19,19	736,82
					10,08	387,23
1.1.88	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,900	86,54	2 847,13
					60,50	1 990,58
1.1.89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,500	103,24	567,84
					77,14	424,28
1.1.90	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	5,500	103,46	569,04
					78,15	429,83
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,400	46,40	1 781,60
					34,74	1 334,09
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,400	6,46	248,16
					1,51	58,08
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	38,400	89,18	3 424,63
					27,73	1 064,87
		TOTAL 1.2.5. Cabinetul 39				13 943,61
		Inclusiv salariul				8 293,57
		1.2.6. Coridor et.1				
1.1.94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	265,000	16,71	4 429,05
					13,61	3 607,55
1.1.95	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	60,610	98,29	5 957,42
					63,03	3 819,95
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2	265,000	6,46	1 712,59
					1,51	400,84
1.1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	199,500	87,49	17 454,33
					61,51	12 271,72
1.1.98	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	265,000	19,19	5 084,85
					10,08	2 672,26
1.1.99	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	199,500	86,54	17 264,53
					60,50	12 070,55
1.1.100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	103,24	6 762,42
					77,14	5 052,84
1.1.101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	65,500	103,46	6 776,70
					78,15	5 118,89
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	265,000	46,40	12 294,91
					34,74	9 206,63
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 150,520	6,46	7 435,35
					1,51	1 740,28
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	1 150,520	89,21	102 634,44
					27,73	31 905,07
		TOTAL 1.2.6. Coridor et.1				187 806,59
		Inclusiv salariul				87 866,57

		1.2.7. Coridor et.2				
1.1.105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	189,500	16,71	3 167,19
					13,61	2 579,74
1.1.106	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	54,570	98,29	5 363,74
					63,03	3 439,27
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	189,500	6,46	1 224,66
					1,51	286,64
1.1.108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	149,130	87,49	13 047,44
					61,51	9 173,34
1.1.109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,130	19,19	2 861,52
					10,08	1 503,83
1.1.110	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	149,130	86,54	12 905,56
					60,50	9 022,96
1.1.111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,370	103,24	4 167,92
					77,14	3 114,25
1.1.112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,500	46,40	8 792,02
					34,74	6 583,61
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	688,840	6,46	4 451,70
					1,51	1 041,94
1.1.114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	688,840	89,18	61 432,82
					27,73	19 102,22
		TOTAL 1.2.7. Coridor et.2				117 414,58
		Inclusiv salariul				55 847,80
		1.2.8. Casa scarii centrale				
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,000	16,71	1 136,51
					13,61	925,71
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2	68,000	6,46	439,46
					1,51	102,86
1.1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,000	87,49	4 724,48
					61,51	3 321,67
1.1.118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	19,19	1 036,16
					10,08	544,54
1.1.119	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54,000	86,54	4 673,11
					60,50	3 267,22
1.1.120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	103,24	1 445,40
					77,14	1 080,00
1.1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,000	46,40	3 154,92
					34,74	2 362,46
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	151,950	6,46	981,99
					1,51	229,84
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	151,950	89,18	13 551,36
					27,73	4 213,73
		TOTAL 1.2.8. Casa scarii centrale				31 143,39
		Inclusiv salariul				16 048,01
		1.2.9. Casa scarii secundare				
1.1.124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	98,000	16,71	1 637,91
					13,61	1 334,11
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2	98,000	6,46	633,33
					1,51	148,23
1.1.126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,000	87,49	6 649,27
					61,51	4 674,94
1.1.127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	76,000	19,19	1 458,30

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,08	766,38
1.1.128	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,000	86,54	6 576,96
					60,50	4 598,30
1.1.129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	103,24	2 271,35
					77,14	1 697,14
1.1.130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,000	46,40	4 546,80
					34,74	3 404,72
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,350	6,46	1 087,98
					1,51	254,65
1.1.132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2	168,350	89,18	15 013,96
					27,73	4 668,51
		TOTAL 1.2.9. Casa scarii secundare				39 875,86
		Inclusiv salariul				21 546,99
		1.2.10. Diverse				
1.1.133	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se elimina aracet)	m2	500,000	24,15	12 072,80
					10,08	5 042,00
1.1.134	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	325,000	87,70	28 502,50
					37,82	12 289,88
1.1.135	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	10,000	295,46	2 954,61
					295,46	2 954,61
1.1.136	Tr11AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t	10,000	32,77	327,73
					32,77	327,73
1.1.137	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,000	141,90	1 419,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2.10. Diverse				45 276,64
		Inclusiv salariul				20 614,22

Total manopera (ore)	6 075,261
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		743 173,77
Asigurari sociale	24,000%	74 983,31
Total		818 157,09
Cheltuieli de transport	3,000%	12 169,51
Total		830 326,60
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	2 028,25
Total		832 354,85
Cheltuieli de regie	5,000%	41 617,74
Total		873 972,59
Beneficiu de deviz	2,000%	17 479,45

Total Deviz fara TVA	891 452,05
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari de reparatie						
Devizul: Lucrari de electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sediul Contabilitate				
1.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	56,000	11,09	621,17
					11,09	621,17
1.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	28,000	3,03	84,71
					3,03	84,71
1.2.3	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	260,000	38,56	10 024,40
					33,78	8 783,16

1.2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	260,000	38,60	10 035,20
					17,14	4 457,13
1.2.5	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	22,000	79,26	1 743,83
					22,18	488,07
1.2.6	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	6,000	90,27	541,64
					32,77	196,64
1.2.7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595	buc	56,000	503,57	28 199,96
					47,39	2 654,11
		TOTAL 2.1. Sediul Contabilitate				51 250,91
		Inclusiv salariul				17 284,98
		2.2. Sediul DGETS				
1.2.8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	121,000	11,09	1 342,18
					11,09	1 342,18
1.2.9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	25,000	3,03	75,63
					3,03	75,63
1.2.10	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	130,000	36,94	4 801,94
					15,13	1 966,38
1.2.11	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	285,000	38,60	11 000,12
					17,14	4 885,70
1.2.12	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	79,26	317,06
					22,18	88,74
1.2.13	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	21,000	90,27	1 895,73
					32,77	688,23
1.2.14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (coridor)	buc	34,000	503,57	17 121,41
					47,39	1 611,42
1.2.15	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (cabinete)	buc	13,000	503,57	6 546,42
					47,39	616,13
1.2.16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (coridor)	buc	21,000	313,57	6 584,99
					47,39	995,29
1.2.17	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (cabinete)	buc	60,000	313,57	18 814,25
					47,39	2 843,69
		TOTAL 2.2. Sediul DGETS				68 499,73
		Inclusiv salariul				15 113,40

Total manopera (ore)	642,570
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		119 750,64
Asigurari sociale	24,000%	7 775,61
Total		127 526,25
Cheltuieli de transport	3,000%	2 620,57
Total		130 146,82
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	436,76
Total		130 583,58
Cheltuieli de regie	45,000%	14 579,27
Total		145 162,85
Beneficiu de deviz	2,000%	2 903,26

Total Deviz fara TVA	148 066,11
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	1 039 518,16
TVA (20%)	207 903,63
TOTAL GENERAL	1 247 421,79
Inclusiv salariul	344 828,85

Cursul de referință: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație categorie generală a sediului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și sediul contabilității centralizate

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2025-09-01

Valoarea de deviz 1 247 421,79 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatie						
Deviz: Lucrari de reparatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	403,868	50,42	20 363,04
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	392,544	66,00	25 907,90
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 794,280	50,42	90 467,60
4	7124010010700	Dulgher	h-om	243,750	50,42	12 289,88
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 135,780	50,42	107 686,01
6	7422010060100	Timplar	h-om	763,174	50,42	38 479,23
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,630	50,42	4 267,04
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,235	50,42	12 969,76
Total manopera					312 430,47	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	175,247	20,00	3 504,93
2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	13,822	35,00	483,76
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,033	5 600,00	182,00
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,098	5 600,00	546,00
5	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,098	5 600,00	546,00
6	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,033	8 900,00	289,25
7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,304	20,00	46,07
8	2416586105303	Amorsa-grund	kg	637,211	28,00	17 841,89
9	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,465	55,00	2 280,56
10	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	1 355,900	144,40	195 791,96
11	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	23,036	36,83	848,42
12	2462106110132	Aracet CPMB	kg	99,405	16,67	1 657,08
13	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	728,970	6,00	4 373,82
14	261431232601913	Pelicula protectie	m2	990,000	12,78	12 652,20
15	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	203,385	3,20	650,83
16	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 172,345	3,00	30 517,03
17	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	920,210	11,00	10 122,31
18	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 752,465	5,00	8 762,33
19	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	390,894	280,00	109 450,32
20	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,975	25,00	24,38
21	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 489,120	0,90	1 340,21
22	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	46,081	12,00	552,97
23	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	212,404	15,00	3 186,05
Total materiale					405 650,38	
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 462,500	10,00	14 625,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,611	250,00	1 902,68
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,337	50,00	5 766,85
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,248	35,00	953,69
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,354	550,00	1 844,70
Total utilaje					25 092,92	

Total		743 173,77
Asigurari sociale	24,000%	74 983,31
Total		818 157,09
Cheltuieli de transport	3,000%	12 169,51
Total		830 326,60
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	2 028,25
Total		832 354,85
Cheltuieli de regie	5,000%	41 617,74
Total		873 972,59
Beneficiu de deviz	2,000%	17 479,45
TOTAL Deviz fara TVA		891 452,05

Obiect: Lucrari de reparatie

Deviz: Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	642,570	50,42	32 398,38
Total manopera						32 398,38

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,265	20,00	5,30
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	136,250	3,20	436,00
3	1109091	Dibluri	buc	498,000	0,80	398,40
4	1111000100020	Intrerupator	buc	27,000	56,00	1 512,00
5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	54,000	0,30	16,20
6	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	112,84
7	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	556,79
8	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	42,000	1,60	67,20
9	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	133,900	20,00	2 678,00
10	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	16,020	3,20	51,26
11	2661122803601	Tub flexibil	m	265,200	4,00	1 060,80
12	2746167335101	Priza bipolara	buc	26,000	55,00	1 430,00
13	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	277,700	13,00	3 610,10
14	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,000	1,50	39,00
15	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	368,000	2,00	736,00
16	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	133,900	0,40	53,56
17	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	54,000	0,40	21,60
18	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595 Armstrong	buc	81,000	260,00	21 060,00
19	2875274400502	Corp de iluminat LED 595*595	buc	103,000	450,00	46 350,00
20	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	561,350	12,75	7 157,21
Total materiale						87 352,26

Utilaje

Total utilaje	0,00
----------------------	-------------

Total		119 750,64
Asigurari sociale	24,000%	7 775,61
Total		127 526,25
Cheltuieli de transport	3,000%	2 620,57
Total		130 146,82
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	436,76
Total		130 583,58

Cheltuieli de regie	45,000%	14 579,27
Total		145 162,85
Beneficiu de deviz	2,000%	2 903,26
TOTAL Deviz fara TVA		148 066,11
Total		1 039 518,16
TVA	20%	207 903,63
TOTAL Deviz		1 247 421,79

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;