

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1780643699763/21628680</u> din 05,06,2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.1 Clei/adeziv pentru mobila				Clei adeziv pentru mobila, dispersie apoasa incolor. Volum - 0,75 l. Echivalent WOODFIX Super /Den Braven.		
Lot nr.2 Kit adeziv super rapid				Kit adeziv super rapid bicomponent,. Tipul- universal. Domeniul de utilizare interior. Se aplica pe suprafete - placi de fibre (DVP), lemn, PAL, metal, plastic. Substanta, active - 100 gr. + 400 ml (Aktivator). Greutate - 100 gr. Volum - 400 ml. Echivalent Mitre Kit Soudal.		
Lot nr.3 Aerosol silicon	Aerosol silicon_450ml Profmet	China	Profmet	Spray-ul siliconic - lubrifiant universal pe baza de silicon, care asigura protectie, lubrifiere si	Spray-ul siliconic - lubrifiant universal pe baza de silicon, care asigura protectie, lubrifiere si	

				ingrijire pentru diverse suprafete, creeaza un strat protector rezistent la apa, praf si coroziune. Folosit pentru lubrifierea mecanismelor, protejarea impotriva ruginii si ingrijirea suprafetelor din cauciuc, plastic si metal. Volum - 450 ml. Echivalent Profmet.	ingrijire pentru diverse suprafete, creeaza un strat protector rezistent la apa, praf si coroziune. Folosit pentru lubrifierea mecanismelor, protejarea impotriva ruginii si ingrijirea suprafetelor din cauciuc, plastic si metal. Volum - 450 ml	
Lot nr.4 Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	Polonia	Topex	Pistol pentru silicon 225 mm - unealta pentru etansarea, izolarea si umplerea golurilor. Folosit cu etansati in ambalaje rigide cilindrice. Este echipat cu o tija metalica, si un mecanism cu arc, care este fixat in siguranta pe pachet si stoarce materialul calitativ.	Pistol pentru silicon 225 mm - unealta pentru etansarea, izolarea si umplerea golurilor. Folosit cu etansati in ambalaje rigide cilindrice. Este echipat cu o tija metalica, si un mecanism cu arc, care este fixat in siguranta pe pachet si stoarce materialul calitativ.	
Lot nr.5 Minere pentru usi				Minere pentru usi din lemn cu rozete/silduri, Dimensiuni: (L x W x H x D)-115x18x10mm. Culoarea, forma si marimile se v-a concretiza/ aproba la prezentarea probelor. Echivalent GATO klamka SYDNEY (R) SN.		
Lot nr.6 Butuc pentru usa	Butuc pentru usa	China	Code Deco	Butuc cilindric pentru usa, cu 5 chei plate, L:95-100 mm.	Butuc cilindric pentru usa, cu 5 chei plate, L:95-100 mm.	
Lot nr.7 Lacat suspendat	Lacat suspendat 40mm	China	Profmet	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 40 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta.	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 40 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta.	
Lot nr.8 Lacat suspendat	Lacat suspendat 60mm	China	Profmet	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 63 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta.	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 60 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta	
Lot nr.9 Lacat suspendat	Lacat suspendat 75mm	China	Profmet	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 75 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta.	Lacat suspendat cu 3 (trei) chei. Dimensiuni: (L x W x H x D) - 75 mm, care asigura o protectie eficienta si compacta.	

Lot nr.10 Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal			Dimensiuni: (L x W x H x D) - 3,5x39/70 mm. Cantitate ambalaj 10 bucati. Echivalent LIDER.	
Lot nr.11 Diluant pentru vopsea	Diluant pentru vopsea			Diluant rapid pentru vopsele alchidice. Volum: caldare/20 l. Echivalent TIKKURILA THINNER 1006.	
Lot nr.12 Profil trecere pentru praguri				Material: aluminiu argintiu. Dimensiuni per/bucata: lungimea - 1,8 -2,0 m, latimea - 50 - 55 mm, cu accesorii.	
Lot nr.13 Rola abraziva	Rola abraziva 10x500cm K60	China	Lider	Rola abraziva 10 x 500 cm K60. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K60. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara
Lot nr.14 Rola abraziva	Rola abraziva 10x500cm K80	China	Lider	Rola abraziva 10 x 500 cm K80. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K80. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.
Lot nr.15 Rola abraziva	Rola abraziva 10x500cm K100	China	Lider	Rola abraziva 10 x 500 cm K100. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.	Rola abraziva 10 x 500 cm K100. Smirghelul in rola este folosit pentru slefuirea suprafetelor si pregătirea bazelor pentru prelucrarea ulterioara.
Lot nr.16 Polistiren expandat	Polistiren expandat	Moldova	Dolmasol	Polistiren expandat EPS-80, dimensiuni 1000 x 500 x 10 mm. Este un material usor, durabil, ignifug, cu proprietati bune de izolare termica, si fonica. Este rezistent la impacturi mecanice si nu acumuleaza, umiditate.	Polistiren expandat EPS-80, dimensiuni 1000 x 500 x 10 mm. Este un material usor, durabil, ignifug, cu proprietati bune de izolare termica, si fonica. Este rezistent la impacturi mecanice si nu acumuleaza, umiditate.
Lot nr.17 Polistiren expandat	Polistiren expandat	Moldova	Dolmasol	Polistiren expandat EPS-70, dimensiuni 1000 x 500 x 50 mm. Este un material usor, durabil, ignifug, cu proprietati bune de izolare termica, si fonica. Este rezistent la impacturi mecanice si nu acumuleaza, umiditate.	Polistiren expandat EPS-70, dimensiuni 1000 x 500 x 50 mm. Este un material usor, durabil, ignifug, cu proprietati bune de izolare termica, si fonica. Este rezistent la impacturi mecanice si nu acumuleaza, umiditate.

Lot nr.18 Vata minerala	Vata minerala	Polonia	Thermowool	Vata minerala Thermowool Light Extra, dimensiuni - 120 x 60 x 5 cm. Reprezinta placi usoare hidrofobe neinflamabile, cu proprietati de izolare termica si fonica, are la baza rocile de bazalt. Este un material universal, utilizat in constructiile private. Cantitate in ambalaj (bucata) -12. Domeniul de utilizare - Pereti, tavan.	Vata minerala Thermowool Light Extra, dimensiuni - 120 x 60 x 5 cm. Reprezinta placi usoare hidrofobe neinflamabile, cu proprietati de izolare termica si fonica, are la baza rocile de bazalt. Este un material universal, utilizat in constructiile private. Cantitate in ambalaj (bucata) -12. Domeniul de utilizare - Pereti, tavan.
Lot nr.19 Mixer	Mixer p/u vopsele si zugravit 80mm	Polonia	Topex	Mixer de lungime (mm) - 400. Material otel. Mixerul este un element inlocuibil pentru mixerul-burghiu si pentru perforatoare. Se foloseste pentru amestecarea solutiilor de vopsea, celor pentru constructii, precum si a altor materiale viscoase. Acesta are o constructie dura bine balansata, care permite rotirea lina.	Mixer de lungime (mm) - 400. Material otel. Mixerul este un element inlocuibil pentru mixerul-burghiu si pentru perforatoare. Se foloseste pentru amestecarea solutiilor de vopsea, celor pentru constructii, precum si a altor materiale viscoase. Acesta are o constructie dura bine balansata, care permite rotirea lina.
Lot nr.20 Ruleta pentru măsurare	Ruleta 27C345 Topex. 5 m x 25 mm.	Polonia	Topex	Ruleta pentru măsurare cu fixare, lățime – 25 mm, lungime – 5 m.	Ruleta pentru măsurare cu fixare, lățime – 25 mm, lungime – 5 m.
Lot nr.21 Echer metal	Echer din aluminiu, 600 × 400 mm, Topex 30C326	Polonia	Topex	Echer din metal întreg cu dimensiunile de 600 x 400 mm. Este un instrument de încredere și durabil pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, tâmplăriei și mecanicii. Fabricat din metal de înaltă calitate, acest echer asigură precizie în măsurători și rezistență pe termen lung în utilizare.	Echer din metal întreg cu dimensiunile de 600 x 400 mm. Este un instrument de încredere și durabil pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, tâmplăriei și mecanicii. Fabricat din metal de înaltă calitate, acest echer asigură precizie în măsurători și rezistență pe termen lung în utilizare.
Lot nr.22 Capse pentru capsator	Capse 8mm 1000buc Topex	Polonia	Topex	Capse pentru capsator manual, 8 mm, 1000 bucată/în set.	Capse pentru capsator manual, 8 mm, 1000 bucată/în set.
Lot nr.23 Capse pentru capsator	Capse 10mm 1000buc Topex	Polonia	Topex	Capse pentru capsator manual, 10 mm, 1000 bucată/în set.	Capse pentru capsator manual, 10mm, 1000 bucată/în set.

Lot nr.24 Fierăstrău manual	Fierastrau manual BCA 600mm THTLCS1241	China	Total	Fierăstrău manual BCA 600 mm. Acesta prezinta un instrument manual specializat, destinat pentru tăierea blocului din BCA, cărămidă, gheata, ghips-carton. Fierăstrăul este durabil si usor de utilizat. Este dotat cu o pinza de otel si cu un maner comod din plastic. In partea din fata a panzei este o gaura, pentru posibilitatea depozitarii suspendate. Echivalent THTLCS1241.	Fierăstrău manual BCA 600 mm. Acesta prezinta un instrument manual specializat, destinat pentru tăierea blocului din BCA, cărămidă, gheata, ghips-carton. Fierăstrăul este durabil si usor de utilizat. Este dotat cu o pinza de otel si cu un maner comod din plastic. In partea din fata a panzei este o gaura, pentru posibilitatea depozitarii suspendate. Echivalent THTLCS1241.
Lot nr.25 Fierăstrău manual	Bomfaier 300mm Total THT541026	China	Total	Fierăstrău manual cu lungimea totală – 300 mm. Echivalent Total tools THT541026,	Fierăstrău manual cu lungimea totală – 300 mm. Echivalent Total tools THT541026
Lot nr.26 Polizor unghiular	Polizor unghiular 125mm 1.4kw Makita	România	Makita	Tip alimentare – rețea. Diametru de prindere – 22,2 mm. Diametru disc - 125 mm. Puterea (W) – 1100. Tensiune (V) - 220 – 240. Turații la mersul în gol - 3000-12000 rot/min. Echivalent DeWalt DWE4117-QS	Tip alimentare – rețea. Diametru de prindere – 22,2 mm. Diametru disc - 125 mm. Puterea (W) – 1200. Tensiune (V) - 220 – 240. Turații la mersul în gol - 3000-12000 rot/min
Lot nr.27 Perie de sârma	Perie de sarma din alama Topex. Maner din plastic. 240 mm.	Polonia	Topex	Perie de sârma este fabricată din sârma de otel, care este fixata foarte bine în baza periei. Este folosita pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru. Dimensiuni– 250 mm. Echivalent THT92102	Perie de sârma este fabricată din sârma de otel, care este fixata foarte bine în baza periei. Este folosita pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru. Dimensiuni– 240 mm.
Lot nr.28 Topor	Topor 600g THT786006	China	Total	Topor, are un miner scurt, fiind astfel comod pentru depozitarea intr-un rucsac sau agatat pe briu. Lama toporului este confectionata din otel de inalta calitate prin metoda de forjare. Marginele de taiere sunt calitative si au o duritate de 52÷58 HRc. Minerul toporului contine 70% fibre de sticla, ceea ce ofera o rezistenta mare la deformare si	Topor, are un miner scurt, fiind astfel comod pentru depozitarea intr-un rucsac sau agatat pe briu. Lama toporului este confectionata din otel de inalta calitate prin metoda de forjare. Marginele de taiere sunt calitative si au o duritate de 52÷58 HRc. Minerul toporului contine 70% fibre de sticla, ceea ce ofera o

				<p>actiunea loviturilor. Insertiile minerului sunt confectionate din elastomer vulcanizat termoplastic, care previne alunecarea toporului din mina. Greutate (g) – 600, Lungime (cm) – 39. Echivalent THT786006</p>	<p>rezistenta mare la deformare si actiunea loviturilor. Insertiile minerului sunt confectionate din elastomer vulcanizat termoplastic, care previne alunecarea toporului din mina. Greutate (g) – 600, Lungime (cm) – 39. Echivalent THT786006</p>	
Lot nr.29 Set de dălți	Set de dălți 4buc Topex	Polonia	Topex	Set de dălți pentru lemn, lățime: 6, 12, 19, 25 mm. Lungime: 140 mm. Material: CR-V. Echivalent Total THT41K0401	Set de dălți pentru lemn, lățime: 6, 12, 18, 24 mm. Lungime: 140 mm. Material: CR-V.	
Lot nr.30 Set pile	Set pile 200mm	Polonia	Topex	Set pile cu lungime - 200 mm, material - oțel T12. Set – 5 bucatăați. Pilă plată din oțel, Pilă semicirculară din oțel, Pilă rotundă din oțel, Pilă triunghiulară din oțel, Pilă pătrată din oțel. Echivalent THT918516 TOTAL	Set pile cu lungime - 200 mm, material - oțel T12. Set – 5 bucatăați. Pilă plată din oțel, Pilă semicirculară din oțel, Pilă rotundă din oțel, Pilă triunghiulară din oțel, Pilă pătrată din oțel.	
Lot nr.31 Set zugrăvit	Set zugrăvit			Set zugrăvit – 14 bucatăați: 5 bucată - role de 100 mm (4") 12 mm , 3 bucată - role de 230 mm (9") 12 mm , 2 bucată. - rola din poliester de 100 mm (4") , 1 bucată. - rola 230 mm (9 ") , 1 bucată - rola 100 mm (4 ") , 1 bucată - perie de 25 mm (1") , tavă - 435×300 mm.		
Lot nr.32 Șpaclu	Șpaclu carbon 350mm Total THPUT78350	China	Total	Șpaclu carbon 350 mm.	Șpaclu carbon 350 mm.	
Lot nr.33 Șpaclu	Șpaclu carbon 300mm TOTAL THPUT78300	China	Total	Șpaclu carbon 300 mm.	Șpaclu carbon 300 mm.	

Lot nr.34 Șpaclu	Șpaclu carbon 250mm Total THPUT78250	China	Total	Șpaclu carbon 250 mm.	Șpaclu carbon 250 mm.	
Lot nr.35 Șpaclu	Șpaclu carbon 200mm TOTAL THPUT78200	China	Total	Șpaclu carbon 200 mm.	Șpaclu carbon 200 mm.	
Lot nr.36 Șpaclu	Șpaclu inox 125mm Total THT831256	China	Total	Șpaclu carbon 125 mm.	Șpaclu carbon 125 mm.	
Lot nr.37 Șpaclu	Șpaclu inox 80mm TOTAL THT83806	China	Total	Șpaclu carbon 80 mm.	Șpaclu carbon 80 mm.	
Lot nr.38 Burete abraziv	Burete abraziv 100x70x25mm K80 Wadfow WUK2501	China	Wadfow	Burete abraziv K80 cu dimensiuni – 100 x 70 x 25 mm, set - 2bucatăăți. Echivalent Wadfow WUK2501.	Burete abraziv K80 cu dimensiuni – 100 x 70 x 25 mm, set - 2bucatăăți. Echivalent Wadfow WUK2501.	
Lot nr.39 Burete abraziv	Burete abraziv P40 Kussner	Germania	Kussner	Burete abraziv trapezoidal K40. Dimensiuni – 100 x 75 x 20 mm.	Burete abraziv trapezoidal K40. Dimensiuni – 100 x 75 x 20 mm.	
Lot nr.40 Cutie organizator plastic	Cutie organizator plastic 285x385x590mm Wadfow WTB3340	China	Wadfow	Cutie organizator: Dimensiuni – 285 x 385 x 590 mm. Greutate – 1500 gr. Material – Plastic. Volum – 40 l. Echivalent Wadfow WTB3340	Cutie organizator: Dimensiuni – 285 x 385 x 590 mm. Greutate – 1500 gr. Material – Plastic. Volum – 40 l. Echivalent Wadfow WTB3340	
Lot nr.41 Set biți				Numărul de articole – 47 bucăți: 12 bucată. bit PH, 5 bucată. bit SL, 5 bucată. bit HEX, 6 bucată. bit PZ, 7 bucată. bit Torx, 9 bucată. chei tubulare (1/4, 20.5 mm), 1 bucată. șurubelniță cu cap T cu clichet, 1 bucată. adaptor, 1		

				bucată. suport pentru șurubelniță (6.3 mm x 139 mm). Dimensiunea biților PH: PH0x1, PH1x3, PH2x5, PH3x3 Dimensiunea biților SL: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 Dimensiune bit HEX: Hex 2, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6 Dimensiune bit PZ: PZ0x1, PZ1x1, PZ2x2, PZ3x2 Dimensiunea bitului Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Dimensiune chei tubulare 1/4: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm.		
Lot nr.42 Menghina				Menghina 2 in 1. Lungime – 650 mm. Material – Otel. Tip - pentru lemn		
Lot nr.43 Menghina				Menghina cu șurub unghiulară		
Lot nr.44 Mixer pentru vopsea	Mixer pentru vopsea	Polonia	Topex	Mixer pentru vopsea (malaxor).	Mixer pentru vopsea (malaxor).	
Lot nr.45 Plastificator	Plastificator M&P	China	M&P	Culoare – chihlimbariu. Destinație - pentru beton. Domeniul de utilizare - exterior și interior. Volum (L) – 5. Echivalent QBlock Plus	Culoare – chihlimbariu. Destinație - pentru beton. Domeniul de utilizare - exterior și interior. Volum (L) – 5.	
Lot nr.46 Lambriu din plastic				Lambriu din plastic PR9. Produs din PVC (policlorura de vinil) cu aditivi chimici, care îi conferă flexibilitate și termorezistență. Culoare – alb. Lățime – 250 mm. Lungime – 6000 mm		
Lot nr.47 Suport drept				Suport drept 60 x125 mm. Lățime – 30 mm. Lungime – 310 mm. Material - oțel zincat		
Lot nr.48 Șina tavan				Șina tavan PVC CB-060 2R. Culoare - albă. Lungime - 300 cm. Material – PVC. Tip - 2 canale.		

Lot nr.49 Profil de contur				Profil de contur UW-50 – folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-50 la montarea construcțiilor de pereți, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu placi din ghips-carton. Grosime - 0,45 mm. Lățime – 50 mm. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat		
Lot nr.50 Profil de ghidaj				Profil de ghidaj W10. Lungime – 3000 mm. Material - oțel zincat. Profilul de ghidaj simplifică nivelarea suprafeței.		
Lot nr.51 Profil de colt				Profil de colt Mega, destinat pentru protejarea colturilor exterioare a pereților din ghips-carton și a placării de deteriorări mecanice. Lățime – 25 mm. Lungime – 2500 mm. Material – aluminium		
Lot nr.52 Ancora cu șurub	Ancora cu șurub	Polonia	Wkretmet	Ancora cu șurub. Tip cap – hexagonal. Materialul de producere – oțel. Acoperire - zincat galben. Diametrul produsului – 12 mm. Lungimea produsului – 100 mm. Tip - cu fixare ordinară	Ancora cu șurub. Tip cap – hexagonal. Materialul de producere – oțel. Acoperire - zincat galben. Diametrul produsului – 12 mm. Lungimea produsului – 100 mm. Tip - cu fixare ordinară	
Lot nr.53 Cornier din PVC				Cornier din PVC se aplica peste diverse suprafețe suport faianța, tapet sau tencuiala clasică, cu scopul de a proteja și finisa muchiile expuse deteriorării pereți, polițe. Înălțime (mm) - 15. Lățime (mm) – 15. Lungime (mm) – 2700. Culoare – Alb.		
Lot nr.54 Profil scafa PVC				Înălțime – 13 mm. Lățime – 13 mm. Lungime - 2,5 m.		
Lot nr.55 Profil scafa PVC				Înălțime – 18 mm. Lățime – 18 mm. Lungime - 2,5 m.		

Lot nr.56 Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă P40	China	Hammer	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P40	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P40
Lot nr.57 Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă P80	China	Hammer	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P80.	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P80.
Lot nr.58 Disc abraziv din hârtie abrazivă	Disc abraziv din hârtie abrazivă P100	China	Hammer	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P100.	Disc abraziv cu prindere velcro pe suport din țesătura, cu corindon fără găuri. Mărimea – 125 mm P100.
Lot nr.59 Șurub	Șurub 3,5*25mm Profmet	China	Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 25 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 25 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet
Lot nr.60 Șurub	Șurub 3,5*32mm Profmet	China	Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 32 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 32 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet
Lot nr.61 Șurub	Șurub 3,5*41mm Profmet	China	Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 41 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oțel. Tip fundație - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuțit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 41 mm. Cantitatea în ambalaj - 500 bucată. Echivalent Profmet

Lot nr.62 Şurub	Surub 3,5*51mm Profmet	China	Profmet	Materialul de producere – oţel. Tip fundaţie - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuţit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 51 mm. Cantitatea în ambalaj - 1000 bucată. Echivalent Profmet	Materialul de producere – oţel. Tip fundaţie - lemn. Tip cap – înecat. Tip vârf – ascuţit. Acoperire – fosfatat. Diametrul produsului - 3,5 mm. Lungimea produsului – 51 mm. Cantitatea în ambalaj - 500 bucată. Echivalent Profmet	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: Lux-arin S.r.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50