

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21359987 din 26.02.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025, prin procedura de achiziție Achiziție comercială 21359987**, pentru o durată de 60 zile, (sasezeci), respectiv până la data de 26.04.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_ 21359987 din_25.02.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Moholit	MD	Supraten	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază - ipsos, consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm)	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm)	Certificate sau declarații de conformitate
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Eurofin	MD	Supraten	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normat- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normat- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5	

				mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, culoare alb	kg/m2, culoare alb
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	Grunt universal Extra	MD	Supraten	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,
Grunt cuarț Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	Grunt cuarț Betonocontact	MD	Supraten	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Șatroc 25	MD	Supraten	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2
Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Meșter Manole	MD	Supraten	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2
Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	Regips HUDRO	RO	Regips	Rezistență înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	Rezistență înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27	Profil gips-carton CD	MD	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-

Geramo				suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	Profil gips-carton UD	MD	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo
Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Nivelir universal	MD	Supraten	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.
Ciment bazic 400, 40 kg	M-400	MD	Rezina	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).
Silicon universal transparent 280 ml	Silicon universal	MD	Cheton Grup	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u gresie și faianța	MD	Supraten	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă

				- 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm ³ Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Densitate: 1,47 kg / dm ³ Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	
Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placa de ipsos	MD	KNAUF	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u BCA	PL	BAUKOL	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	
Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Schele ”TURA PSRV 6.0”	RU	MBK	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m ²) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m ²	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m ²) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m ²	
LOTUL 2 Diverse materiale de construcție						
Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	TR/ SB	Yaldiz/ kastomonu/ Tarkett	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Certificate sau declarații de conformitate
Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m ²)	Substrat p/u laminat 3 mm	UA	Solid	10 buc/cut =6,44 m ²	10 buc/cut =6,44 m ²	

Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	Plinta	MD	Harvaus	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului	L – 2500, culoarea la solicitarea beneficiarului	
Conexiune LM 55 45	Conexiune	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminație dreaptă	MD	Harvaus	LM55 45 compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
Terminația stângă LM 5945	Terminația stângă	MD	Harvaus	LM 5545 compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern	MD	Harvaus	LM55 45 compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
Unghi extern LM 55 45	Unghi extern	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
LOTUL 3 Mărfuri utilizate în construcții						
Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	Șurub KGM 3,5x35 metal	CN	Profobox	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	
Folie de polietilenă 3 m x 100m 100 mk	Folie de polietilenă 3 m x 100m 100 mk	BL	Vatan	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	
Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	CN	BauWelt	Confecționată din PVC, prezintă adența scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm	Confecționată din PVC, prezintă adența scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm	Certificate sau declarații de conformitate
Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	Mănuși PVC	CN	MPN	Mărime. L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute	Mărime. L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute	
Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	FFP3RD	CN	Oxyline	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și vapori organici și ozon, sub	

				vapori organici și ozon, sub valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.	valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.
Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	MD	Giromondo	Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton	Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton
Cuțit lama funcționabilă 18 mm	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	CN	Profmet	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile
Saci polipropilena 50 x 90 cm	Saci polipropilena 50 x 90 cm	MD	ABS	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm
Diblu montarea rapidă 6x40 mm (200 buc)	SM6840	CN	Profobox	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm
Disc debitat metal-inox 125 mm	Disc debitat metal-inox 125 mm	CN	Profmet	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm
Pânză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm, 1 cutie x5 b, Hitachi sau echivalent	Pânză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm	JP	Hitachi	Pânza fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent	Pânza fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent
Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasă din fibră de sticlă 80 gr	MD	Supraten	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fisurilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fisurilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2
Pensula Economic 90 x 15 mm	Pensula Economic 90 x 15 mm	SL	Beorol	Dimensiuni 90x 5 (mm)	Dimensiuni 90x 5 (mm)

Pensula Economic 40x15 mm	Pensula Economic 40x15 mm	SL	Beorol	Dimensiuni 40x15 (mm)	Dimensiuni 40x15 (mm)
Spaclu din oțel 100 mm	Spaclu din oțel 100 mm	SL	Beorol	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic
Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	PL	Selsil	Material – hirtie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m	Material – hirtie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m
Diblu ”Fluture” cu șurub 8/3,5 x 60mm	Diblu ”Fluture” cu șurub 8/3,5 x 60mm	CN	Profobox	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5
Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	MD	Giromondo	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm Înălțimea – 10 mm	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm Înălțimea – 10 mm
Grilă ventilare reglabilă, din ABC- plastic, 250X250 mm	Grilă 250X250 mm	PL	Eurolplast	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete
Mecanism cilindric EM - 70	Mecanism cilindric EM - 70	TR	Furor	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc
Polisteren expandat FS-35 (EPS – 200mm)	Polisteren expandat FS-35	MD	Supraten	Grosimea – 2000 mm.	Grosimea – 2000 mm. Mărimi 2 x

	(EPS – 200mm)			Mărimi 2 x 100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat	100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat
Rulou cu mâner 10 cm x 6 mm	Rulou cu mâner 10 cm x 6 mm	CN	Smart Color	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm Model VOR 09334	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm
Rulou mini, 10 cm/6 mm	Rulou mini, 10 cm/6 mm	CN	Smart Color	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri
Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	PL	Cezar	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS
Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	Teava 32 mm	MD	Uniplast	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru
Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	TR	Kasan	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre
Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	TR	Kasan	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, albe

				retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, albe	
Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	TR	Kasan	Colierele pentru cablu pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, dimensiuni 4,8x300 mm, albe	Colierele pentru cablu pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, dimensiuni 4,8x300 mm, albe
LOTUL 5 Cablu si produse conexe					
Cable UTP Cat.6, 23awg COPPER, 305M	Cable UTP Cat.6, 23awg COPPER, 305M	CN	Electronic	Tip: Cablu UTP Cat6 Ambalaj: Caseta Lungime: 305 metri Diametru conductor: 23awg Material conductor: Cupru (CU) Twist pereche: 2 perechi torsadate impreuna Ecranare: Fara ecranare (UTP) Metoda de ambalare: Carton	Tip: Cablu UTP Cat6 Ambalaj: Caseta Lungime: 305 metri Diametru conductor: 23awg Material conductor: Cupru (CU) Twist pereche: 2 perechi torsadate impreuna Ecranare: Fara ecranare (UTP) Metoda de ambalare: Carton
Patch-panel 19" UTP Cat.6 24 porturi	Patch-panel 19" UTP Cat.6 24 porturi	CN	Electronic	Subtip conectori: RJ45 mama (8P8C) Ecranare conectori: nu Categoria Ethernet: Cat 6 Clasa de ecranare: UTP Inaltime instalare: 1U Model cabinet: 19" Pentru cabluri cu dimensiunea 22–26 AWG,	Subtip conectori: RJ45 mama (8P8C) Ecranare conectori: nu Categoria Ethernet: Cat 6 Clasa de ecranare: UTP Inaltime instalare: 1U Model cabinet: 19" Pentru cabluri cu dimensiunea 22– 26 AWG, solid/litat

Certificate sau
declarații de
conformitate

				solid/litat Numar porturi: 24 Sertizare: Krone LSA	Numar porturi: 24 Sertizare: Krone LSA
Furtun metalic cu izolație D-32 mm, negru (25m)	Furtun metalic cu izolație D-32 mm, negru (25m)	UA	TSV	Furtun metalic cu izolație, d-32 mm, pentru cabluri si fire electrice	Furtun metalic cu izolație, d-32 mm, pentru cabluri si fire electrice
Cablu electric VVGngLS 5x16 (26, baraban)	Cablu electric VVGngLS 5x16 (26, baraban)	UA	Yujkabel	Culoare negru Tip material cupru Model VVGng LS Tensiune (V)-0.6/1 kV Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C Raza minimă de curbură la montare 7.5 x Ø cablului Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -30°C până la +50°C	Culoare negru Tip material cupru Model VVGng LS Tensiune (V)-0.6/1 kV Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C Raza minimă de curbură la montare 7.5 x Ø cablului Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -30°C până la +50°C
Fr electric SVVP 2x0,75 (100M)	Fr electric SVVP 2x0,75 (100M)			Tip material- Cupru Model SVVP Secțiune 0.75 mm² Numărul de fire 2 * Culoare Alb	Tip material- Cupru Model SVVP Secțiune 0.75 mm² Numărul de fire 2 * Culoare Alb

Semnat: _____ Numele, Prenumele: m Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	LOTUL1 Structuri și materiale de construcții									
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	sac	288	74,00	88,80	21312,00	25574,40	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025,	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	

44100000-1	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	sac	70	100,00	120,00	7000,00	8400,00	la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
44100000-1	Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	căldare	10	89,00	106,80	890,00	1068,00			
44100000-1	Grunt cuart Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	căldare	20	282,10	338,52	5642,00	6770,40			
44100000-1	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	căldare	10	307,58	369,10	3075,80	3690,96			
44100000-1	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	căldare	10	265,72	318,86	2657,20	3188,64			
44100000-1	Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	placi	80	141,05	169,26	11284,00	13540,80			
44100000-1	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	buc	40	35,22	42,26	1408,68	1690,42			
44100000-1	Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	buc	120	22,66	27,19	2719,08	3262,90			
44100000-1	Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	sac	30	116,48	139,78	3494,40	4193,28			
44111200-3	Ciment bazic 400,	sac	10	86,45	103,74	864,50	1037,40			

	40 kg									
44100000-1	Silicon universal transparent 280 ml	buc	10	27,30	32,76	273,00	327,60			
44100000-1	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	sac	50	245,70	294,84	12285,00	14742,00			
44100000-1	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	buc	300	80,08	96,10	24024,00	28828,80			
44100000-1	Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	sac	40	95,00	114,00	3800,00	4560,00			
44212310-5	Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	set	1	17290,00	20748,00	17290,00	20748,00			
	TOTAL lot nr.1					118019,66	118019,66			
LOTUL 2 Diverse materiale de construcție										
44191200-7	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	M2	2200	181	217,20	398200,00	477840,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile		
44191200-7	Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	M2	2200	11,9	14,28	26180,00	31416,00			
44191200-7	Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	buc	1350	24	28,80	32400,00	38880,00			
44191200-7	Conexiune LM 55 45	buc	350	2,5	3,00	875,00	1050,00			
44191200-7	Terminație dreaptă LM 55 45	buc	200	2,5	3,00	500,00	600,00			

44191200-7	Terminația stingă LM 5945	buc	200	2,5	3,00	500,00	600,00	lucrătoare		
44191200-7	Unghi intern LM 55 45	buc	350	2,5	3,00	875,00	1050,00			
44191200-7	Unghi extern LM 55 45	buc	350	2,5	3,00	875,00	1050,00			
	TOTAL lot nr.2					460405,00	552486,00			
LOTUL 3 Mărfuri utilizate în construcții										
44420000-0	Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	pac	10	76,3	91,56	763,00	915,60	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
44420000-0	Folie de polietilenă 3 m x 100m un rulou 100 mk	m	600	13,1	15,72	7860,00	9432,00			
44420000-0	Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	buc	10	14	16,80	140,00	168,00			
44420000-0	Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	per	200	7	8,40	1400,00	1680,00			
44420000-0	Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	buc	60	37	44,40	2220,00	2664,00			
44420000-0	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	buc	250	15,85	19,02	3962,50	4755,00			
44420000-0	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	10	17,5	21,00	175,00	210,00			
44420000-0	Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	400	4	4,80	1600,00	1920,00			
44420000-0	Diblu montarea	cut	15	45	54,00	675,00	810,00			

[illegible]

44420000-0	Polisteren expandat FS-35 (EPS – 200mm)	foaie	100	9,5	11,40	950,00	1140,00			
44420000-0	Rulou cu mîner 10 cm x 6 mm	buc	25	14	16,80	350,00	420,00			
44420000-0	Rulou mini, 10 cm/6 mm	buc	20	14	16,80	280,00	336,00			
44420000-0	Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	buc	40	330	396,00	13200,00	15840,00			
44420000-0	Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	m	100	7,9	9,48	790,00	948,00			
44420000-0	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	buc	600	0,1	0,12	60,00	72,00			
44420000-0	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	buc	600	0,1	0,12	60,00	72,00			
44420000-0	Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	buc	200	0,45	0,54	90,00	108,00			
	TOTAL lot nr.3					46640,50	55968,60			
LOTUL 5 Cablu si produse conexe										
44300000-3	Cable UTP Cat.6, 23awg COPPER, 305M	buc	100	3300	3960,00	330000,00	396000,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității		
44300000-3	Patch-panel 19" UTP Cat.6 24 porturi	buc	25	939	1126,80	23475,00	28170,00			

44300000-3	Furtun metalic cu izolație D-32 mm, negru (25m)	m	100	18	21,60	1800,00	2160,00	contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
44300000-3	Cablu electric VVGngLS 5x16 (26, baraban)	m	100	170	204,00	17000,00	20400,00			
44300000-3	Fr electric SVVP 2x0,75 (100M)	m	200	5,4	6,48	1080,00	1296,00			
	TOTAL lot nr.5					373355,00	448026,00			
						998420,16	1198104,19			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:m Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

