

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Numărul licitației:   | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407                                                                                                                                                                   | Data: Conform SIA RSAP | Alternativa nr.:        |
| Denumirea licitației: | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 | Lot: _____             | Pagina: _____ din _____ |

| ##        | #### | Denumire Lot                                                                 | Denumirea poziției                                                           | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standarde de                           |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         |      |                                                                              |                                                                              | 3                   | 4,00            | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                      |
| 3310000-1 | 16   | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) Cod 130500  | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) Cod 130500  | hawk-ii             | China           | Shenzhen Hawk Medical Instrument Co.,Ltd. | <b>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500</b><br>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului.<br><b>Parametrul Specificația</b><br>Display Date afișate LCD; posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie; Evenimente ≥ 1000; Istoria; Data, ora;<br>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml; Rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h<br>Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h<br>Acurateția infuziei ≤ 5 %; Funcția bolus Da<br>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 1000 ml/h<br>Selectarea volumului infuzat Da; Selectarea ratei de infuzie Da;<br>Calcularea dozei/medicament Da; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da<br>Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului min. IP23<br>Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 4 nivele<br>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV Da<br>Blocarea panoului de control Da; Alarmă sonoră Da; Alarmă vizuală Da; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da ;Alarmer și indicatori Ocluzie da ; Nivelul presiunii de ocluzie da; Afișarea ocluziei în timp real da; Bula de aer da; Eroare de sistem da; Set decuplat da; Rezervor gol da; Ușă deschisă da; Senzor de picături Da; Infuzia completă da; Baterie descărcată da; Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da; Baterie încorporată da<br>Durata de operare autonomă ≥ 4 h la fluxul de 5ml/h<br>Acesorii: Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da<br>Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500</b><br>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului.<br><b>Parametrul Specificația</b><br>Display Date afișate LCD; posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie; Evenimente <b>30000</b> ; Istoria; Data, ora;<br>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml; Rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h<br>Setarea prin incrementare începind cu <b>0.01 ml</b><br>Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise <b>0.1 - 20 ml/h</b><br>Acurateția infuziei ≤ 5 %; Funcția bolus Da<br>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus <b>0.1 - 1200 ml/h</b><br>Selectarea volumului infuzat Da; Selectarea ratei de infuzie Da;<br>Calcularea dozei/medicament Da; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da<br>Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului min. IP23<br>Nivelul presiunii de ocluzie maxime <b>13 nivele</b><br>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV Da<br>Blocarea panoului de control Da; Alarmă sonoră Da; Alarmă vizuală Da; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da ;Alarmer și indicatori Ocluzie da ; Nivelul presiunii de ocluzie da; Afișarea ocluziei în timp real da; Bula de aer da; Eroare de sistem da; Set decuplat da; Rezervor gol da; Ușă deschisă da; Senzor de picături Da; Infuzia completă da; Baterie descărcată da; Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da; Baterie încorporată da<br>Durata de operare autonomă <b>10 h la fluxul de 25ml/h</b><br>Acesorii: Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da<br>Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO, CE, Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1 | 17   | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 | hawk-ii             | China           | Shenzhen Hawk Medical Instrument Co.,Ltd. | <b>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510</b><br>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. ;<br><b>Parametrul Specificația</b><br>Display Date afișate LCD; posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie<br>Evenimente ≥ 1000; Istoria; Data, ora<br>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml; Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h<br>Setarea prin incrementare începind cu 0.01ml; Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h; Acuratetia infuziei ≤5 %; Functia bolus Da;<br>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 1000 ml/h<br>Selectarea volumului infuzat Da; Selectarea ratei de infuzie Da<br>Calcularea dozei/medicament Da; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da<br>Trecerea automată în regim de așteptare da<br>Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului min. IP23<br>Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 750 mmHg; min. 9 nivele<br>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV Da<br>Funcție de chemare asistentă Da; Blocarea panoului de control Da; Alarma sonora Da<br>Alarma vizuala Da; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da<br>Setări IV Protecție la flux liber Da, Capacitatea de captare aer Da; Conectare IV a acului Da<br>Alarmă acustică și vizuală Ocluzie Da; Nivelul de ocluzie Da; Afișarea ocluziei în timp real Da<br>Alarmă de flux Da; Bula de aer Da; Eroare de sistem Da; Set decuplat Da; Rezervor gol Da<br>Ușă deschisă Da; Senzor de picături Da; Infuzia completă Da; Baterie descărcată Da<br>Posibilitatea de setare a volumului Da; Mod silence a alarmei Da<br>Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Da<br>Programe de analiză presetate Da; Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Da; Baterie încorporată Da; Durata de operare autonoma Da<br><b>Acesorii:</b> Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da<br>Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da | <b>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510</b><br>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. ;<br><b>Parametrul Specificația</b><br>Display Date afișate LCD; posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie<br>Evenimente <b>30000</b> ; Istoria; Data, ora<br>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml; Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h<br>Setarea prin incrementare începind cu 0.01 ml; Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise <b>0.1 - 20 ml/h</b> ; Acuratetia infuziei ≤5 %; Functia bolus Da;<br>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus <b>0.1 - 1200 ml/h</b><br>Selectarea volumului infuzat Da; Selectarea ratei de infuzie Da<br>Calcularea dozei/medicament Da; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da<br>Trecerea automată în regim de așteptare da<br>Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului min. IP23<br>Nivelul presiunii de ocluzie maxime <b>75 - 1200 mmHg; 13 nivele</b><br>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV Da<br>Funcție de chemare asistentă Da; Blocarea panoului de control Da; Alarma sonora Da<br>Alarma vizuala Da; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da<br>Setări IV Protecție la flux liber Da, Capacitatea de captare aer Da; Conectare IV a acului Da<br>Alarmă acustică și vizuală Ocluzie Da; Nivelul de ocluzie Da; Afișarea ocluziei în timp real Da<br>Alarmă de flux Da; Bula de aer Da; Eroare de sistem Da; Set decuplat Da; Rezervor gol Da<br>Ușă deschisă Da; Senzor de picături Da; Infuzia completă Da; Baterie descărcată Da<br>Posibilitatea de setare a volumului Da; Mod silence a alarmei Da<br>Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Da<br>Programe de analiză presetate Da; Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Da; Baterie încorporată Da; Durata de operare autonoma Da<br><b>Acesorii:</b> Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da<br>Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da | ISO, CE, Declaratie de Conformitate CE |

|            |    |                                                                        |                                                                        |                   |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 33100000-1 | 18 | Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650 | Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650 | hawk-fw1          | China  | Shenzhen Hawk Medical Instrument Co.,Ltd. | Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile<br>Cod 130650<br>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei<br>Parametrul Specificația<br>Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric<br>Temperatura maximă preselectată 34-41°C<br>Pasul de incrementare a temperaturi ≤ 0.1°C<br>Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min<br>Display LED, LCD da<br>Monitorizarea temperaturi de încălzire da<br>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da<br>Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22<br>Alarmă temperatură înaltă da<br>temperatură joasă da<br>Regim de autotestare internă da<br>Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie da<br>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz<br>Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da<br>mobil pe minim 5 roți da<br>frână pentru fixarea stativului minim 2 roți<br>tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ<br>posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie da | Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile<br>Cod 130650<br>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei<br>Parametrul Specificația<br>Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric<br>Temperatura maximă preselectată 30-42°C<br>Pasul de incrementare a temperaturi 0.1°C<br>Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min<br>Display LED, LCD da<br>Monitorizarea temperaturi de încălzire da<br>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da<br>Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22<br>Alarmă temperatură înaltă da<br>temperatură joasă da<br>Regim de autotestare internă da<br>Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie da<br>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz<br>Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da<br>mobil pe minim 5 roți da<br>frână pentru fixarea stativului minim 2 roți<br>tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ<br>posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie da | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate<br>CE |
| 33100000-1 | 23 | Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140                       | Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140                       | T8 30W GL         | China  | Haining Xin Guang Yuan Lighting Co        | Lampă germică (varianta staționară) Cod 130140<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz; Montabila pe tavan sau perete Da; Lampa cu tuburi, ;<br>tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată cu 1 tub, 30W, ≥ 10 m²<br>Spectru de raze UV + vizibil<br>Uneghiul de iradiere 180 grade: Timpul de functionare a lămpilor ≥ 8000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lampă germică (varianta staționară) Cod 130140<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz; Montabila pe tavan sau perete Da; Lampa cu tuburi, ;<br>tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată cu 1 tub, 30W, ≥ 10 m²<br>Spectru de raze UV + vizibil<br>Uneghiul de iradiere 180 grade: Timpul de functionare a lămpilor ≥ 8000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate<br>CE |
| 33100000-1 | 24 | Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150                   | Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150                   | T8 15W GL         | China  | Haining Xin Guang Yuan Lighting Co        | Lampă germică (varianta staționară 20m) Cod 130150<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz; Montabila pe tavan sau perete Da<br>Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare ≥ 20 m²; Spectru de raze UV + vizibil<br>Uneghiul de iradiere 180 grade: Timpul de functionare a lămpilor ≥ 8000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lampă germică (varianta staționară 20m) Cod 130150<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz; Montabila pe tavan sau perete Da<br>Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare ≥ 20 m²; Spectru de raze UV + vizibil<br>Uneghiul de iradiere 180 grade: Timpul de functionare a lămpilor ≥ 8000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate<br>CE |
| 33100000-1 | 25 | Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160                           | Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160                           | T8 30W GL (3x30W) | China  | Haining Xin Guang Yuan Lighting Co        | Lampă germică (varianta mobilă) Cod 130160<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperi, coridoare etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz<br>Suportul Miner pentru transportare da<br>min. 3 roți da; min. 2 cu frână da; Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da<br>Tuburile tuburile incluse în set da; ≥ 8000 ore da<br>Spectru de raze UV + vizibil da: Uneghiul de iradiere 360 grade da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lampă germică (varianta mobilă) Cod 130160<br>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperi, coridoare etc.<br>Alimentare 220V, 50Hz<br>Suportul Miner pentru transportare da<br>min. 3 roți da; min. 2 cu frână da; Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da<br>Tuburile tuburile incluse în set da; ≥ 8000 ore da<br>Spectru de raze UV + vizibil da: Uneghiul de iradiere 360 grade da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate<br>CE |
| 33100000-1 | 29 | Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390             | Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390             | PS-NNB01          | Turcia | Projesan Ihtisas Mobilya Tekstil          | Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390<br>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare<br>Parametrul Specificația<br>Tip multifuncțional cu 5-6 poziții<br>Tip pacient adult<br>Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice<br>Funcționalități poziționare sedentară<br>poziționare Trendelenburg; poziționare anti-Trendelenburg<br>Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da<br>Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg<br>Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm<br>Rotile Diametru ≥ 12.5 cm<br>Sistem de blocare la minim 2 rotile<br>Parapete de protecție laterale da<br>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională<br>Alimentare 220 V, 50 Hz; Saltele lavabile ortopedică da                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390<br>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare<br>Parametrul Specificația<br>Tip multifuncțional cu 8 poziții<br>Tip pacient adult<br>Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice<br>Funcționalități poziționare sedentară<br>poziționare Trendelenburg; poziționare anti-Trendelenburg<br>Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da<br>Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg<br>Înălțime Ajustabilă 82 cm<br>Rotile Diametru ≥ 12.5 cm<br>Sistem de blocare la minim 2 rotile<br>Parapete de protecție laterale da<br>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională<br>Alimentare 220 V, 50 Hz; Saltele lavabile ortopedică da                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate<br>CE |

|            |    |                                                                |                                                                |          |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 33100000-1 | 30 | Pat electric, pentru adulți Cod 140490                         | Pat electric, pentru adulți Cod 140490                         | PS-NNB02 | Turcia | Projesan<br>İhtisas<br>Mobilya<br>Tekstil | Pat electric, pentru adulți Cod 140490<br>Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare<br>Parametrul Specificația; Tip Pentru uz general; Tip pacient adult<br>Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice<br>Funcționalități poziționare; Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da<br>Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg<br>Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm; Rotile Diametru ≥ 12.5 cm; Sistem de blocare la minim 2 roțile<br>Bare de protecție da, pliabile; Suport cap demontabil da<br>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului da<br>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică<br>Alimentare 220 V, 50 Hz; Saltea ortopedică da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pat electric, pentru adulți Cod 140490<br>Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare<br>Parametrul Specificația; Tip Pentru uz general; Tip pacient adult<br>Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice<br>Funcționalități poziționare; Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da<br>Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg<br>Înălțime Ajustabilă <b>81 cm</b> ; Rotile Diametru ≥ 12.5 cm; Sistem de blocare la minim 2 roțile<br>Bare de protecție da, pliabile; Suport cap demontabil da<br>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului da<br>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică<br>Alimentare 220 V, 50 Hz; Saltea ortopedică da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1  | 31 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 | İE 300   | China  | BIOCARE                                   | Electrocardiograf cu 3 canale ; Cod 260210; Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual<br>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%<br>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz; Filtru muscular 25, 35Hz<br>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz<br>Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz; Filtru de rețea 50 Hz<br>Impedanța de intrare≥10 M Ohm; Gama de rejecție a modului comun la 50Hz>110dB<br>Convertor analog-digital ≥ 16 bit; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA<br>Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da<br>Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hirtiei ≥ 60 mm<br>Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s<br>Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3<br>Hirtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da<br>Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da<br>Marime ecran≥3 inch;Rezoluția≥320x240 pix;Numărul de derivații afișate simultan≥6<br>Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da<br>Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da<br>Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM<br>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da<br>Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s<br>Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reincărcabilă da<br>Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J<br>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru | Electrocardiograf cu 3 canale ; Cod 260210; Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual<br>Sensivitatea <b>0.625, 1.25</b> , 2.5, 5, 10, 20, <b>40, 15/5, 20/10</b> mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%<br>Gama de frecvență De diagnostic 0.05- <b>250</b> Hz, Filtru muscular 25, 35, <b>75, 100, 150, 250Hz</b> , Filtru frecvență joasă <b>0.01, 0.02</b> , 0.05, 0.35, 0.5, <b>0.8 Hz</b><br>Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, <b>250Hz</b> ; Filtru de rețea 50/60 Hz<br>Impedanța de intrare ≥ <b>50 M Ohm</b> ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > <b>115 dB</b><br>Convertor analog-digital <b>24 bit</b> ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA;<br>Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da<br>Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hirtiei <b>80 mm</b><br>Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, <b>6.25</b> , 10, 12.5, 25, 50 mm/s<br>Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3<br>Hirtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da<br>Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da<br>Marime ecran <b>5 inch</b> ;Rezoluția <b>800x480</b> pix;Numărul de derivații afișate simultan <b>pină la 12, utilizatorul poate seta: 3*4, 3*4+1R, 6*2, 6*2+1R, 12*1</b> , Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da<br>Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da<br>Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM<br>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da<br>Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s<br>Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reincărcabilă da<br>Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J<br>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |

|           |    |                                                                                    |                                                                                    |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3310000-1 | 32 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211 | IE 300 | China | BIOCARE | Electrocardiograf cu 3 canale ; Cod 260210; Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz; Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz; Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare≥10 M Ohm; Gama de rejecție a modului comun la 50Hz>110dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată; Mărimea hirtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hirtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da; Marime ecran≥3 inch;Rezoluția≥320x240 pix;Numărul de derivații afișate simultan≥6; Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da; Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da; Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s; Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reincărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da; miner pentru transportarea standului da; coș pentru accesorii da; braț articulat pentru electrozi ECG da; suport pentru gel de contact da; sistem de fixare dispozitivului de suport da                                                                                                                          | Electrocardiograf cu 3 canale ; Cod 260210; Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea <b>0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10</b> mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05- <b>250</b> Hz; Filtru muscular 25, 35, <b>75, 100, 150, 250Hz</b> ; Filtru frecvență joasă <b>0.01, 0.02</b> , 0.05, 0.35, 0.5, <b>0.8 Hz</b> Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, <b>250Hz</b> ; Filtru de rețea 50/60 Hz Impedanța de intrare ≥ <b>50 M Ohm</b> ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > <b>115 dB</b> Convertor analog-digital <b>24 bit</b> ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA; Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată; Mărimea hirtiei <b>80 mm</b> Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, <b>6.25</b> , 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hirtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da; Marime ecran <b>5 inch</b> ;Rezoluția <b>800x480</b> pix;Numărul de derivații afișate simultan <b>12</b> , Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da; Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da; Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s; Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reincărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile da, ( <b>model IV cart</b> ) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da; miner pentru transportarea standului da; coș pentru accesorii da; braț articulat pentru electrozi ECG da; suport pentru gel de contact da; sistem de fixare dispozitivului de suport da                                                                                           |
| 3310000-1 | 33 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 | IE 6   | China | BIOCARE | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz; Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz; Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit, Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da, Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată; Mărimea hirtiei ≥ 100 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea inprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hirtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da; Marime ecran ≥ 5 inch; Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da; Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timnul interoretării minim 10 s: Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reincărcabilă da; Timp operare autonomă ≥2,5 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.; Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da; ≥ 2 roți cu frînă da miner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da; braț articulat pentru electrozi ECG da; suport pentru gel de contact da; ajustarea pe înălține optional; sistem de fixare dispozitivului de suport da | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația, Tip pacient adult, pediatric, Numărul de canale de procesare 6, Configurația Portabil da, Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea <b>1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mv</b> ; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%, Gama de frecvență De diagnostic 0.05- <b>250 Hz</b> ; Filtru muscular 25, 35, <b>75, 100, 150, 250Hz</b> Filtru frecvență joasă <b>0.01, 0.02</b> , 0.05, 0.35, 0.5, <b>0.8Hz</b> ; Filtru frecvență înaltă <b>25, 35, 75, 100, 150, 250Hz</b> ; Filtru de rețea 50 Hz; Impedanța de intrare ≥ <b>50 M Ohm</b> ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > <b>105 dB</b> Convertor analog-digital <b>24 bit</b> ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată; Mărimea hirtiei <b>112 mm</b> Să se indice numele derivației printate da, Viteza de înscriere 5, <b>6.25, 10, 12.5, 25, 50</b> mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezol. verticală) și 40 dpi/mm (rezol. orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y); Derivațiile înscrise minim 12, Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hirtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG da, Display Grafic, LCD TFT da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza deinscriere, filtru, derivațiile-da; Marime ecran- <b>8 inch</b> ; Rezoluția- <b>800x600 pix</b> ; Numărul dederivații afișate simultan-12; Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide adatelor pacientului-Nume, ID,vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei-da Identificarea aritmiei-da; Ritmului cardiac: Diapazon: 30 - 300 BPM; Acuratețea:± 1 BPM; Interpretarea:Sistem de interpretare a datelorECG-da; MăsurăriPR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timnulinteroretării-minim 10 s: Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Baterie internă reincărcabilă da; Timp operare autonomă <b>3 h</b> ; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da <b>Accesorii:</b> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.; Hirtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile da, ( <b>model IV cart</b> ) ≥ 4 roți da; ≥ 2 roți cu frînă da miner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da; braț articulat pentru electrozi ECG da; suport pentru gel de contact da; ajustarea pe înălține optional; sistem de fixare dispozitivului de suport da |

|           |    |                                                                                                       |                                                                                                       |                        |       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3310000-1 | 35 | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 | PM900                  | China | BIOCARE                                  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320; Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.; Parametrul Specificația; Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch; LCD TFT sau LED da; Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim; Parametri afișați Semnal ECG: Pulsul, SpO2, Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv, Temperatura, Analiza automată a unei ST Trendingul ST da; Media în analiza segmetului ST da, Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da, I, II, III da, Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB, Rata cardiacă 15 - 300 bpm, Detectarea aritmiei da, Detectarea pacemaker da, Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm, Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da, <b>Modul SpO2</b> Diapazonul 1 - 100%, Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %, Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm, Monitorizarea pletismogramei da; Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor); <b>Modul NIBP</b> Diapazon Adult 10-270 mmHg, Regim de măsurare manual, automat, butonul Start; Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.; Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da; Metoda de măsurare oscilometrică; Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg; Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C, Rezoluția 0.1°C, Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da, Protocoale de lucru setate de utilizator da; Memorie internă, Trendingul evenimentelor da, Arhivarea datelor da, Imprimantă Incorporată da; Forme de raportare Viteza de însciriere 25, 50 mm/s, Însciriere continuă da, Preprogramate da, Personalizate da, Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da, Baterie internă da, Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h; Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da; Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată da; Manjetă defect da; Senzor SpO2 deconectat da; Senzor SpO2 defect da; Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da; Nivelul baterie scăzut da; Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da; Lipsă sursă externă de alimentare da; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da; Ajustarea nivelului de alarmă da; <b>Accesorii:</b> Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc.; Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc.; Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc.; Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare; reutilizabile (1set/3buc) 2 set.; Hirtie termică 10 buc. Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model: min. 5 rotile da. min. 2 rotile cu frână da; coș pentru accesorii da; mîner pentru transportare da; sistem de fixare a dispozitivului; de suport da | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320; Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.; Parametrul Specificația; Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala <b>12,1 inch</b> ; LCD TFT da; Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim; Parametri afișați Semnal ECG: Pulsul, SpO2, Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv, Temperatura, Analiza automată a unei ST Trendingul ST da; Media în analiza segmetului ST da, Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da, I, II, III da, Sensivitatea <b>1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40 mm/mV, Auto</b> , Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB, Rata cardiacă 15 - <b>350 bpm</b> , Detectarea aritmiei da, <b>23 tipuri</b> , Detectarea pacemaker da, Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm, Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da, <b>Modul SpO2</b> Diapazonul 1 - 100%, Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %, Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm, Monitorizarea pletismogramei da; Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat ( <b>Nellcor</b> ); <b>Modul NIBP</b> Diapazon Adult 10-270 mmHg, Regim de măsurare manual, automat, butonul Start; Regim automat <b>1; 2; 3; 4; 5, 10, 15, 30, 60; 90 min, 2h, 3h, 4h, 8h.</b> ; Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da; Metoda de măsurare oscilometrică; Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg; Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C, Rezoluția 0.1°C, Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da, Protocoale de lucru setate de utilizator da; Memorie internă, Trendingul evenimentelor da, Arhivarea datelor da, Imprimantă Incorporată da; Forme de raportare Viteza de însciriere <b>12,5; 25; 50</b> mm/s, Însciriere continuă da, Preprogramate da, Personalizate da, Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da, Baterie internă da, Timp de lucru autonom a bateriei <b>5 h</b> ; Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da; Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată da; Manjetă defect da; Senzor SpO2 deconectat da; Senzor SpO2 defect da; Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da; Nivelul baterie scăzut da; Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da; Lipsă sursă externă de alimentare da; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da; Ajustarea nivelului de alarmă da; <b>Accesorii:</b> Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc.; Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc.; Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc.; Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare; reutilizabile (1set/3buc) 2 set.; Hirtie termică 10 buc. Troleu pe rotile <b>model V cart</b> : min. 5 rotile da. min. 2 rotile cu frână da; coș pentru accesorii da; mîner pentru transportare da; sistem de fixare a dispozitivului; de suport da | ISO, CE, Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1 | 38 | Termometru mecanic Cod 260600                                                                         | Termometru mecanic Cod 260600                                                                         | Enclosed scale (Large) | China | Hangzhou Long CanLiquid Metal Technology | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade; Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade; Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 3310000-1 | 39 | Termometru digital Cod 260610                                                                         | Termometru digital Cod 260610                                                                         | HK-901                 | China | Dong Guan City Good Healt Electronic     | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarme/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da <del>Baterie inclusa da</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termometru digital, Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarme/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da <del>Baterie inclusa da</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO, CE, Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1 | 40 | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620                                                            | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620                                                            | MDI907                 | China | MEDEK                                    | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporal) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporal) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISO, CE, Declaratie de Conformitate CE |

|           |    |                                              |                                              |                |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-----------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3310000-1 | 41 | Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630      | Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630      | VIT1           | Ucraina | Steclopribor  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere<br>Lichid termometric excepție mercur, Rezoluție ± 0.2 C<br>Fixare pe perete da, Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed), Carcasa Plastic<br>Scară de temperatură da (Celsius)<br>Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C<br>Umiditatea 40...90 %                                                         | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere<br>Lichid termometric excepție mercur, Rezoluție ± 0.2 C<br>Fixare pe perete da, Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed), Carcasa Plastic<br>Scară de temperatură da (Celsius)<br>Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C<br>Umiditatea 40...90 %                                                         | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1 | 42 | Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640     | Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640     | VIT2           | Ucraina | Steclopribor  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere<br>Lichid termometric excepție mercur, Rezoluție ± 0.2 C<br>Fixare pe perete da, Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed), Carcasa Plastic<br>Scară de temperatură da (Celsius)<br>Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C<br>Umiditatea 40...90 %                                                   | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere<br>Lichid termometric excepție mercur, Rezoluție ± 0.2 C<br>Fixare pe perete da, Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed), Carcasa Plastic<br>Scară de temperatură da (Celsius)<br>Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C<br>Umiditatea 40...90 %                                                   | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-1 | 44 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | LD 71          | China   | Little Doctor | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov<br>Tip pacient adult<br>Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc<br>manșetă integrată din cauciuc<br>tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc<br>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg<br>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg<br>Fonoendoscop da | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov<br>Tip pacient adult<br>Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc<br>manșetă integrată din cauciuc<br>tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc<br>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg<br>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg<br>Fonoendoscop da | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |
| 3310000-2 | 48 | Ecoencefalograf Cod 300400                   | Ecoencefalograf Cod 300400                   | Ангиодии ЭХО/М | Rusia   | AO NPF BIOS   | Ecoencefalograf Cod 300400<br>Descriere Dispozitiv destinat studiului ecoencefalografic unidimensional al creierului.<br>Parametru Specificație, Metoda implementată depistare M-ecou<br>ventriculoscopia<br>pulsoscopia<br>Regim operare A-ecograma stânga/dreapta; A+P; A+A; A+M<br>Adâncime de palpate 60/120/160/220 mm<br>Intensitatea cu ultrasunet ≤50mW <sup>2</sup><br>Pedală start/stop da; Sonde ≥2<br>Printer da; Conectare PC USB; Alimentare 220V, 50Hz | Ecoencefalograf Cod 300400<br>Descriere Dispozitiv destinat studiului ecoencefalografic unidimensional al creierului.<br>Parametru Specificație, Metoda implementată depistare M-ecou<br>ventriculoscopia<br>pulsoscopia<br>Regim operare A-ecograma stânga/dreapta; A+P; A+A; A+M<br>Adâncime de palpate 60/120/160/220 mm<br>Intensitatea cu ultrasunet ≤50mW <sup>2</sup><br>Pedală start/stop da; Sonde ≥2<br>Printer da; Conectare PC USB; Alimentare 220V, 50Hz | ISO, CE,<br>Declaratie de Conformitate CE |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Stela Potinga** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **SA Tehoptimed** Adresa: Maria Dragan 19A, tel 022471215 / 022473769