

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IP Liceul Teoretic C.Stere**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP Liceul Teoretic C.Stere**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii curente a holului**
IP Liceul Teoretic C.Stere din
mun.Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Holul etaj parter			
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg		474,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0016	
	2922140006702	Macara de fereastră	n-ut	0.0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	n-ut	0.0050	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		198,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	n-om	0.2300	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0.5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe	m		

1	2	3	4	5	
		rabit pina la 60 cm latime			50,2000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu tiufengrund	m2		198,2200
	71410200133 00	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03-1	Amorsa-grund Tiufengrund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	CK26B	Coltare din aluminiu	m		170,0000
	74220100601 00	Templar	h-om	0,3200	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490 26-2	Coltare din aluminiu	m	1,0000	
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	29521500072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
6	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,5000	m2		220,6200
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,4000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	14211022005 13	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	29521500072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	

1	2	3	4	5	
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.3380	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	IzF11B	Strat termoizolant la pereti executat cu granulit	m3		6.6000
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	
	28731220054 00	Granulit pentru betoane	m3	1.3400	
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		220,6200
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1.2200	
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7.1400	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0.0160	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		220,6200
	71220500134 00	Zidar	h-om	0.2800	
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1800	
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	0.1500	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) K=5.0000	m2		220,6200

1	2	3	4	5	
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,2400	
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1,4300	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		220,6200
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
12	CN13B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de tencuiala driscuita	m2		220,6200
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	
	24301161041 50	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu tiufengrund	m2		368,3000
	71410200133 30	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03-1	Amorsa-grund Tiufengrund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		368,3000
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	

1	2	3	4	5	
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	
	41001262028 18	Apa	m3	0.0010	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		368,3000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0.1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		368,3000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5900	
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0.0500	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2		286,7000
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0.2340	
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	
	41001262028 18	Apa	m3	0.0040	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0.0420	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
18	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile	m2		

1	2	3	4	5	
		placilor sub 40x40 cm			286,7000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	2,3940	
	26701122020 52	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	
	24621061165 54	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	
	24302261000 60	Fuga	kg	0,2000	
	28811160027 90	Disc abraziv	buc	0,0200	
	41001262028 18	Apa	m3	0,0040	
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
19	CG13A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		50,2000
	71320300125 00	Mozaicar	h-om	0,7500	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26511221004 62	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	26541021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	25701122044 60	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	25511221002 70	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	29521600072 60	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
20	CF51A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri la trepte plane K=2,0000	m2		9,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,4860	
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	
	25531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	

1	2	3	4	5	
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	
		<i>Cheptuiri directe</i>			
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Btongrund" intr-un strat, la treptele interioare	m2		45,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betongrund"	kg	0.4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	
		<i>Cheptuiri directe</i>			
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2		54,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	
	2670112202052-1	Placi de granit ceramic pentru trepte	m2	1.0200	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	
	24302261000001	Fuga	kg	0.2200	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	
		<i>Cheptuiri directe</i>			
23	CK26B	Profil cu banda de cauciuc pentru trepte	m		60,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0.5200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	
	2743123549026-1	Profil cu banda de cauciuc pentru trepte	m	1.9000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	

1	2	3	4	5	
	OC				
		<i>Cheltuieli directe</i>			
24	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, confectionata din teava din inox D=1 1/4"	m		40,0000
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	28121063057 14	Mina curenta din inox	m	1,0000	
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,1000	
	28731559008 00	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Holul etaj parter					