

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "29" 08 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1692167808873** din 16/08/2023

Obiectul achiziției: **DIRECTIA REGIONALA SITUATII EXCEPTIONALE UTA GAGAUZIA**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lotul 1						
Шкаф учёта, степень защиты IP65:	Шкаф учёта	RU	MECTEN	<i>BZUM-TF-100-V1</i>	100A 3F metal	
Рубильник, In=100A	Рубильник	RU	TDM	<i>BH32/3P/100A</i>	BH-32 3P 100A	
Выключатель автоматический 3-полюсный С63А	Выключатель автоматический 3-полюсный	RU	TDM	<i>BA47-100/3/C63A</i>	BA47-100 3P 63A	
Электронный счетчик 5-120А	Счетчик	CH	landis&gyr	<i>ZMG410CR</i>	ZMG310CR4 3F <u>5-120A</u>	
Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей, степень защиты IP31:	Бокс для выключателей на 48 модулей	RU	TDM	<i>ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31</i>	ЩРН-48 IP31 metal	
Выключатель нагрузки, In=40А	Выключатель нагрузки	RU	TDM	<i>BH32/3P/40A</i>	BH32 3P 40A	

Выключатель автоматический 3-полюсный C32A	Выключатель автоматический	RU	TDM	BA47-29/3/C32A	BA 47-29 3P 32A	
Выключатель автоматический 3-полюсный C25A	Выключатель автоматический	RU	TDM	BA47-29/3/C25A	BA 47-29 3P 25A	
Выключатель автоматический 1-полюсный C16A	Выключатель автоматический	RU	TDM	BA47-29/1/C16A	BA 47-29 3P 16A	
Выключатель автоматический 1-полюсный B10A	Выключатель автоматический	RU	TDM	BA47-29/1/B10A	BA 47-29 3P 10A	
Автоматический выключатель диф. тока, In=16A, Idиф=30mA	Автоматический выключатель диф. тока	RU	TDM	ABDT32/C 16/30mA	ABD 32 C16 30mA	
Расцепитель независимый	Расцепитель независимый	RU	TDM	PH47	PH47	
Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31996-2012:						
сеч. 3x1,5мм <sup>2</sup>	ВВГнгд	UK	1000KW	ВВГнг-LS	3X1,5	
сеч. 3x2,5мм <sup>2</sup>	ВВГнгд	UK	1000KW	ВВГнг-LS	3X2,5	
сеч. 5x2,5мм <sup>2</sup>	ВВГнгд	UK	1000KW	ВВГнг-LS	5X2,5	
сеч. 5x10мм <sup>2</sup>	ВВГнгд	UK	1000KW	ВВГнг-LS	5X10	
сеч. 5x16мм <sup>2</sup>	ВВГнгд	UK	1000KW	ВВГнг-LS	5X16	
Светильник с LED лампой	Светильник с LED	RU	TDM	4000K, 35Вт., степень защиты IP20	I. Светильник светодиодный LED 595x595x100 36Вт 4000K	
Прожектор	Прожектор	RU	Евросвет	135Вт., степень защиты IP54	LED 150W IP65	
Прожектор	Прожектор	RU	Евросвет	35Вт., степень защиты IP54	LED 50W IP65	
Выключатель одноклавишный	Выключатель одноклавишный	RU	TDM	для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень	1P TAIMIR	

				<i>защиты IP22</i>		
Розетка штепсельная	Розетка штепсельная	RU	TDM	<i>для скрытой установки, ин=250В, /н=16А, степень защиты IP22</i>	ONEGA 2P+E	
Розетка штепсельная, для скрытой установки, ин=400В, /н=16А, степень защиты IP67	Розетка штепсельная, для скрытой установки, ин=400В, /н=16А, степень защиты IP67	TR	Mutlusan		2P+E cu capac	
Коробка ответвительная для скрытой проводки с крышкой	Коробка ответвительная для скрытой проводки с крышкой	RU	-----	<i>У-197 УХЛ4</i>	100*100*45	
Коробка для установки выключателей и розеток	Коробка для установки выключателей и розеток	RU	-----	<i>У-196 УХЛ4</i>	65*45 c\s cutie	
Труба гофрированная ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008:						
диаметром, ø 20мм	Труба гофрированная	UK	1000KW		ТГП-ЭТ d20	
диаметром, ø25мм	Труба гофрированная	UK	1000KW		ТГП-ЭТ d25	
диаметром, ø32мм	Труба гофрированная	UK	1000KW		ТГП-ЭТ d32	
диаметром, ø50мм	Труба гофрированная	UK	1000KW		ТГП-ЭТ d50	
Металлорукав ø 50мм	Металлорукав	TR	Mutlusan		Tub PVC spiral 50d	
Щит с монтажной панелью (800x650x250мм), степень защиты IP65, в комплекте:	Щит с монтажной панелью	RU	MECTEN	<i>ЩМП-4-0 У1, IP65</i>	800*650*250 Ip65	

Выключатель нагрузки, In=100А	Выключатель нагрузки	RU	TDM	<i>BH32/3P/100A</i>	BH-32 3P 100A	
Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением,ГОСТ 1508-78, сеч. 7x1,5 мм <sup>2</sup>	Кабель контрольный	UK	1000KW	<i>KBBГнг-LS</i>	KBBГнг Ls 7*1,5	
Короб металлический 70x35мм	Короб металлический	UK	-----	<i>70x35мм</i>	70*35	
<b>TOTAL</b>						

Ofertant/candidat  
**«Enser-M.Z.S.» SRL**  
(semnătura autorizată)