

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727332883861 din 25.11.2024									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	1	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	JQ-L	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	DM000559272
33100000-1	2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice							
33100000-1	2.1	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA - 6cm	JQIIB	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm *Conform broșura pagina 1	DM000559274
33100000-1	2.2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	JJIID301	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. *Conform broșura pagina 1	DM000559306

33100000-1	2.3	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	JQD-30-2.0	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil. *Conform broșura pagina 1	DM000559291
33100000-1	2.4	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	JQD-45-2.0	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil. *Conform broșura pagina 1	DM000559292
33100000-1	2.5	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasă	JJID602	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înălțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înălțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil *Conform broșura pagina 1	DM000559313
33100000-1	3.	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice							
33100000-1	3.1	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.1 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului extra gros	JJID603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, articulat , lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (în diapazonul 4,0-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, articulat , lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (în diapazonul 4,0-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	DM000559314
33100000-1	3.2	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.2 Cartuș performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasă	JJID602	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înălțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înălțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	DM000559313
33100000-1	3.3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.3 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului medie	JQD-60-3.5	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înălțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înălțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	DM000559299
33100000-1	3.4	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia	JQD-60-4.8	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înălțimi de 4,8 mm , cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul).	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înălțimi de 4,8 mm , cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul). *Conform broșura pagina 1	DM000559304

33100000-1	3.5	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA	JQZ-60-4.8	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	DM000559290
33100000-1	5	5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-31 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	DM000559176
33100000-1	6	6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Covidien/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Covidien/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	DM000559176
33100000-1	8	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	CKH303	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . *Conform broșura pagina 1	DM000559185
33100000-1	11.	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise							

33100000-1	11.1	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QAB803	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. *Conform brosură pagina 1	DM000559253
33100000-1	11.2	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	11.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QB803	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară operatii deschise lungime 75mm -80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Covidien/ Medtronic cod GIA8038L sau echivalent)	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Covidien/ Medtronic cod GIA8038L sau echivalent) *Conform brosură pagina 1	DM000559265
33100000-1	12	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.							
33100000-1	12.1	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QAB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,85mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Conform brosură pagina 1	DM000559251

33100000-1	12.2	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Conform broșura pagina 1	DM000559263
33100000-1	15	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology)	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology)	QAB803	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan.	Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan. *Conform broșura pagina 1	DM000559253
33100000-1	16	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology)	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology)	QAB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan.	Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan. *Conform broșura pagina 1	DM000559251

33100000-1	17	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT26	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25- 26 mm, cu clame titan h- 4,5 -4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 26 mm, cu clame titan h- 4,5 mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. *Conform broșura pagina 1	DM000559175
33100000-1	18	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT29	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28- 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. *Conform broșura pagina 1	DM000559176
33100000-1	19	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	DHT32	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31- 32 mm, cu clame titan h-4.8- 5.0 mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 32 mm, cu clame titan h- 5.0 mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. *Conform broșura pagina 1	DM000559177
33100000-1	20	Aparat(steppler) pentru sutura mecanică, liniară, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	Aparat(steppler) pentru sutura mecanică, liniară, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	JQIIB+JJIID602/JJIID603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Aparat(steppler) pentru sutura mecanică liniară. Bransă de lucru lungime 60 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înălțimi min 3 valori în diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	Aparat(steppler) pentru sutura mecanică liniară. Bransă de lucru lungime 60 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înălțimi min 3 valori în diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. *Conform broșura pagina 1	DM000559274 DM000559313 DM000559314
33100000-1	22	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară- operații deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară- operații deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	JJIID602 JJIID603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operații deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înălțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operații deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înălțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași	DM000559313 DM000559314

								lungime *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	24	Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA)	Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA)	QB803	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 80 mm	Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 80 mm *Conform brosură pagina 1	DM000559265
33100000-1	25	Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA)	Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA)	QB603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 60 mm	Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 60 mm *Conform brosură pagina 1	DM000559263
33100000-1	29	Cartușe pt stapler liniar (30 mm)	Cartușe pt stapler liniar (30 mm)	CH303	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm *Conform brosură pagina 1	DM000559215
33100000-1	30	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	CH603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm *Conform brosură pagina 1	DM000559216
33100000-1	32	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-60-3.5	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞ *Conform brosură pagina 1	DM000559299
33100000-1	33	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-60-4.8	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞ *Conform brosură pagina 1	DM000559304
33100000-1	34	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-45-2.5	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞ *Conform brosură pagina 1	DM000559295
33100000-1	35	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-45-3.5	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☞ *Conform brosură pagina 1	DM000559298

33100000-1	36	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-45-4.8	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⚡	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⚡ *Conform broșura pagina 1	DM000559303
33100000-1	37	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQD-30-2.5	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⚡	Caseta cu mecanism de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⚡ *Conform broșura pagina 1	DM000559294
33100000-1	40	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	JJID451	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril.	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril. *Conform broșura pagina 1	DM000559309
33100000-1	41	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	JQD-60-4.8	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril.	Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril. *Conform broșura pagina 1	DM000559304
33100000-1	48	Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țâsuturi subțire 2- Pentu vase și țâsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase)	Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țâsuturi subțire 2- Pentu vase și țâsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase)	CH454 CKH454	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre	Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 45 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre *Conform broșura pagina 1	DM000559223 DM000559193
33100000-1	49	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țâsuturi subțire 2- Pentu vase și țâsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase)	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țâsuturi subțire 2- Pentu vase și țâsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase)	CH603 CKH603	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre	Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 60 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre *Conform broșura pagina 1	DM000559216 DM000559186

33100000-1	50	Stapler universal pentru operatii toracoscopice	Stapler universal pentru operatii toracoscopice	JQIIA	China	Jiangsu Brightness Medical Devices	Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 120-160 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm	Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 155 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm *Conform broșura pagina 1	DM000559273
------------	----	---	---	-------	-------	------------------------------------	--	---	-------------

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**