

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Penitenciarul nr. 13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi 3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 din 23.11.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului COP privind achiziționarea de **Materiale de construcții și articole conexe**, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Penitenciarul nr. 13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de **Materiale de construcții și articole conexe** prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1731580820223, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 23.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223						
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Ciment	M500	MD	Rezina	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	Conform Standardelor RM
Chit p-ru rosturi	Fuga	MD	Supraten	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Conform Standardelor RM
Chit p-ru rosturi	Fuga	MD	Supraten	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Conform Standardelor RM
Adeziv	Polifix Universal	MD	Supraten	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Conform Standardelor RM
Nisip	PGS	MD	Cariera Cabusca	PGS	PGS	Conform Standardelor RM
Nisip	Nisip	MD	Cariera Cabusca	Cernut din PGS	Cernut din PGS	Conform Standardelor RM
Fortan	Fortan 40x20x12 cm	MD	Radial Plus	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	Conform Standardelor RM
Lotul 2						
Gresie	Gresie 40x40 cm	UA	ATEM	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	Conform Standardelor RM
Faianță	Faianță 25x40 cm	UA	ATEM	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	Conform Standardelor RM
Lotul 3						
Silicon universal	Silicon universal	CN	Profmer	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 10x250mm	CN	Bauwelt	Inox, zimțat, 10x250mm	Inox, zimțat, 10x250mm	Conform Standardelor RM
Hidroizolare poliuretanică	Flexibal	MD	Supraten	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și	alb, rezistent la apă stagnantă, la	Conform Standardelor

				acizi, protector pentru structuri din beton	alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	RM
Coler	Colorton	UA	MGF	100ml, verde, negru, persic	100ml, verde, negru, persic	Conform Standardelor RM
Perie de vopsit	Perie 25mm	CN	Lider	25mm	25mm	Conform Standardelor RM
Perie de vopsit	Perie 50mm	CN	Lider	50mm	50mm	Conform Standardelor RM
Perie de vopsit	Perie 150mm	CN	Lider	150mm	150mm	Conform Standardelor RM
Dizolvant	Lucire	MD	Cheton Grup	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Conform Standardelor RM
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică 700 ml	CN	Profmet	700 ml, pentru pistol	700 ml, pentru pistol	Conform Standardelor RM
Bandă adezivă	Bandă adezivă 50mm*50m	CN	Tecca	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Conform Standardelor RM
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	UA	Smart Fix	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Conform Standardelor RM
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner 180mm	CN	Baux	180mm	180mm	Conform Standardelor RM
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner 250mm	CN	Baux	250mm	250mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 100mm	CN	Bau Welt	100mm	100mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 350mm	CN	Bau Welt	350mm	350mm	Conform Standardelor RM
Burghiu beton	Burghiu beton 6x210mm	CN	Harden	6x210mm	6x210mm	Conform Standardelor RM
Burghiu beton	Burghiu beton 8x260mm	CN	Harden	8x260mm	8x260mm	Conform Standardelor RM
Burghiu beton	Burghiu beton 12x260mm	CN	Harden	12x260mm	12x260mm	Conform Standardelor RM
Șurub	KGM, gips-metal 3.5x25mm	CN	ProfiBox	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	Conform Standardelor RM
Șurub	KGD, 3.5x35mm,	CN	ProfiBox	KGD, 3.5x35mm, 200buc	KGD, 3.5x35mm, 200buc	Conform Standardelor RM
Șurub	KGD, 4.2x76mm,	CN	ProfiBox	KGD, 4.2x76mm, 200buc	KGD, 4.2x76mm, 200buc	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie 70mm	MD	Madeco	70mm	70mm	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie 80mm	MD	Madeco	80mm	80mm	Conform Standardelor RM

						RM
Diblu	SM, 10x80	CN	ProfiBox	SM, 10x80, 50b	SM, 10x80, 50b	Conform Standardelor RM
Diblu	SMK, 6x80	CN	ProfiBox	SMK, 6x80, 50b	SMK, 6x80, 50b	Conform Standardelor RM
Diblu	SMK, 6x40	CN	ProfiBox	SMK, 6x40, 100b	SMK, 6x40, 100b	Conform Standardelor RM
Profil de colț aluminiu perforat	colț aluminiu perforat	CN	ProfiBox	23x23x2500mm	23x23x2500mm	Conform Standardelor RM
Lotul 4						
Cablu electric	VVG ng 3x1.5mm ²	UA	Iujkabeli	VVG ng 3x1.5mm ²	VVG ng 3x1.5mm ²	Conform Standardelor RM
Cablu electric	VVG ng 3x2.5mm ²	UA	Iujkabeli	VVG ng 3x2.5mm ²	VVG ng 3x2.5mm ²	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K	CN	Panlight	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	Conform Standardelor RM
Bec	Bec E27, P-65w	TR	Horoz	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	Conform Standardelor RM
Ventilator	Ventilator d125mm	UA	Vents	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat exterior pentru perimetru	Corp de iluminat exterior 30W	CN	Lux Light	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Conform Standardelor RM
Lotul 5						
Set fixare lavoar	Set fixare 12x120mm	CN	Wret Met	12x120mm	12x120mm	Conform Standardelor RM
Racord flexibil	Racord flexibil, 1/2", FI-FE, 80cm	CN	Neptun	1/2", FI-FE, 80cm	1/2", FI-FE, 80cm	Conform Standardelor RM
Racord flexibil	Racord flexibil, 1/2", FI S, 80cm	CN	Neptun	1/2", FI S, 80cm	1/2", FI S, 80cm	Conform Standardelor RM
Reducție	Reducție PPR, 25x20mm	TR	Kas	PPR, 25x20mm, albă	PPR, 25x20mm, albă	Conform Standardelor RM
Teu	Teu 20x20x20mm, PPR,	TR	Kas	20x20x20mm, PPR, alb	20x20x20mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM

Mufă	Mufă PPR, D20mm	TR	Kas	PPR, D20mm, albă	PPR, D20mm, albă	Conform Standardelor RM
Teu	Teu 32x20x32mm, PPR	TR	Kas	32x20x32mm, PPR, alb	32x20x32mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM
Mufă	Mufă PPR, D32mm	TR	Kas	PPR, D32mm, albă	PPR, D32mm, albă	Conform Standardelor RM
Teu	Teu 32x25x32mm, PPR	TR	Kas	32x25x32mm, PPR, alb	32x25x32mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM
Cot	Cot 90° 20mm, PPR	TR	Kas	90° 20mm, PPR, alb	90° 20mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM
Cot	Cot 90°25mm, PPR	TR	Kas	90°25mm, PPR, alb	90°25mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM
Cot	Cot 90°32mm, PPR	TR	Kas	90°32mm, PPR, alb	90°32mm, PPR, alb	Conform Standardelor RM
Robinet Maevski	Robinet Maevski D25mm	CN	Neptun	D25mm	D25mm	Conform Standardelor RM
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR D25-28mm	TR	Kas	D25-28mm, culoare albă	D25-28mm, culoare albă	Conform Standardelor RM
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR D50	TR	Kas	D50, culoare albă	D50, culoare albă	Conform Standardelor RM
Racord olandez	Racord olandez Alamă, 20x20mm	TR	Kas	Alamă, 20x20mm, FI-FI	Alamă, 20x20mm, FI-FI	Conform Standardelor RM
Racord olandez	Racord olandez Alamă, 25x25mm	TR	Kas	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Conform Standardelor RM
Lotul 6						
Fereastră PVC	Fereastră PVC	MD	Evrofasad	1200x1300mm, 4-5 camere, cu o deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare	1200x1300mm, 4-5 camere, cu o deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare	Conform Standardelor RM
Fereastră PVC	Fereastră PVC	MD	Evrofasad	800x900mm (concretizare prealabilă), 4-5 camere, cu deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare	800x900mm (concretizare prealabilă), 4-5 camere, cu deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare	Conform Standardelor RM
Ușă PVC	Ușă PVC	MD	Evrofasad	700x2050mm, 4-5 camere, culoare albă, sandwich panel, broasca îngropată pentru ușă interior/opritor cu bila, inclusiv mînere, fără instalare	700x2050mm, 4-5 camere, culoare albă, sandwich panel, broasca îngropată pentru ușă interior/opritor cu bila, inclusiv mînere, fără instalare	Conform Standardelor RM

Lotul 7						
Vopsea pe baza de copolimeri	Snejana Lav	MD	Supraten	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 14 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Conform Standardelor RM
Lotul 8						
Vopsea email, culoare alb	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg.	Conform Standardelor RM
Vopsea email, culoare gri	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg.	Conform Standardelor RM

				Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinișare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Vopsea email, culoare neagră	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinișare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg.	Conform Standardelor RM
Lotul 9						
Gratii metalice	Gratii metalice	MD	Metancor	Dimensiunea 1200mm(L)x1300mm (H). Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură AI ø – 20 mm cu pasul 100 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.	Dimensiunea 1200mm(L)x1300mm (H). Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură AI ø – 20 mm cu pasul 100 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd.Dacia 25, ap.105

Specificații de pre

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
44111200-3	Ciment	t	12	2675,00	3210,00	32100,00	38520,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA337110A00 811AC	
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	37,50	45,00	1875,00	2250,00			
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	37,50	45,00	1875,00	2250,00			
44110000-4	Adeziv	kg	5000	2,64	3,17	13200,00	15840,00			
44110000-4	Nisip	t	30	423,00	507,60	12690,00	15228,00			
44110000-4	Nisip	t	50	417,00	500,40	20850,00	25020,00			
44110000-4	Fortan	m ³	7	790,00	948,00	5530,00	6636,00			
Total lotul 1						88120,00	105744,00			
	Lotul 2									
44110000-4	Gresie	m ²	400	149,00	178,80	59600,00	71520,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA337110A00 811AC	
44110000-4	Faianță	m ²	500	144,00	172,80	72000,00	86400,00			

Total lotul 2						131600,00	157920,00					
Lotul 3												
44110000-4	Silicon universal	buc	50	29,00	34,80	1450,00	1740,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA337110A0081 AC			
44110000-4	Șpaclu	buc	5	16,00	19,20	80,00	96,00					
44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	25	57,00	68,40	1425,00	1710,00					
44110000-4	Coler	buc	30	21,00	25,20	630,00	756,00					
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00					
44 10000-4	Perie de vopsit	buc	50	6,00	7,20	300,00	360,00					
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	22,00	26,40	1100,00	1320,00					
44110000-4	Dizolvant	litri	100	28,00	33,60	2800,00	3360,00					
44110000-4	Spumă poliuretanică de montaj	buc	50	65,00	78,00	3250,00	3900,00					
44110000-4	Bandă adezivă	buc	10	22,00	26,40	220,00	264,00					
44110000-4	Adeziv montaj polistiren	buc	10	22,00	26,40	220,00	264,00					
44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	28,00	33,60	560,00	672,00					
44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	32,20	38,64	644,00	772,80					
44110000-4	Șpaclu	buc	20	9,00	10,80	180,00	216,00					
44110000-4	Șpaclu	buc	20	22,00	26,40	440,00	528,00					
44110000-4	Burghiu beton	buc	20	16,10	19,32	322,00	386,40					
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	24,00	28,80	240,00	288,00					
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	24,00	28,80	240,00	288,00					
44110000-4	Șurub	cutie	10	14,00	16,80	140,00	168,00					
44110000-4	Șurub	cutie	10	20,00	24,00	200,00	240,00					
44110000-4	Șurub	cutie	10	50,00	60,00	500,00	600,00					
44110000-4	Cuie	kg	10	22,00	26,40	220,00	264,00					
44110000-4	Cuie	kg	10	22,00	26,40	220,00	264,00					
44110000-4	Diblu	cutie	20	111,00	133,20	2220,00	2664,00					
44110000-4	Diblu	cutie	20	32,00	38,40	640,00	768,00					
44110000-4	Diblu	cutie	20	30,00	36,00	600,00	720,00					
44110000-4	Profil de colț aluminiu perforat	buc	100	6,00	7,20	600,00	720,00					
Total lotul 3						19691,00	23629,20					
Lotul 4												

44110000-4	Cablu electric	m	500	11	13,20	5500,00	6600,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA3371 10A00811AC	
44110000-4	Cablu electric	m	500	17	20,40	8500,00	10200,00			
44110000-4	Corp de iluminat	buc	6	228	273,60	1368,00	1641,60			
44110000-4	Bec	buc	20	160	192,00	3200,00	3840,00			
44110000-4	Ventilator	buc	5	285	342,00	1425,00	1710,00			
44110000-4	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	buc.	10	229	274,80	2290,00	2748,00			
Total lotul 4						22283,00	26739,60			
Lotul 5										
44110000-4	Set fixare lavoar	set	10	16,5	19,80	165,00	198,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337110A00811AC	
44110000-4	Racord flexibil	buc	60	24,5	29,40	1470,00	1764,00			
44110000-4	Racord flexibil	buc	60	21	25,20	1260,00	1512,00			
44110000-4	Reducție	buc	100	1,6	1,92	160,00	192,00			
44110000-4	Teu	buc	50	1,2	1,44	60,00	72,00			
44110000-4	Mufa	buc	100	0,9	1,08	90,00	108,00			
44110000-4	Teu	buc	50	4,2	5,04	210,00	252,00			
44110000-4	Mufa	buc	100	1,9	2,28	190,00	228,00			
44110000-4	Teu	buc	50	4,2	5,04	210,00	252,00			
44110000-4	Cot	buc	50	1	1,20	50,00	60,00			
44110000-4	Cot	buc	50	1,5	1,80	75,00	90,00			
44110000-4	Cot	buc	50	3	3,60	150,00	180,00			
44110000-4	Robinet Maevski	buc	50	30	36,00	1500,00	1800,00			
44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500	1,20	1,44	600,00	720,00			
44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500	7	8,40	3500,00	4200,00			
44110000-4	Racord olandez	buc	30	47	56,40	1410,00	1692,00			
44110000-4	Racord olandez	buc	60	66	79,20	3960,00	4752,00			
Total otul 5						15060,00	18072,00			
Lotul 6										

44221000-5	Fereastră PVC	buc	20		3744,00	62400,00	74880,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA3371 10A00811AC
				3120					
44221000-5	Fereastră PVC	buc	6	780	936,00	4680,00	5616,00		
44221000-5	Ușă PVC	buc	20	2700	3240,00	54000,00	64800,00		
Total lotul 6						121080,00	145296,00		
Lotul 7									
44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	980		28,32	23128,00	27753,60	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA3371 337110 A00811 AC
				23,6					
Total lotul 7						23128,00	27753,60		
Lotul 8									
44110000-4	Vopsea email, culoare alb	kg	108	45,9	55,08	4957,20	5948,64	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA3371 110A0081 1AC
44110000-4	Vopsea email, culoare gri	kg	108	42,4	50,88	4579,20	5495,04		
44110000-4	Vopsea email, culoare neagră	kg	108	42,4	50,88	4579,20	5495,04		
Total lotul 8						14115,60	16938,72		
Lotul 9									
44110000-4	Gratii metalice	buc	20		2457,60	40960,00	49152,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBA3371 337110 A00811 AC
				2048					
Total lotul 9						40960,00	49152,00		
TOTAL						476037,60	571245,12		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd.Dacia 25, ap.105

