

Specificații tehnice

ocds-b3wdp1-MD-1775337676237

din

05.04.2026

Obiectul achiziției:

Mobilier pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Lot 1.Mobilier</b>							
1.1	Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 1	Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 2	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacata. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate.. Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650 mm Lățimea - 700 mm Înălțimea - 750 mm Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacat. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate.. Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea - 40 cm Lățimea - 20 cm Înălțimea - 18 cm	
1.2	Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 2	Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 3	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1000; Lățimea - 600 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacata. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate.. Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea - 1000 mm Lățimea - 600 mm Înălțimea - 75 mm Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea - 42cm Lungimea - 52cm Înălțimea - 60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacata. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate.. Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea - 40cm Lățimea - 20 cm Înălțimea - 18cm	
1.3	Masă de birou fără tumbă	Masă de birou fără tumbă	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -700; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 750;	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -700; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 750;	

1.4	Masă pentru sala de ședințe	Masă pentru sala de ședințe	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–Lungimea -2700; Lățimea - 650 ; Înălțimea - 750;	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–Lungimea -2700; Lățimea - 650 ; Înălțimea - 750;	
1.5	Masă pentru sala de ședințe ovală	Masă pentru sala de ședințe ovală	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -2600; Lățimea - 1300 ; Înălțimea - 750;	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -2600; Lățimea - 1300 ; Înălțimea - 750;	
1.6	Anexa la masa de birou	Anexa la masa de birou	R. Moldova	Convexmob SRL	Anexa din fata la masă confectionata din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotungite si picior cu inaltimea de 75 cm in culoarea chrome. Lungimea -1200 Latimea – 650 Inaltimea -750	Anexa din fata la masă confectionata din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotungite si picior cu inaltimea de 75 cm in culoarea chrome. Lungimea -1200 Latimea – 650 Inaltimea -750	
1.7	Dulap pentru mape	Dulap pentru mape	R. Moldova	Convexmob SRL	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentantat in 5 rafturi identice . Partea inferioara vor fi prevazute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adincimea – 450cm	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentantat in 5 rafturi identice . Partea inferioara vor fi prevazute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adincimea – 450cm	
1.8	Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	R. Moldova	Convexmob SRL	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm.Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Inalțimea-1950cm Lățimea-120cm Adincimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate( 2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru documentație)	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm.Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Inalțimea-1950cm Lățimea-120cm Adincimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate (2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel, partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru documentație)	
1.9	Dulap pentru haine pacienți	Dulap pentru haine pacienți	R. Moldova	Convexmob SRL	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adincimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adincimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.	

1.10	Dulap pentru haine asistente medicale 1	Dulap pentru haine asistente medicale 2	R. Moldova	Convexmob SRL	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.	
1.11	Dulap pentru haine asistente medicale 2	Dulap pentru haine asistente medicale 3	R. Moldova	Convexmob SRL	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb	
1.12	Noptieră	Noptieră	R. Moldova	Convexmob SRL	Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbi va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450	Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbi va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450	
1.13	Tumba cu 3 sertare	Tumba cu 3 sertare	R. Moldova	Convexmob SRL	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	
1.14	Masă de birou	Masă de birou	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	
1.15	Tumba cu polițe și uși	Tumba cu polițe și uși	R. Moldova	Convexmob SRL	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	

1.16	Oglindă	Oglindă	R. Moldova	Convexmob SRL	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.
1.17	Oglindă cu ramă PAL melaminat	Oglindă cu ramă PAL melaminat	R. Moldova	Convexmob SRL	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi incadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi incadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.
1.18	Masă de lucru în colț	Masă de lucru în colț	R. Moldova	Convexmob SRL	Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea – 520 Inaltimea – 600	Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea – 520 Inaltimea – 600

1.19	Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	R. Moldova	Convexmob SRL	<p>Receptie complexa pentru 2 operatori.  Lungime totală : 3500 mm  Înălțime totală: 1250 mm  Adâncime latura stînga : 2000 mm  Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm  Adâncime top superior: 400 mm  Înălțime blat lucru: 750 mm  Structură PAL melaminat 18 mm alb  Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei.  Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi .  diemnsiuni 700 /400/1230mm  Management cabluri minim 3 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	<p>Receptie complexa pentru 2 operatori.  Lungime totală : 3500 mm  Înălțime totală: 1250 mm  Adâncime latura stînga : 2000 mm  Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm  Adâncime top superior: 400 mm  Înălțime blat lucru: 750 mm  Structură PAL melaminat 18 mm alb  Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei.  Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi .  diemnsiuni 700 /400/1230mm  Management cabluri minim 3 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>
1.20	Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	R. Moldova	Convexmob SRL	<p>Receptie complexa pentru un operator.  Lungime totală : 1300 mm  Înălțime totală: 1250 mm  Adâncime latura stînga :1000 mm  Adâncime top superior: 400 mm  Înălțime blat lucru: 750 mm  Structură PAL melaminat 18 mm sonoma  Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarul superior va fi prevazut cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /550/ 730 mm  Management cabluri minim 2 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	<p>Receptie complexa pentru un operator.  Lungime totală : 1300 mm  Înălțime totală: 1250 mm  Adâncime latura stînga :1000 mm  Adâncime top superior: 400 mm  Înălțime blat lucru: 750 mm  Structură PAL melaminat 18 mm sonoma  Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarul superior va fi prevazut cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /550/ 730 mm  Management cabluri minim 2 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>

1.21	Lamele aluminiu montate perete Recepția	Lamele aluminiu montate perete Recepția	R. Moldova	Convexmob SRL	Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm.Sețiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse.Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj mat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.	Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm.Sețiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse.Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj mat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.	
<b>TOTAL</b>							

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **Numele, Prenumele:** Negruta Alexandru **În calitate de:** administrator

**Ofertantul:** Convexmob SRL **Adresa:** Mesterul Manole 6/1