

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

_____ cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație a fațadei și amenajarea teritoriului CM Anenii Noi
din str. A. Suvorov, nr. 2B, or. Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Reparație rampă, balustradă din inox												
3	Reparația scărilor exterioare												
4	Reparația peretelui suport al rampei												
5	Reparația fațadei												
6	Reparația acoperiș												
7	Lucrări interioare												

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ , **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                        | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                  |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                        |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>structuri metalice;<br>finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice,compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                       |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: *Lucrări de reparație a fațadei și amenajarea teritoriului CM Anenii Noi din str. A. Suvorov, nr. 2B, or. Anenii Noi*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

1. Descriere generală: *La edificiul CM Anenii Noi din str. A. Suvorov, nr. 2B, or. Anenii Noi, se vor efectua lucrări de reparații a fațadei, înlocuirea pardoselii rampei și a peretelui support, reparația burlanelor.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparație a fațadei și amenajarea teritoriului CM Anenii Noi din str. A. Suvorov, nr. 2B, or. Anenii Noi*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Rampa. Pardoseli		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din inox, L=29,91 m)	kg	215,3500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,3070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1723
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2153
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6461
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0768
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie	m2	133,4500
	7132010010900	Faiantar	h-om	106,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,4003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0017
3	RpCK42A	Desfacerea stratului de mortar de ciment	m2	133,4500
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,0175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0175
	4100126202818	Apa	m3	6,6725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,3380
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	133,4500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0035
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	36,0315

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6725
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,4500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,0700
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,4039
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150	kg	229,5200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1476
	2873122004100222	Plase sudate VrI D4 mm 150x150	kg	231,8152
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,1476
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2952
	2010237318750	Distantieri	buc	68,8560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1377
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	133,4500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,3380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0035
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	96,2174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2749
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4003
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP)	m2	133,4500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	97,4185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0175
	268213260047022	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	161,9082
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	42,2369
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,6725
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,3345
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	133,4500

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,0700
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	4,4039
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	133,4500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0035
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	36,0315
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6725
11	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	133,4500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	146,7950
	1126611128002 3221211	Placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	138,8280
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	862,6208
	2430226100000 1	Fuga	kg	55,2616
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 695,6900
	4100126202818	Apa	m3	0,4044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2402
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,2420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,4073
12	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv H=10 cm	m	37,1500
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,8600
	2874116312500 22	Plinte din ceramica h=10 cm	m2	2,7305
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,6526
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	234,0450
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,9008
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,1450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0372
13	SB08C aplicativ	Montarea rigolelor de drenaj TOP cu grila din otel galvanizat - 153x120x1000	m	8,5200

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7690
	2521216720160 822	Rigola drenaj TOP cu grila din otel galvanizat - 153x120x1000	m	11,4083
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0443
14	CH06A	Montarea balustradei din inox demontate anterior	m	29,9100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,9190
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9910
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,7946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,9370
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7478
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9820
15	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm (L=1,5 m, 24 buc., pas 30 cm)	m	36,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,7200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0720
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,0600
	2521106718391 22	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm	m	37,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0360
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0720
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1440
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0720
	2320166200729	Parchetin	l	0,0720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,2160
Total				
Total Rampa. Pardoseli				
		2. Balustrada din inox pentru invalizi		
16	CH06A	Balustrada din inox	m	8,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,2000
	2812106305714 33	Balustrada din inox	m	8,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,2000

1	2	3	4	5
		v.351-3 ntr 90-80		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6000
17	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm (L=1,0 m, 13 buc., pas 30 cm)	m	13,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,7600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0260
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,1050
	2521106718391 22	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm	m	13,6500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0130
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0260
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1950
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0780
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0520
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0260
	2320166200729	Parchetin	l	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0780
Total				
Total Balustrada din inox pentru invalizi				
		3. Scarile exterioare intrare nr. 1 - nr.2		
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din inox, L=13,40 m)	kg	96,4800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,9296
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9296
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0772
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0965
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2894
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4824
19	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie	m2	37,7700
	7132010010900	Faiantar	h-om	30,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,2160
	4100126202818	Apa	m3	0,1133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5665

1	2	3	4	5
20	RpCK42A	Desfacerea stratului de mortar de ciment	m2	37,7700
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,6655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6655
	4100126202818	Apa	m3	1,8885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5108
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,1512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5756
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	496,6755
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5863
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3777
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,5324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1331
22	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,5500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,8100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0315
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045
	2320187315789	Decofrol	kg	1,0800
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150	kg	67,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3350
	2873122004100 222	Plase sudate VrI D4 mm 150x150	kg	67,6700
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3350
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6700
	2010237318750	Distantieri	buc	20,1000

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0402
24	CA04F	Reparatia treptelor cu beton C12/15	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6750
	2663102100921 2	Beton clasa C12/15	m3	1,5836
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	37,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1331
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,1979
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8885
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	17,4900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,2390
	1126611128002 3221211	Placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	18,1948
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	113,0554
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,2426
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	353,2980
	4100126202818	Apa	m3	0,0530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0315
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2938
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1019
27	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala - placi	m2	20,2800

1	2	3	4	5
		ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul		
	7132010010900	Faiantar	h-om	111,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2800
	1126611128002 3221211	Placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	22,7785
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,9821
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	92,8013
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	421,8240
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,9601
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,3042
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	10,1400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,1260
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	8,1120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6084
28	CH06A	Montarea balustradei din inox demontate anterior	m	13,4000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,0600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3400
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,3800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3350
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6800
29	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm (L=1,5 m, 21 buc.)	m	31,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,3800
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0630
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,6775
	2521106718391 22	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm	m	33,0750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0315
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0630

1	2	3	4	5
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,4725
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1890
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1260
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0630
	2320166200729	Parchetin	l	0,0630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0315
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1890
Total				
Total Scarile exterioare intrare nr. 1 - nr.2				
		4. Peretele suport al rampei		
30	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveltii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,2500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1875
31	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (carcasa metalica la pereti, teava 50x30x3 mm)	kg	1,2500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0037
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0063
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150	kg	54,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2720
	2873122004100 222	Plase sudate VrI D4 mm 150x150	kg	54,9440
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2720
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5440
	2010237318750	Distantieri	buc	16,3200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0326
33	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti	100m2	0,2081

1	2	3	4	5
		despartitori narmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,8700
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0943
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 048,8240
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,4786
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,4786
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0624
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8553
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,0400
	7122050013400	Zidar	h-om	91,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,5120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	682,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9512
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4553
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2602
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5203
35	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	65,0400
	7122050013400	Zidar	h-om	13,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9024
	2664102100000	Mortar	m3	0,7805
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1301
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	65,0400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9512
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	17,5608
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2520
37	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate,	m2	65,0400

1	2	3	4	5
		glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala - placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul		
	7132010010900	Faiantar	h-om	357,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,0400
	1126611128002 3221211	Placi ceramice grosime 600x600x12 mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	73,0529
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	60,8774
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	297,6230
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 352,8320
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,3217
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,9756
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	32,5200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	29,2680
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	26,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9512
38	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita, b=20 xm, gr.=0,5 mm	m	29,9100
	7422010060100	Timplar	h-om	9,5712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3928
	2743123543390 1214426	Glafuri din tabla prevopsita, b=20 xm, gr.=0,5 mm	m	29,9100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	119,6400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2991
Total				
Total Peretele suport al rampei				
5. Pavilion (existent)				

1	2	3	4	5
39	RpCI42C	Demontarea elementelor din policarbonat	m2	24,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,6480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6050
40	CL17C	Confecții metalice diverse - teava metalică 30x20x2 mm - 6 m, teava metalică 15x15x1 mm - 10 m	kg	15,0400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,1056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1504
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1504
	2811236309800 2	Confecții metalice diverse - teava metalică 40x25x3 mm	kg	15,0400
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0752
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1203
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1504
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3008
41	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0247
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0507
	2320166200676	White spirit	kg	0,0036
42	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0573
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0780
	2320166200676	White spirit	kg	0,0054
43	CE18A	Luminatoare din plăci de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la încercări mecanice, flexibilitate maximă	m2	24,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,9400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4200
	266512222	Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	30,4920
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	5,5902
	2874115883711	Saiba plata	buc	254,1000
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	254,1000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,2705
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,1016
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4840
44	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi, inclusiv banci existente	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,3600
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,5400
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,8000
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,2600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,8000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800
45	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500
	2513206621460 322	Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		gata vopsit cu lac)		
	2663102100000	Beton	m3	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,4500
Total				
Total Pavilion (existent)				
		6. Scara metalica (1,30x2,00x0,75 h, cu 4 trepte, depozit)		
46	CL17C	Confectii metalice diverse - teava metalica 50x50x3 mm, L=3 m; teava metalica 30x30x3 mm, L=3,6 m, coltar 50x50x4,2 mm, L=14,3 m, bara 10x10 mm, L=12,9 m, armatura d8AIII, L=38 m	kg	100,9000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,1260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0090
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0090
	2811236309800 922898002	Confectii metalice diverse -teava metalica 50x50x3 mm, L=3 m; teava metalica 30x30x3 mm, L=3,6 m, coltar 50x50x4,2 mm, L=14,3 m, bara 10x10 mm, L=12,9 m, armatura d8AIII, L=38 m	kg	100,9000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5045
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8072
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0180
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0180
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1010
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1666
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3414
	2320166200676	White spirit	kg	0,0242
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1010
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3858

1	2	3	4	5
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5252
	2320166200676	White spirit	kg	0,0364
49	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=150 mm	buc	8,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000
	2874136321332 233300	Bulon M12, L=150 mm	buc	8,0000
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C12/15	m3	0,1300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0520
	2663102100921 2	Beton clasa C12/15	m3	0,1352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0325

Total

**Total Scara metalica
(1,30x2,00x0,75 h, cu 4
trepte, depozit)**

7. Acoperis				
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheab	m	32,3100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6155
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3231
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	52,3100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,7079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6155
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5231
54	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate	m	20,0000

1	2	3	4	5
		pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 70-90 cm (bloc partea stanga)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	66,5600
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,1600
	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,8000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,6640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,2800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2704
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000
55	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 25 cm (partea frontala)	m	32,3100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,2325
	7122050013400	Zidar	h-om	11,3085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2310
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	42,0030
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,3602
	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,0888
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,0081
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,8446
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2016
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3231
56	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,2500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4500
57	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	32,3100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,0790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4620
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	73,2145
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,6542
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,9190
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	5,9903
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,6640
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,9968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3231
58	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7760
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	5,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0194
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN	h-ut	0,0058

1	2	3	4	5
		(0,15 tf)		
59	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi: tip 1 - Uniflex EPP, tip 2 - Tehnoelast EKP)	m2	19,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0740
	2682132600470 22	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	23,5370
	2682132600470 2222	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	23,5370
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	12,2802
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9400
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3880
Total				
Total Acoperis				
		8. Fatada		
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre	m	41,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,7080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4120
62	RpCI42A	Demontarea burlanelor existente	m	33,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360
63	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)	m	33,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,7600
	2413217300010	Cleme	buc	17,1360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5040
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=25 cm	m	41,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,1840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2960
	2743123549044 2622	Glafuri din aluminiu l=25 cm	m	41,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	164,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4120
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	20,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	5,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
67	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,4000
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	142,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3200
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	207,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,9480
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	86,2785
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,3950
70	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea siliconata	m2	207,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,3450
	2430116144040 702222	Vopsea siliconata	kg	155,9250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,3950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8316
Total				
Total Fatada				
		9. Lucrari interioare		
		9.1. Pereti - antreu		
71	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	11,3100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5834
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,3930
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,3100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5655
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	11,3100

1	2	3	4	5
		amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2620
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,4410
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,6965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0034
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,3100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,7982
	2653102100831	Amestec uscat	kg	80,7534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0452
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1810
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,3100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5655
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,3100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0895
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,9309
	4100126202818	Apa	m3	0,0113
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,3100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1310
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	5,5758
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0113
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,3100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5655
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	11,3100

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2205
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6786
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0226
Total				
Total Pereti - antreu				
9.2. Pereti - bucatarie et. 2				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1340
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,6700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8900
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,7900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0756
82	CK18C aplicativ	Montarea placilor din DSP laminat grosime 18 mm (protectia peretilor) L=2770 mm, L=3800 mm, B=200 mm, marginea cu ABS = 0,5 mm	m	6,5700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7082
	2743123541190 2522	Placi din DSP laminat grosime 18 mm (protectia peretilor) L=2770 mm, L=3800 mm, B=200 mm, marginea cu ABS = 0,5 mm	m	6,8985
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1643
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0066
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,4200

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti - bucatarie et. 2				
		9.3. Inlocuire tamplarie		
83	RpCO56A	Demontari: tamplarie - fereastră	m2	5,5700
	7422010060100	Timplă	h-om	1,1697
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1697
84	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în două canaturi - 5 camere, profil 68 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea albă; pachet sticlă: Low E 4-20-4mm Fn4S-4FI, împartit pe verticală în 3 părți, fereastră din mijloc cu deschidere dublă, inclusiv plasa antiinsecte (1 buc.)	m2	5,5700
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5479
	2030112931108 11	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - 5 camere, profil 68 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea albă; pachet sticlă: Low E 4-20-4mm Fn4S-4FI, împartit pe verticală în 3 părți, fereastră din mijloc cu deschidere dublă, inclusiv plasa antiinsecte	m2	5,5700
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,2050
	2513736621482	Banda izolantă	m	8,5778
	2513736621483	Banda de barieră de vapori	m	8,9677
	2513736621484	Banda hidroizolantă	m	2,8964
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,6461
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1654
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7798
	2952271004212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,5063
85	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,5670
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,1050
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,5620
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,9940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0336
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,3100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,3150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0006
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1050
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,2153
	4100126202818	Apa	m3	0,0021
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,0353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0021
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1050

1	2	3	4	5
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1260
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	2,5800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0258
	2521106718393 121	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	2,5800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0258
94	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - 5 camere, profil 68 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-20-4mm Fn4S-4FI, cu deschidere dubla, inclusiv plasa antiinsecte (1 buc.)	m2	1,3100
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8512
	2030112931108 222	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - 5 camere, profil 68 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-20-4mm Fn4S-4FI, cu deschidere dubla, inclusiv plasa antiinsecte (1 buc.)	m2	1,3100
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	8,5150
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,3012
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,4584
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8384
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru	buc	0,2502

1	2	3	4	5
		etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0389
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2141
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1390
95	CM03F	Montarea placii din policarbonat, grosime 6 mm, transparent (900x1590 mm)	m2	1,4400
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,3680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
	2611122502000 1211	Placa din policarbonat, grosime 6 mm, transparent (900x1590 mm)	m2	1,5552
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288
96	RpCR31C	Lipirea pelicolei Oracal fumuriu 30% tonat la geam (1750x700 mm) - 2 buc., sala de receptie, et. 1	m2	2,4600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3690
	2124117352905 22	Pelicola Oracal fumuriu 30% tonat	m2	2,7060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2460
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	1,2300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0492
97	RpCE29A	Película din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	20,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	22,4700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6000
98	RpCO42E	Inlocuirea lacatelor cu minere, inclusiv yalelelor L=68 mm la usi	buc	3,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,6400
	2863146322102 251	Lacat cu miner, inclusiv yala L=68 mm	buc	3,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	24,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
99	RpCO42E	Inlocuirea balamalelor la usile de la intrare (profil MP100x68 mm)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	11,2800
	2863146322102 2512	Balamale	buc	6,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	48,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060
100	RpCO42E	Inlocuirea minerului cu mecanism pentru deschidere la fereastră	buc	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,2800
	2863146322102 251221	Miner cu mecanism pentru deschidere la fereastră	buc	6,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	48,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060
101	CK33C aplicativ	Montarea opritorilor de pardosea la usi	buc	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	7422010060100	Timplar	h-om	14,5200
	2863146310237 222	Opritor de pardosea la usi	buc	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,0000
Total				
Total Inlocuire tamplarie				
		9.4. Lucrari sanitare		
102	RpSC11A	Demontarea unui amestecator de apa	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) - H=12,0 cm, B=13,0 cm cu suprafata cromata	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370 1212	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - H=12,0 cm, B=13,0 cm cu suprafata cromata	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
Total				
Total Lucrari sanitare				
Total				
Total Lucrari interioare				
10. Evacuarea gunoiului				
104	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	23,7900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,4184
105	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,7900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7055
106	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	23,7900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,5217
Total				
Total Evacuarea gunoiului				
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

