

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677487635803 din_18.03.2023
Obiectul achiziției: ____ materiale de constructii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250)	md	marstel	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	
2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hîrtie	Ciment M550	md	Uzina de ciment Rezina	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hîrtie	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hîrtie	
3.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	3.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	md	Cobusca Boscana	3.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	3.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	
4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	md	Cobusca	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	
5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Nota Bene	md	Supraten	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	
6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rotband 25kg	md	Knauf	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	

7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Eurogin 18kg HP Finish 25 kg	md	Supraten Knauf	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 18 kg, echivalent EUROFIN	
8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Betonokontakt	md	Artpaint Supraten	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	
9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Grund Lava Star	md	Artpaint	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	Werker	md	Artpaint	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	
11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg, echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Sansiro	md	Supraten	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg, echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg, echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	
12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	Teracota pentru podea, 45x45 40x40	Ukr, rus	Ceersanit Zeus	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	
13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	Teracota pentru pereti 25x50	Ukr, rus	Ceersanit Zeus	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de	

					beneficiar	
14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	anserglob	md	Anserglob	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	
15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	fuga	md	Supraten	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	
16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	ABC	tur	ABC	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	
17.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	sthor	china	Sthor	17.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	17.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	
18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	cesar	md	Cesar	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	cesar	md	Cesar	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Tarket force	serb	Tarket	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	tarket	ser	Tarket	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	
22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil (pentru linoleu	GOLDBASTIK	Bel	GOLDBASTIK	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu	

medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK				(pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK	vinil (pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK	
23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Kronospan Kronopol Tarket	Rus bel	Kronospan Kronopol Tarket	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
24.Izolație pentru laminat 3 mm	Izolație pentru laminat 3 mm	md	Madeco	24.Izolație pentru laminat 3 mm	24.Izolație pentru laminat 3 mm	
25.Dizolvent White-Spirit/646, 0,9 l	Dizolvent White-Spirit/646, 0,9 l	md	Cheton	25.Dizolvent White-Spirit/646, 0,9 l	25.Dizolvent White-Spirit/646, 0,9 l	
26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	china	Kalitex	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	
27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	rus	Luga	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	rus	Luga	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	
29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu funcție de anti-alunecare pe podea și dotată cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg	Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu 150 kg	Pol	Lider	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu funcție de anti-alunecare pe podea și dotată cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu funcție de anti-alunecare pe podea și dotată cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg	
30.Profnastil ІІК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	Profnastil ІІК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	md	Bravoprofil	30.Profnastil ІІК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	30.Profnastil ІІК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	
31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	bel	grandsecret	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	
32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm	bel	grandsecret	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură,	

poziție orizontală. Produs în Europa	(40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa			pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	
33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	bel	grandsecret	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	
34.Lăcată de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	34.Lăcată de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	bel	grandsecret	34.Lăcată de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	34.Lăcată de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	
35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222	Bel tur	Grandsecret Kale	35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos.	

	mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.				Elementele de închidere rotunde.	
36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la minere și cilindru este rotundă fiind separate.	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la minere și cilindru este rotundă fiind separate.	Bel tur	Grandsecret Kale	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la minere și cilindru este rotundă fiind separate.	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu minere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la minere și cilindru este rotundă fiind separate.	
37.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	37.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	bel	grandsecret	37.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	37.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	
38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim	38.Lacăt încastrat	tur	Alusarplast	38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim	38.Lacăt încastrat îngust cu	

cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)			cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	
39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	tur	Alusarplast	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	
40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	tur	Alusarplast	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	
41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	tur	Alusarplast	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	
42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm)	tur	Alusarplast	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	
43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	tur	Alusarplast	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	
44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	china	Sthor	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	

În calitate de: Administrator BOLGARI ANDREI. Semnat:_____

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Mob.079106465 srl_vermilion@mail.ru

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1677487635803 din_18.03.2023
	Obiectul de achiziției:___Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44100000-1	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	m.c.	12	1650,00	1980	19800,00	23760,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	saci	125	140,00	168	17500,00	21000,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	3.Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	tone	24	433,33	520	10400,00	12480,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	tone	24	433,33	520	10400,00	12480,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	kg	1000	3,00	3,6	3000,00	3600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	saci	10	132,50	159	1325,00	1590,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent	kg	200	9,75	11,7	1950,00	2340,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	EUROFIN									
44100000-1	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	căldare	10	400,00	480	4000,00	4800,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	căldare	5	285,00	342	1425,00	1710,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	10.Vopsea acrilica lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la - 15 kg Tip – lavabilăRezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	kg	200	20,00	24	4000,00	4800,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către	kg	196	35,00	42	6860,00	8232,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	beneficiar.									
44100000-1	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	m.p.	50	257,50	309	12875,00	15450,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	m.p.	120	206,67	248	24800,00	29760,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	kg	2000	10,00	12	20000,00	24000,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	kg	20	35,00	42	700,00	840,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	buc	24	112,50	135	2700,00	3240,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	17.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	buc	1	350,00	420	350,00	420,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	m.l.	80	12,00	14,4	960,00	1152,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	buc	100	5,00	6	500,00	600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier	m.p.	90	158,33	190	14250,00	17100,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul									
44100000-1	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	m.p.	80	412,50	495	33000,00	39600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil (pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK	kg	60	280,00	336	16800,00	20160,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	m.p.	90	300,00	360	27000,00	32400,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	24.Izolație pentru laminat 3 mm	m.p.	90	7,67	9,2	690,00	828,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	buc	20	35,00	42	700,00	840,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	buc	50	13,50	16,2	675,00	810,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	buc	100	12,50	15	1250,00	1500,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	buc	100	20,00	24	2000,00	2400,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu functie de anti-	buc	1	2350,00	2820	2350,00	2820,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	alunecare pe podea si dotata cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg									
44100000-1	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	m.p.	60	175,00	210	10500,00	12600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	buc	50	150,00	180	7500,00	9000,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	buc	10	150,00	180	1500,00	1800,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	buc	20	80,00	96	1600,00	1920,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	34.Lăcată de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a	buc	5	600,00	720	3000,00	3600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de î închidere									
44100000- 1	35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mîner; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	buc	5	600,00	720	3000,00	3600,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000- 1	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mîner; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mîner și cilindru este rotundă fiind separate.	buc	5	360,00	432	1800,00	2160,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000- 1	37.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru	buc	5	300,00	360	1500,00	1800,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	cilindru lacăt.									
44100000-1	38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	buc	30	87,50	105	2625,00	3150,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	buc	10	87,50	105	875,00	1050,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	buc	10	87,50	105	875,00	1050,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	buc	5	105,00	126	525,00	630,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	buc	5	255,00	306	1275,00	1530,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	buc	20	40,00	48	800,00	960,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44100000-1	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	buc	20	30,00	36	600,00	720,00	În decurs de 3-5 zile de la solicitarea beneficiarului	MD10TRPCBW518430A00362AA	
	TOTAL					280235,00	336282,00			

În calitate de: Administrator **BOLGARI ANDREI**. Semnat:_____

Ofertantul:SRL **VERMILION** Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Mob.079106465 srl_vermilion@mail.ru

