

**Proiectarea constructiei cladirii  
arhivei raionale (anexa) din or.  
Edinet str. Independentei, 66  
N768-1-SA**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Аnexa. Общестроительные работы (марка SA)**

Valoarea de deviz 1 244 674 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                     |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                    |       |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                     |       |                                       |                                       |                         |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка наружных стен, высотой до 4 м)                             | m3    | 130,2600                              | 890,189<br>112,939                    | 115 955,96<br>14 711,46 |
| 2      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ. 120мм)      | 100m2 | 0,6920                                | 17 187,934<br>5 166,373               | 11 894,05<br>3 575,13   |
| 3      | IzF14A                      | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                                            | m2    | 9,8000                                | 56,362<br>3,947                       | 552,35<br>38,68         |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - проклейка тканью | m2    | 9,8000                                | 16,159<br>6,072                       | 158,36<br>59,51         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                                       | 7                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5  | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, толщ. 250мм)                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 4,9300   | <div>1 076,473</div> <div>158,176</div> | <div>5 307,01</div> <div>779,81</div>     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |          |                                         | 133 867,73                                |
|    |       | <b>Total Стены и перегородки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                         | <b>133 867,73<br/>19 164,59</b>           |
|    |       | <b>1.2. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                         |                                           |
|    |       | <b>1.2.1. Профнастил</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                         |                                           |
| 6  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян. каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 3,5920   | <div>4 070,935</div> <div>683,101</div> | <div>14 622,80</div> <div>2 453,70</div>  |
| 7  | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений) | m2  | 456,0000 | <div>38,679</div> <div>14,269</div>     | <div>17 637,72</div> <div>6 506,76</div>  |
| 8  | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 5,7100   | <div>216,305</div> <div>25,806</div>    | <div>1 235,10</div> <div>147,35</div>     |
| 9  | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,1180   | <div>18,961</div> <div>5,161</div>      | <div>40,16</div> <div>10,93</div>         |
| 10 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu                                                                                                            | m2  | 456,0000 | <div>97,817</div> <div>36,432</div>     | <div>44 604,33</div> <div>16 613,00</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                                    | 7                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа)                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                                      |                                         |
| 11 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка плит из профильных листов, в соответствии с размерами, необходимыми для укладки и с учетом тверстей для аксессуаров)                                                                                             | m  | 91,2000  | <div>7,439</div> <div>4,554</div>    | <div>678,43</div> <div>415,32</div>     |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 456,0000 | <div>16,140</div> <div>7,590</div>   | <div>7 359,84</div> <div>3 461,04</div> |
| 13 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкован. стали, толщиной 0,8мм) | m2 | 21,5000  | <div>90,314</div> <div>24,288</div>  | <div>1 941,75</div> <div>522,20</div>   |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб Д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 52,0000  | <div>77,246</div> <div>9,108</div>   | <div>4 016,77</div> <div>473,62</div>   |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы Д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 57,0000  | <div>90,189</div> <div>10,626</div>  | <div>5 140,77</div> <div>605,68</div>   |
| 16 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                      | kg | 100,0000 | <div>17,762</div> <div>6,376</div>   | <div>1 776,20</div> <div>637,56</div>   |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 45,0000  | <div>150,679</div> <div>34,914</div> | <div>6 780,56</div> <div>1 571,13</div> |
| 18 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 81,7000  | <div>24,334</div> <div>7,742</div>   | <div>1 988,09</div> <div>632,51</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
| 19 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесов)                                                                                                                                                                                               | m2  | 81,7000  | 42,717<br>30,360 | 3 490,00<br>2 480,41            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                  | 111 312,52                      |
|    |        | <b>Total Профнастил<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>111 312,52<br/>36 531,21</b> |
|    |        | <b>1.2.2. Утепление чердачного перекрытия)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                                 |
| 20 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 302,0000 | 16,383<br>7,590  | 4 947,66<br>2 292,18            |
| 21 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)         | m2  | 302,0000 | 66,999<br>2,732  | 20 233,76<br>825,18             |
| 22 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 302,0000 | 16,140<br>7,590  | 4 874,28<br>2 292,18            |
| 23 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из | m2  | 302,0000 | 34,646<br>10,626 | 10 463,09<br>3 209,05           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | готового цементного раствора М50 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 4 см, к=1,33)                                                                                                  |     |         |                   |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 40 518,79                       |
|    |       | <b>Total Утепление чердачного перекрытия)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>40 518,79<br/>8 618,59</b>   |
|    |       | <b>1.2.3. Слуховые окна L1...L3</b>                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                                 |
| 24 | CK57A | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L1,L2 с жалюз. решеткой)                                                                                | m2  | 1,4400  | 917,618<br>52,069 | 1 321,37<br>74,98               |
| 25 | CK57A | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L3)                                                                                                     | m2  | 3,2400  | 917,633<br>52,068 | 2 973,13<br>168,70              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 4 294,50                        |
|    |       | <b>Total Слуховые окна L1...L3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>4 294,50<br/>243,68</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 156 125,81                      |
|    |       | <b>Total Кровля<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>156 125,81<br/>45 393,48</b> |
|    |       | <b>1.3. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                 |
| 26 | CK57F | Montarea profilurilor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1) | m2  | 24,1200 | 885,288<br>24,789 | 21 353,14<br>597,91             |
| 27 | CK57G | Montarea profilurilor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe                                                                 | m2  | 2,8200  | 908,684<br>44,433 | 2 562,49<br>125,30              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                                      | 7                                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)                                                                                                                                                              |     |         |                                        |                                        |
| 28 | CK57A | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - F3)                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,5600  | <div>917,635</div> <div>52,071</div>   | <div>1 431,51</div> <div>81,23</div>   |
| 29 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна F4 с одинарным остеклением и сеткой площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно) | m2  | 1,5600  | <div>1 116,449</div> <div>39,468</div> | <div>1 741,66</div> <div>61,57</div>   |
| 30 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окна)                                                                                                                                               | m2  | 1,9500  | <div>42,723</div> <div>30,359</div>    | <div>83,31</div> <div>59,20</div>      |
| 31 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.250 мм)                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 39,9000 | <div>143,720</div> <div>10,930</div>   | <div>5 734,42</div> <div>436,09</div>  |
| 32 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 20,6000 | <div>112,224</div> <div>12,144</div>   | <div>2 311,81</div> <div>250,16</div>  |
| 33 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых с площадью проема до 2м2 - F5)                                                                                                                     | m2  | 14,4000 | <div>907,366</div> <div>42,901</div>   | <div>13 066,07</div> <div>617,78</div> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                                        | 48 284,41                              |
|    |       | <b>Total Окна<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                                        | <b>48 284,41<br/>2 229,24</b>          |
|    |       | <b>1.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                        |                                        |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 9,9200  | 997,570                                | 9 895,89                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                   | 7                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------|
|    |       | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1, U2, U9 из металлопласта с остеклением)                               |     |         | 27,628              | 274,07              |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U7, U8 из металлопласта с остеклением) | m2  | 4,1600  | 993,207<br>24,591   | 4 131,74<br>102,30  |
| 36 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Дверь двухстворчатая U3 из МДФ)                                                                          | m2  | 2,8400  | 1 404,817<br>40,989 | 3 989,68<br>116,41  |
| 37 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери U4, U5, U6 из МДФ - одноствор.глухие)                                                  | m2  | 12,2100 | 1 412,264<br>50,093 | 17 243,74<br>611,64 |
| 38 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,0000  | 171,500<br>75,900   | 1 372,00<br>607,20  |
| 39 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 770x770 mm cu fixare la rama incorporata (Установка двери-люка U10 герметически, с термоизоляцией, размером 770x770 мм с креплением к закладной раме)                                                                               | buc | 1,0000  | 2 643,820<br>60,720 | 2 643,82<br>60,72   |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                     | 39 276,87           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5         | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                      | <b>39 276,87<br/>1 772,34</b> |
|    |        | <b>1.5. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                      |                               |
|    |        | <b>1.5.1. помещения 1, 2, 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                      |                               |
| 40 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 2,5380    | 1 265,000<br>206,753 | 3 210,57<br>524,74            |
| 41 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ. 100мм)                                                                                                                                                                                  | m2    | 228,7000  | 126,290<br>27,324    | 28 882,59<br>6 249,00         |
| 42 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                      | m2    | 25,1000   | 130,829<br>31,878    | 3 283,82<br>800,13            |
| 43 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -253,8000 | 12,482<br>3,036      | -3 167,88<br>-770,54          |
| 44 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ("Пенополистиролцемент литой" толщ. 70мм)                                                                                                                                                                                                              | m3    | 17,7700   | 443,079<br>48,880    | 7 873,52<br>868,59            |
| 45 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 253,8000  | 48,857<br>21,252     | 12 399,91<br>5 393,76         |
| 46 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 228,7000  | 179,758              | 41 110,55                     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                    | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                             |       |          | 75,900               | 17 358,33                       |
| 47 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат))                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 25,1000  | 191,902<br>88,044    | 4 816,73<br>2 209,90            |
| 48 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 241,1100 | 42,963<br>15,180     | 10 358,82<br>3 660,05           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 108 768,63                      |
|    |        | <b>Total помещения 1, 2, 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                      | <b>108 768,63<br/>36 293,96</b> |
|    |        | <b>1.5.2. помещения 4,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                      |                                 |
| 49 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,1940   | 1 265,052<br>206,753 | 245,42<br>40,11                 |
| 50 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см, в омещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                       | m2    | 19,3500  | 130,829<br>31,878    | 2 531,55<br>616,84              |
| 51 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -19,3500 | 12,483<br>3,036      | -241,55<br>-58,75               |
| 52 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,3500   | 443,081              | 598,16                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ("Пенополистиролцемент литой" толщ. 70мм)                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 48,881               | 65,99                         |
| 53 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 19,3500  | 48,859<br>21,252     | 945,42<br>411,23              |
| 54 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов Tarkett)                                                                                                                                                                                                                | m2    | 19,3500  | 522,462<br>96,848    | 10 109,64<br>1 874,01         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 14 188,64                     |
|    |        | <b>Total помещения 4,8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                      | <b>14 188,64<br/>2 949,43</b> |
|    |        | <b>1.5.3. помещения 5,6,7,9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                      |                               |
| 55 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,2210   | 1 264,977<br>206,742 | 279,56<br>45,69               |
| 56 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см, в омещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                       | m2    | 22,1300  | 130,828<br>31,878    | 2 895,22<br>705,46            |
| 57 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -22,1300 | 12,481<br>3,036      | -276,20<br>-67,19             |
| 58 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 34,8000  | 12,360               | 430,13                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6                 | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|----------------------|
|    |        | mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для пола в пом.9 примеч.п.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 0,911             | 31,69                |
| 59 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ("Пенополистиролцемент литой" толщ. 70мм)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,5500   | 443,077<br>48,877 | 686,77<br>75,76      |
| 60 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,1300  | 48,858<br>21,252  | 1 081,22<br>470,31   |
| 61 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнять 1 см.к =2) | m2 | -22,1300 | 8,146<br>3,643    | -180,28<br>-80,63    |
| 62 | IzF04B | Strat hidroizolant - lgidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из гидроизола,наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22,1300  | 37,305<br>2,429   | 825,56<br>53,75      |
| 63 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,1300  | 48,858<br>21,252  | 1 081,22<br>470,31   |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею порцеланат)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 22,1300  | 204,659<br>88,044 | 4 529,10<br>1 948,41 |
| 65 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 21,0000  | 42,963            | 902,22               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                 | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 15,180            | 318,78                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |          |                   | 12 254,52                     |
|    |        | <b>Total помещения 5,6,7,9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   | <b>12 254,52<br/>3 972,34</b> |
|    |        | <b>1.5.4. помещение 1 отм. 2,900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                               |
| 66 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из экструдированного полистиролцемента толщ. 60мм)                                                                                                                                                                                          | m2  | 66,3000  | 55,646<br>5,161   | 3 689,34<br>342,19            |
| 67 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 66,3000  | 48,857<br>21,252  | 3 239,22<br>1 409,01          |
| 68 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнять 1 см.к =2) | m2  | -66,3000 | 8,146<br>3,643    | -540,09<br>-241,55            |
| 69 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 66,3000  | 179,758<br>75,900 | 11 917,93<br>5 032,17         |
| 70 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 63,0000  | 42,963<br>15,180  | 2 706,68<br>956,34            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                      |                                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                                      | 21 013,08                                 |
|    |        | <b>Total помещение 1 отм. 2,900<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                      | <b>21 013,08<br/>7 498,16</b>             |
|    |        | <b>1.5.5. помещение 2 - лестница</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                      |                                           |
| 71 | CN01A  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт Tuffuhgput)                                                                                                                                                                         | m2  | 3,5400   | <div>2,698</div> <div>1,822</div>    | <div>9,55</div> <div>6,45</div>           |
| 72 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,5400   | <div>191,904</div> <div>88,045</div> | <div>679,34</div> <div>311,68</div>       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                                      | 688,89                                    |
|    |        | <b>Total помещение 2 - лестница<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                      | <b>688,89<br/>318,13</b>                  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                                      | 156 913,76                                |
|    |        | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                      | <b>156 913,76<br/>51 032,02</b>           |
|    |        | <b>1.6. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                                      |                                           |
|    |        | <b>1.6.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                      |                                           |
| 73 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din placa de magnezit, gros. 8 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из листов магнезита толщ. 8м на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2  | 11,6000  | <div>138,639</div> <div>77,114</div> | <div>1 608,21</div> <div>894,52</div>     |
| 74 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 364,9200 | <div>59,225</div> <div>46,451</div>  | <div>21 612,50</div> <div>16 950,83</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                                |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 364,9200 | 2,906<br>0,911    | 1 060,56<br>332,37             |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 364,9200 | 25,488<br>16,698  | 9 301,07<br>6 093,43           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                   | 33 582,34                      |
|    |       | <b>Total Потолки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   | <b>33 582,34<br/>24 271,15</b> |
|    |       | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                                |
| 77 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен)                                                                                                                             | m2  | 539,0000 | 55,530<br>36,432  | 29 930,80<br>19 636,85         |
| 78 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) | m2  | 102,0000 | 161,706<br>74,382 | 16 494,01<br>7 586,96          |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 437,0000 | 49,761<br>37,039  | 21 745,64<br>16 186,13         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5         | 6                                   | 7                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                                     |                                           |
| 80 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. минус 1,0 мм - отнимать 2мм, с к=2) | m2 | -437,0000 | <div>9,839</div> <div>7,286</div>   | <div>-4 299,82</div> <div>-3 184,16</div> |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 437,0000  | <div>2,906</div> <div>0,911</div>   | <div>1 270,05</div> <div>398,02</div>     |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 364,9200  | <div>25,488</div> <div>16,698</div> | <div>9 301,07</div> <div>6 093,43</div>   |
| 83 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 159,5м)                                                                                                                             | m2 | 31,9000   | <div>83,045</div> <div>45,115</div> | <div>2 649,13</div> <div>1 439,17</div>   |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов))                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 31,9000   | <div>2,906</div> <div>0,911</div>   | <div>92,71</div> <div>29,05</div>         |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 31,9000   | <div>25,488</div> <div>16,698</div> | <div>813,08</div> <div>532,67</div>       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                      |                                           |
| 86 | CB16A  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 218,0800 | <div>50,997</div> <div>25,806</div>  | <div>11 121,39</div> <div>5 627,78</div>  |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                                      | 89 118,06                                 |
|    |        | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                                      | <b>89 118,06<br/>54 345,90</b>            |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                                      | 122 700,40                                |
|    |        | <b>Total Внутренняя отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                      | <b>122 700,40<br/>78 617,05</b>           |
|    |        | <b>1.7. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                      |                                           |
| 87 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистиролов. плитами толщ 80 мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ. 80мм шириной 25 см, аллюм. уголок - 159,5м) | m2  | 362,1700 | <div>127,033</div> <div>64,090</div> | <div>46 007,61</div> <div>23 211,47</div> |
| 88 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ. 20мм)                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 31,9000  | <div>166,963</div> <div>88,742</div> | <div>5 326,11</div> <div>2 830,88</div>   |
| 89 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exteriori la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 330,8400 | <div>9,674</div> <div>3,643</div>    | <div>3 200,44</div> <div>1 205,32</div>   |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta)                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    |                                |
| 90 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                   | m2  | 330,8400 | 41,501<br>37,039   | 13 730,26<br>12 254,05         |
| 91 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка искусственным камнем цоколя)                                                                                   | m2  | 31,3300  | 437,930<br>206,448 | 13 720,35<br>6 468,01          |
| 92 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми суими смесями: оконных и дверных откосов плоских без уголка, учтен в п.87) | m2  | 31,9000  | 83,045<br>45,115   | 2 649,13<br>1 439,17           |
| 93 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                           | m2  | 31,9000  | 9,674<br>3,643     | 308,59<br>116,22               |
| 94 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Откосы )                                                                                                                                                                         | m2  | 31,9000  | 41,501<br>37,039   | 1 323,88<br>1 181,55           |
| 95 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                                                                                                                           | m2  | 95,3500  | 19,892<br>10,626   | 1 896,71<br>1 013,19           |
| 96 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                                                                                                                            | m2  | 222,5100 | 19,895<br>10,626   | 4 426,73<br>2 364,39           |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                    | 92 589,81                      |
|    |       | <b>Total Наружная отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>92 589,81<br/>52 084,25</b> |
|    |       | <b>1.8. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    |                                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                    | 7                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------------|
|     |        | <b>1.8.1. Изолация по периметру (прим.1 л.6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                      |                              |
| 97  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляция по периметру наруж стен керамзитом)                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 21,8400 | 443,080<br>48,880    | 9 676,86<br>1 067,53         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                      | 9 676,86                     |
|     |        | <b>Total Изолация по периметру (прим.1 л.6)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      | <b>9 676,86<br/>1 067,53</b> |
|     |        | <b>1.8.2. Козырьки K1, K2, K3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                              |
| 98  | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Козарьки из профилированного листа) | m2  | 19,0000 | 108,443<br>47,058    | 2 060,41<br>894,10           |
| 99  | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,3000  | 145,276<br>34,915    | 479,41<br>115,22             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                      | 2 539,82                     |
|     |        | <b>Total Козырьки K1, K2, K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                      | <b>2 539,82<br/>1 009,32</b> |
|     |        | <b>1.8.3. Отмостка шир.1,0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      |                              |
| 100 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                                                                                                                    | m3  | 6,6300  | 273,434<br>34,914    | 1 812,87<br>231,48           |
| 101 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 4,6400  | 1 033,170<br>136,621 | 4 793,91<br>633,92           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                       | 7                          |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
|     |        | betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона B12,5 в отмокту толщ.70мм)                                                                                                                                                                                                |     |         |                         |                            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |         |                         | 6 606,78                   |
|     |        | <b>Total Отмокту шир.1,0м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                         | <b>6 606,78<br/>865,40</b> |
|     |        | <b>1.8.4. Вентшаты CV-1, CV-2<br/>(л.16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                         |                            |
| 102 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревянных элементов 50x60, 80x60 с антисептированием)                                                                                                                                                                     | m3  | 0,2090  | 4 071,722<br>683,110    | 850,99<br>142,77           |
| 103 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,2090  | 216,220<br>25,789       | 45,19<br>5,39              |
| 104 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2  | 5,0000  | 59,146<br>3,340         | 295,73<br>16,70            |
| 105 | CL16B  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)                                                                                                                                                                   | t   | 0,1700  | 14 663,765<br>2 125,176 | 2 492,84<br>361,28         |
| 106 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Тенолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)     | m2  | 22,0000 | 59,142<br>3,340         | 1 301,12<br>73,47          |
| 107 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 89,0000 | 145,274<br>34,914       | 12 929,35<br>3 107,35      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 108 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)                                                                                                                                                                               | m2    | 36,0000 | 39,516<br>22,922     | 1 422,56<br>825,18            |
| 109 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет из уголка)                                                                                                                                                              | kg    | 23,4400 | 22,192<br>6,375      | 520,18<br>149,44              |
| 110 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                 | m2    | 1,1700  | 43,462<br>33,393     | 50,85<br>39,07                |
| 111 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование бетоном B15)                                                                                                               | m3    | 0,1800  | 1 066,444<br>160,889 | 191,96<br>28,96               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei   |         |                      | 20 100,77                     |
|     |        | <b>Total Вентшаты CV-1, CV-2 (л.16) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                      | <b>20 100,77<br/>4 749,61</b> |
|     |        | <b>1.8.5. Входы Sc1-Sc4</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                      |                               |
| 112 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,2740  | 1 265,036<br>206,752 | 346,62<br>56,65               |
| 113 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Фундаменты входов и площадки из бетона B12,5) | m3    | 5,3500  | 1 016,428<br>116,886 | 5 437,89<br>625,34            |
| 114 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Ступени из бетона B12,5)                      | m3    | 0,6600  | 1 016,439<br>116,894 | 670,85<br>77,15               |
| 115 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 22,8400 | 56,830               | 1 297,99                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                 | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                          |     |          | 36,432            | 832,10                        |
| 116 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 82,2900  | 12,360<br>0,911   | 1 017,12<br>74,95             |
| 117 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шерооватая наруж. на клею)                                                                                                                                          | m2  | 27,4300  | 191,902<br>88,044 | 5 263,86<br>2 415,04          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |          |                   | 14 034,33                     |
|     |         | <b>Total Входы Sc1-Sc4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   | <b>14 034,33<br/>4 081,23</b> |
|     |         | <b>1.8.6. Ограждения П1...П8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                               |
| 118 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения внутр. и наруж. из труб д=60, 40, 20мм)                                                                                                                                                                    | kg  | 397,3500 | 48,557<br>25,806  | 19 294,25<br>10 254,01        |
| 119 | IzD01A  | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t   | 0,3970   | 33,401<br>33,401  | 13,26<br>13,26                |
| 120 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )            | t   | 0,3970   | 137,280<br>50,101 | 54,50<br>19,89                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                       | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|--------------------------------|
| 121 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                             | t   | 0,3970  | 267,809<br>115,970      | 106,32<br>46,04                |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                         | 19 468,33                      |
|     |        | <b>Total Ограждения П1...П8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                         | <b>19 468,33<br/>10 333,20</b> |
|     |        | <b>1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         |                                |
| 122 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница под люк) | t   | 0,0240  | 15 983,333<br>2 580,833 | 383,60<br>61,94                |
| 123 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска лестницы)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,2200  | 43,451<br>33,393        | 53,01<br>40,74                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                         | 436,61                         |
|     |        | <b>Total Лестница металлическая (прим.л.15)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                         | <b>436,61<br/>102,68</b>       |
|     |        | <b>1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                         |                                |
| 124 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм и шир.200мм)                                                                     | m2  | 26,3200 | 87,781<br>4,858         | 2 310,39<br>127,85             |
| 125 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 14,2800 | 100,963<br>4,858        | 1 441,75<br>69,37              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------|
|     |        | cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм и шир.250мм)                                                                                                      |     |        |                  |                                  |
| 126 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм и шир.150мм) | m2  | 8,5700 | 113,384<br>4,858 | 971,70<br>41,63                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 4 723,84                         |
|     |        | <b>Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>4 723,84<br/>238,85</b>       |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 77 587,34                        |
|     |        | <b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>77 587,34<br/>22 447,82</b>   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 827 346,13                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>827 346,13<br/>272 740,79</b> |

|  |  |                                          |                  |           |
|--|--|------------------------------------------|------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | Lei              | 827 347   |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 %           | 61 366    |
|  |  | Total                                    |                  | 888 713   |
|  |  | Cheltueli transportare                   | 5 %              | 26 273    |
|  |  | Total                                    |                  | 914 986   |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 9 %              | 82 349    |
|  |  | Total                                    |                  | 997 335   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %              | 39 893    |
|  |  | Total                                    |                  | 1 037 228 |
|  |  | TVA                                      | 20 %             | 207 446   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>1 244 674</b> |           |
|  |  |                                          | <b>272 736</b>   |           |

Badrajan V

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea constructiei cladirii  
arhivei raionale (anexa) din or.  
Edinet str. Independentei, 66  
N768-1-SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Аnexa. Общестроительные работы (марка SA)**

**Valoarea de deviz 1 244 674 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |            |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 25,1455    | 30,36 | 763,42         |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 187,9800   | 30,36 | 5 707,07       |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 1 069,8074 | 30,36 | 32 479,36      |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 1 429,1304 | 30,36 | 43 388,40      |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 256,1545   | 30,36 | 7 776,83       |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,9273     | 30,36 | 88,87          |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 146,7977   | 30,36 | 4 456,77       |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 318,1840   | 30,36 | 9 660,07       |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 76,9702    | 30,36 | 2 336,82       |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 7,6245     | 30,36 | 231,48         |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 49,7720    | 30,36 | 1 511,08       |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 359,5440   | 30,36 | 10 915,75      |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 194,9350 | 30,36 | 36 278,21      |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 1 068,2917 | 30,36 | 32 433,33      |
| 15. | 7136060011901  | Instalator                    | h-om | 2,0000     | 30,36 | 60,72          |
| 16. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 4,9224     | 30,36 | 149,44         |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 530,4630   | 30,36 | 16 104,84      |
| 18. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 43,5288    | 30,36 | 1 321,54       |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 2,6083     | 30,36 | 79,19          |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 10,6390    | 30,36 | 323,00         |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 718,0750   | 30,36 | 21 800,77      |
| 22. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,2040     | 30,36 | 6,19           |
| 23. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200     | 30,36 | 30,97          |
| 24. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 298,0125   | 30,36 | 9 047,66       |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 21,3800    | 30,36 | 649,10         |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 77,6744    | 30,36 | 2 358,19       |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 21,9758    | 30,36 | 667,19         |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 650,9561   | 30,36 | 19 763,05      |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 145,2931   | 30,36 | 4 411,10       |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 261,5404   | 30,36 | 7 940,38       |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>272 736</b> |

**Materiale:**



|     |                  |                                                                                 |     |             |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|
| 1.  | 0025213026502902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular толщ.200мм и шир.150мм            | m2  | 8,6557      | 87,66    | 758,76    |
| 2.  | 025213026502902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular толщ.100мм и шир.250мм            | m2  | 14,4228     | 75,36    | 1 086,90  |
| 3.  | 02682162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm                                      | m2  | 305,0200    | 45,28    | 13 811,31 |
| 4.  | 027107403520283  | Труба d=60, 40, 20мм                                                            | kg  | 405,2970    | 15,30    | 6 201,04  |
| 5.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                        | kg  | 2,0000      | 7,00     | 14,00     |
| 6.  | 1212121212121    | ара                                                                             | m3  | 1,3614      | 0,50     | 0,68      |
| 7.  | 12682132600465   | Антиконденсатная пленка                                                         | m2  | 882,1190    | 6,00     | 5 292,71  |
| 8.  | 126821626111370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri тощ.50мм                                   | m2  | 27,2700     | 35,23    | 960,72    |
| 9.  | 1411112205747    | Prاف de travertin                                                               | kg  | 10,0256     | 17,55    | 175,95    |
| 10. | 1411122201275    | Blocuri de calcar (cotilet)                                                     | m3  | 117,2340    | 625,00   | 73 271,25 |
| 11. | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3  | 16,4577     | 155,00   | 2 550,95  |
| 12. | 1421102200161    | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                           | m3  | 15,9451     | 155,00   | 2 471,50  |
| 13. | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                             | m3  | 8,6919      | 155,00   | 1 347,24  |
| 14. | 1421402200410    | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                    | m3  | 1,5893      | 155,00   | 246,34    |
| 15. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 42,3890     | 2,00     | 84,78     |
| 16. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,4476      | 2 900,00 | 1 298,04  |
| 17. | 20101029033497   | Scinduri geluite si faltuite (Вагонка толщ. 19мм)                               | m3  | 0,4493      | 2 900,00 | 1 302,97  |
| 18. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 3,3673      | 2 900,00 | 9 765,17  |
| 19. | 2010102903497    | Scinduri geluite si faltuite                                                    | m3  | 0,1980      | 2 900,00 | 574,20    |
| 20. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II                              | m3  | 0,4561      | 2 900,00 | 1 322,69  |
| 21. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,9540      | 2 900,00 | 2 766,60  |
| 22. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                       | m3  | 0,0380      | 2 900,00 | 110,20    |
| 23. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                    | m3  | 3,5350      | 2 900,00 | 10 251,50 |
| 24. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,0787      | 2 900,00 | 228,23    |
| 25. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                             | buc | 11 454,6600 | 0,01     | 114,56    |
| 26. | 2010237318750    | Distantieri                                                                     | buc | 35,1270     | 0,01     | 0,35      |
| 27. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,0381      | 3 500,00 | 133,35    |
| 28. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 2,2840      | 36,00    | 82,22     |
| 29. | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din lemn                                           | m2  | 15,0500     | 1 350,00 | 20 317,50 |
| 30. | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                         | m2  | 47,5800     | 850,00   | 40 443,00 |
| 31. | 2030112938000    | Ferestre sau vitrine din lemn                                                   | m2  | 1,5600      | 1 050,00 | 1 638,00  |
| 32. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 14,0800     | 950,00   | 13 376,00 |
| 33. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                     | buc | 309,2700    | 0,20     | 61,86     |
| 34. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 407,9170    | 6,00     | 2 447,50  |
| 35. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,2041      | 600,00   | 122,46    |
| 36. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 10,0623     | 5,25     | 52,83     |
| 37. | 22682132600465   | Гидроизоляциянная пленка                                                        | m2  | 347,3000    | 6,00     | 2 083,80  |
| 38. | 2320166200676    | White spirit                                                                    | kg  | 0,4772      | 17,35    | 8,28      |
| 39. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 5,9190      | 15,90    | 94,11     |
| 40. | 2320187315789    | Decofrol                                                                        | kg  | 2,7408      | 19,50    | 53,45     |
| 41. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg  | 33,1950     | 6,80     | 225,73    |
| 42. | 23203226000361   | Gudron                                                                          | kg  | 9,8066      | 17,85    | 175,04    |
| 43. | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                      | kg  | 587,7405    | 6,80     | 3 996,64  |
| 44. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 1,0854      | 6,00     | 6,52      |
| 45. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 0,4688      | 11,25    | 5,27      |
| 46. | 2413217300010    | Cleme                                                                           | buc | 29,0700     | 2,20     | 63,95     |

|     |                |                                                                                      |     |            |        |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 47. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                             | kg  | 0,7236     | 20,00  | 14,47     |
| 48. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 11,4410    | 9,93   | 113,61    |
| 49. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 7,5360     | 19,78  | 149,06    |
| 50. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 7,3786     | 35,00  | 258,24    |
| 51. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 125,0730   | 12,47  | 1 559,66  |
| 52. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 2,0644     | 28,00  | 57,80     |
| 53. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                    | kg  | 3,9735     | 24,56  | 97,59     |
| 54. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 304,6960   | 18,26  | 5 563,76  |
| 55. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                       | kg  | 0,4063     | 18,74  | 7,62      |
| 56. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,0710     | 32,15  | 2,28      |
| 57. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                 | kg  | 15,0570    | 18,74  | 282,17    |
| 58. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 1,3419     | 24,56  | 32,96     |
| 59. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 39,6573    | 23,25  | 922,04    |
| 60. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 145,6200   | 23,00  | 3 349,27  |
| 61. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                       | kg  | 10,2866    | 21,36  | 219,72    |
| 62. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 150,5371   | 14,23  | 2 142,14  |
| 63. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                       | kg  | 19,1400    | 13,25  | 253,60    |
| 64. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                  | kg  | 2,9025     | 15,48  | 44,93     |
| 65. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 32,5110    | 11,23  | 365,10    |
| 66. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                       | kg  | 2,6426     | 18,56  | 49,04     |
| 67. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 14,3400    | 22,03  | 315,90    |
| 68. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                             | kg  | 71,2500    | 5,00   | 356,25    |
| 69. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 0,8820     | 11,05  | 9,75      |
| 70. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 10,3009    | 11,05  | 113,82    |
| 71. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                   | kg  | 6,7725     | 13,25  | 89,74     |
| 72. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                           | m   | 2,9025     | 15,36  | 44,58     |
| 73. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 1,4700     | 10,05  | 14,77     |
| 74. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 408,0000   | 2,40   | 979,20    |
| 75. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 113,7885   | 4,50   | 512,05    |
| 76. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                      | kg  | 101,5875   | 6,25   | 634,92    |
| 77. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                         | kg  | 5,8800     | 3,25   | 19,11     |
| 78. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                             | kg  | 1 492,9809 | 1,25   | 1 866,23  |
| 79. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                 | kg  | 2 187,6520 | 1,25   | 2 734,57  |
| 80. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                    | kg  | 2,8593     | 9,93   | 28,39     |
| 81. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                       | m   | 96,1386    | 0,66   | 63,46     |
| 82. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 100,2636   | 0,10   | 10,02     |
| 83. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 28,1490    | 0,10   | 2,81      |
| 84. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                          | m   | 6,9775     | 12,00  | 83,73     |
| 85. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                     | m   | 21,2850    | 8,43   | 179,43    |
| 86. | 2521302602901  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat                                      | m2  | 68,9520    | 48,50  | 3 344,17  |
| 87. | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                              | m2  | 296,9794   | 35,36  | 10 501,19 |
| 88. | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                       | m2  | 124,6755   | 47,59  | 5 933,31  |
| 89. | 25213026502902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular толщ.50мм и шир.200мм                  | m2  | 26,5832    | 62,31  | 1 656,40  |
| 90. | 25213106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                                      | m   | 39,9000    | 131,94 | 5 264,41  |
| 91. | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                             | m2  | 20,3175    | 350,00 | 7 111,12  |
| 92. | 2551447335247  | Praf de frecat                                                                       | kg  | 11,9054    | 21,23  | 252,75    |

|      |                 |                                                                           |     |            |          |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 93.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 449,6800   | 7,80     | 3 507,50  |
| 94.  | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 11,8634    | 790,00   | 9 372,08  |
| 95.  | 26364102102010  | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                       | m3  | 10,4746    | 790,00   | 8 274,94  |
| 96.  | 263641021020310 | Mortar ciment M50-T(pt.informatie)                                        | m3  | 2,1879     | 790,00   | 1 728,44  |
| 97.  | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 825,8100 | 1,65     | 9 612,59  |
| 98.  | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 13,9550    | 36,87    | 514,52    |
| 99.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 8,7417     | 1,50     | 13,11     |
| 100. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 40,8000    | 1,50     | 61,20     |
| 101. | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 1,0620     | 2,50     | 2,66      |
| 102. | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 0,0627     | 2 350,00 | 147,35    |
| 103. | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 323,4000   | 3,90     | 1 261,26  |
| 104. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 335,8800   | 10,00    | 3 358,80  |
| 105. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 45,7044    | 2,25     | 102,83    |
| 106. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                             | kg  | 5 100,7988 | 1,25     | 6 375,99  |
| 107. | 26531021008311  | Tink                                                                      | kg  | 834,3020   | 1,90     | 1 585,17  |
| 108. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 932,1180   | 2,05     | 1 910,84  |
| 109. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 126,6031   | 2,50     | 316,50    |
| 110. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 384,3960   | 75,00    | 28 829,71 |
| 111. | 26611128008000  | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra                        | m2  | 31,9566    | 175,00   | 5 592,41  |
| 112. | 26621027009202  | Placi de magnezit gros. 8mm                                               | buc | 4,2920     | 37,00    | 158,80    |
| 113. | 26631021030001  | Beton clasa B7,5                                                          | m3  | 27,2543    | 820,00   | 22 348,53 |
| 114. | 26631022100000  | Beton B12,5                                                               | m3  | 10,9162    | 820,00   | 8 951,28  |
| 115. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 13,0260    | 790,00   | 10 290,54 |
| 116. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 1,0966     | 790,00   | 866,31    |
| 117. | 26641021020101  | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 421,8335 | 2,05     | 2 914,76  |
| 118. | 26641021020104  | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                       | m3  | -0,1217    | 790,00   | -96,14    |
| 119. | 266410210201054 | Mortar ciment M50-T(pt.informatie)                                        | m3  | -0,3646    | 790,00   | -288,03   |
| 120. | 266410210270101 | Клей порцеланат                                                           | kg  | 89,6265    | 5,20     | 466,06    |
| 121. | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                         | m3  | 11,3190    | 790,00   | 8 942,01  |
| 122. | 26641021032018  | Mortar ciment M-50                                                        | m3  | 9,0600     | 790,00   | 7 157,40  |
| 123. | 26643102100000  | Beton B15                                                                 | m3  | 0,1845     | 820,00   | 151,29    |

|      |                |                                                                         |     |          |       |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------|
| 124. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                    | buc | 10,7120  | 17,50 | 187,46    |
| 125. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                       | m2  | 107,1000 | 65,00 | 6 961,50  |
| 126. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 431,3200 | 2,50  | 1 078,30  |
| 127. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 0,4780   | 2,50  | 1,20      |
| 128. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                  | m2  | 5,5114   | 5,25  | 28,93     |
| 129. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                               | m2  | 4,8093   | 15,00 | 72,14     |
| 130. | 2682132601626  | Carton bitumat                                                          | m2  | 24,3430  | 15,00 | 365,14    |
| 131. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                     | kg  | 2,2839   | 48,50 | 110,77    |
| 132. | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                            | m2  | 9,9960   | 48,50 | 484,81    |
| 133. | 27104033642299 | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm                              | kg  | 119,3250 | 11,05 | 1 318,54  |
| 134. | 27104036311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\varnothing=100\text{mm}$ | m   | 56,2380  | 27,30 | 1 535,30  |
| 135. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                       | kg  | 69,7750  | 15,87 | 1 107,34  |
| 136. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                       | m2  | 546,2500 | 45,23 | 24 706,89 |
| 137. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                    | m2  | 160,4825 | 75,25 | 12 076,31 |
| 138. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                          | kg  | 285,0000 | 11,05 | 3 149,25  |
| 139. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                   | buc | 5,5820   | 65,00 | 362,83    |
| 140. | 27104063116726 | Burlan rotund prefabricat tip brass $\varnothing=100\text{mm}$          | m   | 61,0470  | 34,33 | 2 095,74  |
| 141. | 2710503808004  | Fir de sudare                                                           | m   | 19,7370  | 3,25  | 64,15     |
| 142. | 2710602000080  | Armatura A1                                                             | kg  | 62,2800  | 11,05 | 688,19    |
| 143. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                         | kg  | 0,5855   | 11,05 | 6,47      |
| 144. | 27106402000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm толщ.0,8mm          | kg  | 2,7200   | 11,05 | 30,06     |
| 145. | 2710703434783  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                               | kg  | 3,0600   | 11,05 | 33,81     |
| 146. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                             | m   | 0,0000   | 3,22  | 0,00      |
| 147. | 2733103610000  | Tabla groasa                                                            | kg  | 178,5000 | 11,05 | 1 972,42  |
| 148. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                             | kg  | 21,8080  | 11,05 | 240,98    |
| 149. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                           | kg  | 1,1420   | 11,05 | 12,62     |
| 150. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                    | kg  | 1,1709   | 11,05 | 12,94     |
| 151. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                    | m   | 20,6000  | 99,23 | 2 044,14  |
| 152. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                   | kg  | 24,0000  | 11,05 | 265,20    |

|      |                     |                                                                       |     |            |          |           |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 153. | 2811236309800       | Confectii metalice diverse                                            | kg  | 100,0000   | 11,05    | 1 105,00  |
| 154. | 2811236309900       | Confectii metalice                                                    | kg  | 24,3776    | 11,05    | 269,37    |
| 155. | 28121063306601<br>1 | Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic 770x770         | buc | 1,0000     | 2 500,00 | 2 500,00  |
| 156. | 2822115708000       | Element de sustinere                                                  | buc | 13,9200    | 5,25     | 73,08     |
| 157. | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                               | buc | 9,9760     | 27,50    | 274,34    |
| 158. | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                               | buc | 3,1320     | 17,50    | 54,81     |
| 159. | 2863146310237       | Broasca Yalle                                                         | buc | 8,0000     | 95,00    | 760,00    |
| 160. | 2873122000751       | Piese forjate                                                         | kg  | 1,5916     | 11,05    | 17,59     |
| 161. | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                 | kg  | 12,9234    | 10,80    | 139,57    |
| 162. | 2873122004100       | Plase sudate                                                          | kg  | 118,2609   | 11,05    | 1 306,79  |
| 163. | 2873122005400       | Granulit pentru betoane                                               | m3  | 44,2104    | 375,00   | 16 578,90 |
| 164. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                            | kg  | 95,8576    | 23,00    | 2 204,73  |
| 165. | 2873145887450       | Cuie de tabla                                                         | kg  | 0,6450     | 23,00    | 14,84     |
| 166. | 2873147300863       | Agrafe                                                                | kg  | 5,3750     | 14,23    | 76,49     |
| 167. | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                                                 | kg  | 0,2344     | 35,00    | 8,20      |
| 168. | 2873155901194       | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2           | kg  | 1,9868     | 35,00    | 69,54     |
| 169. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 2,3700     | 35,00    | 82,95     |
| 170. | 2873155901201       | Electrozi Э42A diametrul 5 mm                                         | kg  | 0,7200     | 35,00    | 25,20     |
| 171. | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                         | kg  | 0,1320     | 35,00    | 4,62      |
| 172. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                 | buc | 72,2760    | 0,10     | 7,23      |
| 173. | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                            | kg  | 28,5075    | 11,05    | 315,01    |
| 174. | 28741158254551      | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg  | 4,1000     | 11,05    | 45,30     |
| 175. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                              | buc | 346,3200   | 0,10     | 34,63     |
| 176. | 2874115830000       | Pilnii de curatire                                                    | buc | 14,5350    | 24,68    | 358,72    |
| 177. | 2874115833870       | Suruburi autofiletante                                                | buc | 2 375,0000 | 0,10     | 237,50    |
| 178. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                    | buc | 522,0000   | 0,10     | 52,20     |
| 179. | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                     | buc | 232,0000   | 0,10     | 23,20     |
| 180. | 2874115837745       | Suruburi                                                              | buc | 535,6000   | 0,10     | 53,56     |
| 181. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                           | buc | 72,2760    | 0,10     | 7,23      |

|      |                |                                                                      |     |                 |       |                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|----------------|
| 182. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 0,1200          | 0,10  | 0,01           |
| 183. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                           | buc | 0,1200          | 0,10  | 0,01           |
| 184. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 331,6122        | 18,00 | 5 969,02       |
| 185. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 65,5382         | 13,50 | 884,76         |
| 186. | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                               | kg  | 3,1788          | 13,50 | 42,91          |
| 187. | 2874125886734  | Nituri POP                                                           | buc | 2 375,0000      | 0,10  | 237,50         |
| 188. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 2 428,2200      | 0,10  | 242,82         |
| 189. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 11,4030         | 23,00 | 262,27         |
| 190. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                 | buc | 19,8910         | 3,50  | 69,62          |
| 191. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                        | buc | 10,7120         | 35,40 | 379,20         |
| 192. | 2875274000502  | Cot burlan                                                           | buc | 29,0700         | 38,20 | 1 110,47       |
| 193. | 2875274000503  | Cot de capat                                                         | buc | 14,5350         | 38,70 | 562,50         |
| 194. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                    | buc | 14,5350         | 17,50 | 254,36         |
| 195. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 10,7120         | 16,67 | 178,57         |
| 196. | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 12,2187         | 11,05 | 135,02         |
| 197. | 2875276305105  | Conector                                                             | buc | 51,5040         | 1,50  | 77,26          |
| 198. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 74,9840         | 15,25 | 1 143,51       |
| 199. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 11,5892         | 11,50 | 133,28         |
| 200. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 1 255,9500      | 0,75  | 941,96         |
| 201. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                       | buc | 12 828,720<br>0 | 0,10  | 1 282,87       |
| 202. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                         | buc | 5,9280          | 29,00 | 171,91         |
| 203. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw  | 21,0615         | 2,68  | 56,44          |
| 204. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3  | 1,5382          | 0,50  | 0,77           |
| 205. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 29,4052         | 0,50  | 14,66          |
| 206. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3  | 13,4008         | 0,50  | 6,69           |
| 207. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 59,8280         | 2,50  | 149,57         |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |                 |       | <b>525 457</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                       |      |        |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 15,00  | 12,60  |
| 2. | 2410520006700 | Automacara                                                            | h-ut | 3,2102 | 200,00 | 642,04 |

|     |                |                                                                               |      |          |        |               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------|
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)               | h-ut | 0,5701   | 200,00 | 114,02        |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 12,0872  | 15,00  | 181,30        |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 19,5175  | 15,00  | 292,74        |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 54,2930  | 200,00 | 10 858,60     |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 17,8999  | 15,00  | 268,50        |
| 8.  | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                     | h-ut | 9,1200   | 10,00  | 91,20         |
| 9.  | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                      | h-ut | 19,8675  | 35,00  | 695,36        |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                              | h-ut | 0,8743   | 15,00  | 13,11         |
| 11. | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 7,3269   | 15,00  | 109,90        |
| 12. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 169,9160 | 45,00  | 7 646,25      |
| 13. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf              | h-ut | 1,0144   | 200,00 | 202,88        |
| 14. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 26,3756  | 15,00  | 395,66        |
| 15. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                          | h-ut | 0,2322   | 25,00  | 5,80          |
| 16. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                              | h-ut | 0,5906   | 250,00 | 147,64        |
| 17. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                           | h-ut | 0,3551   | 100,00 | 35,51         |
| 18. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 1,8560   | 15,00  | 27,84         |
| 19. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 3,7140   | 15,00  | 55,71         |
| 20. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 16,2555  | 25,00  | 406,39        |
| 21. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                             | h-ut | 1,7717   | 100,00 | 177,17        |
| 22. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric           | h-ut | -0,8859  | 50,00  | -44,29        |
| 23. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 7,9503   | 15,00  | 119,23        |
| 24. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 97,5330  | 18,00  | 1 755,59      |
| 25. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 6,9058   | 125,00 | 863,22        |
| 26. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 4,0791   | 100,00 | 407,91        |
| 27. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 2,1764   | 15,00  | 32,65         |
| 28. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,8884   | 15,00  | 28,32         |
| 29. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 23,7375  | 15,00  | 356,06        |
| 30. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                 | h-ut | 301,9670 | 3,50   | 1 056,89      |
| 31. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 4,7571   | 15,00  | 71,37         |
| 32. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                | h-ut | 1,2544   | 25,00  | 31,37         |
| 33. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 37,6367  | 45,00  | 1 693,65      |
| 34. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                | h-ut | 0,1320   | 45,00  | 5,94          |
| 35. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                            | h-ut | 0,2280   | 200,00 | 45,60         |
| 36. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 1,5025   | 200,00 | 300,50        |
| 37. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 0,0731   | 200,00 | 14,62         |
| 38. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                 | h-ut | 0,1525   | 200,00 | 30,50         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |          |        | <b>29 154</b> |

|                               |        |         |
|-------------------------------|--------|---------|
| Total                         | Lei    | 827 347 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 61 366  |
| Total                         |        | 888 713 |

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| Cheltueli transportare | 5 %  | 26 273           |
| Total                  |      | 914 986          |
| Cheltueli de regie     | 9 %  | 82 349           |
| Total                  |      | 997 335          |
| Beneficiu de deviz     | 4 %  | 39 893           |
| Total                  |      | 1 037 228        |
| TVA                    | 20 % | 207 446          |
| <b>Total deviz:</b>    |      | <b>1 244 674</b> |

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>Badrajan V</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div> |
| Verificat | <div>Badrajan V</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div> |



**Obiect Proiectarea constructiei cladirii arhivei Investitor**  
**raionale (anexa) din or. Edinet str.**  
**Independentei, 66 N768-1-SA**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                             | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                     |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                    |       |                                        |                      |                         |
|        |                             | <b>1.1. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                     |       |                                        |                      |                         |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка наружных стен, высотой до 4 м)                             | m3    |                                        |                      | 890,189<br>112,939      |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,0900                                 | 30,36                | 93,81                   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6300                                 | 30,36                | 19,13                   |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                         | m3    | 0,9000                                 | 625,00               | 562,50                  |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                           | buc   | 3,0000                                 | 1,65                 | 4,95                    |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                               | m3    | 0,0700                                 | 790,00               | 55,30                   |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                               | m3    | 0,1000                                 | 790,00               | 79,00                   |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                     | m3    | 0,0005                                 | 2 900,00             | 1,45                    |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000                                 | 0,50                 | 0,05                    |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,3700                                 | 200,00               | 74,00                   |
| 2      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ. 120мм)      | 100m2 |                                        |                      | 17 187,934<br>5 166,373 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om  | 141,2400                               | 30,36                | 4 288,05                |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 28,9300                                | 30,36                | 878,32                  |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                           | buc   | 5 040,0000                             | 1,65                 | 8 316,00                |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                               | m3    | 2,3000                                 | 790,00               | 1 816,99                |
|        | 2710602000080               | Armatura A1                                                                                                                                                                         | kg    | 90,0000                                | 11,05                | 994,49                  |
|        | 2873122000751               | Piese forjate                                                                                                                                                                       | kg    | 2,3000                                 | 11,05                | 25,42                   |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                     | m3    | 0,0160                                 | 2 900,00             | 46,52                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3    | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,14                    |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,1100                                 | 200,00               | 821,99                  |
| 3      | IzF14A                      | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                                            | m2    |                                        |                      | 56,362<br>3,947         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1300                                 | 30,36                | 3,95                    |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                        | m2    | 1,0200                                 | 48,50                | 49,47                   |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0900                                 | 11,05                | 0,99                    |
|        | 2462106110443               | Prenadez 400                                                                                                                                                                        | kg    | 0,6000                                 | 3,25                 | 1,95                    |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - проклейка тканью | m2    |                                        |                      | 16,159<br>6,072         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2000                                 | 30,36                | 6,07                    |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2    | 1,1000                                 | 7,80                 | 8,58                    |
|        | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500                                 | 10,05                | 1,51                    |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3    | 0,0003                                 | 0,50                 | 0,00                    |
| 5      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, толщ. 250мм)                                           | m3    |                                        |                      | 1 076,473<br>158,176    |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,3200                                 | 30,36                | 131,16                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900   | 30,36    | 27,02                |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 395,0000 | 1,65     | 651,75               |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2340   | 790,00   | 184,86               |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005   | 2 900,00 | 1,47                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,4400   | 0,50     | 0,22                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000   | 200,00   | 80,00                |
|    |                | <b>1.2. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                      |
|    |                | <b>1.2.1. Профнастил</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |                      |
| 6  | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян. каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |          |          | 4 070,935<br>683,101 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20,2500  | 30,36    | 614,79               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500   | 30,36    | 68,31                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,5000   | 11,05    | 82,88                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100   | 2 900,00 | 28,98                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9300   | 2 900,00 | 2 697,03             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200   | 2 900,00 | 347,97               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,4000   | 10,80    | 36,72                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0100   | 9,93     | 29,89                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5800   | 17,85    | 46,05                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0000   | 23,00    | 69,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,4500   | 5,25     | 7,61                 |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500   | 200,00   | 30,00                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3300   | 25,00    | 8,25                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2300   | 15,00    | 3,45                 |
| 7  | CE30B          | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений) | m2   |          |          | 38,679<br>14,269     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500   | 30,36    | 1,52                 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200   | 30,36    | 9,72                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 30,36    | 3,04                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070   | 2 900,00 | 20,30                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200   | 23,00    | 2,76                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300   | 45,00    | 1,35                 |
| 8  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |          |          | 216,305<br>25,806    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500   | 30,36    | 25,81                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2300   | 0,50     | 0,12                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000   | 5,25     | 8,92                 |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,7000   | 23,25    | 155,78               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120   | 32,15    | 0,39                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 15,90    | 15,90                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050   | 200,00   | 1,00                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600   | 100,00   | 6,00                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 200,00   | 2,40                 |
| 9  | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |          |          | 18,961<br>5,161      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700   | 30,36    | 5,16                 |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,3500   | 9,93     | 13,40                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010   | 200,00   | 0,20                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 200,00   | 0,20                 |
| 10 | CE06C          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu                                                                                                          | m2   |          |          | 97,817<br>36,432     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                | nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа)                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |                  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 30,36 | 33,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,36 | 3,04             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 45,23 | 52,01            |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 11,05 | 6,63             |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000  | 0,10  | 0,50             |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000  | 0,10  | 0,50             |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 5,00  | 0,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0220  | 45,00 | 0,99             |
| 11 | CE34B          | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка плит из профильных листов, в соответствии с размерами, необходимыми для укладки и с учетом тверстий для аксессуаров)                                                                                              | m    |         |       | 7,439<br>4,554   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 30,36 | 4,55             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0650  | 29,00 | 1,88             |
|    | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 10,00 | 1,00             |
| 12 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 16,140<br>7,590  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 30,36 | 6,07             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,36 | 1,52             |
|    | 12682132600465 | Антиконденсатная пленка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 6,00  | 6,90             |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 45,00 | 0,45             |
| 13 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкован. стали, толщиной 0,8мм) | m2   |         |       | 90,314<br>24,288 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 30,36 | 22,77            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,36 | 1,52             |
|    | 27104033642299 | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,5500  | 11,05 | 61,33            |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 23,00 | 0,69             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 14,23 | 3,56             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 45,00 | 0,45             |
| 14 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб D=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |       | 77,246<br>9,108  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 30,36 | 9,11             |
|    | 27104036311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100мм                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 27,30 | 29,52            |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,4000  | 15,25 | 21,99            |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 17,50 | 3,60             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000  | 3,50  | 0,36             |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 16,67 | 3,43             |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 35,40 | 7,29             |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 10,0000 | 0,10  | 1,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 45,00 | 0,90             |
| 15 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы D=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |       | 90,189<br>10,626 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 30,36 | 10,63            |
|    | 27104063116726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 34,33 | 36,77            |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 38,20 | 19,48            |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 17,50 | 4,46             |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 2,20  | 1,12             |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 24,68 | 6,29             |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 38,70 | 9,87             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 3,50  | 0,89             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 45,00 | 0,68             |
| 16 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |       | 17,762<br>6,376  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 30,36 | 5,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 30,36 | 0,30             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 30,36    | 0,30              |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 11,05    | 11,05             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,17              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 2,68     | 0,02              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 7,00     | 0,14              |
| 17 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 150,679<br>34,914 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000  | 30,36    | 27,32             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 30,36    | 7,59              |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 75,25    | 90,86             |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 15,87    | 8,33              |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 9,0000  | 0,75     | 7,09              |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 36,87    | 3,87              |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400  | 65,00    | 2,73              |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,0500  | 12,00    | 0,63              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 45,00    | 2,25              |
| 18 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 24,334<br>7,742   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0150  | 30,36    | 0,46              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400  | 30,36    | 7,29              |
|    | 20101029033497 | Scinduri geluite si faltuite (Вагонка толщ. 19мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 2 900,00 | 15,95             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0280  | 23,00    | 0,64              |
| 19 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесов)                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 42,717<br>30,360  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 30,36    | 30,36             |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 18,74    | 3,37              |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 21,36    | 2,56              |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 11,05    | 1,33              |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700  | 22,03    | 3,75              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 2,50     | 1,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
|    |                | <b>1.2.2. Утепление чердачного перекрытия)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 20 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 16,383<br>7,590   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,36    | 6,07              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 30,36    | 1,52              |
|    | 12682132600465 | Антиконденсатная пленка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 6,00     | 7,11              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45              |
| 21 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) | m2   |         |          | 66,999<br>2,732   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 30,36    | 2,73              |
|    | 02682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 45,28    | 45,73             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3140  | 2,50     | 0,79              |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5300  | 6,80     | 10,40             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,30              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 6,00     | 6,00              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 100,00   | 1,00              |
| 22 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция пленка)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 16,140<br>7,590   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,36    | 6,07              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 30,36    | 1,52              |
|    | 22682132600465 | Гидроизоляция пленка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 6,00     | 6,90              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,20              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45                                 |
| 23 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M50 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 4 см, к=1,33) | m2   |        |        | <div>34,646</div> <div>10,626</div>  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 30,36  | 10,63                                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 0,50   | 0,01                                 |
|    | 26641021032018 | Mortar ciment M-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 790,00 | 23,70                                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 15,00  | 0,32                                 |
|    |                | <b>1.2.3. Слуховые окна L1...L3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                      |
| 24 | CK57A          | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L1,L2 с жалюз. решеткой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | <div>917,618</div> <div>52,069</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7150 | 30,36  | 52,07                                |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,00                               |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000 | 0,20   | 1,30                                 |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,6400 | 0,66   | 1,74                                 |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,7400 | 0,10   | 0,27                                 |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6400 | 0,10   | 0,06                                 |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2070 | 35,00  | 7,24                                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0288 | 15,00  | 0,43                                 |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1821 | 15,00  | 2,73                                 |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1182 | 15,00  | 1,77                                 |
| 25 | CK57A          | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | <div>917,633</div> <div>52,068</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7150 | 30,36  | 52,07                                |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,00                               |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000 | 0,20   | 1,30                                 |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,6400 | 0,66   | 1,74                                 |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,7400 | 0,10   | 0,27                                 |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6400 | 0,10   | 0,06                                 |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2070 | 35,00  | 7,24                                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0288 | 15,00  | 0,43                                 |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1821 | 15,00  | 2,73                                 |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1182 | 15,00  | 1,77                                 |
|    |                | <b>1.3. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                      |
| 26 | CK57F          | Montarea profilurilor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | <div>885,288</div> <div>24,789</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8165 | 30,36  | 24,79                                |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,00                               |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000 | 0,20   | 1,30                                 |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,5400 | 0,66   | 1,02                                 |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,6100 | 0,10   | 0,16                                 |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,5200 | 0,10   | 0,05                                 |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1160 | 35,00  | 4,06                                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0297 | 15,00  | 0,45                                 |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1400 | 15,00  | 2,10                                 |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0909 | 15,00  | 1,36                                 |
| 27 | CK57G          | Montarea profilurilor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | <div>908,684</div> <div>44,433</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                | cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)                                                                                                                               |      |        |          |                     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4635 | 30,36    | 44,43               |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00              |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000 | 0,20     | 1,30                |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2100 | 0,66     | 1,46                |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2400 | 0,10     | 0,22                |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,8500 | 0,10     | 0,09                |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1910 | 35,00    | 6,68                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0306 | 15,00    | 0,46                |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1634 | 15,00    | 2,45                |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1061 | 15,00    | 1,59                |
| 28 | CK57A          | Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - F3)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 917,635<br>52,071   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,7150 | 30,36    | 52,07               |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00              |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000 | 0,20     | 1,30                |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,6400 | 0,66     | 1,74                |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,7400 | 0,10     | 0,28                |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,6400 | 0,10     | 0,06                |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2070 | 35,00    | 7,24                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0288 | 15,00    | 0,43                |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1821 | 15,00    | 2,73                |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1182 | 15,00    | 1,78                |
| 29 | CK01B          | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна F4 с одинарным остеклением и сеткой площадь переплета между 1-2,5 m2 включительно) | m2   |        |          | 1 116,449<br>39,468 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 30,36    | 21,25               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 30,36    | 11,54               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,36    | 1,82                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 30,36    | 4,86                |
|    | 2030112938000  | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 23,00    | 1,38                |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,5800 | 15,00    | 8,70                |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300 | 48,50    | 16,01               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
| 30 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окна)                                                                                                                                               | m2   |        |          | 42,723<br>30,359    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 30,36    | 30,36               |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 18,74    | 3,37                |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 21,36    | 2,56                |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 11,05    | 1,33                |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 22,03    | 3,74                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,00     | 0,10                |
| 31 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.250 мм)                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 143,720<br>10,930   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 30,36    | 8,50                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 30,36    | 2,43                |
|    | 25213106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 131,94   | 131,94              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                |
| 32 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 112,224<br>12,144   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 30,36    | 9,72                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 30,36    | 2,43                |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 99,23    | 99,23               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                |
| 33 | CK57E         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых с площадью проема до 2м2 - F5)                                                                                                                       | m2   |        |          | 907,366<br>42,901   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4131 | 30,36    | 42,90               |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00              |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000 | 0,20     | 1,30                |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,5200 | 0,66     | 1,66                |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,6400 | 0,10     | 0,26                |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6400 | 0,10     | 0,06                |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1910 | 35,00    | 6,68                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0297 | 15,00    | 0,45                |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1634 | 15,00    | 2,45                |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1061 | 15,00    | 1,59                |
|    |               | <b>1.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                     |
| 34 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1, U2, U9 изметаллопласта с остеклением) | m2   |        |          | 997,570<br>27,628   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8100 | 30,36    | 24,59               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 30,36    | 3,04                |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 950,00   | 950,00              |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 19,78    | 10,88               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930 | 18,56    | 3,58                |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
| 35 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U7, U8 из металлопласта с остеклением)      | m2   |        |          | 993,207<br>24,591   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 30,36    | 22,16               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 30,36    | 2,43                |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 950,00   | 950,00              |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 19,78    | 9,89                |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 18,56    | 3,25                |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
| 36 | CK03C         | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Дверь двухстворчатая U3 из МДФ)                                                                              | m2   |        |          | 1 404,817<br>40,989 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0600 | 30,36    | 32,18               |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 30,36    | 1,21                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 30,36    | 7,59                |
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 23,00    | 1,15                |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,3000 | 15,00    | 4,50                |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 48,50    | 7,27                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
| 37 | CK03B         | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la                                                                                                                                         | m2   |        |          | 1 412,264<br>50,093 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери U4, U5, U6 из МДФ - одноствор.глухие)                                                                                                                                                                              |       |        |          |                      |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,5500 | 30,36    | 16,70                |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8000 | 30,36    | 24,29                |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0500 | 30,36    | 1,52                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2500 | 30,36    | 7,59                 |
|    | 2030112930000   | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0950 | 23,00    | 2,19                 |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 0,2500 | 15,00    | 3,75                 |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1100 | 48,50    | 5,33                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0200 | 45,00    | 0,90                 |
| 38 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                  | buc   |        |          | 171,500<br>75,900    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800 | 30,36    | 2,43                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,4200 | 30,36    | 73,47                |
|    | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 95,00    | 95,00                |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 6,0000 | 0,10     | 0,60                 |
| 39 | CK42A           | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 770x770 mm cu fixare la rama incorporata (Установка двери-люка U10 герметически, с термоизоляцией, размером 770x770 мм с креплением к закладной раме)                               | buc   |        |          | 2 643,820<br>60,720  |
|    | 7136060011901   | Instalator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 2,0000 | 30,36    | 60,72                |
|    | 2873155901201   | Electrozi Э42A diametrul 5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,7200 | 35,00    | 25,20                |
|    | 28741158254551  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,1000 | 11,05    | 45,30                |
|    | 281210633066011 | Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic 770x770                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,8400 | 15,00    | 12,60                |
|    |                 | <b>1.5. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                      |
|    |                 | <b>1.5.1. помещения 1, 2, 3</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                      |
| 40 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |        |          | 1 265,000<br>206,753 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 6,8100 | 30,36    | 206,75               |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 5,1000 | 155,00   | 790,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,5000 | 0,50     | 0,25                 |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,1400 | 125,00   | 267,50               |
| 41 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ. 100мм)                                                             | m2    |        |          | 126,290<br>27,324    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,8000 | 30,36    | 24,29                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000 | 30,36    | 3,04                 |
|    | 26631021030001  | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1025 | 820,00   | 84,05                |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0600 | 155,00   | 9,30                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0330 | 0,50     | 0,02                 |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0020 | 250,00   | 0,50                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1000 | 45,00    | 4,50                 |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0060 | 100,00   | 0,60                 |
| 42 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2    |        |          | 130,829<br>31,878    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9500 | 30,36    | 28,84                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000 | 30,36    | 3,04                 |
|    | 26631021030001  | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1025 | 820,00   | 84,05                |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0600 | 155,00   | 9,30                 |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0020 | 250,00   | 0,50                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1000 | 45,00    | 4,50                 |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0060 | 100,00   | 0,60                 |
| 43 | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 12,482               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) |      |         |        | 3,036             |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 26631021030001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0102  | 820,00 | 8,36              |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 155,00 | 0,93              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0033  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 50,00  | 0,15              |
| 44 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ("Пенополистиролцемент литой" толщ. 70мм)                                                                                                                           | m3   |         |        | 443,079<br>48,880 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6100  | 30,36  | 48,88             |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0400  | 375,00 | 390,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800  | 15,00  | 4,20              |
| 45 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 48,857<br>21,252  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,36  | 18,22             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 26364102102010 | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 790,00 | 26,07             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,50   | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 46 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                            | m2   |         |        | 179,758<br>75,900 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 30,36  | 68,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 30,36  | 7,59              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25             |
|    | 26641021020101 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 2,05   | 8,30              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 47 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат)                                                                                                                               | m2   |         |        | 191,902<br>88,044 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 30,36  | 79,24             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 30,36  | 8,80              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25             |
|    | 26641021020101 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 2,05   | 8,30              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 48 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 42,963<br>15,180  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 30,36  | 12,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 18,00  | 18,36             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 4,50   | 1,58              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06              |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 11,23  | 1,12              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 18,00  | 5,40              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|    |                | <b>1.5.2. помещения 4,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                      |
| 49 | TsC53A         | Compactarea ramintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |        | 1 265,052<br>206,753 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 30,36  | 206,75               |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 155,00 | 790,52               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 0,50   | 0,26                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp<br>(4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 2,1400 | 125,00 | 267,53               |
| 50 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp<br>(Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                   | m2    |        |        | 130,829<br>31,878    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 30,36  | 28,84                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26631021030001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1025 | 820,00 | 84,05                |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0600 | 155,00 | 9,30                 |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0020 | 250,00 | 0,50                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 45,00  | 4,50                 |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0060 | 100,00 | 0,60                 |
| 51 | CG22A4         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    |        |        | 12,483<br>3,036      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26631021030001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0102 | 820,00 | 8,37                 |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060 | 155,00 | 0,93                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0033 | 0,50   | 0,00                 |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0030 | 50,00  | 0,15                 |
| 52 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ("Пенополистиролцемент литой" толщ. 70мм)                                                                                                                                                                                                              | m3    |        |        | 443,081<br>48,881    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,6100 | 30,36  | 48,88                |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0400 | 375,00 | 390,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2800 | 15,00  | 4,20                 |
| 53 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)                                                                                                                                                                                                                                       | m2    |        |        | 48,859<br>21,252     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6000 | 30,36  | 18,22                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26364102102010 | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0330 | 790,00 | 26,07                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0100 | 0,50   | 0,01                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 45,00  | 1,35                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120 | 15,00  | 0,18                 |
| 54 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов Tarkett)                                                                                                                                                                                                                | m2    |        |        | 522,462<br>96,848    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,0000 | 30,36  | 60,72                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1900 | 30,36  | 36,13                |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 15,48  | 2,32                 |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3500 | 13,25  | 4,64                 |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 5,2500 | 6,25   | 32,81                |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0200 | 3,25   | 3,32                 |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 0,1500 | 15,36  | 2,30                 |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,1000 | 8,43   | 9,27                 |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0500 | 350,00 | 367,50               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0015 | 0,50   | 0,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100 | 15,00  | 0,15                 |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0120 | 25,00  | 0,30                 |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,2000 | 15,00  | 3,00                 |
|    |                | <b>1.5.3. помещения 5,6,7,9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                      |
| 55 | TsC53A         | Compartarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |        |        | 1 264,977<br>206,742 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,8100 | 30,36  | 206,74               |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 5,1000 | 155,00 | 790,50               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,5000 | 0,50   | 0,27                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp<br>(4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 125,00 | 267,47               |
| 56 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc<br>10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mica sau egala cu 16 mp<br>(Полы из бетона В7,5 толщиной 10 см, в<br>омещениях площадью меньше или равной<br>16 м2)                                                                                                                             | m2    |        |        | 130,828<br>31,878    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9500 | 30,36  | 28,84                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26631021030001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1025 | 820,00 | 84,05                |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0600 | 155,00 | 9,30                 |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0020 | 250,00 | 0,50                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1000 | 45,00  | 4,50                 |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0060 | 100,00 | 0,60                 |
| 57 | CG22A4         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc<br>10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in<br>plus sau in minus la fiecare cm de beton, in<br>cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga<br>sau se scade (Полы из простого бетона<br>В7,5, разница для каждого 1 см бетона<br>минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    |        |        | 12,481<br>3,036      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26631021030001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0102 | 820,00 | 8,36                 |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0060 | 155,00 | 0,93                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0033 | 0,50   | 0,00                 |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,<br>actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0030 | 50,00  | 0,15                 |
| 58 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau<br>egale cu 35 m, la placi (Сетка для пола в<br>пом.9 примеч.п.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    |        |        | 12,360<br>0,911      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0250 | 30,36  | 0,76                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0050 | 30,36  | 0,15                 |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0100 | 11,05  | 11,16                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050 | 11,05  | 0,06                 |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0100 | 11,05  | 0,11                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,3000 | 0,01   | 0,00                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0006 | 200,00 | 0,12                 |
| 59 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si<br>plansee, executat cu granulit, pe suprafete<br>orizontale sau inclinate pina la 7%<br>("Пенополистиролцемент литой" толщ.<br>70мм)                                                                                                                                                                                                                          | m3    |        |        | 443,077<br>48,877    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,6100 | 30,36  | 48,88                |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0400 | 375,00 | 390,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2800 | 15,00  | 4,20                 |
| 60 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч.<br>раствором М150)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    |        |        | 48,858<br>21,252     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6000 | 30,36  | 18,22                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 30,36  | 3,04                 |
|    | 26364102102010 | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0330 | 790,00 | 26,07                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0100 | 0,50   | 0,00                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0300 | 45,00  | 1,35                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0120 | 15,00  | 0,18                 |
| 61 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |        |        | 8,146<br>3,643       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                 | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнять 1 см.к =2) |      |         |        |                   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 30,36  | 0,61              |
|    | 26641021020104  | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 790,00 | 4,34              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 45,00  | 0,14              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02              |
| 62 | IzF04B          | Strat hidroizolant - Igidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из гидроизола,наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)                                                                                                               | m2   |         |        | 37,305<br>2,429   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 30,36  | 2,43              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 6,80   | 10,20             |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 15,00  | 16,50             |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 2,50   | 0,75              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005  | 600,00 | 0,30              |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 6,00   | 6,00              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017  | 15,00  | 0,03              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110  | 100,00 | 1,10              |
| 63 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)                                                                                                                                        | m2   |         |        | 48,858<br>21,252  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 30,36  | 18,22             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 26364102102010  | Mortar ciment M150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 790,00 | 26,07             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 64 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею порцеланат)                                                                                                                    | m2   |         |        | 204,659<br>88,044 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 30,36  | 79,24             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 30,36  | 8,80              |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25             |
|    | 266410210270101 | Клей порцеланат                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 5,20   | 21,06             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,02              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 65 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                         | m    |         |        | 42,963<br>15,180  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 30,36  | 12,14             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 18,00  | 18,36             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,50   | 1,57              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 11,23  | 1,12              |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 18,00  | 5,40              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02              |
|    |                 | <b>1.5.4. помещение 1 отм. 2,900</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                   |
| 66 | IzF10A          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из экструдированного полистиролцемента толщ. 60мм)                                                          | m2   |         |        | 55,646<br>5,161   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700  | 30,36  | 5,16              |
|    | 2521302602901   | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0400  | 48,50  | 50,44             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,04              |
| 67 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 48,857<br>21,252  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 30,36  | 18,22             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 263641021020310 | Mortar ciment M50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 790,00 | 26,07             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 68 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнять 1 см.к =2) | m2   |         |        | 8,146<br>3,643    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 30,36  | 0,61              |
|    | 266410210201054 | Mortar ciment M50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 790,00 | 4,34              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 45,00  | 0,13              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02              |
| 69 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 179,758<br>75,900 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 30,36  | 68,31             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 30,36  | 7,59              |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25             |
|    | 26641021020101  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,05   | 8,30              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 70 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 42,963<br>15,180  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 30,36  | 12,14             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04              |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200  | 18,00  | 18,36             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 4,50   | 1,58              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 11,23  | 1,12              |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 18,00  | 5,40              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02              |
|    |                 | <b>1.5.5. помещение 2 - лестница</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                   |
| 71 | CN01A           | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт Tuffuhgput)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 2,698<br>1,822    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 30,36  | 1,82              |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 2,50   | 0,75              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00              |
| 72 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 191,904<br>88,045 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 30,36  | 79,24             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 30,36  | 8,81              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25             |
|    | 26641021020101 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 2,05   | 8,30              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
|    |                | <b>1.6. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                   |
|    |                | <b>1.6.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |
| 73 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din placa de magnezit, gros. 8 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из листов магнезита толщ. 8м на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2   |         |        | 138,639<br>77,114 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000  | 30,36  | 69,83             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 30,36  | 5,77              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 30,36  | 1,52              |
|    | 26621027009202 | Placi de magnezit gros. 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 37,00  | 13,69             |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,8600  | 27,50  | 23,65             |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2700  | 17,50  | 4,73              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,50              |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00              |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,2000  | 5,25   | 6,30              |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,4400  | 1,50   | 6,66              |
| 74 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                 | m2   |         |        | 59,225<br>46,451  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 30,36  | 46,45             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 1,25   | 8,92              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,50   | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,55              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29              |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,906<br>0,911    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,36  | 0,91              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,47  | 1,87              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12              |
| 76 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 25,488<br>16,698  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 30,36  | 16,70             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 18,26  | 7,30              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 2,25   | 0,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00              |
|    |                | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                   |
| 77 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен)                                                                      | m2   |         |        | 55,530<br>36,432  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 30,36  | 30,36             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 30,36  | 6,07              |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 790,00 | 16,59             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 3,90  | 2,34              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 0,50  | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 45,00 | 0,09              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 15,00 | 0,07              |
| 78 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) | m2   |         |       | 161,706<br>74,382 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 30,36 | 68,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 30,36 | 6,07              |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 65,00 | 68,25             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 1,50  | 0,60              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,01  | 0,20              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 23,00 | 7,59              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 0,50  | 0,00              |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 2,40  | 9,60              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 45,00 | 0,90              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00 | 0,18              |
| 79 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                     | m2   |         |       | 49,761<br>37,039  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 30,36 | 37,04             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 1,25  | 8,92              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,50  | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 45,00 | 3,56              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24              |
| 80 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. минус 1,0 мм - отнимать 2мм, с к=2)    | m2   |         |       | 9,839<br>7,286    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400  | 30,36 | 7,29              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300  | 1,25  | 1,79              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,50  | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 45,00 | 0,72              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 15,00 | 0,04              |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 2,906<br>0,911    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 30,36 | 0,91              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 12,47 | 1,87              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12              |
| 82 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |       | 25,488<br>16,698  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 30,36 | 16,70             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 18,26 | 7,30              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,25  | 0,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 2,00  | 0,10              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,50  | 0,00              |
| 83 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |       | 83,045<br>45,115  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |                | (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 159,5м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 30,36    | 45,12   |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 13,25    | 3,97    |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 2,05     | 29,95   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 0,50     | 0,01    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 45,00    | 3,55    |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,44    |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 2,906   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,36    | 0,91    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 12,47    | 1,87    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13    |
| 85 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 25,488  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 30,36    | 16,70   |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 18,26    | 7,30    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,25     | 0,14    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 2,50     | 1,25    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 2,00     | 0,10    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,50     | 0,00    |
| 86 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 50,997  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,36    | 4,55    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7000  | 30,36    | 21,25   |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 2 900,00 | 5,80    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035  | 2 900,00 | 10,15   |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05    |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,10     | 0,03    |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,10     | 0,03    |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 11,50    | 0,58    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 11,05    | 1,11    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45    |
|    |                | <b>1.7. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |         |
| 87 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистиролов. плитами толщ 80 мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ. 80мм шириной 25 см, аллюм. уголок - 159,5м) | m2   |         |          | 127,033 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8200  | 30,36    | 55,26   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2910  | 30,36    | 8,83    |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,7700  | 1,25     | 4,71    |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,6000  | 1,25     | 7,00    |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,8200  | 35,36    | 29,00   |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,2500  | 47,59    | 11,90   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 7,80     | 8,58    |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,0000  | 3,22     | 0,00    |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,60    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 15,00    | 0,37    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034  | 45,00    | 0,15    |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230  | 15,00    | 0,35    |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0190  | 15,00    | 0,29    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
| 88 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ. 20мм) | m2   |         |          | <div>166,963</div> <div>88,742</div>  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3940  | 30,36    | 72,68                                 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5290  | 30,36    | 16,06                                 |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 1,25     | 5,00                                  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000  | 1,25     | 6,25                                  |
|    | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0700  | 47,59    | 50,92                                 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,2700  | 7,80     | 9,91                                  |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,10     | 0,80                                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 15,00    | 0,37                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034  | 45,00    | 0,15                                  |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 15,00    | 4,50                                  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210  | 15,00    | 0,32                                  |
| 89 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta")                                                                                                                            | m2   |         |          | <div>9,674</div> <div>3,643</div>     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 30,36    | 3,64                                  |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 14,23    | 5,91                                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13                                  |
| 90 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | <div>41,501</div> <div>37,039</div>   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 30,36    | 37,04                                 |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3000  | 1,90     | 4,37                                  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 0,50     | 0,00                                  |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09                                  |
| 91 | CI11A          | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка искусственным камнем цоколя)                                                                                                   | m2   |         |          | <div>437,930</div> <div>206,448</div> |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,36    | 24,29                                 |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,0000  | 30,36    | 182,16                                |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0350  | 790,00   | 27,65                                 |
|    | 26611128008000 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 175,00   | 178,50                                |
|    | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3900  | 11,05    | 4,31                                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0200  | 0,50     | 0,01                                  |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 2 350,00 | 4,70                                  |
|    | 2551447335247  | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3800  | 21,23    | 8,07                                  |
|    | 1411112205747  | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3200  | 17,55    | 5,62                                  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250  | 15,00    | 0,38                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 45,00    | 2,25                                  |
| 92 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми суими смесями: оконных и дверных откосов плоских без уголка, учтен в п.87)                 | m2   |         |          | <div>83,045</div> <div>45,115</div>   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 30,36    | 45,12                                 |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 13,25    | 3,97                                  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 2,05     | 29,95                                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 0,50     | 0,01                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 45,00    | 3,55                                  |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,44                                  |
| 93 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                                           | m2   |         |          | <div>9,674</div> <div>3,643</div>     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 30,36    | 3,64                                  |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 14,23    | 5,91                                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13                                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 94 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Откосы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 41,501<br>37,039  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200  | 30,36    | 37,04             |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3000  | 1,90     | 4,37              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 0,50     | 0,00              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
| 95 | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 19,892<br>10,626  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 30,36    | 1,52              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 30,36    | 9,11              |
|    | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 155,00   | 0,78              |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 2 900,00 | 0,87              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006  | 2 900,00 | 1,74              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 23,00    | 0,14              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00              |
|    | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,9500  | 3,50     | 3,33              |
| 96 | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 19,895<br>10,626  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 30,36    | 1,52              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 30,36    | 9,11              |
|    | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 155,00   | 0,77              |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 2 900,00 | 0,87              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006  | 2 900,00 | 1,74              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 23,00    | 0,14              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00              |
|    | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,9500  | 3,50     | 3,33              |
|    |                | <b>1.8. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
|    |                | <b>1.8.1. Изоляция по периметру (прим.1 л.6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 97 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляция по периметру наруж стен керамзитом)                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 443,080<br>48,880 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6100  | 30,36    | 48,88             |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0400  | 375,00   | 390,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20              |
|    |                | <b>1.8.2. Козырьки К1, К2, К3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 98 | CE06C1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Козырьки из профилированного листа) | m2   |         |          | 108,443<br>47,058 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4500  | 30,36    | 44,02             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,36    | 3,04              |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 45,23    | 52,01             |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 11,05    | 6,63              |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,50              |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,50              |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 5,00     | 0,75              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0220  | 45,00    | 0,99              |
| 99 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 145,276<br>34,915 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 30,36    | 27,32             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 30,36    | 7,59              |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 75,25    | 86,54             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 15,87    | 7,94                 |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 0,75     | 6,75                 |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 36,87    | 3,69                 |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400  | 65,00    | 2,60                 |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                 | m    | 0,0500  | 12,00    | 0,60                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 45,00    | 2,25                 |
|     |                | <b>1.8.3. Отмостка шир.1,0м</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                      |
| 100 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                          | m3   |         |          | 273,434<br>34,914    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 30,36    | 34,91                |
|     | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,3110  | 155,00   | 203,20               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2320  | 0,50     | 0,12                 |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1530  | 200,00   | 30,60                |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230  | 200,00   | 4,60                 |
| 101 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона B12,5 в отмостку толщ.70мм) | m3   |         |          | 1 033,170<br>136,621 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 30,36    | 116,89               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 30,36    | 19,73                |
|     | 26631022100000 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250  | 820,00   | 840,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 0,50     | 0,05                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 200,00   | 50,00                |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 15,00    | 6,00                 |
|     |                | <b>1.8.4. Вентшаты CV-1, CV-2 (Л.16)</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
| 102 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревянных элементов 50х60, 80х60 с антисептированием)                                                                                | m3   |         |          | 4 071,722<br>683,110 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 20,2500 | 30,36    | 614,78               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 30,36    | 68,33                |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,5000  | 11,05    | 82,87                |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 2 900,00 | 29,14                |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                | m3   | 0,9300  | 2 900,00 | 2 697,42             |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 2 900,00 | 348,28               |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                       | kg   | 3,4000  | 10,80    | 36,70                |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 9,93     | 29,90                |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5800  | 17,85    | 46,03                |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 23,00    | 69,00                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,4500  | 5,25     | 7,61                 |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 29,95                |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,28                 |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,44                 |
| 103 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                      | m3   |         |          | 216,220<br>25,789    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 30,36    | 25,79                |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300  | 0,50     | 0,10                 |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 5,25     | 8,95                 |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000  | 23,25    | 155,79               |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 32,15    | 0,38                 |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 15,90    | 15,89                |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00   | 0,96                 |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 100,00   | 5,98                 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 200,00   | 2,39                 |
| 104 | IzF10G         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale       | m2   |         |          | 59,146<br>3,340      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|     |                 | (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          |                         |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100     | 30,36    | 3,34                    |
|     | 126821626111370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri тощ.50мм                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0100     | 35,23    | 35,58                   |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300     | 2,50     | 0,82                    |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6500     | 6,80     | 11,22                   |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,00055    | 600,00   | 0,34                    |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1000     | 6,00     | 6,60                    |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030     | 15,00    | 0,04                    |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120     | 100,00   | 1,20                    |
| 105 | CL16B           | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)                                                                                                                                                               | t    |            |          | 14 663,765<br>2 125,176 |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 14,0000    | 30,36    | 425,06                  |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 52,5000    | 30,36    | 1 593,88                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5000     | 30,36    | 106,24                  |
|     | 2733103610000   | Tabla groasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 050,0000 | 11,05    | 11 602,47               |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 11,0000    | 35,00    | 385,00                  |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,2000     | 20,00    | 84,00                   |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,3000     | 6,00     | 37,82                   |
|     | 27106402000614  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm толщ.0,8мм                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 16,0000    | 11,05    | 176,82                  |
|     | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 18,0000    | 11,05    | 198,88                  |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 20,0000    | 2,68     | 53,59                   |
| 106 | IzF10G          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Тенолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2   |            |          | 59,142<br>3,340         |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100     | 30,36    | 3,34                    |
|     | 126821626111370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri тощ.50мм                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0100     | 35,23    | 35,58                   |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300     | 2,50     | 0,82                    |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6500     | 6,80     | 11,22                   |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,00055    | 600,00   | 0,33                    |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1000     | 6,00     | 6,60                    |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030     | 15,00    | 0,04                    |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120     | 100,00   | 1,20                    |
| 107 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |            |          | 145,274<br>34,914       |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000     | 30,36    | 27,32                   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500     | 30,36    | 7,59                    |
|     | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500     | 75,25    | 86,54                   |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000     | 15,87    | 7,94                    |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 9,0000     | 0,75     | 6,75                    |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000     | 36,87    | 3,69                    |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400     | 65,00    | 2,60                    |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500     | 12,00    | 0,60                    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500     | 45,00    | 2,25                    |
| 108 | CE31A1          | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)                                                                                                                                                                                                           | m2   |            |          | 39,516<br>22,922        |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0150     | 30,36    | 0,46                    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7400     | 30,36    | 22,47                   |
|     | 2010102903497   | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055     | 2 900,00 | 15,95                   |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0280     | 23,00    | 0,64                    |
| 109 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет из уголка)                                                                                                                                                                                          | kg   |            |          | 22,192<br>6,375         |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100     | 30,36    | 6,38                    |
|     | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400     | 11,05    | 11,49                   |
|     | 2412126100010   | Minii de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200     | 11,25    | 0,22                    |
|     | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100     | 35,00    | 0,35                    |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800     | 45,00    | 3,60                    |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100     | 15,00    | 0,15                    |
| 110 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2                                                                                                                                                                                                                   | m2   |            |          | 43,462                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|     |                | straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          | 33,393               |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1000 | 30,36    | 33,39                |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1040 | 21,36    | 2,22                 |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1100 | 11,05    | 1,21                 |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500 | 22,03    | 1,10                 |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1700 | 18,74    | 3,19                 |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,2000 | 2,50     | 0,50                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0500 | 2,00     | 0,10                 |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1000 | 17,35    | 1,74                 |
| 111 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование бетоном B15)                                                                                                               | m3    |        |          | 1 066,444<br>160,889 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,8500 | 30,36    | 147,22               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4500 | 30,36    | 13,67                |
|     | 26643102100000 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0250 | 820,00   | 840,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1500 | 0,50     | 0,06                 |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2800 | 200,00   | 56,00                |
|     |                | <b>1.8.5. Входы Sc1-Sc4</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                      |
| 112 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |          | 1 265,036<br>206,752 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,8100 | 30,36    | 206,75               |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 5,1000 | 155,00   | 790,51               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,5000 | 0,50     | 0,26                 |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 2,1400 | 125,00   | 267,52               |
| 113 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Фундаменты входов и площадки из бетона B12,5) | m3    |        |          | 1 016,428<br>116,886 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,4500 | 30,36    | 104,74               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000 | 30,36    | 12,14                |
|     | 26631022100000 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0250 | 820,00   | 840,49               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000 | 0,50     | 0,05                 |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500 | 200,00   | 50,00                |
| 114 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Ступени из бетона B12,5)                      | m3    |        |          | 1 016,439<br>116,894 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,4500 | 30,36    | 104,74               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000 | 30,36    | 12,15                |
|     | 26631022100000 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0250 | 820,00   | 840,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000 | 0,50     | 0,05                 |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500 | 200,00   | 50,00                |
| 115 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                      | m2    |        |          | 56,830<br>36,432     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500 | 30,36    | 4,55                 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,0500 | 30,36    | 31,88                |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050 | 13,50    | 0,07                 |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000 | 0,10     | 0,03                 |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,10     | 0,03                 |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300 | 11,50    | 0,35                 |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500 | 11,05    | 0,55                 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0800 | 23,00    | 1,84                 |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 0,1000 | 36,00    | 3,60                 |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0035 | 2 900,00 | 10,14                |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0005 | 2 900,00 | 1,45                 |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200 | 19,50    | 2,34                 |
| 116 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau                                                                                                                                                                                                                                    | kg    |        |          | 12,360               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                 | egale cu 35 m, la placi (Сетка)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,911              |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250  | 30,36  | 0,76               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 30,36  | 0,15               |
|     | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 11,05  | 11,16              |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 11,05  | 0,06               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 11,05  | 0,11               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,01   | 0,00               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12               |
| 117 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шерооватая наруж. на клею)                                                                                                                                          | m2   |         |        | 191,902<br>88,044  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 30,36  | 79,24              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 30,36  | 8,80               |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25              |
|     | 26641021020101  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,05   | 8,30               |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,90               |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20               |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,00               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,02               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
|     |                 | <b>1.8.6. Ограждения П...I8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                    |
| 118 | RCsP12A         | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения внутр. и наруж. из труб д=60, 40, 20мм)                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 48,557<br>25,806   |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 30,36  | 22,77              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,36  | 3,04               |
|     | 027107403520283 | Труба д=60, 40, 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 15,30  | 15,61              |
|     | 2873155901194   | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,18               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0070  | 2,68   | 0,02               |
|     | 2874125884803   | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 13,50  | 0,11               |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 24,56  | 0,25               |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0220  | 1,50   | 0,03               |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0900  | 45,00  | 4,05               |
|     | 2940520003828   | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 35,00  | 1,75               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01               |
| 119 | IzD01A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t    |         |        | 33,401<br>33,401   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000  | 30,36  | 33,40              |
| 120 | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )            | t    |         |        | 137,280<br>50,101  |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 30,36  | 50,10              |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,3800  | 24,56  | 83,02              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400  | 17,35  | 4,16               |
| 121 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                  | t    |         |        | 267,809<br>115,970 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8200  | 30,36  | 115,97             |
|     | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2000  | 28,00  | 145,59             |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3600  | 17,35  | 6,25               |
|     |                 | <b>1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6      | 7                                          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------------------------------|
| 122 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница под люк) | t    |            |        | <div>15 983,333</div> <div>2 580,833</div> |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 42,5000    | 30,36  | 1 290,42                                   |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29,7500    | 30,36  | 903,33                                     |
|     | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,5000     | 30,36  | 257,92                                     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2500     | 30,36  | 129,17                                     |
|     | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 000,0000 | 11,05  | 11 050,00                                  |
|     | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,5000     | 35,00  | 192,50                                     |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000     | 0,10   | 0,42                                       |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 0,10   | 0,42                                       |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000     | 20,00  | 7,92                                       |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6000     | 6,00   | 3,75                                       |
|     | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 5,5000     | 45,00  | 247,50                                     |
|     | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 9,5000     | 200,00 | 1 900,00                                   |
| 123 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска лестницы)                                                                                                                                                                                                     | m2   |            |        | <div>43,451</div> <div>33,393</div>        |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000     | 30,36  | 33,39                                      |
|     | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1040     | 21,36  | 2,22                                       |
|     | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1100     | 11,05  | 1,21                                       |
|     | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500     | 22,03  | 1,10                                       |
|     | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700     | 18,74  | 3,19                                       |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000     | 2,50   | 0,50                                       |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500     | 2,00   | 0,10                                       |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000     | 17,35  | 1,74                                       |
|     |                 | <b>1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (Л.24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |        |                                            |
| 124 | IzF10C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм и шир.200мм)                                                                    | m2   |            |        | <div>87,781</div> <div>4,858</div>         |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600     | 30,36  | 4,86                                       |
|     | 25213026502902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular толщ.50мм и шир.200мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100     | 62,31  | 62,93                                      |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300     | 2,50   | 0,82                                       |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6500     | 6,80   | 11,22                                      |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,00055    | 600,00 | 0,33                                       |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,1000     | 6,00   | 6,60                                       |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010     | 15,00  | 0,01                                       |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100     | 100,00 | 1,00                                       |
| 125 | IzF10C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм и шир.250мм)                                                                   | m2   |            |        | <div>100,963</div> <div>4,858</div>        |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600     | 30,36  | 4,86                                       |
|     | 025213026502902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular толщ.100мм и шир.250мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0100     | 75,36  | 76,11                                      |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300     | 2,50   | 0,82                                       |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6500     | 6,80   | 11,22                                      |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,00055    | 600,00 | 0,33                                       |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,1000     | 6,00   | 6,60                                       |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010     | 15,00  | 0,01                                       |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100     | 100,00 | 1,00                                       |
| 126 | IzF10C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор.                                                                                                                   | m2   |            |        | <div>113,384</div> <div>4,858</div>        |

| 1 | 2                    | 3                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7     |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|   |                      | элементы из полистирола толщ.200мм и шир.150мм)                         |      |         |        |       |
|   | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                       | h-om | 0,1600  | 30,36  | 4,86  |
|   | 002521302650290<br>2 | Placi termoizolante, placi polistiren celular<br>толщ.200мм и шир.150мм | m2   | 1,0100  | 87,66  | 88,54 |
|   | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                              | kg   | 0,3300  | 2,50   | 0,82  |
|   | 2320322600048        | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                              | kg   | 1,6500  | 6,80   | 11,22 |
|   | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                     | t    | 0,00055 | 600,00 | 0,33  |
|   | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340              | kg   | 1,1000  | 6,00   | 6,60  |
|   | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02  |
|   | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                  | h-ut | 0,0100  | 100,00 | 1,00  |

## APROBAT:

**Intocmit**  
**Badrajan V**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.