

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701851218180 din 06.12.2023						
Obiectul achiziției: Materiale pentru parc fotovoltaic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Lacuri de colofoniu		Moldova		"КФ-965"	Analog "КФ-965"	
Otel-carbon calitate normala,		Moldova		marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	Analog marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	
Otel cornier, polite egale,		Moldova		marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	Analog marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	
Otel fisie calmat,		Moldova		marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	Analog marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	

Electrozi		Moldova		Ø42A, diametru 4 mm	Analog Ø42A, diametru 4 mm	
Sfoara (spagat) de hirtie						
Suruburi cu piulite si saibe						
Cartus pentru impuscat						
Dibluri de distantare						
Dibluri pentru conexiune						
Otel fisie necalmat 40x4 mm						
Lac de electroizolatie "318"						
Vopsea						
Piulite de montare de legare la pamint						
Limitator de supratensiune				SPD-3P	Analog SPD-3P	
Solar Cablaj	KN 1x4mm2 negru/rosu	Polonia	KN	4mm, SNM-SCB	KN 1x4mm2 negru/rosu	
Panou fotovoltaic	Longi LR5- 72HTH-580M	China	Longi	Monocristalin bifacial - 550W	Monocristalin monofacial 580 W	
Invertor tip	Huawei 60 kw	China	Huawei	60kW	Huawei 60 kw /sau analog	
Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t						
Cablu		Moldova		АПВБШп-1 4x95mm2	АПВБШп-1 4x95mm2	
Cablu		Moldova		АПВБШп-1 4x150mm2	АПВБШп-1 4x150mm2	
Cablu		Moldova		АВВГнг 5x150mm2	АВВГнг 5x150mm2	
Caramida						
Разделка для кабеля		Moldova		0.4кВ наружной установки сечением 150мм	Analog 0.4кВ наружной установки сечением 150мм	

Разделка для кабеля		Moldova		0.4кВ наружной установки сечением 95мм	Analog 0.4кВ наружной установки сечением 95мм	
Перчатка для кабеля 0		Moldova		4 кВ наружной установки сеч, 150мм2	Analog 4 кВ наружной установки сеч, 150мм2	
Canal metalic neperforat cu capac		Moldova		120x120x100mm	120x120x100mm	
Siguranta		Moldova		ППНИ-37 gab.2 315A	Analog ППНИ-37 gab.2 315A	
Dulap metalic		Moldova		ЩМП-250А ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК"	Analog ЩМП-250А ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК"	
Teava profilata metalica		Moldova		100x100x4mm	100x100x4mm	
Termosadca pentru cablu 185mm						
Termosadca pentru cablu D10mm						
Scoabe						
Dispozitiv de stringere - ramificare						
Papuci de cablu din arama						
Papuci de cablu						
Punti de conexiune flexibile,		Moldova		tip "ПГС-50"	Analog tip "ПГС-50"	
Butoane de montaj						
Fise de conexiune						
Fise de marcare						
Formari de capuri de marcare						
Aliaje de staniu-plumb fara stibiu,		Moldova		marca "ПОС30"	Analog marca "ПОС30"	
Tevi din PVC,		Moldova		diametrul exterior 110 mm	Analog diametrul exterior 110 mm	

Tub de polivinilclorura "XBT"					
Vaselina tehnica					
Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,		Moldova		marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	Analog marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
Intrerupator cu pirghie		Moldova		ПІС-4 ,400А	Analog ПІС-4 ,400А
Dulap de distributie,				ЩРН-72з-1 36 У2 ІР31	Analog ЩРН-72з-1 36 У2 ІР31
Modem a contorului electronic		Moldova		ZMY405CR	Analog ZMY405CR
Intrerupator automat cu 3 pol,		Moldova		250A, CHINT250A cu declansator electronic	Analog 250A, CHINT250A cu declansator electronic
<b>Total lot 1</b>					
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Mereacre Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a