



Koruyucu Gözlük
Protective Goggles

(BYM) BAYMAX

SERTİFİKALARIMIZ

S-400 Sertifika

S-550 Sertifika

S-500 Sertifika

S-1551 Sertifika

EU Type-Examination Certificate No. 19 0081 T/NB

Issued in compliance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC for personal protective equipment of category I.

Baymax Safety Glasses
Type: S 400

Manufacturer:
BAYMAX GRUP İÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ
Mecidiyeköy Mah. Akademi Cad. Şişli Sok. No: 78-A Sarıyer
34785 İstanbul, TURKEY
Tax Registration No: 152008042

This Certificate confirms that above referenced personal protective equipment (PPE) fulfils the essential health and safety requirements as they are stated in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

EN 166:2001 Personal eye protection - Specifications for eye and face shields - applied class 3, basic use - personal eye protection against high velocity particles, low energy impact (1)
EN 170:2002 Personal eye protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommendations (see Annex 2 - 1.2)

The PPE is produced in compliance with the manufacturer's technical file and it can be used in complete safety for its intended purpose. The detailed product description, the results of technical file examination as well as the test results including their evaluation are presented in the PPE's Evaluation Report No. 152008042/01/19. It is an integral part of this Certificate.

Double of this certificate use and related information:
1. Issued only in the above referenced type of category I PPE submitted to test.
2. Issued only for the PPE that has not been subject to any modification or repair of the PPE.
3. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
4. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
5. After issuing the relevant EU declaration, the manufacturer shall also, in each PPE, of the above referenced type, the CE marking according to the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

Issued in 2019, on 10th February 2019
Valid until: 10th May 2021

EU Type-Examination Certificate No. 19 0083 T/NB

Issued in compliance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC for personal protective equipment of category I.

Baymax Safety Glasses
Type: S 550 Grand

Manufacturer:
BAYMAX GRUP İÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ
Mecidiyeköy Mah. Akademi Cad. Şişli Sok. No: 78-A Sarıyer
34785 İstanbul, TURKEY
Tax Registration No: 152008042

This Certificate confirms that above referenced personal protective equipment (PPE) fulfils the essential health and safety requirements as they are stated in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

EN 166:2001 Personal eye protection - Specifications for eye and face shields - applied class 3, basic use - personal eye protection against high velocity particles, low energy impact (1)
EN 170:2002 Personal eye protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommendations (see Annex 2 - 1.2)

The PPE is produced in compliance with the manufacturer's technical file and it can be used in complete safety for its intended purpose. The detailed product description, the results of technical file examination as well as the test results including their evaluation are presented in the PPE's Evaluation Report No. 152008042/01/19. It is an integral part of this Certificate.

Double of this certificate use and related information:
1. Issued only in the above referenced type of category I PPE submitted to test.
2. Issued only for the PPE that has not been subject to any modification or repair of the PPE.
3. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
4. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
5. After issuing the relevant EU declaration, the manufacturer shall also, in each PPE, of the above referenced type, the CE marking according to the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

Issued in 2019, on 10th February 2019
Valid until: 10th October 2021

EU Type-Examination Certificate No. 19 0084 T/NB

Issued in compliance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC for personal protective equipment of category I.

Baymax Safety Glasses
Type: S 1551 Quattro

Manufacturer:
BAYMAX GRUP İÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ
Mecidiyeköy Mah. Akademi Cad. Şişli Sok. No: 78-A Sarıyer
34785 İstanbul, TURKEY
Tax Registration No: 152008042

This Certificate confirms that above referenced personal protective equipment (PPE) fulfils the essential health and safety requirements as they are stated in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

EN 166:2001 Personal eye protection - Specifications for eye and face shields - applied class 3, basic use - personal eye protection against high velocity particles, low energy impact (1)
EN 170:2002 Personal eye protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommendations (see Annex 2 - 1.2)
EN 160:2001 Personal eye protection - Filters for welding and related activities - Transmittance requirements and recommendations (see Annex 2 - 1.2)

The PPE is produced in compliance with the manufacturer's technical file and it can be used in complete safety for its intended purpose. The detailed product description, the results of technical file examination as well as the test results including their evaluation are presented in the PPE's Evaluation Report No. 152008042/01/19. It is an integral part of this Certificate.

Double of this certificate use and related information:
1. Issued only in the above referenced type of category I PPE submitted to test.
2. Issued only for the PPE that has not been subject to any modification or repair of the PPE.
3. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
4. The applicant shall ensure the notified body of all technical changes in manufacture of the approved type and an assessment of the technical changes by that notified body shall be carried out in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.
5. After issuing the relevant EU declaration, the manufacturer shall also, in each PPE, of the above referenced type, the CE marking according to the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, specified in Annex I to the harmonised technical standards.

Issued in 2019, on 10th February 2019
Valid until: 20th April 2021

Gözlük Lensi ve Kullanım Alanları

Şeffaf Kullanım

İç alanlarda darbeye karşı kullanılması önerilir. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar. Polikarbonat lens darbelerle dayanıklılık gösterir. Kimyasallara karşı asetat lens önerilir.

Füme Renk Kullanım

Güneşe karşı çalışanlara gözü yormaması için önerilir. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Sarı Renk Kullanım

Az ışıklı ortamlarda ışığı artırır, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Kırmızı Renk Kullanım

Darbelerle karşı korumayı garantileyerek, UVA&UVB ışınlarının gözle görülür raylardan (mor ve mavi) 25nm seviyesine kadar emilerek göze gelmesini sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99.9 emer.

Siyah Renk Kullanım

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast atarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasını sağlar. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Mavi Renk Kullanım

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlar (İNFRARED) karşı koruma sağlar. Darbe gelecek durumlar için uygun değildir.

Yeşil Renk Kullanım

Kaynak için önerilir. Kızılötesi ışınlar için koruma sağlar. Darbe gelebilecek durumlar için koruma sağlamaz.

BAYMAX



S-300

SARI

Spor Model S-300 Serisi (Silikon Burun)

S-300 Spor Aynalı Gümüş

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-300 Spor Aynalı Gökkuşığı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

IBAYMAX

S-300 Spor Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-300 Spor Şeffaf

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-300 Spor Yeşil

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

TEYMAX

S-300 Spor Sarı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-300 Spor Kırmızı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-300 Spor Mavi

- Normal
- Silikon Burunlu
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-300 Spor Füme

- Normal
- Silikon Burunlu
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-300 Spor Kaynak

- Normal
- Silikon Burunlu
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400

KIRMIZI



Standart Model S-400 Serisi

S-400 Standart Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 St. Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 St. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-400 Standart Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Standart Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-400 Standart Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Standart Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Standart Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-400 Standart Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır

S-400 Standart Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

4 HAREKETLİ
saplar ileri geri ve
aşağı yukarı oynayarak
tam bir koruma sağlar.

S-400
(HUNTER)

KAYNAK



**TÜM GÖZLÜKLER
ANTI-FOG ÖZELLİĞİNE
SAHIPTİR.
BUĞULANMAZ...**

Hunter S-400 Serisi

S-400 Hunter Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hnt. Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hnt. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-400 Hunter Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hunter Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-400 Hunter Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hunter Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hunter Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-400 Hunter Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-400 Hunter Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-500

ANTIFOG

(BUĞULANMAZ)

Dynamic Model S-500 Serisi (Silikon Kulak)

S-500 Dynamic Aynalı Gümüş

- Normal
- Kulak Kısmı Silikondur
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dynamic Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dyn. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-500 Dynamic Şeffaf

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dynamic Yeşil

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-500 Dynamic Sarı

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dynamic Kırmızı

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dynamic Mavi

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-500 Dynamic Füme

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-500 Dynamic Kaynak

- Normal
- Kulak Kısmı Silikonlu
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-503

MAVi



S-503 Serisi

(Usta Gözlüğü)

S-503 U.G Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Aynalı Gökkuşáğı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-503 U.G Şeffaf

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-503 U.G Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-503 U.G Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-503 U.G Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-600

MAVi



Stil Model S-600 Serisi (Silikon Burun)

S-600 Stil Aynalı Gümüş

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 600

S-600 Stil Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 600

S-600 Stil Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 600



S-600 Stil Şeffaf

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-600 Stil Yeşil

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-600 Stil Sarı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-600 Stil Kırmızı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-600 Stil Mavi

- Normal
- Silikon Burunlu
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-600 Stil Füme

- Normal
- Silikon Burunlu
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-600 Stil Kaynak

- Normal
- Silikon Burunlu
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-700

YEŞİL



Major Model S-700 Serisi (Gözlük Üstü Gözlük)

S-700 Major Aynalı Gümüş

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Aynalı Gökkuşığı

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500



S-700 Major Şeffaf

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Yeşil

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

EBAYMAX

S-700 Major Sarı

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Kırmızı

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Mavi

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Füme

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

S-700 Major Kaynak

- Normal
- Gözlük Üzerine Takılarak Kullanılabilir
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 10

Koli Adedi : 500

BAYMAX

S-800
MAVi



4 HAREKETLİ
saplar ileri geri ve
aşağı yukarı oynayarak
tam bir koruma sağlar.



**TÜM GÖZLÜKLER
ANTI-FOG ÖZELLİĞİNE
SAHIPTİR.
BUĞULANMAZ...**

Hunter Comfort S-800 Serisi

S-800 Comfort Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Comfort Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Cmf. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-800 Comfort Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynatarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Comfort Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynatarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

IBAYMAX

S-800 Comfort Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynatarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Comfort Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynatarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Comfort Mavi

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-800 Comfort Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-800 Comfort Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır
- 4 Hareketli Saplar İle İleri Geri ve Aşağı Yukarı Oynayarak Tam Bir Koruma Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

BAYMAX

S-1100
FÜME

Quattro Model S-1100 Serisi (Silikon Burun)

S-1100 Quattro Aynalı Gümüş

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Quattro Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Qua. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-1100 Quattro Şeffaf

- Normal
- Silikon Burunlu
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Quattro Yeşil

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır.



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

IBAYMAX

S-1100 Quattro Sarı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Quattro Kırmızı

- Normal
- Silikon Burunlu
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Quattro Mavi

- Normal
- Silikon Burunlu
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar.

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600



S-1100 Quattro Füme

- Normal
- Silikon Burunlu
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

S-1100 Quattro Kaynak

- Normal
- Silikon Burunlu
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 600

[BYM] BAYMAX

[GRAND]
S-550

YEŞİL



Grand Model S-550 Serisi

S-550 Grand Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Aynalı Gökkuşáğı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-550 Grand Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

HEATMAX

S-550 Grand Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-550 Grand Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

BAYMAX



[GRAND AYARLI]

S-550

KIRMIZI



Grand Ayarlı S-550 Serisi (Tokalı)

S-550 Grand Ayarlı Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Gr. Ay. Aynalı Gökkuşığı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Gr. Ay. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-550 Grand Ayarlı Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 144

S-550 Grand Ayarlı Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 144

BAYMAX

S-550 Grand Ayarlı Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 144

S-550 Grand Ayarlı Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12
Koli Adedi : 144

S-550 Grand Ayarlı Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-550 Grand Ayarlı Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-550 Grand Ayarlı Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

BAYMAX



(VENTILLI)
S-1551

MAVi

Quattro Model S-1551 Serisi (Ventilli)

S-1551 Quattro V. Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Q. V. Aynalı Gökkuşaağı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Q.V. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-1551 Quattro V. Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro V. Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

BAYMAX

S-1551 Quattro V. Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro V. Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro V. Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-1551 Quattro V. Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro V. Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

(BYM) BAYMAX

(VENTİLSİZ)
S-1551

MAVi



Quattro Model S-1551 Serisi (Ventilsiz)

S-1551 Quattro Aynalı Gümüş

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Qua. Aynalı Gökkuşığı

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Qua. Anti-Fog(Buğulanmaz)

- Normal
- Çapak ve Kaynak Gözlüğü
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-1551 Quattro Şeffaf

- Normal
- İç Alan Çalışmalarında Kullanılır
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro Yeşil

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

BAYMAX

S-1551 Quattro Sarı

- Normal
- Darbelere Karşı Koruma Sağlar
- Görünür Işık ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlar
- Lehimleme, Gaz Kaynağı, Plazma, Arka Kaynağı ve Oksiasetilen Kesme İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro Kırmızı

- Normal
- Paslanmaz Kaynağı, Lazer Kesim, Lazer Ölçüm İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro Mavi

- Normal
- Aşırı Sıcak Alanlarda Ergimiş Metal Sıçramalarda, Çıplak Gözle Görülmeyen Işınlara ve Sarı-Turuncu Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144



S-1551 Quattro Füme

- Normal
- Güneş Işığı ve Parlamaya Karşı Koruma Sağlar
- Dış Ortamda Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

S-1551 Quattro Kaynak

- Normal
- Kaynak 777 Lens
- Elektrik Kaynak İşlerinde Kullanılır



Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144

BAYMAX

S-501



Integral Model S-501 Serisi (Mavi Cam)

S-501 Integral Mavi Cam

- Normal
- Oksijen Kaynak Gözlüğü
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144





S-502

Integral Model S-502 Serisi (777 Kaynak Cam)

S-502 Integral 777 Kaynak Cam

- Normal
- Elektrik Kaynak Gözlüğü
- Küçük Darbelere Karşı Tam Güvenlik Sağlar

Teknik Özellikler

Kutu Adedi : 12

Koli Adedi : 144





Her geçen gün geliştirdiğimiz ve yenilenen teknolojiyle, müşterilerimize daha geniş ürün ve hizmet yelpazesi sağlamak için alanında uzman, eğitilmiş, satış ve teknik personelimizle, sayısız ürün çeşidi ve hemen hemen her sektörün en yakın tedarikçisi ve destekçisi olan firmamız kalite ve güvenilirliği en üst düzeyde; Baymax iş güvenlik gözlüklerini portföyüne eklemiştir.

Zamanı zaman içerisinde yakalamak ve kendini gelişen teknoloji içerisinde yenilemek, değişen şartlara uyum göstermek firmamızın temel prensiplerindendir. Bundan sonra da bu prensiplerimizi değiştirmeksizin müşteri memnuniyetini ve güvenini esas alacak ve her alanda yenilenmeye ve siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.



 Yunus Emre Mahallesi. Ulubey Cad. No: 10 Sancaktepe/İSTANBUL

 0(216) 311 81 11

 0(216) 312 87 76

 info@bayemgrup.com

 www.bayemgrup.com