

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21126701 din 14.01.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 15</b>						
Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	41.02.20114	China	SCW MEDICATH LTD	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	<b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5FrX20cm), dilator(12FrX16cm), ghidaj(0.038 // x60cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232497</b>	CE
<b>Total lot 15</b>						
<b>Lotul 47</b>						
Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	41.02.20205	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	<b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(8.0FrX13cm), dilator(9Fx10cm), ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă (5mL), ac introdus, bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 8.0. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 13. Termen garanție - ≥ 2 ani .</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307828</b>	CE
<b>Total lot 47</b>						
<b>Lotul 48</b>						
Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	41.02.20205	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	<b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(8.0FrX13cm), dilator(9Fx10cm), ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă (5mL), ac introdus, bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 8.0. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 13. Termen garanție - ≥ 2 ani .</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307828</b>	CE
<b>Total lot 48</b>						

<p><b>Lotul 49</b></p> <p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului</p>	<p>41.02.20207</p>	<p>China</p>	<p>SCW MEDICATH LTD</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min</p>	<p><b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(8Fr x15cm), dilator(9Fr x10cm), ghidaj(0.032" x45cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 8.0.</b> <b>Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 15. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307830</b></p>	<p>CE</p>
<p><b>Total lot 49</b></p>						
<p><b>Lotul 79</b></p> <p>Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți</p>	<p>41.02.20114</p>	<p>China</p>	<p>SCW MEDICATH LTD</p>	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>	<p><b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5Fr x20cm), dilator(12Fr x16cm), ghidaj(0.038" x60cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232497</b></p>	<p>CE</p>
<p><b>Total lot 79</b></p>						
<p><b>Lotul 91</b></p> <p>Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	<p>41.02.20114</p>	<p>China</p>	<p>SCW MEDICATH LTD</p>	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min</p>	<p><b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5Fr x20cm), dilator(12Fr x16cm), ghidaj(0.038" x60cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232497</b></p>	<p>CE</p>
<p><b>Total lot 91</b></p>						

<b>Lotul 140</b>						
Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	41.02.20114	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>	<p><b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p><b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5FrX20cm), dilator(12Fx16cm), ghidaj(0.038 // x60cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu.</p> <p><b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232497</b></p>	CE
<b>Total lot 140</b>						
<b>Lotul 169</b>						
Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,	41.02.20114	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>	<p><b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p><b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5FrX20cm), dilator(12Fx16cm), ghidaj(0.038 // x60cm, J tip), clemă, capac de injectare, seringă(5mL), ac introdus(18G*6.5cm, green; straight), bisturiu.</p> <p><b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20. Termen garanție - ≥ 2 ani</b> <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232497</b></p>	CE
<b>Total lot 169</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23