

## CAIET DE SARCINI

### Reparatia str. Alexandru cel Bun (sector 1) din or. Glodeni, r-nul Glodeni

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. str. Alexandru cel Bun Sector 1, L=410m, B=6.15m</b>				
1	D1155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m <sup>2</sup>	2 530,0000
2	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>	t	1,5200
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 530,0000
4	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>	t	0,7600
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 530,0000