

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1680597485871 ВИИТ 04Ю04Ю2023
Obiectul achiziției:	Tractor comunal cu echipament atasat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire .	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: 80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,9 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 12 / R 4 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului: 4300 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire .	

				Termen de garanție: minim 12 luni.	Termen de garanție: 12 luni.	
Încărcător Frontal	Uni. Robust	Rusia	Большая Земля	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Completată: cu cupă min. 0,7 m3 Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4000mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 750 kg Completată: cu cupă 0,8 m3 Garanția: 12 luni.	
Lamă pentru dezăpezire și nivelare	EURO	Moldova	MTC Moldova	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul Compatibil cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul Compatibil cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni	
Remorcă basculantă în 3 părți	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Modul de descărcare: 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Dimensiuni de gabarit: min.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Modul de descărcare: 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm	

				4500x2000x2000 mm Greutate: min. 2300 kg Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frînare: pneumatic Garanția : 12 luni de la procurare.	Greutate: 2360 kg Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frînare: pneumatic Garanția : 12 luni de la procurare.	
Perie rotativă comunală	Comunala cu buncar	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : 12 luni	
Cositoare	Surmak S 1.65m	Turcia	Surmak	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,65 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35