

Investitor:	CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI.
Obiect:	<b>Reparația Oficiului de Sănătate din s. Pohrebia, raionul Dubăsari.</b>

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**№ 01-01-2018**  
**Lucrări de reparație**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia acoperisului</b>				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2			30,46 <hr/> 30,22
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH 32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (asterala)	m2			7,91 <hr/> 7,55
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
3	RpCH 32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			73,99 <hr/> 73,87
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,4000	41,97	58,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 165,06 <hr/> 1 011,14
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,23




1	2	3	4	5	6	7
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 400,00	544,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 400,00	204,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 400,00	2 815,20
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,00	39,42
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,00	37,18
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,00	43,12
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	9,00	342,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
5	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			113,85 35,59
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,59
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	7,00	46,90
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
6	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			41,78 12,38
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 400,00	27,22
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,81	0,14
7	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,69 10,49
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03



1	2	3	4	5	6	7
	00465					
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,81	0,05
8	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			186,11 <hr/> 48,27
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	63,00	6,62
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,81	0,24
9	CE31 B	Streasina simpla (tabla amprentata prufnastil) cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (frontoanele) (aplicativ)	m2			198,33 <hr/> 86,46
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	20101029 034971	Profnastil	m2	1,1500	95,00	109,25
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,81	0,07
10	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminu (opritori de zapada)	m			87,64 <hr/> 16,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235 490261	Opritori de zapada	m	1,0000	70,00	70,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,81	0,05
11	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			160,23



1	2	3	4	5	6	7
						12,59
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,29
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,00	44,70
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,00	6,39
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,63
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,81	0,10
12	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			215,96
						14,69
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	78,00	39,78
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	28,00	14,28
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	78,00	19,89
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,81	0,07
13	CE42 A	Executarea lucarnelor	buc			1 353,41
						277,21
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	41,97	26,65
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	22,00	22,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 400,00	204,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 400,00	204,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 400,00	340,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	400,00	200,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	17,00	23,80
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
14	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele	m2			210,08



1	2	3	4	5	6	7
		vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				86,46
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,1000	110,00	121,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,81	0,07
15	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			54,87 <hr/> 41,97
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,00	2,28
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	0,00	0,00
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
16	RpCO 29A	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat	m2			1 641,95 <hr/> 69,95
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,3800	41,97	57,64
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	41,97	12,31
	20301129 31050	Usi din lemn exterioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	20301229 48050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	15,00	45,00
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	0,5000	11,00	5,57
	28731458 86928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	17,00	0,91
	20301129 48127	Pervazuri pt usi rasin. 62/19 mm	m	2,0000	10,00	20,00
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	15,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,32
17	CL10 C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice				29 059,00 <hr/> 3 745,50



1	2	3	4	5	6	7
		sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (scara incendiara)				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	46,7500	41,97	1 962,00
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	1 248,50
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	356,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	178,25
	28111063 01300	Constructii metalice (scara incendiara)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	35,00	192,50
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	22,00	121,00
18	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			58,54 46,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,17
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,94
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	19,00	2,09
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,44
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	19,00	1,90
		<b>2. Consolidarea peretilor</b>				
19	RpCG 17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			324,71 134,72
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,8000	41,97	33,58
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,4400	41,97	60,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	41,97	40,71
	28731320 04220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	15,00	74,88
	27106020 00016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	9,00	9,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,50	53,04
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0038	3 500,00	14,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	150,00	20,90



1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,00
	27357259 01235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	35,00	14,56
	40111062 02741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	29522700 03713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	0,00	0,00
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	55,00	1,21
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		<b>3. Consolidarea fundatii</b>				
20	TsA02 C	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			88,56 <hr/> 88,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	41,97	88,56
21	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,30 <hr/> 50,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
	28731458 87000	Cuie cu cap cohic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 400,00	13,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 400,00	3,40
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
22	CC02I 2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,80 <hr/> 4,40



1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,1020	41,97	4,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,12
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
	27341138 *03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
23	CA04 A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 135,65 <hr/> 384,03
	71230100 10200	Betonist	h-om	8,7000	41,97	365,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,96
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	118,44
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	167,23
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<b>4. Reparatia fasadei</b>				
24	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 <hr/> 11,33
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
25	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,58 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
26	RpCJ2 0A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2			127,54 <hr/> 78,06





1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,9300	41,97	39,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	41,97	39,03
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	1,50	9,12
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0070	3 500,00	24,41
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	150,00	6,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	28731220 05456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	15,00	4,95
	28741458 86760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	17,00	4,68
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
27	RpCJ2 6A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			36,38 26,44
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3800	41,97	15,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,84
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	150,00	1,80
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
28	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(glafuri)	m2			91,70 71,35
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0300	150,00	4,48



1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,81	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri ferestre si usi)	m2			64,63 51,21
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,21
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,81	0,38
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
30	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri ferestre si usi)	m2			34,02 23,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>5. Reparatia soclului</b>				
31	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,46 11,34
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
32	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,58 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
33	CF15	Tencuieli interioare si exterioare	m2			91,70



1	2	3	4	5	6	7
	A	sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				71,35
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	*93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,48
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,81	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
34	RpCJ2 6A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			36,26 26,44
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3800	41,97	15,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,71
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	150,00	1,82
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
		<b>6. Schimbarea timplariei</b>				
35	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara la intrare principala)	m2			1 367,41 34,01
	71292000	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,68



1	2	3	4	5	6	7
	11200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,33
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usa exterioare)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	*24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,81	0,10
36	CK12 A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara la cazangerie)	m2			2 241,60 <hr/> 184,67
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	41,97	148,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	8,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,39
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,83
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,60
	41001162 02818	Apa pentru mrtare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
37	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 079,08 <hr/> 30,64
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 017,00	1 017,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	40111062	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	02741 29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,81	0,10
38	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (supralumina de asupra usii exterioare)	m2			861,56 30,31
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,80
	20301129 381501	Ferestre din mase plastice (supralumina de asupra usii exterioare)	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,33
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,81	0,11
39	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			107,77 15,11
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,80
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,81	0,05
40	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			117,64 16,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,81	0,05
		<b>7. Reparatia pragului la intrarea principala</b>				
41	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pragul)	m3			190,44 143,56
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	41,97	88,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,97	55,40
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,99
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,81
42	RCsG 32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pereti laterali din blocul decalcal)	m2			78,40 <hr/> 77,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	41,97	77,68
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
43	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,05 <hr/> 50,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 400,00	12,75
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 400,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
44	RpCD 01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,59 <hr/> 4,20
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0700	41,97	2,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	27106020 00078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	27461338 03142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
45	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3			971,54



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				243,48
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	41,97	216,17
	*93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,81
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,11
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,27
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,89
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	13,99
46	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2			14,58 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
47	CO02 A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			177,34 31,48
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6500	41,97	27,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26611128 00600	Placi din beton	m2	1,0500	80,00	84,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	150,00	7,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	4,00	54,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	12,00	0,36
48	CK18 C	Montarea baghetelor antiderapante la scari din aliuminiu	m			64,82 10,91
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 490251	Baghete antiderapante	m	1,0500	50,00	52,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0010	150,00	0,17



1	2	3	4	5	6	7
	00496	0,0-1,0 mm				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
49	CL08 A	Elemente metalice (perila din teava patrati) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			24 160,38 <hr/> 1 678,88
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,97	1 469,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,97	209,88
	28111063 012001	Perila din teava patrat	kg	1 020,0000	22,00	22 440,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	17,50
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,00	24,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
		<b>8. Confectionarea si montarea copertinei</b>				
50	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,16 <hr/> 8,81
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
51	RpCH 01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat	m2			81,45 <hr/> 16,79
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	20101029 08738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0060	3 400,00	19,83
	20101029 06961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0120	3 400,00	39,67
	28741458 87049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,1000	17,00	1,70





1	2	3	4	5	6	7
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	9,00	0,90
	28741158 27594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	0,0500	32,00	1,60
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
52	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,06 12,38
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	3 400,00	25,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,81	0,14
53	CE06 A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			190,21 65,05
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	41,97	60,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	27104036 42000	Tabla Profilata	m2	1,1500	95,00	114,71
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,45
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,05	0,26
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,12	0,63
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,81	0,10
		<b>9. Executarea rampei pentru persoane cu dizabilitati</b>				
54	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,64 50,37



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 400,00	11,33
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 400,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
55	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,25 1,89
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
56	RpCK 07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			376,90 85,90
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,7900	41,97	75,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,63
	14111222 01751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	230,00	253,00
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	150,00	38,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
57	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			971,07 243,42
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	41,97	216,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,20
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,7660	150,00	115,80



1	2	3	4	5	6	7
	00525	0,0-7,0 mm				
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,89
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
58	*CL08 A	Elemente metalice (perila din teava patrati) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			24 160,38 <hr/> 1 678,88
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,97	1 469,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,97	209,88
	28111063 012001	Perila din teava patrat	kg	1 020,0000	22,00	22 440,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	17,50
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,00	24,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
59	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			58,49 <hr/> 46,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,17
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,89
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	19,00	2,09
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,44
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	19,00	1,90
		<b>10. Reparatia biroul nr 1 pentru persoane cu.dizabilitati</b>				
60	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 <hr/> 11,33
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
61	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 <hr/> 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35



1	2	3	4	5	6	7
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,89 8,39
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Adeziv	kg	0,1500	2,30	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,62 51,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,81	0,38
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
64	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,31 23,08
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,81	0,00
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,67 64,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,81	0,38
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24



1	2	3	4	5	6	7
66	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,31 <hr/> 23,08
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,81	0,01
67	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 <hr/> 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
68	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,02 <hr/> 23,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
69	CK18 C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m			14,60 <hr/> 10,91
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 49025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,14
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
70	RpCJ0 6A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,16 <hr/> 20,98
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3200	41,97	13,43




1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	3,33
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	150,00	0,71
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,71 51,27
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,27
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,81	0,37
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
72	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,34 23,11
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,25
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,81	0,00
73	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,01 23,11
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,11
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,17
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,23
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
74	RpCK	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			19,64



1	2	3	4	5	6	7
	41C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				19,29
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,64
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
75	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			776,88 193,07
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,28
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	150,00	118,75
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	166,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	12,00	0,70
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,33
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
76	RpCE 01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			21,70 2,92
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,25
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	26,00	18,74
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
77	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,50 29,38
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,81	0,14
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
78	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			172,54 <hr/> 49,51
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,97	49,51
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	104,05
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,30	10,92
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,81	0,01
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,15
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,16	0,33
79	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,21 <hr/> 35,67
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,97	31,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,88
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	10,00	10,20
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,81	0,05
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2			202,20





1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				102,74
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	83,84
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,98
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	4,81	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>11. Repararea pereului</b>				
81	TsA01 A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			21,83 <hr/> 21,83
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	41,97	21,83
82	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			66,49 <hr/> 12,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare	m	0,0050	51,66	51,92



1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
83	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,26 41,49
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,49
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,17
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
84	DB16 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			103,49 5,04
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,97	5,04
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 000,00	94,00
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	800,00	2,40
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8, 14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	2,05



APROBAT:

L.S.

L.S.

Întocmit: \_\_\_\_\_  
SRL "TOPOBAU"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor: \_\_\_\_\_  
CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)