

**Obiect Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte),com. Badiceni mun. Soroca**

**Investitor Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni mun. Soroca**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Reparatia Gr. nr.11</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpEF23B                     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |                                        |                      | 16,71                  |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000                                 | 55,72                | 16,71                  |
| 2       | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 8,83                   |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600                                 | 55,72                | 8,83                   |
|         |                             | <b>1.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 3       | CD72B                       | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |                                        |                      | 328,56                 |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832                                 | 42,80                | 114,84                 |
|         | 26621027010001              | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000                                 | 26,50                | 55,65                  |
|         | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450                                 | 12,55                | 14,37                  |
|         | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000                                 | 21,15                | 46,53                  |
|         | 25213026029061              | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300                                 | 73,60                | 75,81                  |
|         | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200                                 | 1,25                 | 1,52                   |
|         | 2513206621601               | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150                                 | 1,25                 | 1,89                   |
|         | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420                                 | 5,85                 | 3,17                   |
|         | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750                                 | 32,58                | 5,70                   |
|         | 2051142950711               | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000                                 | 1,20                 | 1,80                   |
|         | 2874115833873               | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300                                | 0,20                 | 5,89                   |
|         | 2681126001473               | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160                                 | 14,30                | 0,23                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094                                 | 12,00                | 0,11                   |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648                                 | 16,00                | 1,04                   |
| 4       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 5,50                   |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300                                 | 48,73                | 1,46                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500                                 | 26,20                | 3,93                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500                                 | 2,20                 | 0,11                   |
| 5       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 36,09                  |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500                                 | 48,73                | 21,93                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000                                 | 42,80                | 4,28                   |
|         | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549                                 | 9,33                 | 9,84                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010                                 | 21,00                | 0,02                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                   |
| 6       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 5,50                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 1,46           |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 7  | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg   |        |       | 46,31<br>3,55  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,55           |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 42,76          |
| 8  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,72<br>26,80 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04           |
| 9  | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |       | 49,97<br>31,68 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,68          |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25          |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82           |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43           |
|    |                | <b>1.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                |
| 10 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,67<br>9,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,41           |
|    | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,25          |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,55<br>1,46   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|    | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,97           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 12 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |       | 80,54<br>59,45 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 13 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,78<br>35,09 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,09          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04           |
| 14 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76<br>9,75  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 15 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,08          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,21  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01   |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50   |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 1,46   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11   |
| 17 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg   |        |       | 46,70  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 3,65   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,65   |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 43,05  |
| 18 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |        |       | 40,73  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04   |
| 19 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                   | m2   |        |       | 49,96  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 31,67  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,67  |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,26  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                      | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82   |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20   |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43   |
| 20 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                               | m2   |        |       | 47,64  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,94  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 42,80 | 5,56   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 42,00 | 2,11   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 50,56 | 5,07   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,78   |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000 | 27,00 | 2,71   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 2,20  | 0,22   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 4,00  | 0,12   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 14,20 | 0,14   |
| 21 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |        |       | 7,77   |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 5,18   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 42,00 | 0,25   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 50,56 | 0,76   |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100 | 27,00 | 0,27   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 65,00 | 0,97   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 4,00  | 0,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 2,20  | 0,22   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 14,20 | 0,03   |
|    |                | <b>1.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |        |       |        |
| 22 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |        |       | 212,22 |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       | 96,92  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000 | 48,73 | 87,71  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 42,80 | 6,42   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 55,72 | 2,79   |
|    | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12,5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500 | 65,00 | 22,75  |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600 | 26,84 | 23,08  |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700 | 16,56 | 4,47   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 45,0000 | 0,20     | 9,00              |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,2000  | 42,40    | 50,88             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,4400  | 0,25     | 1,11              |
| 23 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,50<br>1,46      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 48,73    | 1,46              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,20    | 3,93              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,20     | 0,11              |
| 24 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 36,08<br>26,20    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 48,73    | 21,93             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 9,33     | 9,84              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 21,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,50<br>1,46      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 48,73    | 1,46              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,20    | 3,93              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,20     | 0,11              |
| 26 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 29,48<br>21,63    |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 48,73    | 19,49             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 42,80    | 2,14              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 2,20     | 3,30              |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0700  | 4,20     | 4,49              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 27 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 40,73<br>26,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 48,73    | 26,80             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,80             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,04              |
|    |               | <b>1.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 28 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL | m2   |         |          | 1 753,55<br>39,00 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,57             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,44              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,40             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24              |
|    |               | <b>1.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 29 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 23,84<br>22,65    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 55,72    | 12,81             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300  | 42,80    | 9,84              |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0300  | 4,25     | 0,13              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 21,00  | 0,63             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 14,20  | 0,43             |
| 30 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 75,17<br>33,52   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 48,73  | 29,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 294,00 | 12,33            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 21,00  | 0,21             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 31 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33 | m2   |         |        | 276,87<br>53,01  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 48,73  | 48,73            |
|    | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33)                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 180,00 | 190,89           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,85             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 12,85  | 7,79             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 20,20  | 1,63             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,11             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 21,00  | 0,03             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 13,25  | 2,68             |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 6,50   | 0,16             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 294,00 | 0,19             |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|    |                | <b>1.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 32 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 140,42<br>17,02  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 48,73  | 13,62            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,40             |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,46           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 33 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (43,6m.l)                                                                                                                            | m2   |         |        | 396,38<br>145,35 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,35           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,86            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,53            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,60           |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,87             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 34 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)                                                                                                                        | m2   |         |        | 365,13<br>161,22 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,22           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,43            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,04            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,83            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                     | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,04            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,13             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,72             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,10            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,27            |
| 35 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,57<br>12,67  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67           |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,29            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 36 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,08<br>26,21  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,52<br>1,48    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,48            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11            |
| 38 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 49,93<br>31,68  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,68           |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,24           |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                  | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,80            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,72            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,11            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20            |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,43            |
| 39 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |        | 40,74<br>26,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,80           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,06            |
|    |                | <b>1.1.8. Incapere personal</b>                                                                                                                       |      |         |        |                 |
| 40 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                   | m2   |         |        | 212,28<br>96,98 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 1,8000  | 48,73  | 87,73           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 42,80  | 6,44            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 55,72  | 2,82            |
|    | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 65,00  | 22,76           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,8600  | 26,84  | 23,09           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,2700  | 16,56  | 4,46            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 42,40  | 50,87           |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                              | buc  | 4,4400  | 0,25   | 1,11            |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                        | m2   |         |        | 5,52<br>1,47    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,47            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,94            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11            |
| 42 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                           | m2   |         |        | 36,09<br>26,21  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,27            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,85            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,03           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 43 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                       | m    |        |       | 29,51<br>21,66 |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 48,73 | 19,51          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 42,80 | 2,15           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 2,20  | 3,30           |
|    | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                | m    | 1,0700 | 4,20  | 4,49           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 21,00 | 0,04           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,52<br>1,47   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,47           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,94           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 45 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 40,72<br>26,80 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,78          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,05           |
| 46 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                      | m2   |        |       | 23,67<br>9,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,41           |
|    | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,26          |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                      | m2   |        |       | 5,55<br>1,47   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,47           |
|    | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,98           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 48 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 80,53<br>59,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,44          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 20,76<br>9,75  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 50 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 36,09<br>26,21 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,51<br>1,47   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,47           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 52 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 40,72<br>26,80 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,04              |
| 53 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,3m.l)          | m2   |         |          | 396,20<br>145,28  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 3,3957  | 42,80    | 145,28            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                           | m2   | 2,1000  | 24,22    | 50,90             |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                             | m    | 0,9190  | 12,55    | 11,53             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                             | m    | 2,2000  | 21,15    | 46,51             |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 120,00   | 123,41            |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,20     | 3,24              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                              | m    | 2,3500  | 1,25     | 2,94              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,35     | 2,05              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                    | kg   | 0,4880  | 5,85     | 2,85              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                           | kg   | 0,0875  | 32,58    | 2,91              |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                 | buc  | 1,6500  | 1,20     | 1,98              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                           | buc  | 7,2800  | 0,20     | 1,46              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0094  | 12,00    | 0,10              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                   | h-ut | 0,0640  | 16,00    | 1,04              |
| 54 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                             | m    |         |          | 17,53<br>12,68    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 48,73    | 12,68             |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 3,20     | 3,36              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 0,0250  | 2,20     | 0,06              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0010  | 294,00   | 0,24              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20              |
| 55 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                | m2   |         |          | 36,20<br>26,34    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 48,73    | 21,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,35              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 9,33     | 9,86              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 21,00    | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,00              |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                              | m2   |         |          | 5,43<br>1,39      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 48,73    | 1,39              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 26,20    | 3,94              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,20     | 0,11              |
| 57 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 40,57<br>26,74    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 48,73    | 26,74             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,75             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,00              |
| 58 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2   |         |          | 47,72<br>27,61    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73    | 21,87             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 42,80    | 5,73              |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 42,00    | 1,98              |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 50,56    | 5,17              |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 65,00    | 9,72              |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                 | l    | 0,1000  | 27,00    | 2,76              |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,1000  | 2,20     | 0,23              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 4,00     | 0,13              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 14,20    | 0,11              |
|    |                | <b>1.1.9. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 59 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000                                                    | buc  |         |          | 1 243,03<br>27,86 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 55,72    | 27,86             |
|    | 28221157000001 | Radiator 500x1000                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                 | kg   | 0,0030  | 25,00    | 0,13              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                          | kg   | 0,0060  | 18,00    | 0,09              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 100,00   | 5,00              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 2,25  | 6,75   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 16,00 | 3,20   |
|    |                | <b>1.1.10. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                     |      |        |       |        |
| 60 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                  | buc  |        |       | 50,98  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08  |
| 61 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                 | buc  |        |       | 50,98  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08  |
| 62 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee) | buc  |        |       | 19,36  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,73 | 4,38   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 42,80 | 14,98  |
| 63 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                     | m    |        |       | 122,39 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|    | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 48,50 | 49,95  |
| 64 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din125 mm                                                                                                                  | m    |        |       | 119,82 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|    | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38  |
| 65 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                      | m    |        |       | 118,02 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|    | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58  |
| 66 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 37,26  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54  |
|    | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64   |
| 67 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 42,92  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|    | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 68 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  |        |       | 37,98  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|    | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 69 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  |        |       | 33,41  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60  |
|    | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48   |
| 70 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 31,32  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64  |
|    | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48   |
| 71 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din                                                                                                                               | buc  |        |       | 102,09 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |                | plastic A 125 VRF ABC                                                                                                                                    |        |         |        | 24,19    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4700  | 48,73  | 22,91    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om   | 0,0300  | 42,80  | 1,28     |
|    | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                         | kg     | 0,1500  | 32,00  | 4,80     |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc    | 1,0000  | 72,00  | 72,00    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg     | 0,5000  | 2,20   | 1,10     |
| 72 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | buc    |         |        | 102,09   |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 24,19    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4700  | 48,73  | 22,91    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om   | 0,0300  | 42,80  | 1,28     |
|    | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | kg     | 0,1500  | 32,00  | 4,80     |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc    | 1,0000  | 72,00  | 72,00    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg     | 0,5000  | 2,20   | 1,10     |
|    |                | <b>1.1.11. Iluminat electric</b>                                                                                                                         |        |         |        |          |
| 73 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                         | m      |         |        | 5,57     |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 5,57     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om   | 0,1000  | 55,72  | 5,57     |
| 74 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                           | m      |         |        | 19,04    |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 14,62    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000  | 48,73  | 14,62    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg     | 1,7000  | 2,20   | 3,74     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 21,00  | 0,21     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut   | 0,0150  | 12,00  | 0,18     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut   | 0,0200  | 14,20  | 0,28     |
| 75 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    |         |        | 25,12    |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 25,12    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500  | 48,73  | 2,44     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om   | 0,5300  | 42,80  | 22,68    |
| 76 | RpEJ09A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                            | buc    |         |        | 14,57    |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 13,64    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,2800  | 48,73  | 13,64    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg     | 0,2200  | 2,20   | 0,48     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,0050  | 21,00  | 0,10     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut   | 0,0100  | 12,00  | 0,12     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 14,20  | 0,21     |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |        |         |        |          |
|    |                | <b>1.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                          |        |         |        |          |
| 77 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                            | 100 m  |         |        | 1 447,98 |
|    |                |                                                                                                                                                          |        |         |        | 1 018,72 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om   | 23,8000 | 42,80  | 1 018,72 |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg     | 0,9600  | 55,00  | 52,92    |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,58    |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,58    |
|    | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                            | kg     | 0,2000  | 42,00  | 8,32     |
|    | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                   | 10 buc | 1,0000  | 1,20   | 1,20     |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 1,20   | 8,04     |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc    | 18,0000 | 0,15   | 2,70     |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                | 10 buc | 1,8000  | 1,20   | 2,16     |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut   | 0,1100  | 110,00 | 12,45    |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut   | 15,8000 | 8,90   | 140,63   |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut   | 2,7000  | 6,90   | 18,61    |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 12,00  | 58,08    |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut   | 0,1100  | 150,00 | 16,98    |
| 78 |                | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                   | m      |         |        | 2,10     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-02-409-1 | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000   | 2,10   | 2,10     |
| 79 |             | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |          |        | 3,25     |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-02-409-2 | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000   | 3,25   | 3,25     |
| 80 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |        | 253,14   |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 240,25   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100   | 42,80  | 240,25   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 46,00  | 0,87     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 12,00  | 3,74     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 1,20   | 0,96     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 0,15   | 1,83     |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 12,00  | 0,57     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 12,50  | 0,24     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600   | 14,00  | 2,25     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100   | 110,00 | 1,04     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00 | 1,42     |
| 81 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x1,5mm2                                                                                                                             | m       |          |        | 12,60    |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,60  | 12,60    |
| 82 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x2,5mm2                                                                                                                             | m       |          |        | 15,30    |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000   | 15,30  | 15,30    |
| 83 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2x1,5mm2                                                                                                                             | m       |          |        | 12,30    |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 84 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                                | 100 buc |          |        | 3 447,50 |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 3 252,75 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,75 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 3,5400   | 24,00  | 84,00    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 0,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 32,75    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 0,00     |
| 85 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                             | buc     |          |        | 32,00    |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                            | 100 buc |          |        | 1 427,00 |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 1 412,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,00 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 87 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                                                               | buc     |          |        | 33,00    |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|    | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 88 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                         | 100 buc |          |        | 1 684,75 |
|    |             |                                                                                                                                                             |         |          |        | 1 626,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 626,50 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00  | 36,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,25    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,4200  | 14,00  | 7,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400  | 110,00 | 0,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400  | 150,00 | 0,00                 |
| 89 |             | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     |         |        | 32,00<br>0,00        |
|    | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 32,00  | 32,00                |
| 90 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |         |        | 12,80<br>0,00        |
|    | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 12,80  | 12,80                |
| 91 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |         |        | 7,90<br>0,00         |
|    | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 7,90   | 7,90                 |
| 92 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |         |        | 5 157,25<br>3 779,75 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 779,75             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 325,00               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,75                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,38                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 151,25               |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,13               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,75               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 206,25               |
| 93 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                                | buc     |         |        | 195,00<br>0,00       |
|    | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00               |
| 94 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                            | buc     |         |        | 158,00<br>101,44     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90                 |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32                |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50                |
| 95 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     |         |        | 528,00<br>0,00       |
|    | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00               |
| 96 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                                                 | buc     |         |        | 87,45<br>66,77       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88                 |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84                 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18           |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25           |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18           |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00           |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00           |
| 97  |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
| 98  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45<br>66,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77          |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85           |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20           |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80           |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42           |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84           |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73           |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18           |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25           |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18           |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00           |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00           |
| 99  |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
|     |             | <b>1.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |                |
| 100 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96<br>53,07 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07          |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00          |
|     |             | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |        |        |                |
| 101 |             | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     |        |        | 862,00<br>0,00 |
|     | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 862,00 | 862,00         |
|     |             | <b>2. Reparatia Gr. nr.12</b>                                                                                               |         |        |        |                |
|     |             | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |         |        |        |                |
|     |             | <b>2.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                     |         |        |        |                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 102 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |       | 16,71<br>16,71   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72 | 16,71            |
|     |                | <b>2.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
| 103 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |       | 328,55<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80 | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50 | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55 | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15 | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60 | 75,80            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25  | 1,53             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25  | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85  | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58 | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20  | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20  | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30 | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00 | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00 | 1,04             |
| 104 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 105 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |       | 36,08<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01             |
| 106 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 107 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                             | kg   |         |       | 46,31<br>3,55    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,55             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 42,00 | 42,76            |
| 108 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |         |       | 40,73<br>26,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04             |
| 109 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                 | m2   |         |       | 49,97<br>31,68   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,68            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,26            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,72             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43  |
|     |                | <b>2.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |       |
| 110 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,66 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,41  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,41  |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| 111 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 5,55  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 1,46  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46  |
|     | 24165861053031 | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,97  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
| 112 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |       | 80,54 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07  |
| 113 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 35,08 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,08 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04  |
| 114 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01  |
| 115 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,08 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,21 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01  |
| 116 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 1,46  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grunder                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
| 117 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg   |        |       | 46,70 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 3,65  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,65  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 43,05 |
| 118 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,73 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,80 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04  |
| 119 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 49,96 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     |                | pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                             |      |         |       | 31,67           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,67           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,25           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                       | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                   | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,72            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43            |
| 120 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                               | m2   |         |       | 47,60<br>27,49  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,95           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 42,80 | 5,55            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 42,00 | 2,10            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,56 | 5,06            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 27,00 | 2,70            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14            |
| 121 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77<br>5,18    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03            |
|     |                | <b>2.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |                 |
| 122 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,22<br>96,92 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,72           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 123 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 124 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                | m2   |         |       | 36,08<br>26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
| 125 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 126 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                 | m    |         |       | 29,48<br>21,63  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 42,80    | 2,14              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 2,20     | 3,30              |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0700  | 4,20     | 4,49              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 127 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 40,72<br>26,80    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 48,73    | 26,80             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,80             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,04              |
|     |                | <b>2.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 128 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL | m2   |         |          | 1 753,55<br>39,00 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,57             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,44              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,40             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24              |
|     |                | <b>2.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 129 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 23,84<br>22,65    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 55,72    | 12,81             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300  | 42,80    | 9,84              |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0300  | 4,25     | 0,13              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,00    | 0,63              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 14,20    | 0,43              |
| 130 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 75,19<br>33,52    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,36             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 131 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 276,87<br>53,01   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 48,73    | 48,73             |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 180,00   | 190,88            |
|     | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 28,00    | 0,85              |
|     | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 12,85    | 7,79              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 20,20    | 1,63              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,11              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 13,25    | 2,68              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 6,50   | 0,16             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                              | m3   | 0,0006  | 294,00 | 0,19             |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                               | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     |                | <b>2.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 132 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                   | m    |         |        | 140,42<br>17,02  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 48,73  | 13,62            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,40             |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                      | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,46           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 133 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)            | m2   |         |        | 396,35<br>145,35 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,35           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                             | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,87            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,54            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,55           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                  | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                             | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                     | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 134 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m; glafuri la usi (17,1m.l)        | m2   |         |        | 365,13<br>161,22 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,22           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,43            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                               | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,04            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                               | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,83            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                     | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,04            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                  | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,13             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                      | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,72             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                             | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                     | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,27             |
| 135 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                               | m    |         |        | 17,57<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                              | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,29             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 136 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                  | m2   |         |        | 36,11<br>26,24   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,30             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 137 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                | m2   |         |        | 5,49<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,92             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 138 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri | m2   |         |        | 50,07<br>31,71   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     |                | la usi                                                                                                                                      |      |         |       |                 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,71           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                      | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,29           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                        | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                    | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,76            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43            |
| 139 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 40,74<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,06            |
|     |                | <b>2.1.8. Incapere personal</b>                                                                                                             |      |         |       |                 |
| 140 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane         | m2   |         |       | 212,23<br>96,92 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,71           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                           | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,09           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,48            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                        | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                    | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                              | m2   |         |       | 5,48<br>1,44    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,44            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 142 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                 | m2   |         |       | 36,09<br>26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,02            |
| 143 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                  | m    |         |       | 29,48<br>21,63  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30            |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                           | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 144 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                              | m2   |         |       | 5,48<br>1,44    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,44            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 145 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 40,74<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,05            |
| 146 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                 | m2   |         |       | 23,66           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 9,41             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 42,80  | 9,41             |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900  | 75,00  | 14,25            |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                      | m2   |         |        | 5,56<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,47             |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 26,50  | 3,98             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 148 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |        | 80,53<br>59,44   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 48,73  | 59,44            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 21,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 4,20   | 0,07             |
| 149 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 20,75<br>9,74    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 48,73  | 9,74             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 8,20   | 9,02             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 13,25  | 1,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 21,00  | 0,01             |
| 150 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |         |        | 36,08<br>26,20   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 151 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,51<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 152 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 40,74<br>26,81   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,81            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,04             |
| 153 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,6m.l)                              | m2   |         |        | 396,50<br>145,28 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,28           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                               | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,85            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,55            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,51            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,82           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                   | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,84             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                     | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,45             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 154 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                 | m    |         |        | 17,53<br>12,68   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,68            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,23             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20     |
| 155 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |        |          | 36,05    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 26,20    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 48,73    | 21,94    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 42,80    | 4,26     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 9,33     | 9,85     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 21,00    | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,00     |
| 156 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |        |          | 5,64     |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 1,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,73    | 1,55     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 26,20    | 3,97     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,20     | 0,12     |
| 157 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |        |          | 49,98    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 31,65    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 48,73    | 31,65    |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420 | 50,65    | 12,31    |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                 | kg   | 0,1010 | 18,00    | 1,79     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000 | 27,20    | 2,71     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 2,20     | 0,12     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,21     |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700 | 6,20     | 0,45     |
|     |                | <b>2.1.9. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                   |      |        |          |          |
| 158 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000                                                             | buc  |        |          | 1 243,01 |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 27,86    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 55,72    | 27,86    |
|     | 28221157000001 | Radiator 500x1000                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 25,00    | 0,08     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,12     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 100,00   | 5,00     |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 2,25     | 6,75     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 16,00    | 3,20     |
|     |                | <b>2.1.10. Nod sanitar</b>                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 159 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                               | buc  |        |          | 46,30    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 46,30    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 48,73    | 46,30    |
| 160 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                            | buc  |        |          | 53,60    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 53,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 48,73    | 53,60    |
| 161 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan vagonca din mase plastice                                              | m2   |        |          | 43,00    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 43,00    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 48,73    | 22,90    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 42,80    | 20,11    |
| 162 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                   | m2   |        |          | 79,09    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 78,81    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 55,72    | 44,57    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 42,80    | 34,24    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 21,00    | 0,07     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 14,20    | 0,21     |
| 163 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                  | m2   |        |          | 13,46    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 12,27    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 48,73    | 5,84     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 42,80    | 6,42     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 21,00    | 1,05     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 14,20    | 0,14     |
| 164 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                         | m2   |        |          | 40,18    |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |        |          | 38,43    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 55,72    | 21,73    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 42,80  | 16,69           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 21,00  | 1,05            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 14,20  | 0,71            |
| 165 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 23,66<br>9,42   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200  | 42,80  | 9,42            |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1900  | 75,00  | 14,24           |
| 166 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 5,55<br>1,47    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,47            |
|     | 24165861053031 | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 26,50  | 3,97            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11            |
| 167 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |         |        | 80,55<br>59,45  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 48,73  | 59,45           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 21,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 4,20   | 0,07            |
| 168 | CF51Bk=3       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |         |        | 47,77<br>35,09  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400  | 48,73  | 35,09           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300  | 2,80   | 12,01           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,57            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 4,20   | 0,04            |
| 169 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2   |         |        | 113,26<br>81,06 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000  | 48,73  | 68,23           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 42,80  | 12,84           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 294,00 | 8,80            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 21,00  | 0,15            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 12,00  | 0,10            |
| 170 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |         |        | 20,76<br>9,75   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 48,73  | 9,75            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 8,20   | 9,02            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 13,25  | 1,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 21,00  | 0,01            |
| 171 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,inclusiv glafurilor                                                                                                                        | m2   |         |        | 36,08<br>26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grunder                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11            |
| 173 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafuri                                                                               | m2   |         |        | 40,72<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,80           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,04             |
| 174 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 396,65<br>145,36 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,36           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,89            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,51            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,49            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,87           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,86             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,85             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,03             |
| 175 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 17,53<br>12,66   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,66            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,05             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,25             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 176 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor inclusiv glafurilor | m2   |         |        | 318,29<br>133,92 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 55,72  | 125,37           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 42,80  | 8,56             |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 150,00 | 157,50           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 2,20   | 0,88             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 32,50  | 10,72            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 21,00  | 0,17             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 3,20   | 12,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 4,20   | 0,05             |
| 177 | CK28B          | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 318,24<br>111,54 |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72  | 2,79             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1000  | 48,73  | 102,33           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80  | 6,42             |
|     | 2670112204050  | Placi PFL melaminate-Vagonca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 171,00 | 184,91           |
|     | 2521106718394  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,5500  | 8,25   | 21,67            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 178 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 132,21<br>11,40  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2340  | 48,73  | 11,40            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 15,3000 | 7,68   | 117,50           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 32,58  | 2,93             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 21,00  | 0,08             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 4,20   | 0,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 179 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 347,63<br>139,60 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 48,73  | 127,18           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 42,80  | 12,41            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 165,00 | 169,95           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 3,20   | 12,96            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 32,50  | 9,75               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 14,20  | 12,78              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 4,20   | 0,05               |
| 180 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |         |        | 1 696,88<br>204,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000  | 48,73  | 204,66             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 780,00 | 811,20             |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 450,00 | 463,50             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 46,00  | 47,38              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 52,00  | 53,56              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 25,62  | 26,39              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 87,56  | 90,19              |
| 181 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |         |        | 1 241,57<br>92,58  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000  | 48,73  | 92,58              |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100  | 820,00 | 844,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,90              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 27,00  | 27,54              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000  | 14,25  | 4,34               |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 220,00 | 226,60             |
| 182 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc  |         |        | 490,40<br>80,41    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 48,73  | 80,41              |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 360,00 | 360,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 25,00  | 50,00              |
| 183 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                 | buc  |         |        | 529,95<br>36,55    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 48,73  | 36,55              |
|     | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 600x450mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100  | 380,00 | 391,40             |
|     | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 25,00  | 102,00             |
|     |                | <b>2.1.11. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 184 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                                                                       | buc  |         |        | 50,98<br>50,98     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 48,73  | 3,90               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 42,80  | 47,08              |
| 185 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                                                                      | buc  |         |        | 50,98<br>50,98     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 48,73  | 3,90               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 42,80  | 47,08              |
| 186 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)                                                      | buc  |         |        | 19,36<br>19,36     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900  | 48,73  | 4,38               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 42,80  | 14,98              |
| 187 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                                                                          | m    |         |        | 122,39<br>72,44    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3000  | 55,72  | 72,44              |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100  | 48,50  | 49,95              |
| 188 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din125 mm                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 119,82<br>72,44    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3000  | 55,72  | 72,44              |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100  | 46,00  | 47,38              |
| 189 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                                           | m    |         |        | 118,02             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 72,44  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                         | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                        | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58  |
| 190 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                 | buc  |        |       | 37,26  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 17,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54  |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64   |
| 191 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                 | buc  |        |       | 42,92  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                         | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 192 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                        | buc  |        |       | 37,98  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                        | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 193 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                    | buc  |        |       | 33,41  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 15,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60  |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                    | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48   |
| 194 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                          | buc  |        |       | 31,32  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 13,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64  |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                          | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48   |
| 195 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                 | buc  |        |       | 102,09 |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 24,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                 | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                             | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10   |
| 196 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                 | buc  |        |       | 102,09 |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 24,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                 | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                             | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10   |
|     |                | <b>2.1.12. Iluminat electric</b>                                                                 |      |        |       |        |
| 197 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m    |        |       | 5,57   |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 5,57   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                       | h-om | 0,1000 | 55,72 | 5,57   |
| 198 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                   | m    |        |       | 19,04  |
|     |                |                                                                                                  |      |        |       | 14,62  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                        | h-om | 0,3000 | 48,73 | 14,62  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                   | kg   | 1,7000 | 2,20  | 3,74   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                    | m3   | 0,0100 | 21,00 | 0,21   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                 | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                          | h-ut | 0,0200 | 14,20 | 0,28   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 199 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat    | buc     |         |        | 25,12<br>25,12       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om    | 0,0500  | 48,73  | 2,44                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om    | 0,5300  | 42,80  | 22,68                |
| 200 | RpEJ09A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                             | buc     |         |        | 14,57<br>13,64       |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2800  | 48,73  | 13,64                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg      | 0,2200  | 2,20   | 0,48                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 0,0050  | 21,00  | 0,10                 |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 12,00  | 0,12                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut    | 0,0150  | 14,20  | 0,21                 |
|     |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                              |         |         |        |                      |
|     |               | <b>2.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                             |         |         |        |                      |
| 201 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m   |         |        | 1 446,95<br>1 018,49 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 42,80  | 1 018,49             |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,9600  | 55,00  | 52,67                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59                |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 42,00  | 8,54                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 1,20   | 8,04                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,15   | 2,70                 |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 1,20   | 2,15                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 110,00 | 12,12                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 8,90   | 140,59               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,7000  | 6,90   | 18,65                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,07                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 150,00 | 16,53                |
| 202 |               | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 2,10<br>0,00         |
|     | 08-02-409-1   | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 2,10   | 2,10                 |
| 203 |               | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 3,25<br>0,00         |
|     | 08-02-409-2   | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 3,25   | 3,25                 |
| 204 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |        | 252,73<br>240,12     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 42,80  | 240,12               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,78                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 12,00  | 3,76                 |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 1,20   | 0,96                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,15   | 1,83                 |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 12,00  | 0,61                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,21                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 14,00  | 2,25                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 110,00 | 0,93                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 150,00 | 1,27                 |
| 205 |               | Кабель силовой ВВГ нг -3х1,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 12,60<br>0,00        |
|     | 08-02-412-1   | Кабель силовой ВВГ нг-3х1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,60  | 12,60                |
| 206 |               | Кабель силовой ВВГ нг -3х2,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 15,30<br>0,00        |
|     | 08-02-412-2   | Кабель силовой ВВГ нг-3х2,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 15,30  | 15,30                |
| 207 |               | Кабель силовой ВВГ нг -2х1,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 12,30                |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2х1,5mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 208 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                             | 100 buc |          |        | 3 447,50 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 252,75 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,75 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 3,5400   | 24,00  | 84,00    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 0,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 32,75    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 0,00     |
| 209 |             | Intreupator monopolar interior                                                                                                                           | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intreupator monopolar interior                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 210 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                         | 100 buc |          |        | 1 428,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 412,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,50 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 211 |             | Intreupator bipolar interior                                                                                                                             | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intreupator biopolar interior                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 212 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                      | 100 buc |          |        | 1 684,75 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 626,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 626,50 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 1,5000   | 24,00  | 36,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,25    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,4200   | 14,00  | 7,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 213 |             | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 214 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |          |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 12,80  | 12,80    |
| 215 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |          |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 7,90   | 7,90     |
| 216 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |          |        | 5 145,07 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 777,80 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000  | 42,80  | 3 777,80 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 80,00  | 325,33   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 12,00  | 24,80    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200   | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,3100   | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600   | 110,00 | 146,67   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,33   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,47   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00   |
| 217 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                        | buc     |         |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00   |
| 218 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |        | 5 115,25 |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 3 777,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 777,00 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100  | 14,00  | 3,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 137,50   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 378,25   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 275,50   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 187,50   |
| 219 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     |         |        | 165,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00   |
| 220 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                    | buc     |         |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50    |
| 221 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                       | buc     |         |        | 528,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00   |
| 222 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                                         | buc     |         |        | 87,45    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 66,77    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73     |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 0,18   | 0,18     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,25     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,0060  | 18,00  | 0,18     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,0120  | 14,00  | 0,14     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0020  | 110,00 | 0,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,1300  | 6,90   | 0,90     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 10,80  | 0,43     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0020  | 150,00 | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
| 223 |               | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-1   | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
| 224 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45<br>66,77 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77          |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85           |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00           |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20           |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80           |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42           |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84           |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73           |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18           |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25           |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18           |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00           |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90           |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43           |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00           |
| 225 |               | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-2   | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
|     |               | <b>2.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |                |
| 226 | 08-03-605-1   | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96<br>53,07 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07          |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80           |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81           |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00          |
|     |               | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |        |        |                |
| 227 |               | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     |        |        | 862,00<br>0,00 |
|     | 08-03-605-1   | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 862,00 | 862,00         |
|     |               | <b>3. Reparatia Gr. nr.13</b>                                                                                               |         |        |        |                |
|     |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |         |        |        |                |
|     |               | <b>3.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                     |         |        |        |                |
| 228 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi  | buc     |        |        | 16,71<br>16,71 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om    | 0,3000 | 55,72  | 16,71          |
| 229 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)                                                   | m2      |        |        | 8,83<br>8,83   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                        | h-om    | 0,1600 | 55,72  | 8,83           |
|     |               | <b>3.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                 |         |        |        |                |
| 230 | CD72B         | Pereti despartitori din PGC cu grosimea                                                                                     | m2      |        |        | 328,56         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|     |                | 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 |      |         |       | 114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6832  | 42,80 | 114,84 |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                      | m2   | 2,1000  | 26,50 | 55,65  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 12,55 | 14,37  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 21,15 | 46,53  |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 73,60 | 75,81  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                  | m    | 1,2200  | 1,25  | 1,52   |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                        | m    | 1,5150  | 1,25  | 1,89   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                        | kg   | 0,5420  | 5,85  | 3,17   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  | 32,58 | 5,70   |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                     | buc  | 1,5000  | 1,20  | 1,80   |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                    | buc  | 29,4300 | 0,20  | 5,89   |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                            | m2   | 0,0160  | 14,30 | 0,23   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0094  | 12,00 | 0,11   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0648  | 16,00 | 1,04   |
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11   |
| 232 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                  | m2   |         |       | 36,08  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01   |
| 233 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11   |
| 234 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                     | kg   |         |       | 46,31  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 3,55   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,55   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                     | kg   | 1,0200  | 42,00 | 42,76  |
| 235 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                      | m2   |         |       | 40,73  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04   |
| 236 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                         | m2   |         |       | 49,96  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 31,67  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,67  |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                           | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,26  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                            | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                         | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,72   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20   |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43   |
|     |                | <b>3.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                             |      |         |       |        |
| 237 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                      | m2   |         |       | 23,67  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |         |       | 9,42   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 42,80 | 9,42   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| 238 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                      | m2   |        |       | 5,55  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,46  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46  |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,97  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
| 239 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 80,54 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07  |
| 240 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 20,76 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01  |
| 241 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 36,08 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 26,21 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01  |
| 242 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,46  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
| 243 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                     | kg   |        |       | 46,70 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 3,65  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,65  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 | 42,00 | 43,05 |
| 244 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 40,73 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 26,80 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04  |
| 245 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                         | m2   |        |       | 49,96 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 31,67 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,67 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                           | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                             | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43  |
| 246 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                     | m2   |        |       | 47,60 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 27,49 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,95 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1300 | 42,80 | 5,55  |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 42,00 | 2,10  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 50,56 | 5,06  |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,76  |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                     | l    | 0,1000 | 27,00 | 2,70  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 2,20  | 0,22  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14              |
| 247 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77<br>5,18      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28              |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25              |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76              |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27              |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08              |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03              |
|     |                | <b>3.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |                   |
| 248 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,22<br>96,92   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,72             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79              |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12,5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75             |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00              |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88             |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11              |
| 249 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11              |
| 250 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                | m2   |         |       | 36,09<br>26,21    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01              |
| 251 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11              |
| 252 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                 | m    |         |       | 29,49<br>21,64    |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30              |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                          | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,03              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02              |
| 253 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |         |       | 40,72<br>26,80    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04              |
|     |                | <b>3.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                          |      |         |       |                   |
| 254 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice                                           | m2   |         |       | 1 753,55<br>39,00 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL |      |         |          |          |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,57    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,44     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,40    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24     |
|     |                | <b>3.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 255 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 23,85    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 22,66    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 55,72    | 12,82    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 42,80    | 9,85     |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  | 4,25     | 0,13     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 21,00    | 0,63     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 14,20    | 0,43     |
| 256 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 75,20    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 33,52    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,37    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 257 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33                                                                 | m2   |         |          | 276,87   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 53,01    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 48,73    | 48,73    |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl .33)                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 180,00   | 190,89   |
|     | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 28,00    | 0,85     |
|     | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 12,85    | 7,79     |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 20,20    | 1,63     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,11     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03     |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 13,25    | 2,68     |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 6,50     | 0,16     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 294,00   | 0,19     |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 18,00    | 18,18    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     |                | <b>3.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |          |
| 258 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 140,42   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 17,02    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 48,73    | 13,62    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,40     |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 120,00   | 122,46   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,82     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12     |
| 259 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 396,35   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 145,35   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3957  | 42,80    | 145,35   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,87            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,54            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,55           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 260 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)               | m2   |         |        | 365,13<br>161,22 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,22           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,43            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,04            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,83            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                            | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,04            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,13             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,72             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,27             |
| 261 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,57<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,29             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 262 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,11<br>26,24   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,30             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 263 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,49<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,92             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 264 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 50,07<br>31,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,71            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,29            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                    | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,82             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,76             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,43             |
| 265 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |        | 40,74<br>26,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,80            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,06             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     |                | <b>3.1.8. Incapere personal</b>                                                                                                                              |      |         |       |                 |
| 266 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                          | m2   |         |       | 212,20<br>96,93 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,71           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,39            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,82            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,71           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,10           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,48            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 267 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                               | m2   |         |       | 5,47<br>1,44    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,44            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,91            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 268 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                  | m2   |         |       | 36,12<br>26,24  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,96           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
| 269 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                   | m    |         |       | 29,49<br>21,63  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30            |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                            | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 270 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                               | m2   |         |       | 5,47<br>1,44    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,44            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,91            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 271 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |       | 40,77<br>26,83  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,83           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,05            |
| 272 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                  | m2   |         |       | 23,67<br>9,42   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200  | 42,80 | 9,42            |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1900  | 75,00 | 14,26           |
| 273 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                  | m2   |         |       | 5,54<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,50 | 3,97            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 274 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |       | 80,54<br>59,45  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 48,73 | 59,45           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,80  | 19,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 21,00 | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 12,00 | 0,95            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 4,20  | 0,07            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 275 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 20,76<br>9,74    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 48,73  | 9,74             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 8,20   | 9,02             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 13,25  | 1,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 21,00  | 0,01             |
| 276 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |         |        | 36,08<br>26,20   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 277 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 278 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 40,73<br>26,81   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,81            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,79            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,04             |
| 279 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,6m.l)                              | m2   |         |        | 396,50<br>145,28 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,28           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                               | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,85            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,55            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,51            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,82           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                   | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,84             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                     | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,45             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 280 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                 | m    |         |        | 17,51<br>12,66   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,66            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,05             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,23             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 281 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                                    | m2   |         |        | 36,05<br>26,20   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,26             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,85             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,00             |
| 282 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                  | m2   |         |        | 5,64<br>1,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,97             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,12             |
| 283 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri                   | m2   |         |        | 49,98<br>31,65   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                | la usi                                                                                                                                                                   |      |        |       |                 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,65           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                   | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,31           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,79            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,71            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,12            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,21            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,45            |
| 284 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                             | m2   |        |       | 47,72<br>27,61  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,87           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 42,80 | 5,73            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 42,00 | 1,98            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 50,56 | 5,17            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,72            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l    | 0,1000 | 27,00 | 2,76            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 2,20  | 0,23            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 4,00  | 0,13            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 14,20 | 0,11            |
|     |                | <b>3.1.9. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                      |      |        |       |                 |
| 285 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                  | buc  |        |       | 50,98<br>50,98  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08           |
| 286 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                 | buc  |        |       | 50,98<br>50,98  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08           |
| 287 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee) | buc  |        |       | 19,36<br>19,36  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,73 | 4,38            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 42,80 | 14,98           |
| 288 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                     | m    |        |       | 122,39<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 48,50 | 49,95           |
| 289 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm                                                                                                                 | m    |        |       | 119,82<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38           |
| 290 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                      | m    |        |       | 118,02<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58           |
| 291 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 37,26<br>17,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54           |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64            |
| 292 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 42,92<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 293 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  |        |       | 37,98<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6     | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|     | 25231567210373 | Reducție din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 18,56 | 18,56    |
|     | 2451437345967  | Soluție unguenta                                                                                                                                         | kg    | 0,0600 | 18,00 | 1,08     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg    | 0,0230 | 32,00 | 0,80     |
| 294 | SB09F          | Reducție din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                            | buc   |        |       | 33,41    |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 15,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om  | 0,3200 | 48,73 | 15,60    |
|     | 25231567210374 | Reducție din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 16,53 | 16,53    |
|     | 2451437345967  | Soluție unguenta                                                                                                                                         | kg    | 0,0450 | 18,00 | 0,81     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg    | 0,0170 | 32,00 | 0,48     |
| 295 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                  | buc   |        |       | 31,32    |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 13,64    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om  | 0,2800 | 48,73 | 13,64    |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 16,56 | 16,56    |
|     | 2451437345967  | Soluție unguenta                                                                                                                                         | kg    | 0,0350 | 18,00 | 0,63     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg    | 0,0150 | 32,00 | 0,48     |
| 296 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                         | buc   |        |       | 102,09   |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 24,19    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4700 | 48,73 | 22,91    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om  | 0,0300 | 42,80 | 1,28     |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                         | kg    | 0,1500 | 32,00 | 4,80     |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc   | 1,0000 | 72,00 | 72,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg    | 0,5000 | 2,20  | 1,10     |
| 297 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | buc   |        |       | 102,09   |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 24,19    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4700 | 48,73 | 22,91    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om  | 0,0300 | 42,80 | 1,28     |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | kg    | 0,1500 | 32,00 | 4,80     |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc   | 1,0000 | 72,00 | 72,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg    | 0,5000 | 2,20  | 1,10     |
|     |                | <b>3.1.10. Iluminat electric</b>                                                                                                                         |       |        |       |          |
| 298 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                         | m     |        |       | 5,57     |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 5,57     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 55,72 | 5,57     |
| 299 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                           | m     |        |       | 19,04    |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 14,62    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000 | 48,73 | 14,62    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg    | 1,7000 | 2,20  | 3,74     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3    | 0,0100 | 21,00 | 0,21     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut  | 0,0150 | 12,00 | 0,18     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut  | 0,0200 | 14,20 | 0,28     |
| 300 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc   |        |       | 25,12    |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 25,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0500 | 48,73 | 2,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om  | 0,5300 | 42,80 | 22,68    |
| 301 | RpEJ09A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                          | buc   |        |       | 14,57    |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 13,64    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,2800 | 48,73 | 13,64    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg    | 0,2200 | 2,20  | 0,48     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3    | 0,0050 | 21,00 | 0,10     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut  | 0,0100 | 12,00 | 0,12     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 14,20 | 0,21     |
|     |                | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |       |        |       |          |
|     |                | <b>3.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                          |       |        |       |          |
| 302 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                            | 100 m |        |       | 1 446,29 |
|     |                |                                                                                                                                                          |       |        |       | 1 018,48 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 42,80  | 1 018,48 |
|     | 1011924     | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,9600  | 55,00  | 52,86    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59    |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 42,00  | 8,56     |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20     |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 1,20   | 8,04     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,15   | 2,70     |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 1,20   | 2,16     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 110,00 | 11,75    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 8,90   | 140,58   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,7000  | 6,90   | 18,62    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,14    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 150,00 | 16,02    |
| 303 |             | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 2,10     |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-1 | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 2,10   | 2,10     |
| 304 |             | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 3,25     |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-2 | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 3,25   | 3,25     |
| 305 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |        | 253,11   |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 240,17   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 42,80  | 240,17   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,89     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 12,00  | 3,73     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 1,20   | 0,95     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,15   | 1,83     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 12,00  | 0,58     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,24     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 14,00  | 2,17     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 110,00 | 1,07     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 150,00 | 1,46     |
| 306 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3х1,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 12,60    |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3х1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,60  | 12,60    |
| 307 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3х2,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 15,30    |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3х2,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 15,30  | 15,30    |
| 308 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2х1,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 12,30    |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2х1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,30  | 12,30    |
| 309 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                                | 100 buc |         |        | 3 447,50 |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 3 252,75 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 76,0000 | 42,80  | 3 252,75 |
|     | 1011924     | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,0240  | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 3,5400  | 24,00  | 84,00    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600  | 4,00   | 39,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600  | 4,00   | 39,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1000  | 110,00 | 0,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 4,6400  | 6,90   | 32,75    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1000  | 150,00 | 0,00     |
| 310 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                             | buc     |         |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 32,00  | 32,00    |
| 311 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la                                                                                                               | 100 buc |         |        | 1 427,00 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             | instalatie inchisa                                                                                                                                       |         |          |        | 1 412,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,00 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 312 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                                                            | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 313 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                      | 100 buc |          |        | 1 684,75 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 626,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 626,50 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 1,5000   | 24,00  | 36,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,25    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,4200   | 14,00  | 7,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 314 |             | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 315 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |          |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 12,80  | 12,80    |
| 316 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |          |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 7,90   | 7,90     |
| 317 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |          |        | 5 157,25 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 779,75 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000  | 42,80  | 3 779,75 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 80,00  | 325,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 12,00  | 24,75    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200   | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100   | 14,00  | 4,38     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600   | 110,00 | 151,25   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000  | 8,90   | 377,13   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000  | 10,80  | 276,75   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600   | 150,00 | 206,25   |
| 318 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                                | buc     |          |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 195,00 | 195,00   |
| 319 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                            | buc     |          |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700   | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000   | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000   | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200   | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700   | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100   | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200   | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200   | 56,00  | 12,32    |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 150,00 | 10,50  |
| 320 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                  | buc     |        |        | 528,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                  | buc     | 1,0000 | 528,00 | 528,00 |
| 321 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                    | buc     |        |        | 87,45  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 66,77  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 322 |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
| 323 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 66,77  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 324 |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
|     |             | <b>3.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |        |
| 325 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 53,07  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2600  | 10,80  | 2,81             |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 150,00 | 12,00            |
|     |                | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 326 |                | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 862,00<br>0,00   |
|     | 08-03-605-1    | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 862,00 | 862,00           |
|     |                | <b>4. Reparatia Gr. nr.14</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|     |                | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |                | <b>4.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 327 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |        | 16,71<br>16,71   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72  | 16,71            |
| 328 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)                                                                                                                                                | m2   |         |        | 8,83<br>8,83     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  | 55,72  | 8,83             |
|     |                | <b>4.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 329 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |        | 328,56<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80  | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50  | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55  | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60  | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25   | 1,52             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25   | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85   | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58  | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20   | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20   | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30  | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00  | 1,04             |
| 330 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 331 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 36,08<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 332 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 333 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                             | kg   |         |        | 46,31            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 3,55  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,55  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 42,76 |
| 334 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,73 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,80 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04  |
| 335 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |       | 49,97 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 31,68 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,68 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43  |
|     |                | <b>4.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |       |
| 336 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,66 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,41  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,41  |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| 337 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 5,55  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 1,46  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46  |
|     | 24165861053031 | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,98  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
| 338 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |       | 80,54 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07  |
| 339 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,78 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 35,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04  |
| 340 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01  |
| 341 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,09 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 26,21 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01  |
| 342 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11   |
| 343 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg   |         |       | 46,70  |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 3,65   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,65   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                               | kg   | 1,0200  | 42,00 | 43,05  |
| 344 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |         |       | 40,72  |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04   |
| 345 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                   | m2   |         |       | 49,97  |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 31,68  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,68  |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,26  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                        | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                   | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,72   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20   |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43   |
| 346 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                               | m2   |         |       | 47,58  |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 27,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,92  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 42,80 | 5,56   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 42,00 | 2,11   |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,56 | 5,08   |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,72   |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 27,00 | 2,71   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14   |
| 347 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 5,18   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25   |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76   |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27   |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03   |
|     |                | <b>4.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |        |
| 348 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,21 |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 96,92  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,72  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79   |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75  |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08  |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88  |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11   |
| 349 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |       | 1,46   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,73    | 1,46              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 26,20    | 3,93              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,20     | 0,11              |
| 350 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 36,08<br>26,21    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 48,73    | 21,93             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 42,80    | 4,28              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 9,33     | 9,84              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 21,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01              |
| 351 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,73    | 1,46              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 26,20    | 3,93              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,20     | 0,11              |
| 352 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 29,48<br>21,63    |
|     | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 48,73    | 19,49             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 42,80    | 2,14              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 2,20     | 3,30              |
|     | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0700 | 4,20     | 4,49              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 21,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
| 353 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 40,73<br>26,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 48,73    | 26,80             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,04              |
|     |               | <b>4.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 354 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL       | m2   |        |          | 1 753,76<br>39,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 48,73    | 35,53             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 42,80    | 3,47              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 134,20   | 23,61             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,25              |
| 355 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2400 cu framuga, profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila , balamali minium 3 buc la usa pina la 120kg,metal gr. minima 1,4mm, prag din AL | m2   |        |          | 1 764,44<br>43,75 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8100 | 48,73    | 39,47             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 42,80    | 4,28              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 72,00  | 39,60            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1930  | 134,20 | 25,95            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000  | 1,50   | 0,90             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000  | 3,20   | 3,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|     |                | <b>4.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 356 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 23,84<br>22,66   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 55,72  | 12,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 42,80  | 9,84             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  | 4,25   | 0,13             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 21,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 14,20  | 0,43             |
| 357 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 75,17<br>33,51   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 48,73  | 29,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 294,00 | 12,34            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 21,00  | 0,21             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 358 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33 | m2   |         |        | 276,87<br>53,01  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 48,73  | 48,73            |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33)                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 180,00 | 190,88           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,85             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 12,85  | 7,79             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 20,20  | 1,63             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 21,00  | 0,03             |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 13,25  | 2,68             |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 6,50   | 0,16             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 294,00 | 0,19             |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     |                | <b>4.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 359 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 140,42<br>17,02  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 48,73  | 13,62            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,40             |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,46           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 360 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)                                                                                                                            | m2   |         |        | 396,35<br>145,35 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,35           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,87            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,54            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,55           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 361 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,45m.l)              | m2   |         |        | 365,34<br>161,38 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,38           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,41            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,02            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,76            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                            | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,02            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,61             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,11             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,55            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,93             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,23             |
| 362 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,57<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,29             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 363 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,10<br>26,23   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,29             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 364 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,51<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,94             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 365 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 50,07<br>31,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,71            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,29            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                   | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,82             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,76             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,43             |
| 366 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |        | 40,74<br>26,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,80            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,81            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,06             |
|     |                | <b>4.1.8. Incapere personal</b>                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 367 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                   | m2   |         |        | 212,20<br>96,93  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 1,8000  | 48,73  | 87,71            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 42,80  | 6,39             |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 55,72  | 2,82             |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 65,00  | 22,71            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,8600  | 26,84  | 23,10            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,2700  | 16,56  | 4,48             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000 | 42,40 | 50,88          |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400 | 0,25  | 1,11           |
| 368 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,47<br>1,44   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,44           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,91           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 369 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                      | m2   |        |       | 36,12<br>26,24 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,96          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 370 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                       | m    |        |       | 29,49<br>21,63 |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 48,73 | 19,49          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 42,80 | 2,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 2,20  | 3,30           |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                | m    | 1,0700 | 4,20  | 4,49           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 21,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
| 371 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,47<br>1,44   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,44           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,91           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 372 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 40,77<br>26,83 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,83          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,05           |
| 373 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                      | m2   |        |       | 23,68<br>9,42  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,42           |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,26          |
| 374 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                      | m2   |        |       | 5,55<br>1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,98           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 375 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 80,54<br>59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 376 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 20,77<br>9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 377 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 36,10<br>26,22 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,94          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 378 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                        | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 379 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |        | 40,72<br>26,79   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,79            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,04             |
| 380 | CF61A          | Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,3m.l)                     | m2   |         |        | 396,20<br>145,28 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,28           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,90            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,53            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,51            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,41           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,91             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,04             |
| 381 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,53<br>12,68   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,68            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,24             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 382 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,20<br>26,34   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,35             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,86             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,00             |
| 383 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,43<br>1,39     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,39             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,94             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 384 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 50,12<br>31,70   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,70            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,35            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                 | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,83             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,76             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,43             |
| 385 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta          | m2   |         |        | 47,72<br>27,61   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,87            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,1300  | 42,80  | 5,73             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 42,00    | 1,98     |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 50,56    | 5,17     |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 65,00    | 9,72     |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                    | l    | 0,1000 | 27,00    | 2,76     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 2,20     | 0,23     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 4,00     | 0,13     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 14,20    | 0,11     |
|     |               | <b>4.1.9. Nod sanitar</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 386 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                         | buc  |        |          | 46,30    |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 46,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 48,73    | 46,30    |
| 387 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice                                                                         | m2   |        |          | 42,99    |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 42,99    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,73    | 22,89    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 42,80    | 20,10    |
| 388 | CK28B         | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice                                  | m2   |        |          | 318,23   |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 111,54   |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 55,72    | 2,80     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 | 48,73    | 102,33   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 42,80    | 6,41     |
|     | 2670112204050 | Placi PFL melaminate-Vagonca                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 171,00   | 184,90   |
|     | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                              | m    | 2,5500 | 8,25     | 21,67    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12     |
| 389 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc  |        |          | 1 241,57 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 92,58    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000 | 48,73    | 92,58    |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 820,00   | 844,60   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90    |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,54    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m    | 0,3000 | 14,25    | 4,34     |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 220,00   | 226,60   |
| 390 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc  |        |          | 490,40   |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 80,41    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,73    | 80,41    |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 360,00   | 360,00   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 25,00    | 50,00    |
| 391 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                   | buc  |        |          | 529,95   |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 36,55    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 48,73    | 36,55    |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 600x450mm                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 380,00   | 391,40   |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 25,00    | 102,00   |
| 392 | SC02A         | Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900                                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 413,96 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 90,15    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 48,73    | 90,15    |
|     | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 296,00 |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,81    |
| 393 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 848,04   |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 56,04    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,73    | 56,04    |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 792,00   | 792,00   |
|     |               | <b>4.1.10. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 394 | RCsU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                         | buc  |        |          | 50,98    |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 50,98    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08  |
| 395 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                 | buc  |        |       | 50,98  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08  |
| 396 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee) | buc  |        |       | 19,36  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,73 | 4,38   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 42,80 | 14,98  |
| 397 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                     | m    |        |       | 122,39 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 48,50 | 49,95  |
| 398 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din125 mm                                                                                                                  | m    |        |       | 119,82 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38  |
| 399 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                      | m    |        |       | 118,02 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44  |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58  |
| 400 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 37,26  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54  |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64   |
| 401 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 42,92  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 402 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  |        |       | 37,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 403 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  |        |       | 33,41  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60  |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48   |
| 404 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 31,32  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64  |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48   |
| 405 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                                         | buc  |        |       | 102,09 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
| 406 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | buc    |         |        | 102,09<br>24,19      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4700  | 48,73  | 22,91                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om   | 0,0300  | 42,80  | 1,28                 |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | kg     | 0,1500  | 32,00  | 4,80                 |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc    | 1,0000  | 72,00  | 72,00                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg     | 0,5000  | 2,20   | 1,10                 |
|     |                | <b>4.1.11. Iluminat electric</b>                                                                                                                         |        |         |        |                      |
| 407 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                         | m      |         |        | 5,57<br>5,57         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om   | 0,1000  | 55,72  | 5,57                 |
| 408 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                           | m      |         |        | 19,04<br>14,62       |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000  | 48,73  | 14,62                |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg     | 1,7000  | 2,20   | 3,74                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 21,00  | 0,21                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut   | 0,0150  | 12,00  | 0,18                 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut   | 0,0200  | 14,20  | 0,28                 |
| 409 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    |         |        | 25,12<br>25,12       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500  | 48,73  | 2,44                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om   | 0,5300  | 42,80  | 22,68                |
| 410 | RpEJ09A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                          | buc    |         |        | 14,57<br>13,64       |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,2800  | 48,73  | 13,64                |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg     | 0,2200  | 2,20   | 0,48                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,0050  | 21,00  | 0,10                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut   | 0,0100  | 12,00  | 0,12                 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 14,20  | 0,21                 |
|     |                | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |        |         |        |                      |
|     |                | <b>4.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 411 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                            | 100 m  |         |        | 1 446,76<br>1 018,57 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om   | 23,8000 | 42,80  | 1 018,57             |
|     | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg     | 0,9600  | 55,00  | 52,69                |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,61                |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,61                |
|     | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                            | kg     | 0,2000  | 42,00  | 8,47                 |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                   | 10 buc | 1,0000  | 1,20   | 1,20                 |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 1,20   | 8,03                 |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc    | 18,0000 | 0,15   | 2,70                 |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                | 10 buc | 1,8000  | 1,20   | 2,16                 |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut   | 0,1100  | 110,00 | 12,02                |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut   | 15,8000 | 8,90   | 140,61               |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut   | 2,7000  | 6,90   | 18,61                |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 12,00  | 58,08                |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut   | 0,1100  | 150,00 | 16,39                |
| 412 |                | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                   | m      |         |        | 2,10<br>0,00         |
|     | 08-02-409-1    | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                   | m      | 1,0000  | 2,10   | 2,10                 |
| 413 |                | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                   | m      |         |        | 3,25<br>0,00         |
|     | 08-02-409-2    | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                   | m      | 1,0000  | 3,25   | 3,25                 |
| 414 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir                                                                | 100 m  |         |        | 252,78               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             | sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                                           |         |          |        | 240,25   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,6100   | 42,80  | 240,25   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 46,00  | 0,77     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 12,00  | 3,73     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 1,20   | 0,96     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 0,15   | 1,83     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 12,00  | 0,61     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 12,50  | 0,21     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 14,00  | 2,24     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 110,00 | 0,92     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00 | 1,26     |
| 415 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,60    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,60  | 12,60    |
| 416 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x2,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 15,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 15,30  | 15,30    |
| 417 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 418 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                | 100 buc |          |        | 3 447,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 3 252,75 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,75 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 3,5400   | 24,00  | 84,00    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 0,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 32,75    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 0,00     |
| 419 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                             | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                             | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 420 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                            | 100 buc |          |        | 1 428,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 412,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,50 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 421 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                               | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                              | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 422 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |        | 1 684,75 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 626,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 626,50 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00  | 36,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,25    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 14,00  | 7,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 423 |             | Priza unitara                                                                                                               | buc     |          |        | 32,00    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 32,00  | 32,00    |
| 424 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |         |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 12,80  | 12,80    |
| 425 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |         |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 7,90   | 7,90     |
| 426 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |         |        | 5 157,25 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 3 779,75 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 779,75 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 325,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,75    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,38     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 151,25   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,13   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,75   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 206,25   |
| 427 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                                | buc     |         |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00   |
| 428 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa         | 100 buc |         |        | 5 142,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 3 780,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 780,67 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 146,67   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 376,67   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 277,33   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00   |
| 429 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                                 | buc     |         |        | 165,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00   |
| 430 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                            | buc     |         |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50    |
| 431 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     |         |        | 528,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00   |
| 432 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                                                  | buc     |         |        | 87,45    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6      | 7     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
|     |             | constructii pe perete sau coloana,<br>BA47-29/1/25A                                                                               |         |        |        | 66,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85  |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80  |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18  |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25  |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                          | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00  |
| 433 |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                            | buc     |        |        | 97,20 |
|     |             |                                                                                                                                   |         |        |        | 0,00  |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20 |
| 434 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau<br>coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45 |
|     |             |                                                                                                                                   |         |        |        | 66,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85  |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80  |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18  |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25  |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                          | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00  |
| 435 |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                          | buc     |        |        | 97,20 |
|     |             |                                                                                                                                   |         |        |        | 0,00  |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20 |
|     |             | <b>4.2.2. Ventilare</b>                                                                                                           |         |        |        |       |
| 436 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                            | buc     |        |        | 76,96 |
|     |             |                                                                                                                                   |         |        |        | 53,07 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|     |             | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                |         |        |        |       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 437 |                | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 862,00<br>0,00   |
|     | 08-03-605-1    | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 862,00 | 862,00           |
|     |                | <b>5. Reparatie Gr. nr.15</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |                | <b>5.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 438 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |        | 16,72<br>16,72   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72  | 16,72            |
| 439 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                 | m2   |         |        | 23,84<br>22,66   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 55,72  | 12,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 42,80  | 9,84             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 4,25   | 0,13             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 21,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 14,20  | 0,43             |
|     |                | <b>5.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 440 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |        | 328,56<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80  | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50  | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55  | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60  | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25   | 1,52             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25   | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85   | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58  | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20   | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20   | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30  | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00  | 1,04             |
| 441 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 442 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 36,08<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 443 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 444 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                             | kg   |         |        | 46,70<br>3,65    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 48,73  | 3,65             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 42,00  | 43,05            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 445 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,72<br>26,80 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04           |
| 446 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |       | 49,95<br>31,67 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,67          |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25          |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43           |
|     |                | <b>5.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                |
| 447 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,66<br>9,41  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 42,80 | 9,41           |
|     | 3410520005701  | Autotum                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1900 | 75,00 | 14,25          |
| 448 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,55<br>1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 26,50 | 3,98           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 449 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |       | 80,54<br>59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 450 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,77<br>35,08 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,08          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04           |
| 451 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76<br>9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 452 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,08<br>26,21 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 453 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50<br>1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 454 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg   |         |       | 46,14<br>3,35   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,35            |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                               | kg   | 1,0200  | 42,00 | 42,79           |
| 455 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |         |       | 40,73<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04            |
| 456 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                   | m2   |         |       | 49,96<br>31,67  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,67           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,26           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                      | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                   | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,72            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43            |
| 457 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                               | m2   |         |       | 47,54<br>27,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,95           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 42,80 | 5,55            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 42,00 | 2,08            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,56 | 5,06            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,72            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 27,00 | 2,70            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14            |
| 458 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77<br>5,18    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03            |
|     |                | <b>5.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |                 |
| 459 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,21<br>96,93 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,72           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12,5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 460 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 461 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 36,08<br>26,21    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 48,73    | 21,93             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 9,33     | 9,84              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 21,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
| 462 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 48,73    | 1,46              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,20    | 3,93              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,20     | 0,11              |
| 463 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 29,48<br>21,63    |
|     | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 48,73    | 19,49             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 42,80    | 2,14              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 2,20     | 3,30              |
|     | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0700  | 4,20     | 4,49              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 464 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 40,73<br>26,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 48,73    | 26,80             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,80             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,04              |
|     |               | <b>5.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 465 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL | m2   |         |          | 1 753,60<br>39,01 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,59             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,42              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,45             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24              |
|     |               | <b>5.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 466 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 75,18<br>33,52    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,35             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 467 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linolium comercial heterogen gr.2,5mm,                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 276,88<br>53,01   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33                                                                                                 |      |         |        |                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 48,73  | 48,73            |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl .33)                                             | m2   | 1,0500  | 180,00 | 190,90           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,85             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 12,85  | 7,79             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 20,20  | 1,63             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                           | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 21,00  | 0,03             |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 13,25  | 2,68             |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 6,50   | 0,16             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                       | m3   | 0,0006  | 294,00 | 0,19             |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                        | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     |                | <b>5.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                |      |         |        |                  |
| 468 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                            | m    |         |        | 140,38<br>17,14  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 0,2800  | 48,73  | 13,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,46             |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                               | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,31           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 469 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (49,55m.l)    | m2   |         |        | 396,30<br>145,33 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,33           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                      | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,85            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                        | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,53            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,56           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                         | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                           | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                               | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,86             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,85             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                      | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                              | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 470 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (22,8m.l) | m2   |         |        | 365,24<br>161,30 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,30           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,43            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                        | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,04            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                        | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,83            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                              | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,04            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                         | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                           | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,13             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                               | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,85             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                         | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                      | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,07             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                              | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,20             |
| 471 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                        | m    |         |        | 17,57<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                       | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,28             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 472 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                           | m2   |         |        | 36,09<br>26,22   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,30             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
| 473 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 474 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |       | 50,07<br>31,71  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73 | 31,71           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65 | 12,29           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                  | kg   | 0,1010  | 18,00 | 1,82            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20 | 2,76            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20  | 0,43            |
| 475 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |       | 40,76<br>26,83  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,83           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,05            |
|     |                | <b>5.1.8. Incapere personal</b>                                                                                                                       |      |         |       |                 |
| 476 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane                     | m2   |         |       | 212,18<br>96,93 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,71           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,41            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,81            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,73           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                               | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,46            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                              | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 477 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                        | m2   |         |       | 5,49<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,92            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 478 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                           | m2   |         |       | 36,08<br>26,20  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,95           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,25            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,02            |
| 479 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                            | m    |         |       | 29,50<br>21,65  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,16            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30            |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                     | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 480 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                        | m2   |         |       | 5,49<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,92            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 481 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 40,70<br>26,79    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73    | 26,79             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,03              |
| 482 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                      | m2   |        |          | 23,65<br>9,41     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 42,80    | 9,41              |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900 | 75,00    | 14,24             |
| 483 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder                                                                                                    | m2   |        |          | 5,55<br>1,47      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73    | 1,47              |
|     | 24165861053031 | Betonogrunder                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 26,50    | 3,98              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20     | 0,11              |
| 484 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 80,54<br>59,45    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 48,73    | 59,45             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,80     | 19,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 21,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00    | 0,95              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 4,20     | 0,07              |
| 485 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 20,75<br>9,74     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 48,73    | 9,74              |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,20     | 9,02              |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,25    | 1,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 21,00    | 0,01              |
| 486 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |          | 36,08<br>26,20    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 48,73    | 21,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 42,80    | 4,28              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,33     | 9,84              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01              |
| 487 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,51<br>1,47      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 48,73    | 1,47              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grunder                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 26,20    | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,20     | 0,11              |
| 488 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 40,74<br>26,81    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 48,73    | 26,81             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,05              |
|     |                | <b>5.1.9. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 489 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22 500x1000                                                                         | buc  |        |          | 1 243,01<br>27,86 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 55,72    | 27,86             |
|     | 28221157000001 | Radiator 500x1000                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030 | 25,00    | 0,08              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,12              |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 100,00   | 5,00              |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 2,25     | 6,75              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 16,00    | 3,20              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                | <b>5.1.10. Nod sanitar</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                   |
| 490 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice                                                            | m2   |         |        | 43,03<br>43,03    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 48,73  | 22,91             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 42,80  | 20,12             |
| 491 | CK28B          | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice                     | m2   |         |        | 318,27<br>111,55  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 55,72  | 2,80              |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                            | h-om | 2,1000  | 48,73  | 102,33            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 42,80  | 6,43              |
|     | 2670112204050  | Placi PFL melaminate-Vagonca                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 171,00 | 184,92            |
|     | 2521106718394  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                 | m    | 2,5500  | 8,25   | 21,67             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12              |
| 492 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                            | buc  |         |        | 46,29<br>46,29    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,9500  | 48,73  | 46,29             |
| 493 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                       | buc  |         |        | 1 241,65<br>92,59 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,9000  | 48,73  | 92,59             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 820,00 | 844,60            |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,90             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 27,00  | 27,54             |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                         | m    | 0,3000  | 14,25  | 4,42              |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 220,00 | 226,60            |
| 494 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |         |        | 490,40<br>80,41   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  | 48,73  | 80,41             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 360,00 | 360,00            |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 25,00  | 50,00             |
| 495 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                      | buc  |         |        | 529,95<br>36,55   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 48,73  | 36,55             |
|     | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 600x450mm                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 380,00 | 391,40            |
|     | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 25,00  | 102,00            |
|     |                | <b>5.1.11. Ospataria linga grupa nr.15</b>                                                                                                                         |      |         |        |                   |
| 496 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                | m2   |         |        | 212,21<br>96,92   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                            | h-om | 1,8000  | 48,73  | 87,71             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 42,80  | 6,41              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 55,72  | 2,79              |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 65,00  | 22,74             |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                            | buc  | 0,8600  | 26,84  | 23,08             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                            | buc  | 0,2700  | 16,56  | 4,47              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                 | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00              |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                               | buc  | 1,2000  | 42,40  | 50,88             |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                           | buc  | 4,4400  | 0,25   | 1,11              |
| 497 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11              |
| 498 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                        | m2   |         |        | 36,07<br>26,20    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01             |
| 499 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                               | m    |         |       | 29,49<br>21,64   |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,15             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30             |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,03             |
| 500 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 501 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |         |       | 40,74<br>26,81   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,81            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04             |
| 502 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |       | 328,56<br>114,83 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80 | 114,83           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50 | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55 | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15 | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60 | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25  | 1,52             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25  | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85  | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58 | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20  | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20  | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30 | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00 | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00 | 1,04             |
| 503 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 23,67<br>9,42    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  | 42,80 | 9,42             |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1900  | 75,00 | 14,26            |
| 504 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 5,55<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 26,50 | 3,98             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 505 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                             | m2   |         |       | 80,54<br>59,45   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 48,73 | 59,45            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,80  | 19,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 21,00 | 0,09             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 12,00 | 0,95             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 4,20  | 0,07             |
| 506 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                         | m2   |         |       | 20,76<br>9,75    |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 48,73  | 9,75             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 8,20   | 9,02             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,25  | 1,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 21,00  | 0,00             |
| 507 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 36,08<br>26,20   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 508 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 509 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                  | m2   |         |        | 40,73<br>26,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,80            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,04             |
| 510 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                 | m2   |         |        | 47,69<br>27,52   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 42,80  | 5,60             |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 42,00  | 2,11             |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 50,56  | 5,07             |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 65,00  | 9,78             |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,1000  | 27,00  | 2,71             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 2,20   | 0,22             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 4,00   | 0,12             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 14,20  | 0,15             |
| 511 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm grosimea stratului de uzura 0,6mm cl33 | m2   |         |        | 276,84<br>53,01  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 48,73  | 48,73            |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl .33)                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00 | 190,86           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,85             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 12,85  | 7,79             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800  | 20,20  | 1,63             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 21,00  | 0,03             |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 13,25  | 2,68             |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240  | 6,50   | 0,16             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006  | 294,00 | 0,18             |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 512 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (8,55m.l)                                                                                                                          | m2   |         |        | 396,06<br>145,31 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,31           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,86            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,53            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,43           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,84             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,79             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 0,99             |
| 513 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (5,3m.l)                                   | m2   |         |        | 364,38<br>160,78 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 3,7674  | 42,80  | 160,78           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,54            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                         | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,11            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                         | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,59            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                               | m    | 4,2000  | 6,20   | 25,97            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                          | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,59             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                            | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,14             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,59            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,65             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,54             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                       | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,70            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,00             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,16             |
| 514 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                         | m    |         |        | 17,49<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,21             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 515 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                                            | m2   |         |        | 36,09<br>26,23   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,33             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,86             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,00             |
| 516 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 5,41<br>1,38     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,38             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,92             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 517 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |        | 40,74<br>26,83   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,83            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,83            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,19             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 21,00  | 0,00             |
|     |                | <b>5.1.12. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 518 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                  | buc  |         |        | 50,98<br>50,98   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 48,73  | 3,90             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 42,80  | 47,08            |
| 519 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                 | buc  |         |        | 50,98<br>50,98   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 48,73  | 3,90             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 42,80  | 47,08            |
| 520 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee) | buc  |         |        | 19,36<br>19,36   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900  | 48,73  | 4,38             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 42,80  | 14,98            |
| 521 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                     | m    |         |        | 122,39<br>72,44  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000  | 55,72  | 72,44            |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                | m    | 1,0100  | 48,50  | 49,95            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 522 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm                                         | m    |        |       | 119,82<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                         | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                       | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38           |
| 523 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                              | m    |        |       | 118,02<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                         | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                        | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58           |
| 524 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                 | buc  |        |       | 37,26<br>17,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54           |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64            |
| 525 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                 | buc  |        |       | 42,92<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                         | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 526 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                        | buc  |        |       | 37,98<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                        | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 527 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                    | buc  |        |       | 33,41<br>15,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60           |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                    | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48            |
| 528 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                          | buc  |        |       | 31,32<br>13,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                            | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64           |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                          | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                 | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48            |
| 529 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                 | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28            |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                 | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80            |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                             | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10            |
| 530 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                 | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28            |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                 | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80            |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                             | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10            |
|     |                | <b>5.1.13. Iluminat electric</b>                                                                 |      |        |       |                 |
| 531 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m    |        |       | 5,57<br>5,57    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                       | h-om | 0,1000 | 55,72 | 5,57            |
| 532 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                   | m    |        |       | 19,04           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 14,62    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3000  | 48,73  | 14,62    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg      | 1,7000  | 2,20   | 3,74     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 0,0100  | 21,00  | 0,21     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut    | 0,0150  | 12,00  | 0,18     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 14,20  | 0,28     |
| 533 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat    | buc     |         |        | 25,12    |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 25,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                       | h-om    | 0,0500  | 48,73  | 2,44     |
|     | 93100600119920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om    | 0,5300  | 42,80  | 22,68    |
| 534 | RpEJ09A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                             | buc     |         |        | 14,57    |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 13,64    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2800  | 48,73  | 13,64    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg      | 0,2200  | 2,20   | 0,48     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 0,0050  | 21,00  | 0,10     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 12,00  | 0,12     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut    | 0,0150  | 14,20  | 0,21     |
|     |                | <b>5.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                              |         |         |        |          |
|     |                | <b>5.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                             |         |         |        |          |
| 535 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m   |         |        | 1 447,52 |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 1 018,64 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 42,80  | 1 018,64 |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,9600  | 55,00  | 52,96    |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,60    |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,60    |
|     | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 42,00  | 8,40     |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20     |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 1,20   | 8,04     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,15   | 2,70     |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 1,20   | 2,16     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 110,00 | 12,22    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 8,90   | 140,62   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,7000  | 6,90   | 18,65    |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,04    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 150,00 | 16,67    |
| 536 |                | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 2,10     |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-1    | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 2,10   | 2,10     |
| 537 |                | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 3,25     |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-2    | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 3,25   | 3,25     |
| 538 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |        | 252,66   |
|     |                |                                                                                                                                                             |         |         |        | 240,00   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 42,80  | 240,00   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 46,00  | 1,02     |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 12,00  | 3,73     |
|     | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 1,20   | 0,96     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,15   | 1,83     |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 12,00  | 0,62     |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,28     |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 14,00  | 2,28     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 110,00 | 0,81     |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 150,00 | 1,11     |
| 539 |                | Кабель силовой ВВГ нг -3х1,5mm2                                                                                                                             | m       |         |        | 12,60    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3х1,5mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000   | 12,60  | 12,60    |
| 540 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3х2,5mm2                                                                                                                          | m       |          |        | 15,30    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3х2,5mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000   | 15,30  | 15,30    |
| 541 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2х1,5mm2                                                                                                                          | m       |          |        | 12,30    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2х1,5mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 542 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                             | 100 buc |          |        | 3 501,40 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 252,80 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,80 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 3,5400   | 24,00  | 86,40    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 22,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 31,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 30,00    |
| 543 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                          | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 544 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                         | 100 buc |          |        | 1 428,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 412,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,50 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 545 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                                                            | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 546 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                      | 100 buc |          |        | 1 694,20 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 635,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 635,00 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 1,5000   | 24,00  | 38,40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,20    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,4200   | 14,00  | 5,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 547 |             | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 548 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |          |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 12,80  | 12,80    |
| 549 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |          |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 7,90   | 7,90     |
| 550 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |          |        | 5 151,48 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 779,43 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000  | 42,80  | 3 779,43 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 80,00  | 326,96   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,52    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,26     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 148,26   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,30   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,57   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 202,17   |
| 551 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                        | buc     |         |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00   |
| 552 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |        | 5 142,00 |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 3 780,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 780,67 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 146,67   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 376,67   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 277,33   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00   |
| 553 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     |         |        | 165,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00   |
| 554 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 4 module (de creat resursa)                                                                                    | buc     |         |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50    |
| 555 |             | Cutie din plastic exterior pentru 4 module                                                                                                       | buc     |         |        | 850,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-573-5 | Cutie din plastic exterior pentru 4 module                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 850,00 | 850,00   |
| 556 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                                         | buc     |         |        | 87,45    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 66,77    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73     |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 0,18   | 0,18     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,25     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,0060  | 18,00  | 0,18     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                   | kg      | 0,0120  | 14,00  | 0,14     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|     |               | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               |         |        |        |        |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 557 |               | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20  |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-1   | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
| 558 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,31  |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 66,77  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 1,20   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,21   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,61   |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,09   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 559 |               | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20  |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-2   | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
|     |               | <b>5.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |        |
| 560 | 08-03-605-1   | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96  |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 53,07  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07  |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00  |
|     |               | <b>5.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |        |        |        |
| 561 |               | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     |        |        | 862,00 |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-605-1   | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 862,00 | 862,00 |
|     |               | <b>6. Reparatia Gr. nr.16</b>                                                                                               |         |        |        |        |
|     |               | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |         |        |        |        |
|     |               | <b>6.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                     |         |        |        |        |
| 562 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida                                                                                 | m2      |        |        | 57,57  |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |        | 56,51  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om    | 1,3200 | 42,80  | 56,51  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 21,00 | 0,21             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 14,20 | 0,85             |
| 563 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |       | 16,72<br>16,72   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72 | 16,72            |
| 564 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 19,20<br>19,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 48,73 | 10,22            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 42,80 | 8,98             |
| 565 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                 | m2   |         |       | 23,84<br>22,66   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 55,72 | 12,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 42,80 | 9,84             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 4,25  | 0,13             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 21,00 | 0,63             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 14,20 | 0,43             |
|     |                | <b>6.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
| 566 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |       | 328,56<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80 | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50 | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55 | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15 | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60 | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25  | 1,53             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25  | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85  | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58 | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20  | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20  | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30 | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00 | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00 | 1,04             |
| 567 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 568 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |       | 36,08<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01             |
| 569 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 570 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                             | kg   |         |       | 46,14<br>3,35    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,35             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 42,00 | 42,79            |
| 571 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |         |       | 40,73<br>26,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000     | 32,00    | 12,80                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0600     | 2,20     | 0,13                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020     | 21,00    | 0,04                  |
| 572 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2    |            |          | 49,95<br>31,67        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6500     | 48,73    | 31,67                 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,2420     | 50,65    | 12,25                 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1010     | 18,00    | 1,82                  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l     | 0,1000     | 27,20    | 2,72                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0700     | 6,20     | 0,43                  |
|     |                | <b>6.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 573 | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)                                                                                      | 100m2 |            |          | 25 773,50<br>6 990,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 121,4500   | 48,73    | 5 920,50              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 24,8700    | 42,80    | 1 070,00              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc   | 2 940,0000 | 5,20     | 15 288,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,8300     | 1 300,00 | 1 300,00              |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 60,0000    | 32,00    | 1 920,00              |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 14,00    | 35,00                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000     | 21,00    | 0,00                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1500     | 120,00   | 240,00                |
| 574 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |            |          | 85,96<br>57,29        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000     | 48,73    | 48,73                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     | 42,80    | 8,56                  |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,9000     | 2,20     | 17,38                 |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6000     | 6,20     | 3,72                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240     | 294,00   | 7,35                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0065     | 21,00    | 0,12                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0020     | 12,00    | 0,03                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0050     | 12,00    | 0,07                  |
| 575 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2    |            |          | 23,66<br>9,41         |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200     | 42,80    | 9,41                  |
|     | 3410520005701  | Autotum                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1900     | 75,00    | 14,25                 |
| 576 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoground (pereti+ stilpi, 2,53m2+grinda 6,38m2)                                                                                                                                        | m2    |            |          | 5,55<br>1,46          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 48,73    | 1,46                  |
|     | 24165861053031 | Betonoground                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500     | 26,50    | 3,98                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
| 577 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m     |            |          | 17,51<br>12,67        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2600     | 48,73    | 12,67                 |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0500     | 3,20     | 3,36                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0250     | 2,20     | 0,06                  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010     | 294,00   | 0,23                  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc   | 6,0000     | 0,20     | 1,20                  |
| 578 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2    |            |          | 80,54<br>59,45        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,2200     | 48,73    | 59,45                 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,1400     | 2,80     | 19,99                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0040     | 21,00    | 0,08                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0790     | 12,00    | 0,95                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 579 | CF51B k=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,77<br>35,08 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,08          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04           |
| 580 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76<br>9,75  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 581 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,08<br>26,21 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 582 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50<br>1,46   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 583 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg   |        |       | 46,14<br>3,35  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,35           |
|     | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 42,79          |
| 584 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,72<br>26,80 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04           |
| 585 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |       | 49,95<br>31,67 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,67          |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25          |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,44           |
| 586 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                               | m2   |        |       | 47,59<br>27,51 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 42,80 | 5,58           |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 42,00 | 2,10           |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 50,56 | 5,06           |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,75           |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,1000 | 27,00 | 2,70           |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 2,20  | 0,22           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 4,00  | 0,12           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 14,20 | 0,14           |
| 587 | RpCR27A2      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind                                                                                                                                                | m    |        |       | 7,77           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|     |                | diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       | 5,18              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28              |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25              |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76              |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27              |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08              |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03              |
|     |                | <b>6.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                   |
| 588 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 212,21<br>96,92   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,72             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79              |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75             |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00              |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88             |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11              |
| 589 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11              |
| 590 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 36,08<br>26,21    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01              |
| 591 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,50<br>1,46      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11              |
| 592 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                                            | m    |         |       | 29,48<br>21,63    |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30              |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,03              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02              |
| 593 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 40,73<br>26,80    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04              |
|     |                | <b>6.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                   |
| 594 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din | m2   |         |       | 1 753,60<br>39,01 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL                                                                                                                            |      |         |          |                   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,59             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,42              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,45             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24              |
| 595 | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari | m2   |         |          | 1 768,16<br>47,59 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8700  | 48,73    | 42,43             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 42,80    | 5,17              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500  | 72,00    | 39,52             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1930  | 134,20   | 25,84             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250  | 12,00    | 0,31              |
|     |                | <b>6.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 596 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 75,17<br>33,52    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,34             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 597 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33       | m2   |         |          | 276,87<br>53,01   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 48,73    | 48,73             |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl .33)                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 180,00   | 190,90            |
|     | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 28,00    | 0,85              |
|     | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 12,85    | 7,79              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 20,20    | 1,63              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,11              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 13,25    | 2,68              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  | 6,50     | 0,16              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006  | 294,00   | 0,18              |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 18,00    | 18,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     |                | <b>6.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 598 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 140,38<br>17,14   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 48,73    | 13,68             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,46              |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 120,00   | 122,31            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,82              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12              |
| 599 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tenciuila de                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 396,33            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)                                                                 |      |         |        | 145,32           |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,32           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,86            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,53            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,57           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                       | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,05             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,86             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,03             |
| 600 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m; glafuri la usi (25,2m.l)                | m2   |         |        | 366,10<br>161,23 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,23           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,60            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,17            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 21,15  | 89,28            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                            | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,18            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                       | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,63             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,13             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,57            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,78             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,55             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,74            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,07             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,18             |
| 601 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,59<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,05             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,31             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 602 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,10<br>26,23   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,29             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 603 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,52<br>1,48     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,48             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 604 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 49,75<br>31,58   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,58            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,16            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                  | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,80             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,72             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,10             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,19             |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,45             |
| 605 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |         |        | 40,72<br>26,81   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 48,73  | 26,81            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,79            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,03              |
|     |               | <b>6.1.8. Nod sanitar</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 606 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice                                                                         | m2   |        |          | 43,01<br>43,01    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,73    | 22,90             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 42,80    | 20,11             |
| 607 | CK28B         | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice                                  | m2   |        |          | 318,28<br>111,54  |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 55,72    | 2,79              |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 | 48,73    | 102,33            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 42,80    | 6,42              |
|     | 2670112204050 | Placi PFL melaminate-Vagonca                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 171,00   | 184,96            |
|     | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                              | m    | 2,5500 | 8,25     | 21,67             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
| 608 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                         | buc  |        |          | 46,30<br>46,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 48,73    | 46,30             |
| 609 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc  |        |          | 1 241,57<br>92,58 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000 | 48,73    | 92,58             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 820,00   | 844,60            |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,54             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m    | 0,3000 | 14,25    | 4,34              |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 220,00   | 226,60            |
| 610 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc  |        |          | 490,40<br>80,41   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,73    | 80,41             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 360,00   | 360,00            |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 25,00    | 50,00             |
| 611 | SC13A         | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                  | buc  |        |          | 529,95<br>36,55   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 48,73    | 36,55             |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 600x450mm                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 380,00   | 391,40            |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 25,00    | 102,00            |
| 612 | SC02A         | Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900                                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 413,96<br>90,15 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 48,73    | 90,15             |
|     | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 296,00          |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,81             |
| 613 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 848,04<br>56,04   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,73    | 56,04             |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 792,00   | 792,00            |
|     |               | <b>6.1.9. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 614 | RCsU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                         | buc  |        |          | 50,98<br>50,98    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 42,80    | 47,08             |
| 615 | RCsU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                        | buc  |        |          | 50,98<br>50,98    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 42,80 | 47,08           |
| 616 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee) | buc  |        |       | 19,37<br>19,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,73 | 4,39            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 42,80 | 14,98           |
| 617 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                     | m    |        |       | 122,39<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 48,50 | 49,95           |
| 618 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm                                                                                                                 | m    |        |       | 119,82<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38           |
| 619 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                      | m    |        |       | 118,02<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58           |
| 620 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 37,26<br>17,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54           |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64            |
| 621 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                                                                                         | buc  |        |       | 42,92<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 622 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  |        |       | 37,98<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 623 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  |        |       | 33,41<br>15,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60           |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48            |
| 624 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 31,32<br>13,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64           |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48            |
| 625 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                                         | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28            |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80            |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10            |
| 626 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                                         | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om   | 0,0300  | 42,80  | 1,28     |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                            | kg     | 0,1500  | 32,00  | 4,80     |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                        | buc    | 1,0000  | 72,00  | 72,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg     | 0,5000  | 2,20   | 1,10     |
|     |                | <b>6.1.10. Iluminat electric</b>                                                                                                                            |        |         |        |          |
| 627 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                            | m      |         |        | 5,57     |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 5,57     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                  | h-om   | 0,1000  | 55,72  | 5,57     |
| 628 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                              | m      |         |        | 19,04    |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 14,62    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000  | 48,73  | 14,62    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg     | 1,7000  | 2,20   | 3,74     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3     | 0,0100  | 21,00  | 0,21     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut   | 0,0150  | 12,00  | 0,18     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200  | 14,20  | 0,28     |
| 629 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat    | buc    |         |        | 25,12    |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 25,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500  | 48,73  | 2,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om   | 0,5300  | 42,80  | 22,68    |
| 630 | RpEJ09A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                             | buc    |         |        | 14,57    |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 13,64    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2800  | 48,73  | 13,64    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg     | 0,2200  | 2,20   | 0,48     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3     | 0,0050  | 21,00  | 0,10     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut   | 0,0100  | 12,00  | 0,12     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut   | 0,0150  | 14,20  | 0,21     |
|     |                | <b>6.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                              |        |         |        |          |
|     |                | <b>6.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                             |        |         |        |          |
| 631 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m  |         |        | 1 446,57 |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 1 018,64 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 23,8000 | 42,80  | 1 018,64 |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg     | 0,9600  | 55,00  | 52,71    |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,60    |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc | 13,4000 | 4,00   | 53,60    |
|     | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                               | kg     | 0,2000  | 42,00  | 8,40     |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,0000  | 1,20   | 1,20     |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc | 6,7000  | 1,20   | 8,04     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc    | 18,0000 | 0,15   | 2,70     |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc | 1,8000  | 1,20   | 2,16     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut   | 0,1100  | 110,00 | 11,92    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut   | 15,8000 | 8,90   | 140,62   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut   | 2,7000  | 6,90   | 18,63    |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut   | 4,8400  | 12,00  | 58,10    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut   | 0,1100  | 150,00 | 16,25    |
| 632 |                | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m      |         |        | 2,10     |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-1    | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m      | 1,0000  | 2,10   | 2,10     |
| 633 |                | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m      |         |        | 3,25     |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 08-02-409-2    | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m      | 1,0000  | 3,25   | 3,25     |
| 634 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m  |         |        | 252,48   |
|     |                |                                                                                                                                                             |        |         |        | 240,03   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 5,6100  | 42,80  | 240,03   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 46,00  | 0,77     |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 12,00  | 3,70     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 1,20   | 0,96     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 0,15   | 1,83     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 12,00  | 0,60     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 12,50  | 0,21     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 14,00  | 2,22     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 110,00 | 0,92     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00 | 1,25     |
| 635 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,60    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,60  | 12,60    |
| 636 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x2,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 15,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 15,30  | 15,30    |
| 637 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 638 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                | 100 buc |          |        | 3 501,40 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 3 252,80 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,80 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 3,5400   | 24,00  | 86,40    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 22,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 31,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 30,00    |
| 639 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                             | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                             | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 640 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                            | 100 buc |          |        | 1 428,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 412,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,50 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 641 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                               | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                              | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 642 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |        | 1 694,20 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 635,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 635,00 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00  | 38,40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,20    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 14,00  | 5,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 643 |             | Priza unitara                                                                                                               | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 644 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                        | buc     |          |        | 12,80    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 12,80  | 12,80    |
| 645 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |         |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 7,90   | 7,90     |
| 646 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |         |        | 5 160,38 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 3 778,62 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 778,62 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 327,62   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,57    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 151,90   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,19   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,67   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 207,14   |
| 647 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                                | buc     |         |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00   |
| 648 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W | 100 buc |         |        | 5 142,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 3 780,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 780,67 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 146,67   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 376,67   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 277,33   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00   |
| 649 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                                 | buc     |         |        | 165,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00   |
| 650 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                            | buc     |         |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50    |
| 651 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     |         |        | 528,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00   |
| 652 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                                                 | buc     |         |        | 87,45    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |         |        | 66,77    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 653 |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
| 654 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 66,77  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 655 |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
|     |             | <b>6.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |        |
| 656 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 53,07  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00  |
|     |             | <b>6.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |        |        |        |
| 657 |             | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     |        |        | 862,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |        | 0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 08-03-605-1    | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 862,00 | 862,00           |
|     |                | <b>7. Reparatie Gr. nr.17</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|     |                | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |                | <b>7.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 658 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 57,54<br>56,46   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200  | 42,80  | 56,46            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 21,00  | 0,21             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 14,20  | 0,86             |
| 659 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |        | 16,72<br>16,72   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72  | 16,72            |
| 660 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 19,20<br>19,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 48,73  | 10,22            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 42,80  | 8,98             |
| 661 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                 | m2   |         |        | 23,84<br>22,66   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 55,72  | 12,81            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 42,80  | 9,84             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 4,25   | 0,13             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 21,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 14,20  | 0,43             |
|     |                | <b>7.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 662 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |        | 328,56<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80  | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50  | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55  | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60  | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25   | 1,52             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25   | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85   | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58  | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20   | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20   | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30  | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00  | 1,04             |
| 663 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 664 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 36,09<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 665 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,50<br>1,46     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 48,73    | 1,46                  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500     | 26,20    | 3,93                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
| 666 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg    |            |          | 46,14<br>3,35         |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0700     | 48,73    | 3,35                  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0200     | 42,00    | 42,79                 |
| 667 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2    |            |          | 40,73<br>26,80        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5500     | 48,73    | 26,80                 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000     | 32,00    | 12,80                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0600     | 2,20     | 0,13                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020     | 21,00    | 0,04                  |
| 668 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2    |            |          | 49,96<br>31,68        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6500     | 48,73    | 31,68                 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,2420     | 50,65    | 12,25                 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1010     | 18,00    | 1,82                  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l     | 0,1000     | 27,20    | 2,72                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0700     | 6,20     | 0,43                  |
|     |                | <b>7.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 669 | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)                                                                                      | 100m2 |            |          | 25 464,50<br>6 980,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 121,4500   | 48,73    | 5 920,75              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 24,8700    | 42,80    | 1 059,25              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc   | 2 940,0000 | 5,20     | 15 288,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,8300     | 1 300,00 | 975,00                |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 60,0000    | 32,00    | 1 920,00              |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 14,00    | 31,50                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000     | 21,00    | 0,00                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1500     | 120,00   | 270,00                |
| 670 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |            |          | 85,77<br>57,29        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000     | 48,73    | 48,73                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     | 42,80    | 8,56                  |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,9000     | 2,20     | 17,38                 |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6000     | 6,20     | 3,72                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240     | 294,00   | 7,14                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0065     | 21,00    | 0,15                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0020     | 12,00    | 0,02                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0050     | 12,00    | 0,07                  |
| 671 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2    |            |          | 23,67<br>9,42         |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200     | 42,80    | 9,42                  |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1900     | 75,00    | 14,25                 |
| 672 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti+ stilpi, 2,53m2+grinda 6,38m2)                                                                                                                                         | m2    |            |          | 5,55<br>1,46          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 48,73    | 1,46                  |
|     | 24165861053031 | Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1500     | 26,50    | 3,98                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
| 673 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m     |            |          | 17,50<br>12,66        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 48,73  | 12,66          |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,20   | 3,36           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 2,20   | 0,06           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 294,00 | 0,22           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20           |
| 674 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | 80,54<br>59,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73  | 59,45          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,99          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00  | 0,08           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20   | 0,07           |
| 675 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |        | 47,77<br>35,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73  | 35,09          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80   | 12,01          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00  | 0,06           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,58           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20   | 0,04           |
| 676 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |        | 20,76<br>9,75  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73  | 9,75           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20   | 9,02           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25  | 1,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00  | 0,01           |
| 677 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |        | 36,08<br>26,21 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73  | 21,93          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80  | 4,28           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33   | 9,84           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
| 678 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,50<br>1,46   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73  | 1,46           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,20  | 3,93           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20   | 0,11           |
| 679 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 46,14<br>3,35  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73  | 3,35           |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00  | 42,79          |
| 680 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |        | 40,72<br>26,80 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73  | 26,80          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50   | 0,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00   | 0,20           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00  | 0,04           |
| 681 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |        | 49,97<br>31,68 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73  | 31,68          |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65  | 12,26          |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1010 | 18,00  | 1,82           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20  | 2,72           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,11           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50   | 0,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00   | 0,20           |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20   | 0,43           |
| 682 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 47,61          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     |                | radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                          |      |         |       | 27,51           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,94           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 42,80 | 5,57            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 42,00 | 2,10            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,56 | 5,06            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 27,00 | 2,70            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14            |
| 683 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77<br>5,18    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03            |
|     |                | <b>7.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |                 |
| 684 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,22<br>96,92 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,71           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,78            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 685 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 686 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                | m2   |         |       | 36,08<br>26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
| 687 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 688 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                 | m    |         |       | 29,48<br>21,63  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30            |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                          | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 689 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |         |       | 40,73<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                                          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,20     | 0,13                                       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50     | 0,75                                       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,20                                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 21,00    | 0,04                                       |
|     |                | <b>7.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                                            |
| 690 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL | m2   |         |          | <div>1 753,60</div> <hr/> <div>39,01</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,59                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,42                                       |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00                                   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80                                       |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00                                      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,45                                      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90                                       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24                                       |
| 691 | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | <div>1 768,16</div> <hr/> <div>47,59</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8700  | 48,73    | 42,43                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 42,80    | 5,17                                       |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00                                   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80                                       |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500  | 72,00    | 39,52                                      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1930  | 134,20   | 25,84                                      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90                                       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 12,00    | 0,31                                       |
|     |                | <b>7.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                                            |
| 692 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | <div>75,19</div> <hr/> <div>33,52</div>    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28                                       |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                                       |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60                                      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,35                                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36                                       |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14                                       |
| 693 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | <div>276,87</div> <hr/> <div>53,01</div>   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28                                       |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 48,73    | 48,73                                      |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 180,00   | 190,89                                     |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 28,00    | 0,85                                       |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 12,85    | 7,79                                       |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 20,20    | 1,63                                       |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,11                                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03                                       |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 13,25    | 2,68                                       |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  | 6,50     | 0,16                                       |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 294,00   | 0,18                                       |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|     |                | <b>7.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                              |      |         |        |        |
| 694 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                          | m    |         |        | 140,38 |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 17,14  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2800  | 48,73  | 13,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,46   |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                             | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,31 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
| 695 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)                   | m2   |         |        | 396,38 |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 145,32 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,32 |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,86  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,54  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53  |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,63 |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24   |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                       | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                              | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,85   |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02   |
| 696 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (26.65m.l)              | m2   |         |        | 365,20 |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 161,29 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,29 |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,37  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,03  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,83  |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                            | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,04  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                       | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,12   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                              | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53  |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,92   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,06   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,19   |
| 697 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,59  |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 12,67  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,30   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20   |
| 698 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,09  |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 26,23  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,94  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,28   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
| 699 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,49   |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,45   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,45   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11   |
| 700 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 50,05  |
|     |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 31,70  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,70  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                          | kg   | 0,2420 | 50,65    | 12,29             |
|     | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                           | kg   | 0,1010 | 18,00    | 1,82              |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                        | l    | 0,1000 | 27,20    | 2,75              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,20     | 0,11              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 6,20     | 0,43              |
| 701 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2   |        |          | 40,73<br>26,79    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 48,73    | 26,79             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,81             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 2,20     | 0,13              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,05              |
|     |               | <b>7.1.8. Nod sanitar</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 702 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice                                                                         | m2   |        |          | 43,02<br>43,02    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,73    | 22,91             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 42,80    | 20,12             |
| 703 | CK28B         | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice                                  | m2   |        |          | 318,24<br>111,54  |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 55,72    | 2,80              |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 | 48,73    | 102,33            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 42,80    | 6,41              |
|     | 2670112204050 | Placi PFL melaminate-Vagonca                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 171,00   | 184,91            |
|     | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                              | m    | 2,5500 | 8,25     | 21,67             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
| 704 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                   | buc  |        |          | 529,95<br>36,55   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 48,73    | 36,55             |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 600x450mm                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 380,00   | 391,40            |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 25,00    | 102,00            |
| 705 | SC02A         | Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900                                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 413,96<br>90,15 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 48,73    | 90,15             |
|     | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 296,00          |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,81             |
| 706 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 848,04<br>56,04   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,73    | 56,04             |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 792,00   | 792,00            |
|     |               | <b>7.1.9. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 707 | RCsU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                         | buc  |        |          | 50,98<br>50,98    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 42,80    | 47,08             |
| 708 | RCsU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                        | buc  |        |          | 50,98<br>50,98    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 42,80    | 47,08             |
| 709 | RCsU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)        | buc  |        |          | 19,37<br>19,37    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 48,73    | 4,39              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 42,80    | 14,98             |

| 1   | 2              | 3                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 710 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm | m    |        |       | 122,39<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                             | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                            | m    | 1,0100 | 48,50 | 49,95           |
| 711 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm             | m    |        |       | 119,82<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                             | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                           | m    | 1,0100 | 46,00 | 47,38           |
| 712 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm  | m    |        |       | 118,02<br>72,44 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                             | h-om | 1,3000 | 55,72 | 72,44           |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                            | m    | 1,0100 | 44,25 | 45,58           |
| 713 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                     | buc  |        |       | 37,26<br>17,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,54           |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                             | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,64            |
| 714 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                     | buc  |        |       | 42,92<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                             | buc  | 1,0000 | 23,50 | 23,50           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 715 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                            | buc  |        |       | 37,98<br>17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55           |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                            | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80            |
| 716 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                        | buc  |        |       | 33,41<br>15,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60           |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                        | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48            |
| 717 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                              | buc  |        |       | 31,32<br>13,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64           |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                              | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48            |
| 718 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC     | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28            |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80            |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10            |
| 719 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC     | buc  |        |       | 102,09<br>24,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28            |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80            |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10            |
|     |                | <b>7.1.10. Iluminat electric</b>                                     |      |        |       |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 720 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                            | m       |         |        | 5,57<br>5,57         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                  | h-om    | 0,1000  | 55,72  | 5,57                 |
| 721 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                              | m       |         |        | 19,04<br>14,62       |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3000  | 48,73  | 14,62                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg      | 1,7000  | 2,20   | 3,74                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 0,0100  | 21,00  | 0,21                 |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut    | 0,0150  | 12,00  | 0,18                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 14,20  | 0,28                 |
| 722 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat    | buc     |         |        | 25,12<br>25,12       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om    | 0,0500  | 48,73  | 2,44                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om    | 0,5300  | 42,80  | 22,68                |
| 723 | RpEJ09A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                             | buc     |         |        | 14,57<br>13,64       |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2800  | 48,73  | 13,64                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg      | 0,2200  | 2,20   | 0,48                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 0,0050  | 21,00  | 0,10                 |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 12,00  | 0,12                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                     | h-ut    | 0,0150  | 14,20  | 0,21                 |
|     |               | <b>7.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                              |         |         |        |                      |
|     |               | <b>7.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                             |         |         |        |                      |
| 724 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m   |         |        | 1 447,90<br>1 018,51 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 42,80  | 1 018,51             |
|     | 1011924       | Electrozi 3/4"2A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,9600  | 55,00  | 52,93                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,59                |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 42,00  | 8,53                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 1,20   | 8,04                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,15   | 2,70                 |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 1,20   | 2,16                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 110,00 | 12,41                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 8,90   | 140,59               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,7000  | 6,90   | 18,62                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,11                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 150,00 | 16,92                |
| 725 |               | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 2,10<br>0,00         |
|     | 08-02-409-1   | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 2,10   | 2,10                 |
| 726 |               | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 3,25<br>0,00         |
|     | 08-02-409-2   | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 3,25   | 3,25                 |
| 727 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |        | 252,67<br>240,07     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 42,80  | 240,07               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 46,00  | 1,04                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 12,00  | 3,70                 |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 1,20   | 0,95                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,15   | 1,83                 |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 12,00  | 0,63                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,29                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 14,00  | 2,21                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                | h-ut    | 0,0100  | 110,00 | 0,83                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            |         |          |        |          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00 | 1,13     |
| 728 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,60    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,60  | 12,60    |
| 729 |             | Кабель силовой ВВГ нг -3x2,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 15,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 15,30  | 15,30    |
| 730 |             | Кабель силовой ВВГ нг -2x1,5mm2                                                                                             | m       |          |        | 12,30    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                              | m       | 1,0000   | 12,30  | 12,30    |
| 731 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                | 100 buc |          |        | 3 501,40 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 3 252,80 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 76,0000  | 42,80  | 3 252,80 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0240   | 55,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 3,5400   | 24,00  | 86,40    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600   | 4,00   | 39,20    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1000   | 110,00 | 22,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 4,6400   | 6,90   | 31,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 150,00 | 30,00    |
| 732 |             | Intreupator monopolar interior                                                                                              | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intreupator monopolar interior                                                                                              | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 733 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                            | 100 buc |          |        | 1 428,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 412,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,50 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 734 |             | Intreupator bipolar interior                                                                                                | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intreupator biopolar interior                                                                                               | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 735 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |        | 1 694,20 |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 1 635,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 635,00 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00  | 38,40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,20    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 14,00  | 5,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 736 |             | Priza unitara                                                                                                               | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 737 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                        | buc     |          |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 12,80  | 12,80    |
| 738 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                | buc     |          |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                             |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                | buc     | 1,0000   | 7,90   | 7,90     |
| 739 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente                                                                                 | 100 buc |          |        | 5 151,48 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     |             | de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W                                     |         |         |        | 3 779,43 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 779,43 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 326,96   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,52    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,26     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 148,26   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 377,30   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 276,57   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 202,17   |
| 740 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                        | buc     |         |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 195,00 | 195,00   |
| 741 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |        | 5 142,00 |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 3 780,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000 | 42,80  | 3 780,67 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800  | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3100  | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00 | 146,67   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 376,67   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 277,33   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00   |
| 742 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     |         |        | 165,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00   |
| 743 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                                    | buc     |         |        | 158,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 101,44   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90     |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50    |
| 744 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                       | buc     |         |        | 528,00   |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 0,00     |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00   |
| 745 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                                         | buc     |         |        | 87,45    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |        | 66,77    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18           |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25           |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18           |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00           |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00           |
| 746 |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
| 747 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A                                   | buc     |        |        | 87,45<br>66,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 42,80  | 66,77          |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85           |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 3,00   | 0,00           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00  | 1,20           |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 80,00  | 0,80           |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00   | 4,88           |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 42,00  | 0,42           |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 46,00  | 1,84           |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,12   | 0,73           |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,18   | 0,18           |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50  | 0,25           |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 18,00  | 0,18           |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 14,00  | 0,14           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00 | 0,00           |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 6,90   | 0,90           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,80  | 0,43           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,00           |
| 748 |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     |        |        | 97,20<br>0,00  |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 97,20  | 97,20          |
|     |             | <b>7.2.2. Ventilare</b>                                                                                                     |         |        |        |                |
| 749 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                      | buc     |        |        | 76,96<br>53,07 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400 | 42,80  | 53,07          |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 14,00  | 0,28           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800 | 110,00 | 8,80           |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 10,80  | 2,81           |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 150,00 | 12,00          |
|     |             | <b>7.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |        |        |                |
| 750 |             | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     |        |        | 862,00<br>0,00 |
|     | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 862,00 | 862,00         |
|     |             | <b>8. Reparatia Gr. nr.18</b>                                                                                               |         |        |        |                |
|     |             | <b>8.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |         |        |        |                |
|     |             | <b>8.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                     |         |        |        |                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 751 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida                                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 57,56<br>56,49   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200  | 42,80 | 56,49            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 21,00 | 0,21             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 14,20 | 0,85             |
| 752 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                               | buc  |         |       | 16,72<br>16,72   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,72 | 16,72            |
| 753 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 19,20<br>19,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 48,73 | 10,22            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 42,80 | 8,98             |
| 754 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                 | m2   |         |       | 23,84<br>22,66   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 55,72 | 12,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 42,80 | 9,84             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 4,25  | 0,13             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 21,00 | 0,63             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 14,20 | 0,43             |
|     |                | <b>8.1.2. Pereti despartitori g/ carton</b>                                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
| 755 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3 | m2   |         |       | 328,56<br>114,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 42,80 | 114,84           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton g-12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 26,50 | 55,65            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 12,55 | 14,37            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 21,15 | 46,53            |
|     | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm, 30kg/m3                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 73,60 | 75,81            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 1,25  | 1,52             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,25  | 1,89             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 5,85  | 3,17             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,58 | 5,70             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,20  | 1,80             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,20  | 5,89             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 14,30 | 0,23             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 12,00 | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 16,00 | 1,04             |
| 756 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 757 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                          | m2   |         |       | 36,09<br>26,21   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01             |
| 758 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,50<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11             |
| 759 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                             | kg   |         |       | 46,14<br>3,35    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 48,73 | 3,35             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 42,00 | 42,79            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 760 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2    |            |          | 40,72<br>26,80        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5500     | 48,73    | 26,80                 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000     | 32,00    | 12,80                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0600     | 2,20     | 0,13                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020     | 21,00    | 0,04                  |
| 761 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2    |            |          | 49,97<br>31,67        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6500     | 48,73    | 31,67                 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,2420     | 50,65    | 12,26                 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1010     | 18,00    | 1,82                  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l     | 0,1000     | 27,20    | 2,72                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000     | 1,50     | 0,75                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500     | 4,00     | 0,20                  |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0700     | 6,20     | 0,43                  |
|     |                | <b>8.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 762 | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)                                                                                      | 100m2 |            |          | 25 773,50<br>6 990,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 121,4500   | 48,73    | 5 920,50              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 24,8700    | 42,80    | 1 070,00              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc   | 2 940,0000 | 5,20     | 15 288,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,8300     | 1 300,00 | 1 300,00              |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 60,0000    | 32,00    | 1 920,00              |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 14,00    | 35,00                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000     | 21,00    | 0,00                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1500     | 120,00   | 240,00                |
| 763 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |            |          | 85,96<br>57,29        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000     | 48,73    | 48,73                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     | 42,80    | 8,56                  |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,9000     | 2,20     | 17,38                 |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6000     | 6,20     | 3,72                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240     | 294,00   | 7,35                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0065     | 21,00    | 0,12                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0020     | 12,00    | 0,03                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0050     | 12,00    | 0,07                  |
| 764 | RpCR41A        | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var                                                                                                                                                                                | m2    |            |          | 23,67<br>9,42         |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200     | 42,80    | 9,42                  |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1900     | 75,00    | 14,25                 |
| 765 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder (pereti+ stilpi, 2,48m2+grinda 6,5m2)                                                                                                                                        | m2    |            |          | 5,55<br>1,46          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 48,73    | 1,46                  |
|     | 24165861053031 | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1500     | 26,50    | 3,98                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500     | 2,20     | 0,11                  |
| 766 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m     |            |          | 17,52<br>12,67        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2600     | 48,73    | 12,67                 |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0500     | 3,20     | 3,36                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0250     | 2,20     | 0,05                  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010     | 294,00   | 0,24                  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc   | 6,0000     | 0,20     | 1,20                  |
| 767 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare                                                                                                     | m2    |            |          | 80,54<br>59,45        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,73 | 59,45          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 21,00 | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 4,20  | 0,07           |
| 768 | CF51B k=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2   |        |       | 47,78<br>35,09 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 48,73 | 35,09          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 2,80  | 12,01          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,06           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,58           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 4,20  | 0,04           |
| 769 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |       | 20,76<br>9,75  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 48,73 | 9,75           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,20  | 9,02           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,25 | 1,99           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 21,00 | 0,01           |
| 770 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36,08<br>26,21 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,93          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 42,80 | 4,28           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,33  | 9,84           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 21,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 771 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,50<br>1,46   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,73 | 1,46           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,20 | 3,93           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
| 772 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                               | kg   |        |       | 46,14<br>3,35  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,73 | 3,35           |
|     | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 42,00 | 42,79          |
| 773 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |       | 40,73<br>26,80 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,73 | 26,80          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 21,00 | 0,04           |
| 774 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                   | m2   |        |       | 49,96<br>31,67 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,73 | 31,67          |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2420 | 50,65 | 12,25          |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1010 | 18,00 | 1,82           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 27,20 | 2,72           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 6,20  | 0,43           |
| 775 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                               | m2   |        |       | 47,54<br>27,49 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 48,73 | 21,94          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 42,80 | 5,55           |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 42,00 | 2,11           |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 50,56 | 5,04           |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,74           |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,1000 | 27,00 | 2,69           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4,00  | 0,12            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 14,20 | 0,14            |
| 776 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 7,77<br>5,18    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 48,73 | 3,90            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 42,80 | 1,28            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 50,56 | 0,76            |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 27,00 | 0,27            |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 65,00 | 0,97            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 4,00  | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 2,20  | 0,22            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 14,20 | 0,03            |
|     |                | <b>8.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |         |       |                 |
| 777 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                        | m2   |         |       | 212,22<br>96,92 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 48,73 | 87,71           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 42,80 | 6,42            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 55,72 | 2,79            |
|     | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x12.5mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 65,00 | 22,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 26,84 | 23,08           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 16,56 | 4,47            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,20  | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 42,40 | 50,88           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,11            |
| 778 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 779 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                | m2   |         |       | 36,09<br>26,21  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 48,73 | 21,93           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80 | 4,28            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,33  | 9,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 21,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
| 780 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                             | m2   |         |       | 5,50<br>1,46    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 48,73 | 1,46            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,20 | 3,93            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,20  | 0,11            |
| 781 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                 | m    |         |       | 29,48<br>21,63  |
|     | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 48,73 | 19,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 42,80 | 2,14            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 2,20  | 3,30            |
|     | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                          | m    | 1,0700  | 4,20  | 4,49            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 21,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 782 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |         |       | 40,73<br>26,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 48,73 | 26,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 21,00 | 0,04            |
|     |                | <b>8.1.5. Usi</b>                                                                                                                                                          |      |         |       |                 |
| 783 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile                                                                                       | m2   |         |       | 1 753,60        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL |      |         |          | 39,01             |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300  | 48,73    | 35,59             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 42,80    | 3,42              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750  | 134,20   | 23,45             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24              |
| 784 | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari                                                                                                         | m2   |         |          | 1 768,16<br>47,59 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8700  | 48,73    | 42,43             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 42,80    | 5,17              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500  | 72,00    | 39,52             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1930  | 134,20   | 25,84             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 1,50     | 0,90              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250  | 12,00    | 0,31              |
|     |                | <b>8.1.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 785 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 75,17<br>33,52    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 48,73    | 29,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 294,00   | 12,34             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 21,00    | 0,21              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 786 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33                                                                                                             | m2   |         |          | 276,87<br>53,01   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,80    | 4,28              |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 48,73    | 48,73             |
|     | 25231167163451 | Covor PVC (Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 180,00   | 190,89            |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 28,00    | 0,85              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 12,85    | 7,79              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800  | 20,20    | 1,63              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,11              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 21,00    | 0,03              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 13,25    | 2,68              |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  | 6,50     | 0,16              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 294,00   | 0,18              |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 18,00    | 18,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     |                | <b>8.1.7. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
| 787 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 140,38<br>17,14   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 48,73    | 13,68             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 42,80  | 3,46             |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                             | m    | 1,0000  | 120,00 | 122,31           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,82             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 788 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (50,81m.l)                  | m2   |         |        | 396,38<br>145,32 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,3957  | 42,80  | 145,32           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 24,22  | 50,86            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 12,55  | 11,54            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 21,15  | 46,53            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,63           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,94             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 1,5150  | 1,35   | 2,04             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,4880  | 5,85   | 2,85             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,85             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20   | 1,98             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 7,2800  | 0,20   | 1,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0094  | 12,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 16,00  | 1,02             |
| 789 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)               | m2   |         |        | 365,05<br>161,23 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 42,80  | 161,23           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,22  | 25,46            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 12,55  | 26,03            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 21,15  | 88,81            |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                            | m    | 4,2000  | 6,20   | 26,03            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 4,4800  | 1,25   | 5,60             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,8300  | 1,35   | 1,12             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 5,85   | 10,53            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 32,58  | 2,78             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00   | 4,53             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 12,00  | 0,07             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 16,00  | 2,18             |
| 790 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                      | m    |         |        | 17,59<br>12,67   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,73  | 12,67            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,05             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 294,00 | 0,31             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 791 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri                                                         | m2   |         |        | 36,08<br>26,22   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,73  | 21,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 42,80  | 4,30             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 9,33   | 9,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 21,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 792 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,51<br>1,46     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,73  | 1,46             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 26,20  | 3,93             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
| 793 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi | m2   |         |        | 49,98<br>31,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 48,73  | 31,71            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                | kg   | 0,2420  | 50,65  | 12,23            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                   | kg   | 0,1010  | 18,00  | 1,83             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 27,20  | 2,71             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20   | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 6,20   | 0,43             |
| 794 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate                                                            | m2   |         |        | 40,73            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                |      |        |          | 26,79    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 48,73    | 26,79    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,81    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 2,20     | 0,13     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,20     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 21,00    | 0,05     |
|     |                | <b>8.1.8. Nod sanitar</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 795 | SC02A          | Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900                                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 413,96 |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 90,15    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 48,73    | 90,15    |
|     | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 296,00 |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 27,00    | 27,81    |
| 796 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 848,04   |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 56,04    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,73    | 56,04    |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 792,00   | 792,00   |
|     |                | <b>8.1.9. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 797 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime                                                                         | buc  |        |          | 50,98    |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 50,98    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 42,80    | 47,08    |
| 798 | RCsU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime                                                                        | buc  |        |          | 50,98    |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 50,98    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,73    | 3,90     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 42,80    | 47,08    |
| 799 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)        | buc  |        |          | 19,37    |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 19,37    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 48,73    | 4,39     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 42,80    | 14,98    |
| 800 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm                                                                                                            | m    |        |          | 122,39   |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 72,44    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 55,72    | 72,44    |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din m/plastic d 150mm                                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 48,50    | 49,95    |
| 801 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm                                                                                                                        | m    |        |          | 119,82   |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 72,44    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 55,72    | 72,44    |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din m/plastic d 125 mm                                                                                                                                      | m    | 1,0100 | 46,00    | 47,38    |
| 802 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                             | m    |        |          | 118,02   |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 72,44    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 55,72    | 72,44    |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din m/plastic d 100mm                                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 44,25    | 45,58    |
| 803 | SB09G          | Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare                                                                                                                                | buc  |        |          | 37,26    |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 17,54    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600 | 48,73    | 17,54    |
|     | 25231567210371 | Teu din plastic d 150mm pentru ventilare                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 18,00    | 1,08     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0230 | 32,00    | 0,64     |
| 804 | SB09G          | Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare                                                                                                                                | buc  |        |          | 42,92    |
|     |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 17,55    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600 | 48,73    | 17,55    |
|     | 25231567210372 | Teu din plastic d 125mm pentru ventilare                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,50    | 23,50    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 18,00    | 1,08     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0230 | 32,00    | 0,80     |
| 805 | SB09G          | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                                       | buc  |        |          | 37,98    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 17,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 48,73 | 17,55  |
|     | 25231567210373 | Reductie din plastic 150x125 pu ventilare                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,56 | 18,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 18,00 | 1,08   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 32,00 | 0,80   |
| 806 | SB09F          | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                            | buc  |        |       | 33,41  |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 15,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 48,73 | 15,60  |
|     | 25231567210374 | Reductie din plastic pentru ventilare 125x100                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,53 | 16,53  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,48   |
| 807 | SB09E          | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                  | buc  |        |       | 31,32  |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 13,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64  |
|     | 25231567210375 | Cot din plastic d 100mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 16,56 | 16,56  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48   |
| 808 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                         | buc  |        |       | 102,09 |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 24,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|     | 28742073270056 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC                                                                                         | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10   |
| 809 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | buc  |        |       | 102,09 |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 24,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,73 | 22,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 42,80 | 1,28   |
|     | 28742073270055 | Grila de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC                                                                                         | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                     | buc  | 1,0000 | 72,00 | 72,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,20  | 1,10   |
|     |                | <b>8.1.10. Iluminat electric</b>                                                                                                                         |      |        |       |        |
| 810 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                         | m    |        |       | 5,57   |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 5,57   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 55,72 | 5,57   |
| 811 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                           | m    |        |       | 19,04  |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 14,62  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 48,73 | 14,62  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 1,7000 | 2,20  | 3,74   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 21,00 | 0,21   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 14,20 | 0,28   |
| 812 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |       | 25,12  |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 25,12  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 48,73 | 2,44   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,5300 | 42,80 | 22,68  |
| 813 | RpEJ09A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                          | buc  |        |       | 14,57  |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |       | 13,64  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 48,73 | 13,64  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,2200 | 2,20  | 0,48   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 21,00 | 0,10   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 14,20 | 0,21   |
|     |                | <b>8.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |      |        |       |        |
|     |                | <b>8.2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                          |      |        |       |        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 814 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m   |         |        | 1 447,96<br>1 018,56 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 42,80  | 1 018,56             |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,9600  | 55,00  | 52,59                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,61                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,00   | 53,61                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 42,00  | 8,47                 |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                 |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 1,20   | 8,04                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,15   | 2,70                 |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 1,20   | 2,16                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 110,00 | 12,54                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 8,90   | 140,61               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,7000  | 6,90   | 18,64                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,11                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 150,00 | 17,11                |
| 815 |             | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 2,10<br>0,00         |
|     | 08-02-409-1 | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 2,10   | 2,10                 |
| 816 |             | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       |         |        | 3,25<br>0,00         |
|     | 08-02-409-2 | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 3,25   | 3,25                 |
| 817 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |        | 252,90<br>240,28     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 42,80  | 240,28               |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,81                 |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 12,00  | 3,68                 |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 1,20   | 0,96                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,15   | 1,83                 |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 12,00  | 0,63                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,22                 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 14,00  | 2,21                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 110,00 | 0,96                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 150,00 | 1,32                 |
| 818 |             | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                                                              | m       |         |        | 12,60<br>0,00        |
|     | 08-02-412-1 | Кабель силовой ВВГ нг-3x1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,60  | 12,60                |
| 819 |             | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                                                              | m       |         |        | 15,30<br>0,00        |
|     | 08-02-412-2 | Кабель силовой ВВГ нг-3x2,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 15,30  | 15,30                |
| 820 |             | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                                                              | m       |         |        | 12,30<br>0,00        |
|     | 08-02-412-3 | Кабель силовой ВВГ нг-2x1,5mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,30  | 12,30                |
| 821 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                                | 100 buc |         |        | 3 501,40<br>3 252,80 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 76,0000 | 42,80  | 3 252,80             |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,0240  | 55,00  | 0,00                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 3,5400  | 24,00  | 86,40                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600  | 4,00   | 39,20                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600  | 4,00   | 39,20                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1000  | 110,00 | 22,00                |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 4,6400  | 6,90   | 31,80                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1000  | 150,00 | 30,00                |
| 822 |             | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                             | buc     |         |        | 32,00                |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-3 | Intrerupator monopolar interior                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 823 | 08-03-591-5 | Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                        | 100 buc |          |        | 1 427,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 412,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 32,8000  | 42,80  | 1 412,00 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 824 |             | Intrerupator bipolar interior                                                                                                                            | buc     |          |        | 33,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-5 | Intrerupator biopolar interior                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 825 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                      | 100 buc |          |        | 1 694,20 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 1 635,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 38,1000  | 42,80  | 1 635,00 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 1,5000   | 24,00  | 38,40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 102,0000 | 0,15   | 15,20    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,4200   | 14,00  | 5,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0400   | 110,00 | 0,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 0,00     |
| 826 |             | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     |          |        | 32,00    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-9 | Priza unitara                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 32,00  | 32,00    |
| 827 |             | Cutie de ramificatie                                                                                                                                     | buc     |          |        | 12,80    |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-8 | Cutie ramificatie                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 12,80  | 12,80    |
| 828 |             | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     |          |        | 7,90     |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-591-7 | Cutie (pentru prize si intrerupatoare ) Y196                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 7,90   | 7,90     |
| 829 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W | 100 buc |          |        | 5 160,38 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 778,62 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000  | 42,80  | 3 778,62 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 80,00  | 327,62   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 12,00  | 24,57    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200   | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100   | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 1,3600   | 110,00 | 151,90   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 42,4000  | 8,90   | 377,19   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000  | 10,80  | 276,67   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 1,3600   | 150,00 | 207,14   |
| 830 |             | Corp de iluminat LED 18 W                                                                                                                                | buc     |          |        | 195,00   |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|     | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 18W                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 195,00 | 195,00   |
| 831 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W | 100 buc |          |        | 5 142,00 |
|     |             |                                                                                                                                                          |         |          |        | 3 780,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 88,3000  | 42,80  | 3 780,67 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 80,00  | 320,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 12,00  | 24,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200   | 12,00  | 12,00    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,3100   | 14,00  | 4,67     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                              | h-ut    | 1,3600   | 110,00 | 146,67   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|     |             | principale), 10 t                                                                                                             |         |         |        |        |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut    | 42,4000 | 8,90   | 376,67 |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 25,6000 | 10,80  | 277,33 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 1,3600  | 150,00 | 200,00 |
| 832 |             | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                      | buc     |         |        | 165,00 |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 0,00   |
|     | 08-03-593-8 | Corp de iluminat LED 12W                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 165,00 | 165,00 |
| 833 | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)                                                                 | buc     |         |        | 158,00 |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 101,44 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,3700  | 42,80  | 101,44 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,1000  | 55,00  | 5,50   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 24,00  | 2,40   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 46,00  | 0,92   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0700  | 110,00 | 7,70   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,7100  | 6,90   | 4,90   |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                         | h-ut    | 0,2200  | 56,00  | 12,32  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0700  | 150,00 | 10,50  |
| 834 |             | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                    | buc     |         |        | 528,00 |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 0,00   |
|     | 08-03-573-4 | Cutie din plastic exterior pentru 2 module                                                                                    | buc     | 1,0000  | 528,00 | 528,00 |
| 835 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A                                      | buc     |         |        | 87,45  |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 66,77  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000  | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060  | 18,00  | 0,18   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020  | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300  | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400  | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 150,00 | 0,00   |
| 836 |             | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                        | buc     |         |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-1 | Automat BA 47-29/1/25A                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 97,20  | 97,20  |
| 837 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A                                    | buc     |         |        | 87,45  |
|     |             |                                                                                                                               |         |         |        | 66,77  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600  | 42,80  | 66,77  |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 55,00  | 3,85   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010  | 3,00   | 0,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490  | 24,00  | 1,20   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 80,00  | 0,80   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060  | 42,00  | 0,42   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360  | 46,00  | 1,84   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 0,12   | 0,73   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000  | 0,18   | 0,18   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 12,50  | 0,25   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060  | 18,00  | 0,18   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0120 | 14,00  | 0,14   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0020 | 110,00 | 0,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut | 0,1300 | 6,90   | 0,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 10,80  | 0,43   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,00   |
| 838 |             | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                     | buc  |        |        | 97,20  |
|     |             |                                                                                                                              |      |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-526-2 | Automat BA 47-29/1P/C16A                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 97,20  | 97,20  |
|     |             | <b>8.2.2. Ventilare</b>                                                                                                      |      |        |        |        |
| 839 | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150BK                                                                                                       | buc  |        |        | 76,96  |
|     |             |                                                                                                                              |      |        |        | 53,07  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,2400 | 42,80  | 53,07  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0800 | 110,00 | 8,80   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut | 0,2600 | 10,80  | 2,81   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00  |
|     |             | <b>8.3. Utilaj</b>                                                                                                           |      |        |        |        |
| 840 |             | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                      | buc  |        |        | 862,00 |
|     |             |                                                                                                                              |      |        |        | 0,00   |
|     | 08-03-605-1 | Ventilator BEHTC 150 BK                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 862,00 | 862,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Reniur-Cons"SRL

**Investitor**  
Centrul de plasament temporar pentru  
persoane cu dizabilitati (adulte), com.  
Badiceni mun. Soroca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.