

Investitor  
Obiect

## Lucrari de constructie a garajelor IMSP Spitalul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1  
(formular desfășurat)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Valoare, lei
					Total	incl. salariaj

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1 n. K-3 1.000 ; M- 1.000; III- 1.000 295226000 3521	1. Luerari de constructie Garaje 1.1. Luerari Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descrecare in depozit teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>			1.463.319
2	TsA02B n. K-3 1.000 ; M- 1.000; III- 1.000 931006001 9900	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0,39 mc buldoex Sapatura manuala de pamint in spatiu limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infrastructura, in pamint necocheziv sau slab coeziv adinchein < 0,75 m teren mijlociu Muncitor necalificat	h-ut	4,3900	333,33	1.463.319
3	TsI50A2 n. K-3 1.000 ; M- 1.000; III- 1.000 341054000 0006	Transportarea pamantului cu autobascuflanta la distanta de 2 km	m <sup>3</sup>			68.615
4	CIB03A1 n. K-3 1.000 ; M- 1.000; III- 1.000 931006001 9920	Autobascuflanta 1.2. Fundatii Cofraje din panouri reutilisabile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cazoneti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	h-ut	0,0640	250,00	16.003
	712401001 07001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	57,66
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1.000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1.600
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m <sup>2</sup>	0,1200	100,00	12.000
	201010290 3495	Scinduri de rasinouse	m <sup>3</sup>	0,0035	3.600,00	12.577
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinouse	m <sup>3</sup>	0,0005	3.600,00	1,788
	232018731 5789	Decofrol	m <sup>3</sup>	0,1200	20,00	2.400
5	CC01B n. K-3 1.000 ; M- 1.000; III- 1.000	Armaturi din otel beton Ø3 in ateliere de santer cu diametru peste 8 mm inclusiv				17.047
						1.672



1	2	3	4	5	6
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66
	271060230 0000	otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	0,250	15,00
6	CC01A II. K=3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		17,854
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66
	271060210 0000	otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00
7	CA04C II. K=3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20-16 (Be 20 B 250), la inalitimi pina la 3,5 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cutie, scoabe) 1,030	m3		1.395,466
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336.0000	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit - spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00
8	IzF04A II. K=3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticce, inclusiv scafete si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		10,437
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	3,30
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,30
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (descurit)		0,0006	450,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tarzi L-1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,45
	292214000 6703	Macara fercastra de 0,0015 MN (0,25 t)	h-th	0,0010	200,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-th	0,0130	32,80
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profil			27,581



	2	3	4	5	6	7
	ii.	laminat, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton				12,109
	K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000					
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d=2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,40	0,222
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,33	0,050
10	CC01B ii. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm A III inclusiv	kg			17,047
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 0000 1	Otel beton OB 37 diam. 12 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
11	CA04C ii. K-3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Be 20 B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marinat (dulapi de rasinoase, cunie, scoabe) 1.030	m <sup>3</sup>			1 395,419
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,9500	57,66	285,417
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 0001	Beton clasa... (pt.informatie)	m <sup>3</sup>	1,0250	950,00	1 002,929
	265112210 0314	Ciment portland cu aditivuri PA 35 vrac 815kg	kg	336,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lucuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	0,7400	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris eluruit spalat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0,6700	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,3400	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80	1,874
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,571
	295227000 3100	Vibrator de adineime	h-ut	0,6000	32,80	19,680
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,000
12	CB02D ii. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	1.3. Coloane Cofraje din panouri reforzate cu beton si materiala din scinduri de rasinoase securi si suschete pentru finisarea betonului in stilpi si cadre excentrice de sustinere la inaltime pina la 20m inclusiv	m <sup>2</sup>			109,664
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532



1	2	3	4	5	6
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0.0800	15.00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100.00
	287411584 1035	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20
	287527631 1528	Scăabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	15.00
	273411380 3233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20.00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	20.00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag. g. 15 mm	m2	0,1500	100.00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 600,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20.00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 ff	h-ut	0,0200	200.00
13	CC01B n. K= 3-1.000 ; M= 1.000; III= 1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 20 mm A III inclusiv	kg		17.047
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57.66
	271060230 0000 2	Otel beton OB 37 diam. 20 mm	kg	1,0250	15.00
14	CC01A n. K=3-1.000 ; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A I inclusiv	kg		17.854
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57.66
	271060210 0000 3	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15.00
15	CA04C n. K=3-1.000 ; M= 1.000; III= 1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Be 20/B 250), la inaltime piata la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3		1 395,419
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	57.66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57.66
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adausuri PA 35 vrac S1500	kg	336.0000	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacat 0,020-0,040 mm 7,0 mm	m3	0,7400	0,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de m 7-30 mm	m3	0,6700	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si beton	m3	0,3400	0,00
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80



	2	3	4	5	6	7
	3700					
	295226000	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3.571
	3540					
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,80	19,680
	3100					
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,000
	7000					
		<b>1.4. Grinzi</b>				
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrute pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			109,728
	II.					74,958
	K 3 1.000					
	M 1.000:					
	III 1.000					
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9920					
	712401001	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	0700					
	287311682	Chingi metalice	kg	0,0800	15,00	1,200
	9070					
	287412588	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,500
	1241					
	287411584	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	1033					
	287411582	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	5003					
	287527631	Scouabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	1528					
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	3233					
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	20,00	0,500
	7000					
	202021292	Panou de coftaj tip P fag. g 15 mm	m2	0,1500	100,00	15,000
	8347					
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.600,00	3,616
	4340					
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3.600,00	5,384
	3495					
	232018731	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	5789					
	341052000	Antomacara 6 - 10 tr	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	6752					
17	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 20 mm A III inclusiv	kg			17,047
	II.					
	K 3 1.000					1,672
	M 1.000:					
	III 1.000					
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,672
	1140					
	271060230	Otel beton OB 37 diam. 20 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	0000 2					
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A I inclusiv	kg			17,854
	II.					
	K 3 1.000					2,479
	M 1.000:					
	III 1.000					
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0130	57,66	2,479
	1140					
	271060210	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	0000 3					
19	CA04C	Beton turnat in placi; grinzi; stilpi; preparat cu centrala de betonare si turnarea cu mijloace clasice beton armat S.R.L. clasa C 20/16 (Be 20 B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	h-ut			1395,402
	II.					
	K 3 1.000					
	M 1.000:					
	III 1.000					
	Material marunt (dulap) de rasinoase					311,364



11541717  
1602009217

1	2	3	4	5	6
		cuie, scoabe) 1.030			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4.9500	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	950,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336.0000	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7400	0,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00
		<b>1.5. Construcția anexei</b>			
20	CI,01B II. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv			16 203.855
					807.241
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	11.2000	57,66
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000	57,66
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7000	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	57,66
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	15,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125 2 E 50B 4	kg	0,7500	44,40
	287411584 2700	Plufita hexag. M20	buc	4,0000	1,20
	287411580 2500	Surub cap hexagonal - M 20	buc	4,0000	1,20
	287411588 3700	Saiba - M 20	buc	1,0000	1,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	10,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	100,00
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	20,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,0000	15,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,5500	333,30
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw		32,80	24,600
21	CI,03B II. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv			16 136,820
					864,900



	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	57,66	691,920
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	57,66	86,490
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,245
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1.000,0000	15,00	15.000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S.1125 2 E 50B3-4	kg	0,1500	44,40	19,980
	287411584 2700	Piuliita hexag. M20	buc	3,5000	1,20	4,200
	287411580 2500	Surub cap hexagonal - M 20	buc	3,5000	1,20	4,200
	287411588 3700	Saiba - M 20	buc	3,5000	1,20	4,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	10,00	0,600
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	100,00	9,000
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15.000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	32,80	4,760
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9.9-11 cu brat cu zubrele	h-ut	0,6000	333,30	199,980
22	CD03B II. K=3-1,000 ;M=1,000; III=1,000	Contravinturi cu inima plina din otel gata confectionati, livratii complet asamblati, montati la inaltime piata la 35 m, avand intre 1-3 t inclusiv				16.136,838 864,900
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	57,66	691,920
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	57,66	86,490
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,245
	281110630 1000	Contravint cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1.000,0000	15,00	15.000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S.1125 2 E 50B3-4	kg	0,1500	44,40	19,980
	287411584 2700	Piuliita hexag. M20	buc	3,5000	1,20	4,200
	287411580 2500	Surub cap hexagonal - M 20	buc	3,5000	1,20	4,200
	287411588 3700	Saiba - M 20	buc	3,5000	1,20	4,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	10,00	0,598
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	100,00	9,020
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15.000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	32,80	4,760
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9.9-11 cu brat cu zubrele	h-ut	0,6000	333,30	199,980
23	CD72A II. K=3-1,000	Pereti din panouri uscate aluminiu profilata cu termoizolatia de tip "Sandwich" montate pe beton	m2			410,986 78,994



1	2	3	4	5	6	
	M-1.000; III-1.000	sau din beton armat la inaltime sub 12 m. dispuse in fata riglelor. Nota: *-marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului, 5 cm Material marunt (apa, cirpe, etc.) 1.005				
	566894210 000524000 931006001 9930 4 266210270 1000 4 243022610 2822 4 243022610 1017 205114295 0711 4 287411583 3873 4 295227000 7609 4	Lacatus CM Muncitor de deservire Panouri "Sandwich" Profil de finisare Spuma de poliuretan Suruburi dimensiuni in mm 6.3 5.5*180 Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM Automacara 5 tn	h-orač h-om m2 kg kg buc buc h-ut	1.2500 0.1200 1.0200 3.2000 0.1750 3.0000 3.0000 0.1000	57.66 57.66 174.50 30.00 100.00 1.50 1.50 300.00	72.075 6.919 178.880 96.480 17.588 4.523 4.523 30.000
24	CE-HA n. K-3 1.000 ; M-1.000; III-1.000	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: *-marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului, 5 cm Material marunt (apa, cirpe, etc.) 1.005	m2		437.127 78.994	
	566894210 000524000 931006001 9930 4 266210270 1000 3 243022610 2822 4 243022610 1017 205114295 0711 4 287411583 3873/4 295227000 7609 4	Lacatus CM Muncitor de deservire Panouri "Sandwich" invelitori Profil de finisare Spuma de poliuretan Suruburi dimensiuni in mm 6.3 5.5*180 Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM Automacara 5 tn	h-orač h-om m2 kg kg buc buc h-ut	1.2500 0.1200 1.0200 3.2000 0.1750 3.0000 3.0000 0.1000	57.66 57.66 200.00 30.00 100.00 1.50 1.50 300.00	72.075 6.919 205.020 96.480 17.587 4.522 4.522 30.000
25	CN26A n. K-3 1.000 ; M-1.000; III-1.000	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual			969.698 420.918	
	714102001 3300 243022610 3294 268112600 1472 286230682 9942 171131730 6661 232016620 0676	Zugrav vopsitor Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V-351-3 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Perie de sarma Bumbac de sters White spirit	h-om kg buc kg buc kg	7.3000 8.6000 19.8000 1.9000 2.9500 1.3200	57.66 26.80 5.00 10.00 50.00 40.00	120.918 230.480 99.000 19.000 147.500 52.800
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din aluminiu			166.533	



	2	3	4	5	6	7
	II. K 3 -1,000 ; M 1,000; III -1,000	protejata anticoroziv Material marunt -1,020				20.181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20.181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64.260
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,500
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,750
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,100
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,750
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,750
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,750
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrarile de finisaj	h-ut	0,0150	32,80	0,492
27	CE20A II. K 3 -1,000 ; M 1,000; III -1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt -1,030	m			172.454
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17.298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64.890
	287527631 1231	Cirliche din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,260
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,300
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,150
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,300
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,300
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrarile de finisaj	h-ut	0,0200	32,80	0,656
28	CK13B1 II. K 3 -1,000 ; M 1,000; III -1,000	Usi si porti metalice glisante sau pliante in dona canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m <sup>2</sup>			1747,096
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	57,66	140,690
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	57,66	48,434
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,919
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel *	m <sup>2</sup>	1,0000	1.500,00	1.500,000
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riusacum cu 1,0 mm	m <sup>2</sup>	0,0040	275,00	1,100



1	2	3	4	5	6
	265112210 0402 40110620 2741 287315590 0800	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci 81500 Energie electrica Electrozi de sudura	kg kw kg	1,3000 0,2600 0,1300	1,65 0,00 14,40
	243022610 0034 410011620 2818	Girund miniu anticoroziv g.351-48 3097-80 Apa pentru mortare si betoane	kg m3	0,6000 0,0010	26,80 0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	300,00
29	TsC54A II. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	1.7. Pardoseli Strat de fundatie din nisip	m3		375,058 51,894
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3 min	h-ut	0,2100	32,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,80
30	TsC54C II. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	Strat de fundatie din pietris	m3		393,997 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	275,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3 min	h-ut	0,2100	32,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,80
31	TsD05A II. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3		849,331 508,529
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut	10,3900	32,80
32	CC03A II. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	Montare plase sudate la inaltimea de 1000-1200 mm sau egale cu 35 m, la pereti si dulgheri cu greutatea plaselor pina la 500 kg/m3			9,855 2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66
					0,288



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200	Plase sudate	kg	1,0100	6,50	6,565
	4100					
	271060210	Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	0000					
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	3881					
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	8750					
	292214000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,120
	7000					
33	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pantă, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe sănchez și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5,4 (Be 5 B 7,5)	m <sup>3</sup>			1.139,528
	ii.					
	K 3 1,000					
	; M 1,000;					
	III 1,000	Material marună (dulapi de rasinoase) 1,010				334,428
	712301001	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,949
	0200					
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9920					
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,65	311,635
	0402					
	142110220	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	0,7860	275,00	218,316
	0525					
	142110220	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0,7250	275,00	201,369
	0290					
	410011620	Apa pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,2700	0,00	0,000
	2818					
	295227000	Betoniera de 250 l cu cădere liberă	h-ut	0,3250	32,80	10,660
	37002					
	292214000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,000
	7000					
	295227000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,1000	32,80	13,120
	3000					
	1.8. Perenă					
34	TSA01A1	Sapatura manuală de pamant în spații întinse, la deblele, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărțarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pamant cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehiculul carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m <sup>3</sup>			29,983
	ii.					
	K 3 1,000					
	; M 1,000;					
	III 1,000					29,983
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
	9900					
35	TsC54C	Sirat de fundație din pietris	m <sup>3</sup>			393,998
	ii.					
	K 3 1,000					
	; M 1,000;					
	III 1,000					57,084
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	9900					
	142110220	Pietris ciuruit nespălat de riu	m <sup>3</sup>	1,1500	275,00	316,250
	0068					
	410012620	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	0,00	0,000
	2818					
	291234000	Compresor mobil motor ardere internă presiunea pînă la 686 kPa (7 atm) 0,2-0,7 m <sup>3</sup> min	h-ut	0,2100	32,80	6,887
	2506					
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,1200	32,80	13,776
	4021	200 kg				



*Rezultat*

1	2	3	4	5	6	
36	CA02B2 n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Beton simplu turnat în egalizari, pantă, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe sănieri și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10 8 (Be 10 B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase) 1.010	m <sup>3</sup>		1.289,500 334,428	
	712301001 0200 931006001 9920 265112210 0402 142110220 0525 142110220 0290 410011620 2818 295227000 37002	Betonist Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-7,0 mm Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm Apa pentru mortare și betoane Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-om kg m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> h-ut	5,1500 287.0000 0,7660 0,6850 0,2900 0,3250	57,66 1,65 275,00 275,00 0,00 32,80	296,949 478,286 212,743 190,263 0,000 10,660
	292214000 7000 295227000 3000	Macara Vibrator de suprafață	h-ut h-ut	0,2500 0,4000	200,00 32,80	50,000 13,120
37	RpCU05G n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	1.9. Lucrari diverse Execuțarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc		66,309 66,309	
	712205001 3400 931006001 9920	Zidar Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,0500 1,1000	57,66 57,66	2,883 63,426
38	TrIIAA01 G3 n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte din siloz, în vagon sau auto, categoria 3	t		5,766 5,766	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	57,66	5,766
39	Tsl50A2 n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanță de 2 km	t		16,000 0,000	
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,000
40	08-03-572-3 n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	2. Lucrari electromontare Bloc de comanda de execuțare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înalțime și latime, max. putere 600x600	buc		406,551 133,771	
	1011924 1011977 1019852	Muncitor Electrozi 042A, diametru 1 mm Suruburi cu piulițe și saibe Vopsea	h-om kg kg kg	2,3200 0,1500 0,1700 0,0300	57,66 44,40 50,00 26,80	133,771 6,660 8,500 0,804



1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	1	0,0150	15.000,00	225.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	32,80	3.280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	32,80	25.256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,1000	32,80	3.280
41	08-02-410-	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pîna la 25 mm				
	I		100 m			2.617.026
	II.					862.922
	K 3 1.000					
	M 1.000;					
	III 1.000					
	1010813	Muncitor	h-om	16.7000	57,66	962.922
		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20.000,00	40.000
	1019100	Cartus pentru impuseal	10 buc	12.2000	50,00	610.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.2000	50,00	610.000
	1139042	Clef "BNK-5k"	kg	0,2000	5,00	1.000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	860,00	18.920
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10,00	10.000
	5009061	Fisa de izolație	buc	32.0000	10,00	320.000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	10,00	5.000
	5309001	Fevi de polietilena	m	0,3000	18,00	5.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	32,80	3.608
	331454	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	32,80	26.568
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,1100	32,80	3.608
42	08-02-403-	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*1,5		100 m		1.191.900
	I					980.219
	II.					
	K 3 1.000					
	M 1.000;					
	III 1.000					
	1010813	Muncitor	h-om	17.0000	57,66	980.219
		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	20.000,00	50.556
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	26,80	8.039
	5009056	Capace de izolație	10 buc	4.9000	10,00	49.000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	10,00	1.194
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	10,00	3.111
	51009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	10,00	1.194
	5309015	Tub de polivinileorura "XB F"	kg	0,8300	10,00	8.306
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	32,80	1.003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	32,80	83.275
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0300	32,80	1.003
43	08-02-403-	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*2,5		100 m		1.184.021
	I					980.219
	II.					
	K 3 1.000					
	M 1.000;					
	III 1.000					
	1010813	Muncitor	h-om	17.0000	57,66	980.219
		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	20.000,00	50.556



2002

1	2	3	4	5	6
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	26.80
	5009056	Capace de izolare	10 buc	4,9000	49.000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	11.90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	3,095
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	1,190
	5309015	Tub de polivinilelorura "XBT"	kg	0,8300	8.310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrarile de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	1,014
44	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	83.329
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	1,014
	08-02-401-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisi si instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>			5.861.110
	I		100 m		2.975.256
	n.	K=3-1.000 ; M=1.000; III=1.000			
	1	Muncitor	h-om	51.6000	57.66
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x10 mm	t	0,00065	50.000,00
	1011755	Otel fisiu calmat, marca "Cr3Cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	154.412
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	44,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,5000	225.000
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	250.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,5000	225.000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	10,721
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	165.000
	5009061	Fisa de izolare	buc	24,1000	244.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,147
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1100	11.05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	1,471
	5009719	Fisi si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	82.941
	5009816	Fisi de montaj	m	34.0000	340.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrarile de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	8.200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	810.160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	81.035
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	197.765
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	8.200
45	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofaz sau multifaz in impletire comună, sectiunea sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m		472.665
	I				323.473
	II.	K=3-1.000 ; M=1.000; III=1.000			
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57.66
	1011764	Tale marunit cat. I		0,00043	0,000
	1019852	Vopsea		0,0200	0,536
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	9.300
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	8.000
	5009061	Fisa de izolare	buc	1,22000	122.000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compozit policasin, marca "ACOHE", latime 25 mm		0,1600	8.000



	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	32,80	0,328
46	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0100	32,80	0,328
	08-02-412-	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofîr sau multifîr în impletire comună, secțiunea sumară pînă la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			612,468
	3					453,208
	n.					
	K 3-1,000	M 1,000;				
	; M 1,000;	III-1,000				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,208
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	100,00	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	26,80	0,536
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,300
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	10,00	122,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de mărire	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound poliacasinc, marca "JC" HELT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	32,80	1,312
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	32,80	1,312
47	08-03-591-	Interrupor cu două clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3.220,240
	4					2.531,280
	n.					
	K 3-1,000	M 1,000;				
	; M 1,000;	III-1,000				
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2.531,280
	1011477	Suruburi cu cap semicircular 2,5x20 mm	t	0,00016	50,000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semicircular 4x40 mm	t	0,0003	50,000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,00	102,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	360,00	374,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	32,80	1,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1000	32,80	209,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	32,80	1,312
48	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3.315,470
	9					2.196,850
	n.					
	K 3-1,000	M 1,000;				
	; M 1,000;	III-1,000				
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2.196,850
	1010219	Lantii de ipsos "I-3"	t	0,00315	3,000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	1,5000	50,00	75,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	10,00	1.020,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound poliacasinc, marca "JC" HELT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200	50,00	21,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale)	h-ut	0,0400	32,80	1,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	32,80	1,310
49	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi luminoase	100 buc			12.609,600



1	2	3	4	5	6	
	I II. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1			5 074.086	
	I 1010219 5009113 5009129 5009264 21101 30902 400002 08-03-594- 2 n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Muncitor Lianti de ipsos "F-3" Prezoane Priza de tavan Teava de policlorvinila Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	h-om t buc 100 buc kg h-ut h-ut h-ut 100 buc	88.0000 0.00315 204.0000 2.0400 2.8000 1.5500 31.5000 1.5500	57.66 3 000,00 0.00 3 000,00 100,00 32.80 32.80 32.80	5 074.080 0.000 0.000 6 120.000 280.000 51.160 1 033.200 51.160 14 663.568 6 688.561
50						
	I 1010219 5009113 5009129 5009264 21101 30902 400002 Rpl-J06B n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Muncitor Lianti de ipsos "F-3" Prezoane Priza de tavan Teava de policlorvinila Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	h-om t buc 100 buc kg h-ut h-ut buc	116.0000 0.00315 204.0000 2.0400 2.8000 2.6800 12.1000 2.6800	57.66 3 000,00 0.00 3 000,00 100,00 32.80 32.80 32.80	6 688.561 10.714 0.000 6 117.857 280.000 87.857 1 390.721 87.857 88.245 45.245
51						
	713701001 1520 312021553 6602	Electrician in constructii	h-om	0.7500	57.66	
			buc	1.5000	30,00	
52	Rpl-J06C n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc		45.000	
					75.749	
					35.749	
	713701001 1520 315015510 2334 312035510 6598 314021730 5033	Electrician in constructii Tuburi flourescente 60 W Starter 10 W Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	h-om buc buc buc	0.6200 0.1000 0.2000 0.3300	57.66 50,00 10,00 100,00	
					35.749	
					2.000	
					33.000	
53	Mag n. K-1.000	Cablu VVGng 3*1,5	buc		12.600	
					0.000	
					12.600	
54	I Mag n. K-1.000	Cablu VVGng 3*1,5 Cablu VVGng 3*2,5	1.0500	12.00	21.000	
					0.000	
					21.000	
55	2 Mag	Cablu VVGng 3*2,5 Corp de iluminat exterior cu led lampa	buc	1.0500	20,00	
					200.000	



1	2	3	4	5	6	7
	H. K-1.000					0,000
56	3 Mag	Corp de iluminat exterior cu o lampa Corp de iluminat fluorescent cu 2 lampi	buc buc	1,0000 1,0000	200,00 200,00	200,000 200,000
	H. K-1.000					0,000
57	4 Mag	Corp de iluminat fluorescent cu 2 lampi Bloc de comanda complet echipat 8 automate	buc buc	1,0000 1,0000	200,00 780,00	200,000 780,000
	H. K-1.000					0,000
58	5 Mag	Bloc cu 8 automate Prize exterioare	buc buc	1,0000 1,0000	780,00 50,00	780,000 50,000
	H. K-1.000					0,000
59	6 Mag	Prize exterioare Intrerupatoare duble	buc buc	1,0000 1,0000	50,00 50,00	50,000 50,000
	H. K-1.000					0,000
	7	Intrerupator dublu	buc	1,0000	50,00	50,000
	3. Demisol					
	3.1. Terasament					
60	TS105F1 H. K-3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Sapatura manuala de puning in spatiu limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adinceime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamant cu umiditate naturala adinceimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m³			183,935
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	57,66	183,935
61	TS150A2 H. K-3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	1			16,000
	341051000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,000
	3.2. Grinda de jos					
62	CB03A1 H. K-3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Cofraje din panouri reforzabile, cu placi de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m²			91,943
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	20,00	1,600
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placute de amestec	m²	0,1200	100,00	12,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m²	0,0035	3.600,00	12,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m³	0,0005	3.600,00	1,800



1	2	3	4	5	6
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00
63	CC01B n. K 3-1,000 : M 1,000; III 1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		2,400
					17,047
					1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00
64	CC01A n. K 3-1,000 : M 1,000; III 1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		15,375
					17,854
					2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00
65	CA04C n. K 3-1,000 : M 1,000; III 1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 16 (Be 20 B 250), la inaltime pina la 3,5 m inclusiv  Material marunt (dulapi de rasinoase, cunie, scoabe) - 1,030	m <sup>3</sup>		1 395,448
					311,364
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66
	266310210 0001	Beton clasa... (pt.informatie)	m <sup>3</sup>	1,0250	950,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	0,7400	0,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0,6700	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,3400	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00
66	IzF04A n. K 3-1,000 : M 1,000; III 1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 45 grade plane sau curbe, cu mastig de bitum aplicat cu peria sau gletuji/orol de canecuire (cosoroaba)	m <sup>2</sup>		10,431
					2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	kg	0,0400	57,66
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	3,30
					5,610



	2	3	4	5	6	7
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,30	1.122
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006	450,00	0,257
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tarfi L. 1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,45	0,508
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-un	0,0010	200,00	0,200
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-un	0,0130	32,80	0,426
67	<b>3.3. Coloane</b>					
	CB03A1 n. K 3-1.000 ; M 1.000; HI=1.000	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cizineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m <sup>2</sup>			91,949
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	20,00	1,600
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m <sup>2</sup>	0,1200	100,00	12,001
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0035	3 600,00	12,622
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0005	3 600,00	1,784
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
68	CC01B n. K 3-1.000 ; M 1.000; HI 1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 16 mm	kg			17,047
						1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
69	CC01A n. K 3-1.000 ; M 1.000; HI 1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,854
						2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
70	CA04C n. K 3-1.000 ; M 1.000; HI 1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace elastice beton armat clasa C 20/16 (Be 20 B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material manut (dulapi de rasinoase cuie, scoabe) 1,030	m <sup>3</sup>			1 395,467
						311,364
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,9500	57,66	285,417
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	25,947
	266310210	Beton clasa.. (pt.informati	m <sup>3</sup>	1,0250	950,00	1 002,939



*Orsi*

1	2	3	4	5	6
	0001				
	265112210	Ciment portland cu adausuri PA 35 vrac S1500	kg	776.0000	41.00
	0414				0.000
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	0,7400	0,00
	0525				0.000
	142110220	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0,6700	0,00
	0290				0.000
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,3400	0,00
	2818				0.000
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,80
	3700				1.865
	295226000	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00
	3540				3.588
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,80
	3100				19.680
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	200,00
	7000				56,031
		3.4. Grinda de sus			
71	CB03A1	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprujinirile	m <sup>2</sup>		91,943
	II.				60,543
	K=1.000				
	: M=1.000:				
	III=1.000				
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66
	9920				5,766
	712401001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66
	07001				54,777
	273411380	Sirma neagra moale d=2,5 mm	kg	0,0500	20,00
	3233				1,000
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00
	7000				1,600
	202011292	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m <sup>2</sup>	0,1200	100,00
	8335				12,000
	201010290	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0035	3.600,00
	3495				12,600
	201010290	Lemn rotund de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0005	3.600,00
	0900				1,800
	232018731	Deeofrol	kg	0,1200	20,00
	5789				2,400
72	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 14 mm	kg		17,047
	II.				1,672
	K=1.000				
	: M=1.000:				
	III=1.000				
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66
	1140				1,672
	271060230	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00
73	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		17,854
	II.				2,479
	K=1.000				
	: M=1.000:				
	III=1.000				
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66
	1140				2,479
	271060210	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00
74	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Be 20 B 250), la inaltime pina la 3,5 m inclusiv	m <sup>3</sup>		1.395,448
	II.				311,361
	K=1.000				
	: M=1.000:				
	III=1.000				
		Material marunt (dulapi de rasinoase,			



1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe) - 1.030				
	712301001 0200	Betonist	h-om	1.9500	57.66	285.417
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210 0001	Beton clasa... (pt.informatie)	m <sup>3</sup>	1.0250	950.00	1.002.929
	265112210 0414	Ciment portland cu adăosuri PA 35 vrac S1500	kg	336.0000	0.00	0.000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm.	m <sup>3</sup>	0.7400	0.00	0.000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de măl 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0.6700	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0.3400	0.00	0.000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	32.80	1.868
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0.0180	200.00	3.607
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80	19.680
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.2800	200.00	56.000
		3.5. Plansu				
75	CB03A1 II. K 3 - 1.000 ; M - 1.000; III - 1.000	Cofrăje din panouri reutilizabile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprânjinările	m <sup>2</sup>			
						91.943
						60.543
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.9500	57.66	54.777
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0800	20.00	1.600
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m <sup>2</sup>	0.1200	100.00	12.000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0.0035	3.600.00	12.600
	201010290 09001	Lemn rotund de rasinoase	m <sup>3</sup>	0.0005	3.600.00	1.800
	232018731 5789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
76	CC01B II. K 3 - 1.000 ; M - 1.000; III - 1.000	Armaturi din otel beton OB 37 făsionate în ateliere de sănieri cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 12 mm	kg			
						17.047
						1.672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0290	57.66	1.672
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	15.00	15.375
77	CA04C II. K 3 - 1.000 ; M - 1.000; III - 1.000	Beton turnat în placă, grinzi, stâlpuri, preparat cu centrala de betonare și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Be 20/16/50) și matamini pîna la 35 m inclusiv Material marunt (dulapuri de rasinoase, cuie, scoabe) - 1.030	m <sup>3</sup>			
						1.395.492
						311.364
	712301001	Betonist	h-om	1.9500	57.66	285.417



1	2	3	4	5	6
	0200				
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66
	9920				25.947
	266310210	Beton clasa... (pt.informatie)	m <sup>3</sup>	1.0250	950.00
	0001				1.002.976
	265112210	Ciment portland cu adausuri PA 35 vrac	kg	336.0000	0,00
	0414	81500			0,000
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m <sup>3</sup>	0.7400	0,00
	0525	7,0 mm			0,000
	142110220	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0.6700	0,00
	0290				0,000
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0.3400	0,00
	2818				0,000
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0.0570	32.80
	3700				1.872
	295226000	Buldozer	h-ut	0.0180	200.00
	3540				3.600
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80
	3100				19.680
	292214000	Macara	h-ut	0.2800	200.00
	7000				56.000
78	C1.18A	Confectii metalice diverse din profile			
	n.	lamineate, tabla, tabla strata, otel beton,			
	K=3-1.000	tevi pentru sustineri sau acoperiri,			
	: M=1.000:	inglobate total sau parcial in beton	kg		
	III=1.000				27.581
					12.109
	721424002	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66
	1810				10.955
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66
	9920				0.577
	721203002	Sudor	h-om	0.0100	57.66
	2700				0.577
	273411380	Sirma neagra moale d=2 mm	kg	0.0100	20.00
	3207				0.200
	277527630	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	15.00
	9886				15.000
	287315590	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	44.40
	1200				0.222
	401110620	Energie electrica	kw	0.0080	0,00
	2741				0,000
	101012620	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	3.33
	0341				0.050
		3.6. Zidarie pereti, izolare			
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la			
	n.	pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie			
	K=3-1.000	ordinara	m <sup>3</sup>		
	: M=1.000:				1179.295
	III=1.000				214.496
	712205001	Zidar	h-om	3.0900	57.66
	3400				178.171
	931006001	Muncitor	h-om	0.6300	57.66
	9930				36.325
	141112220	Blocuri de calcar (cotilet)	m <sup>3</sup>	0.9000	800.00
	1275				720.000
	264011230	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	3.0000	2,50
	2501	silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm			7.500
	262410210	Mortar gata preparat pentru zidarie	m <sup>3</sup>	0.0700	950.00
	1102	ciment, M 50			66.510
	266410210	Mortar gata preparat pentru zidarie	m <sup>3</sup>	0.1000	950.00
	1101	ciment, M 25			95.000
	201010291	Cherestea, rasin., calitatea IV	m <sup>3</sup>	0.0005	3.600.00
	8804				1.786
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0.1000	0,00
	2818				0,000



1	2	3	4	5	6	7
80	292214000 7000 CA05A n. K 3=1,000 ; M =1,000: III -1,000	Macara  Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime piata la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace elastice. beton armat clasa C 10 8 (Be 10 B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cutie, scoabe) 1,030	h-ut  m³	0,3700  1,0000	200,00  57,66	74,002  1.369,528  285,417
	712301001 0200 931006001 9920 266310210 0001 265112210 0397	Betonist  Muncitor deservire CM	h-om  h-om	1,0000  0,9500	57,66  57,66	57,66  54,777
	142110220 0525 142110220 0290 410011620 2818 295227000 3700 295226000 3540 292214000 7000 295227000 3400	Beton clasa...(pt.informatie)  Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm Apa pentru mortare si betoane	m³  kg  m³  m³  h-ut  h-ut  h-ut	1,0250  284,0000  0,7600  0,6800  0,3400  0,0570  0,0180  0,2800  0,6000	950,00  0,00  0,00  0,00  32,80  200,00  200,00  32,80	1.002,962  0,000  0,000  0,000  1,870  3,598  56,002  19,680
81	CE15A n. K 3=1,000 ; M =1,000: III -1,000	Tencuieri interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m²			121,216  98,022
	712205001 3400 931006001 9920 265112210 0402 142110220 0513 410011620 2818 266410210 2010 295216000 7200 295227000 3817	Zidar  Muncitor deservire CM  Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane  Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  Utilaj de ridicat pentru lucrarile de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h-om  h-om  kg  m³  m³  m³  h-ut  h-ut	1,4000  0,3000  10,5000  0,0300  0,0070  0,0240  0,0040  0,0080	57,66  57,66  0,00  0,00  0,00  950,00  32,80  32,80	80,724  17,298  0,000  0,000  0,000  22,801  0,131  0,262
82	IzF51B n. K 3=1,000 ; M =1,000: III -1,000	Hidroizolarea peretilor, fundatilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 1mm Materiale marunte (apa, surub, calciu) 1,010	m²			98,158  6,919
	713403001 2200 241331700 0004	Izolator hidrofug  Emulsie de bitum-latex FLEXIGUM	h-ut  kg	0,1200  2,0000	57,66  10,50	6,919  74,235



1	2	3	4	5	6	
	241331700 0005	Liturie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,1500	10,50	4.772
	252315672 0055	Iesatura de densitatea 1600 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,1000	10,00	11,110
	295227000 3003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	32,80	0,987
	287527741 00000	Compresor 5m <sup>3</sup> min	h-ut	0,0041	32,80	0,134
83	RplzF10A n. K-3-1,000 ; M-1,000; III-1,000	Termoizolarea exteroara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi de polistiren, grosimea 50 mm  Materiale marunte (apa,petrol,cirpe,scinduri etc.) din valoarea materialelor explicitate,-1.030	m <sup>2</sup>			189,734 45,551
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	57,66	13,838
	203012296 0721	Panouri termoiz.,sub forma de placi din spuma rigida polistiren extrudat	m <sup>2</sup>	1,0500	100,00	108,150
	243012610 0339	Solutie pentru amorsare	kg	0,0220	15,00	0,340
	246210611 1001	Adeziv pentru lipirea placelor de armare	kg	0,3450	2,50	0,888
	287312200 5191	Plasa din fibra de sticla	m <sup>2</sup>	1,0300	10,00	10,609
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7200	1,50	2,657
	246210611 1002	Adeziv pentru lipirea placilor aplicat ca masa de spaclu	kg	0,2750	2,50	0,708
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0180	275,00	5,098
	205114295 0701	Dibluri speciale pentru fixarea placilor	buc	4,0000	3,50	14,420
	292214000 6705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0250	32,80	0,820
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	32,80	0,492
84	IzF50A n. K-3-1,000 ; M-1,000; III-1,000	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m <sup>2</sup>			76,486 21,911
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m <sup>3</sup>	0,0310	950,00	29,443
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	50,00	25,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	0,00	0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	32,80	0,131
85	CN54B n. K-3-1,000 ; M-1,000; III-1,000	Aplicarea manuala a gresiei la cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori de fatale	m <sup>2</sup>			21,984 6,919
	714102001 3301	Zugray vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919



*Ovidiu Popovici*

	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010 810741 CF30A II. K 3-1.000 ; M 1.000; III 1.000	Grind cu cuart "Gileta" Hirtie pentru slefuit uscata Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	kg buc m2	0,4150 0,0500  	35,70 5,00  101,592 70,345	14,815 0,250  
86	712205001 3112 265310210 08311 410012620 2818 295227000 7607	Tencuitor Link Apa Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snece	h-om kg m3 h-ut	1,2200 2,3000 0,0010 0,0060	57,66 13,50 0,00 32,80	70,345 31,050 0,000 0,197
	3.7. Timplaria					
87	CK25A II. K 3-1.000 ; M 1.000; III 1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			859,604 46,696
	712920001 1200 931006001 9920	Finisor MP Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,7300 0,0800	57,66 57,66	42,087 4,608
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	750,00	750,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	4,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,8000	100,00	80,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,80	0,658
88	CK23B II. K 3-1.000 ; M 1.000; III 1.000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltini pina la 35 m inclusiv, avind suprafata toculei intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla, plasa moschit, 4 camere	m2			950,698 42,092
	712920001 1200 931006001 9920	Finisor MP Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,6600 0,0700	57,66 57,66	38,056 4,036
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	4,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1700	100,00	47,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	30,00	4,950
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	401110620	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6
	251	2952100000 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80 0.656
	724	724 Glafuri montate la ferestre din masă plastică pentru ferestre și usă	m		
	9320A	K=3-1.000 Materiale mariunite (dopuri) - 1.020	m		127.166
	931000	M=1.000			20.758
	931000	III-1.000			
	742201006	Timplar	h-om	0.2800	57.66 16.145
	0100	931006001 Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66 4.613
	9920	252110671 Glafuri din masă plastică pentru ferestre	m	1.0000	100.00 102.000
	8392	287411582 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1.0000	1.00 4.080
	9126	295216000 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80 0.328
	7200				
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m		
	n.				127.392
	K=3-1.000				23.064
	M=1.000;				
	III-1.000				
	742201006	Timplar	h-om	0.3200	57.66 18.451
	0100	931006001 Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66 4.613
	9920	274312354 Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	100.00 100.000
	9026	287411582 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1.0000	1.00 4.000
	9126	295216000 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80 0.328
	7200				
	3.8. Pardosele				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	n.				393.997
	K=3-1.000				57.083
	M=1.000;				
	III-1.000				
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66 57.083
	9900	142110220 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	275.00 316.250
	0068	410012620 Apă	m3	0.1000	0.00 0.000
	2818	291234000 Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pîna la 686 kPa (7atm), 2,2 m³/min	h-ut	0.2100	32.80 6.888
	2506	259227000 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	32.80 13.776
92	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier 100 mm	m3		
	n.				1.157.837
	K=3-1.000				71.498
	M=1.000;				
	III-1.000				
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0.9920	57.66 57.204
	9922	712301001 Betonist	h-om	0.2480	57.66 14.295
	0200	265112210 Ciment M-100	kg	286.0000	1.65 471.900
	04022	142110220 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.5360	275.00 147.411



*C. D. I.*

	2	3	4	5	6	7
	0577 410012620 2818 142110220 0229 295227000 3816 93 CG22A	Apa Pietris de cehamzit marimea grameelor 10-20 mm și 600 kg/m <sup>3</sup> Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric Pardoseli din beton simplu clasa C 10.8 (Bc 10 B 150) in grosime de 10 cm, in clasa confidan, driscul, turnat pe loc, in lucru cu suprafata mai mare de 16 mp doar manopera	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> h-ut m <sup>2</sup>	0,3000 0,8990 0,5350	0,00 500,00 32,80	0,000 449,479 17,548
	712301001 0200 931006001 9920 266310210 0001 265112210 0402 142110220 0525 142110220 0161 410012620 2818 295226000 3552 295216000 7200 295227000 3700 94 CG01A	Betonist Muncitor deservire CM Beton clasa... (pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm Pietris ciuruit spalat de riu ~30 mm Apa	h-om h-om m <sup>3</sup> kg m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> h-ut h-ut h-ut	0,8000 0,1000 0,1025 24,0000 0,0650 0,0600 0,0330 0,0020 0,1000 0,0060	57,66 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46,128 51,894 51,894
	n. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisunita fin	m <sup>2</sup>			73,090
	713203001 2600 931006001 9920 266410210 2010 265112210 0402 142110220 0513 410011620 2818 295216000 7200 295227000 3817	Mozaiacar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T (pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om h-om m <sup>3</sup> kg m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> h-ut h-ut h-ut	0,6000 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	57,66 57,66 950,00 0,00 0,00 0,00 32,80 32,80	34,596 5,766 31,350 0,000 0,000 0,000 0,984 0,394
	4. Lucrari electromontare					
	08-03-572-3 n. K 3 1,000 ; M 1,000; III 1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm: plana 600x600				406,551
	1011924 1011977	Muncitor Electrozi D42A, diametru 4mm Suruburi cu phulite si saiba	h-om kg kg	2,3200 0,1500 0,1700	57,66 44,40 50,00	133,771 6,660 8,500



1	2	3	4	5	6
	00-9852	Vopsea	kg	0,0300	26.80
	08-02-8	Cablu de lucru auto, măsură sudare, masa pîna la 0,5 t	t	0,0150	15 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	32.80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	32.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,1000	32.80
96	08-02-403-	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*1,5	100 m		1 137,020
	I				980,220
	n.				
	K=3-1.000				
	: M=1.000;				
	III-1.000				
	1	Muncitor	h-om	17,0000	57,66
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0025	20 000,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	26.80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	10,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	10,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	10,00
	5309015	Tub de polivinilelorura "XBT"	kg	0,8300	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	32.80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	32.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0300	32.80
97	08-02-403-	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*2,5	100 m		1 137,020
	I				980,220
	n.				
	K=3-1.000				
	: M=1.000;				
	III-1.000				
	1	Muncitor	h-om	17,0000	57,66
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0025	20 000,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	26.80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	10,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	10,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	10,00
	5309015	Tub de polivinilelorura "XBT"	kg	0,8300	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	32.80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	32.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0300	32.80
98	08-03-591-	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc		3 201,200
	I				2 531,300
	n.				
	K=3-1.000				
	: M=1.000;				
	III-1.000				
	1	Muncitor	h-om	13,9000	57,66
	1011477	Suruburi cu cap semiround 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semiround 4x10 mm	t	0,0003	50 000,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,00



	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	360,00	360,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrarile de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	32,80	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	32,80	209,900
90	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	32,80	0,000
	08-03-594-1	Priza de tavan cu neîngropat, la instalatîe				
	9	9				
	K-3-1,000		100 buc			3 316,400
	M-1,000					2 196,850
	H-1,000					
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,850
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu plăute și saibe	kg	1,5000	50,00	75,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,000
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound polycasin, marea "JC" HLT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrarile de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	32,80	1,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	32,80	1,650
100	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivote, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1				
	1		100 buc			12 492,300
	M-					5 074,100
	H-					
	K-3-1,000					
	M-1,000;					
	H-1,000					
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,100
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,00	0,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	3 000,00	6 000,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	100,00	280,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	32,80	52,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	32,80	1 033,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,5500	32,80	52,500
101	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivote, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2				
	2		100 buc			14 684,775
	M-					6 688,550
	H-					
	K-3-1,000					
	M-1,000;					
	H-1,000					
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,550
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,00	0,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	3 000,00	6 150,000
	5009264	Teava de polișorvinila	kg	2,8000	100,00	280,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	32,80	87,750
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	32,80	1 390,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,6800	32,80	87,750
102	RPL-106B	Incercuri, verificari electrice și reparații circuite de iluminat	buc			
	11.					88,245
	K-3-1,000					43,245
	M-1,000;					
	H-1,000					
	713701001	Electrician în construcții	h-om	0,7500	57,66	43,245
	1520		buc	1,5000	30,00	45,000
	312021553	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc			



1	2	3	4	5	6
103	6602 RpEJ06C n. K 3-1.000 ; M-1.000; III-1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc		75.749 35.749
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66
	315015510 2334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	50,00
	312035510 6598	Starter 40 W	buc	0,2000	2,00
	314021730 5033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	33,00
104	Mag n. K=1.000	Cablu VVGGng 3*1,5	m		12,600 0,000
	1	Cablu VVGGng 3*1,5	m	1,0500	12,00
105	Mag n. K=1.000	Cablu VVGGng 3*2,5	m		21,000 0,000
	2	Cablu VVGGng 3*2,5	m	1,0500	20,00
106	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc		200,000 0,000
	3	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc	1,0000	200,00
107	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat fluorescent cu 2 lampi	buc		200,000 0,000
	4	Corp de iluminat fluorescent cu 2 lampi	buc	1,0000	200,00
108	Mag n. K=1.000	Bloc de comanda complet echipat 8 automate	buc		780,000 0,000
	5	Bloc cu 8 automate	buc	1,0000	780,00
109	Mag n. K=1.000	Prize exterioare	buc		50,000 0,000
	6	Prize exterioare	buc	1,0000	50,00
110	Mag n. K=1.000	Intrerupatoare duble	buc		43,510 0,000
	7	Intrerupator dublu	buc	1,0000	43,51

Intocmit

( )

Verificat

( )

