

Obiect Reabilitarea drumului din str. Libertății (de la str.
31 August până la podul peste r. Reușel) din mun. Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BR 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Br 1000x300x150)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800284-1	Bordura (Br 1000x300x150)	m	1,0050		
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		2. Lucrari de reabilitare a partii carosabile.				
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
11	DII158C	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
12	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din macadam sau pavaj de piatră, nebitumat executat cu matura mecanică fixată pe tractor	m2			
	1212121212121	Apa	m3	0,0030		
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003		
13	TsC35A1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
14	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571		
15	DII141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
16	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260		
17	DII133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
18	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (k=1,5), h=6,0 cm K=1,5000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Beton asfaltic	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
20	RpDB33D	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor și drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentări cu apă sau canalizare, cu înălțimea medie până la 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0400		
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		
		3. Lucrari de reparatie a trotuarului.				
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Decaparea bordura mica)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
22	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea bordurei demolate)	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
23	TsI50A5	Transportarea bordurei mici cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km IM "DRCD Balti"	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
24	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
25	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea betonului asfaltic uzat)	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
26	TsI50A10	Transportarea betonului asfaltic uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la UBA	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Executarea casetei la trotuar)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gamma=1,8 t/m3)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		

1	2	3	4	5	6	7
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat trotuar h=12,0 cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Beton asfaltic	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
33	RpDB33D	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0400		
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		