

ООО «РИМА	ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
ФИКИР»		Издание: 1
		Дата: 10.02.2010
		Стр. 32 из 50

4.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.1 Программой по обеспечению качества предусмотрено, что все виды деятельности будут выполняться в соответствии с требованиями стандарта качества. До начала любой деятельности проверяется и обосновывается выполнение следующих первоначальных требований:

а) персонал аттестован и имеет соответствующую квалификацию для выполнения работ и обладает знаниями применяемых стандартов и методов и инструментов;

б) работы контролируются только аттестованным персоналом обученным, и знающим применяемые рабочие методики и инструменты;

в) используемые материалы и продукция, приобретенные на основании спецификации из проектной документации и одобренные всеми документами подтверждающими их качество, которые проверены, приняты и имеются в наличии; инструменты, которые проверены, приняты и имеются в наличии; ответственность за документацию и документацию по поставке проверенным, принятым и имеющимся в наличии; д) требования по выполнению работ предусмотрены проектами включения в рабочие методики и инструменты; е) техническая документация соответствует последней проверке и имеется в наличии на участке выполнения работ; ж) ПККПИ и методики контроля разработаны, утверждены и распространены;

4.2 ПЛАНИРОВАНИЕ

4.2.1 Функции по планированию строительных работ обеспечиваются директором.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		
Стр. 33 из 50		

Работы по снабжению планируются техническим директором при помощи директора по экономике и снабжению.
Планирование деятельности по ТООК, инспекций начинается начальником службы ОК.
Планирование деятельности по ПККТИ и подтверждение работ осуществляется техническим директором.
Подробное описание способов планирования и ответственности за планирование работ поведенной представляются в методике ПООК.
Планирован обеспечение строительных материалами с целью систематично, ежегодно в соответствии с требованиями.

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Работа по анализу договоров выполняется в соответствии с системой методикой, системы. Документация для представления оферт, договоров и анализруется для обеспечения нижеизложенного. Условия адекватно определены и документально обоснованы;
Любое отягчение условий договора или заказа и изменениями оферт разрешены;
ООО «ПРИМА ФИКИР» в состоянии удовлетворить требования договора или заказа; Осуществление анализа включает участие всех значимых уровней руководства, принимающего соответствующие меры для выполнения требований выполнения работ для выполнения договоров; Любое изменение в договоре будет подтверждаться такому же уровню анализа и процедуры утверждения как и первоначальный договор;
Регистрация данных вселствие анализа договоров проводится в системе учета и обнаружения вместе с договорами, в местах оказания услуги снабжения.

Код: МС	ПРИМА ПО КАЧЕСТВУ	Стр. 34 из 50
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		
Стр. 34 из 50		

ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУКЦИИ

Все работы выполняемые и поступающие под действие
 ИСО 9001:2008 в строительстве выполняются только на
 основании письменных и утвержденных методик, инструкций
 и процедур.

2. Методики/инструкции содержат: цель, область,
 ответственность, условия, стандартные требования,
 необходимые приспособления, инструментальные
 документы, формуляры и протоколы.
 Методики/инструкции разрабатываются с участием
 специалистов, пересматриваются и обновляются в
 соответствии с требованиями процедуры ПОК.

СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ/ПРОДУКЦИЕЙ

При помощи ПОК устанавливаются меры для
 проведения методик контроля и осуществления работ по
 обеспечению ООО «ПРИМА ФИКРИ»
 Этими мерами обеспечивается проведение работ по
 заказам согласно Закона о качестве в строительстве для
 того, а именно:

- поставщики должны быть выбраны оценкой и отбором
 согласно методик снабжения;
- договора должны заключаться только с поставщиками
 с целью обеспечения производства работ по пути
 снабжения производиться планово путем корпоративной работы
 с заказчиком с графиками выполнения работ;
- контроль за поставщиками;
- проверка и подтверждение качества полученной
 продукции/материалов;
- документальное обоснование всех работ по снабжению;

ведение контроля за учетом заказанной продукции,
 складируемой и поставляемой к месту выполнения
 работ, в том числе и привозимых документов.
 Снабжение производится в соответствии с методикой
 ПОК и специфическими рабочими методиками, составленными
 с целью обеспечения

КОД ПРИМА «СИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС Издание: 1 Дата: 10.02.2010 Стр. 36 из 50
----------------------	----------------------------	--

ПРИЁМКА, СКАДИРОВАНИЕ, ПЕРЕМещение И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Работы по приёмке, скадированию, перемещению и хранению продукции, приобретённой производятся в соответствии с методикой ПОК и со специфическими рабочими процедурами.

При содействии директора по экономике и снабжению производится организация скадирования таким образом, чтобы были соблюдены требования об отделеции принятой продукции от продукции находящейся в карантине кроме того также обеспечивается ведение учёта полученной продукции и запасов на складе.

ПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Руководство обеспечивает при приёмке продукции поставленной заказчиком, проведение следующих работ на основании письменных процедур:

- приёмка продукции,
- ведение контроля полученной продукции, начиная с момента получения до введения её в производство;
- уведомление заказчика в письменном виде про любую несоответствующую, повреждённую продукцию при получении либо в период хранения.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС	Издание: 1	Дата: 10.02.2010	Стр. 38 из 50
-------------------	----------------------------	---------	------------	------------------	---------------

3.1 ПЛАН ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА, ПРОВЕРКАМ И ИСПЫТАНИЯМ (ПККИ)

3.1.1 План по контролю качества, проверкам и испытаниям составляется основными документами для проведения испытаний по подтверждению соответствия.

3.1.2 ПККИ разработана на основании проектной и формативно-технической документации и утверждена директором.

3.2.3 Действительность по подтверждению соответствия обеспечивается в ПККИ наличием в корпорации с порядком работ. ПККИ охватывают все виды контроля качества, проверки и испытания, порядок их проведения, предварительные условия, критерии приемлемости и соответствующие регистрации качества.

3.2.4. Когда требования содержащиеся в ПККИ выполняются, внесены в реестры качества, подтверждается, что работы выполнены, проконтролированы, проверены согласно установленным требованиям на основании процедуры указанных в письменном виде;

действительность по контролю за качеством, проверкам и испытаниям и их подписание, проведенные и утвержденные протоколы гарантируют, что производство продукции и выполнение всех работ были произведены правильно и в полном виде.

3.2 КОНТРОЛИ КАЧЕСТВА

3.2.1 Контроли качества, проверки и испытания проводятся согласно процедуре ПОК, содержащей требования для:

- идентификации справочных документов - указывающих требования копии качества, проверок и испытаний - идентификации характеристик подлежащих контролю, проверкам;

- критерии приемлемости;

- описание методов осуществления контроля;
- идентификации или осуществляющих ПККИ.

КОМПАНИА «СКИР»	РКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		
Стр.39 из 50		

Результаты контролей качества, проверок и испытаний занесены в отчетах, КОК и в регистрах качества, должны идентифицировать работы и сдвигать ссылки на примененные процедуры.

Результаты ККП анализируются для обеспечения

применения всех критерий приемлемости.

Применяемость документов регистрируется, а лица

выполнившие анализ и подтвердившие приемлемость

организации.

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕРКИ И

ИСПЫТАНИЙ

Определение статьи ККП производится в соответствии

с требованиями ПМК, обеспечивающими что все ККП

и приемлемость продукции/работ известна на

уровне проведения работ до сдачи заказчику.

Системные процедуры охватывают меры и

ответственность обеспечивающие выполнение всех инспекций

в панах а приемлемость продукции/работ

на всем протяжении работ до их сдачи заказчику.

Знание статьи и проверок и испытаний обеспечивается,

путем заполнения регистров качества, согласно

контролю и при помощи показателей статьи.

После проведения ККП, персоналом СМС

показываются показатели статьи, показывающие работу

и статью удерживаемости продукции, работ.

ЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Все измерительные и испытательные средства

используются в работах подтверждаются метрологическим

сертификатом/проверкам согласно требованиям

стандарта.

Измерительные и испытательные средства

идентифицируются физически при помощи маркировок или

метков, а также в документах для того чтобы постоянно знать

их состояние с точки зрения калибровки и проверки.

На основании метрологических проверок и калибровок

применяются процедуры.

5.4.4 Когда измерительный прибор или испытательный аппарат связан несоответствующим, ответственным лицом, ответственность за проведение испытаний, результаты которых являются повторными, ответственными.

5.5 КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

5.5.1 Способ проведения процессов в контролируемых условиях подробно представен в системных процедурах.

5.5.2 Процессы выполнения работ выполняющие на их качество проводятся в контролируемых условиях, так как после того как они были обеспечены:

-испытательной документацией и методиками после последней проверки;

- соответствующими материалами и оборудованием;

- обученным персоналом.

5.5.3 Специальные процессы производятся после

освидетельствования, на основании письменных и

утвержденных методик, а испытательный и контролирующий персонал для специальных процессов должны быть

квалифицированы и иметь разрешение, согласно действующих

специфических законов.

5.6.4 Проверка продукции при получении производится

прямой комиссией, назначенной распоряжением

руководства.

5.5.5 При приемке проверяется соответствие продукции и

материалов со спецификациями, идентификации и их

состояния после транспортировки а также регистрами

качества, выданными поставщиком.

5.5.6 Результаты проверки при приемке заносятся в

специфических регистрах, согласно установленным процедурам.

5.5.7 Деятельность по подтверждению соответствия

проводится и отмечается в соответствии с требованиями

указанными в планах по контролю, проверкам и испытаниям,

разработанных для всех видов испытательной деятельности и

утвержденных требований законодательства.

5.5.8 Контроль качества, проверки и испытания

осуществляются по фазно и на всех этапах выполнения работ.

000»ПРИМА	ПРОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
ФИКИР»		Издание: 1
		Дата: 10.02.2010
		Стр.40 из 50

Код: МС	Издание: 1	Дата: 10.02.2010	Стр. 40 из 50
---------	------------	------------------	---------------

5.4.4 Когда измерительный прибор или испытательный аппарат выявлен несоответствующим, ответственный персонал должен с целью устранения причин, ответственных за выявление несоответствия результатов измерений, провести анализ причин возникновения несоответствия. Все действия по устранению несоответствия должны быть зафиксированы в протоколе. Результаты проверки должны быть зафиксированы в протоколе. Проверка должна проводиться в соответствии с требованиями стандарта.

5.5 КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

5.5.1 Способ проведения процессов в контролируемых условиях подробно представен в системных процедурах.

5.5.2 Процессы выполнения работ влияющие на их качество проводятся в контролируемых условиях, только после того как они были обеспечены:

- испытательной документацией и методами после последней проверки;
- соответствующими материалами и оборудованием;
- обучением персоналом.

5.5.3 Специальные процессы производятся после обслуживания, на основании письменных и утвержденных методик, а испытательный и контролируемый персонал для специальных процессов должны быть квалифицированы и иметь разрешение, согласно действующих специфических законов.

5.6.4 Проверка продукции при получении производится приемочной комиссией, назначенной распоряжением руководства.

5.5.5 При приемке проверяется соответствие продукции и материалов со спецификациями, идентификации и их состояние после транспортировки а также регистра качества, выданными поставщиком.

5.5.6 Результаты проверки при приемке заносятся в специфических регистрах, согласно установленным процедурам.

5.5.7 Деятельность по подтверждению соответствия проводится и отмечается в соответствии с требованиями и указаниями в планах по контролю, проверкам и испытаниям, разработанных для всех видов испытательной деятельности и утвержденных согласно требованиям законодательства.

5.5.8 Контроль качества, проверки и испытания осуществляются по фазно и на всех этапах выполнения работ.

Код: МС	ИЗДАНИЕ: 1	ПО КАЧЕСТВУ	ООО «ПРИМА ФИКИР»
Дата: 10.02.2010			
Стр. 41 из 50			

5.5.9 Результаты проверок и испытаний анализируются для обеспечения того, что были выполнены критерии приемлемости. Приемлемость основано документально, а типа производящие анализ и подтверждающие приемлемость номинализированы.

5.6 ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ КАЧЕСТВА

5.6.1 Для оценки стадии внедрения и эффективности системы качества;

ООО «ПРИМА ФИКИР»

применяет при помощи службы ОК планированную и документально обоснованную систему внутренних аудитов 5.6.2 Аудиты проводятся на основании плана работанного службой ОК утвержденного генеральным директором; План разрабатывается таким образом чтобы покрыть все применяемые элементы системы качества.

5.6.3 Персонал проводящий аудиты является

квалифицированным

обученным и не несет ответственность за исполнение или проверку расматриваемых работ. Осуществление аудитов выполняется в соответствии карточками - опросниками составленными на основании методик применяемых к работам, подтверждаемым аудиту.

5.6.4 Результаты аудита заносятся в "Отчет по аудиту" и доводятся до сведения начальника соответствующих

служб/строительных подразделок.

5.6.5 Установленные недостатки описываются подробно

подробно в отчетах для того чтобы проверяемая организация могла бы разработать и внедрить корректирующие действия.

5.6.6 Проверка внедрения и эффективности

корректирующих предупредительных действий проводится при помощи аудитов просеживания.

5.6.7 Подробное описание действий связанных с проведением аудита приводится в установочной методике.

5.6.8 Руководство заверяет, что исполняет в установочной

деятельности для обеспечения качества работ только

квалифицированной, обученной и компетентный персонал.

Код: МС	Издание: 1	Дата: 10.02.2010	Стр. 41 из 50
ООО «ПРИМА ФИКИР»		РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	

5.5.9 Результаты проверок и испытаний анализируются для обеспечения того, что были выполнены критерии приемлемости. Приемлемость основано документально, а типа производящие анализ и подтверждающие приемлемость номинализированы.

5.6 ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ КАЧЕСТВА

5.6.1 Для оценки стадии внедрения и эффективности системы качества;

ООО «ПРИМА ФИКИР»

применяет при помощи службы ОК планированную и документально обоснованную систему внутренних аудитов 5.6.2 Аудиты проводятся на основании плана работанного службой ОК утвержденного генеральным директором; План разрабатывается таким образом чтобы покрыть все применяемые элементы системы качества.

5.6.3 Персонал проводящий аудиты является

квалифицированным

обученным и не несет ответственность за исполнение или проверку расматриваемых работ. Осуществление аудитов выполняется в соответствии карточками - опросниками составленными на основании методик применяемых к работам, подтверждаемым аудиту.

5.6.4 Результаты аудита заносятся в "Отчет по аудиту" и доводятся до сведения начальника соответствующих

служб/строительных площадок.

5.6.5 Установленные недостатки описываются лобовьно

подробно в отчетах для того чтобы проверяемая организация могла бы разработать и внедрить корректирующие действия.

5.6.6 Проверка внедрения и эффективности корректирующих предупредяющих действий проводится при помощи аудитов просеживаяния.

5.6.7 Подробное описание действий связанных с проведением аудита приводится в установивенной методике.

5.6.8 Руководство заверяет, что исполняет в установивенной деятельности для обеспечения качества работ только квалифицированной, обученной и компетентный персонал.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Стр. 44 из 50
Код: МС		
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		

6.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО

6.1.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА (ТООК)

ООО «ПРИМА ФИКИР»

при помощи службы ОК применяется планирование и

документально обоснованную систему технического

обеспечения по обеспечению качества для оценки

внедрения и эффективности собственной ПОК и ПОК

поставщиков.

6.1.2 Внутренние и внешние ТООК проводятся на

основании годовых планов разработанных службой ОК,

утвержденных директором и заказчиком.

6.1.3 Планы по ТООК разрабатываются таким образом,

чтобы охватить все применяемые элементы ПОК.

6.1.4 При осуществлении плана по ТООК используются

следующие виды обеспечения:

- ТООК организация/работы;

- ТРОК системы;

- ТРОК процесса.

6.1.5 Планы по ТРОК устанавливаются частоту

обеспечения и должны учитываться:

- зрелость ПОК по которой делается обеспечение;

- результаты оценки внедрения и эффективности ПОК с

предыдущего года;

- покрытие видов ТООК (согласно п. 6.1.4)

6.2 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ТООК)

ООО «ПРИМА ФИКИР»

при помощи службы ОК осуществляется:

- внедрение ТООК на строительных площадках,

проводящих свою работу в режиме обеспечения качества,

для оценки эффективности и стабильности внедрения ПОК;

- внешние ТООК у поставщиков продукции/услуг;

ДЛЯ:

а) оценки их способности до заключения договоров;

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС	Издание: 1	Дата: 10.02.2010	Стр. 45 из 50
-------------------	----------------------------	---------	------------	------------------	---------------

б) оценки статьи внедрения и эффективности их собственной ПОК.

6.2.2 Персонал проводящий ТООК являлся

квалифицированным и обученным и не несет

ответственность за выполнение или проверку

обследуемого децентрализовано.

6.2.3 Проведение технических обследований и проверок по

обеспечение качества делается в соответствии с КОК,

составленных на основании методик применяемых к

расматриваемой децентрализовано.

6.2.4 Отчет о результатах обследований и проверок

представлен в "Отчете о ТООК" и "Отчете о проверках".

Выявленные недостатки описываются подробно в

отчетах, для того чтобы проверка организации могла

предложить и внедрить корректирующие действия. Отчеты

передаются проверяемой организацией ООО «ПРИМА ФИКИР»

Проверяемая организация разрабатывает программу

корректирующих действий и сообщает дату, к которой будет

завершено внедрение корректирующих действий.

6.2.6 На основании анализа проведенных инженерами

саужбы ОК и наблюдений за деятельностью по ТООК, из

которых следуют неопределенности внедрения ПОК,

возможно установление допонаблюдательных ТООК, для

идентификации и корректировки условий

противоположных качеству.

6.2.7 Документы полученные вследствие ТООК являються

непостоянными релитрациями, которые сохраняються до

ввода в эксплуатацию.

6.2.8 Подробное описание действий связанных с

проведением ТООК приводиться в системной методике

ПОК.

Код: МС	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	ООО «ПРИМА ФИКИР»
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		
Стр. 47 из 50		

2.1 НЕСООТВЕТСТВИЯ

2.1.1 При помощи методик РАС устанавливаются меры и ответственность, которыми обеспечиваются идентификация, предоставление, анализ, указание о порядке обращения с несоответствиями и контроль документов продукции, несоответствующей специфическим требованиям.

2.1.2 Руководство ООО «ПРИМА ФИКИР»

гарантирует, что несоответствия будут идентифицированы и отмечены на соответствующих этапах деятельности: - при приеме материалов и продукции полученных от поставщиков; - при выдаче материалов и продукции со склада для производственных цехов и мастерских; - во время производства продукции или работ и их проверки;

- при сдаче/передаче заделов; - при сдаче работ заказывающей организации; - после даче аудиторской деятельности.

2.1.3 Когда обнаружена несоответствующая продукция, ее идентифицируют маркировкой, наклеиванием ярлыков, маркированием табличек или любыми другими эффективными методами, а также путем ее отлевания, когда это возможно. Когда отлевание не возможно производят, при помощи специфических мер обеспечивается предупреждение незавершенного ее использования или утилизации.

2.1.4 В том случае когда продукция отремонтирована или переделана, производится ее перепроверка в соответствии с принятыми методами. Работы по контролю и оценке соответствующей продукции гарантируют, что установленные корректирующие действия ведут к предупреждению повторения причин породивших несоответствия.

2.1.5 Отчет о несоответствии составляется согласно инструкции по заповеданию формуляра РНС. Отчет составляется подробно, для того чтобы на основании содержащихся в нем можно было осуществлять анализ, проверку для его предоставления в распоряжении проектировщика.

ООО «ПРИМА ФИКРИ»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС	Издание: 1	Дата: 10.02.2010	Стр. 48 из 50
-------------------	----------------------------	---------	------------	------------------	---------------

7.1.6 В методиках указанных в п. 7.1.1 уточняется и ответственность за устранение и устранение порывших несоответствия для предупреждения и повторения.

7.1.7 ООО «ПРИМА ФИКРИ»

гарантирует, что отремонтированная к/и/и переданная продукция будет перепроверена в соответствии с применяемыми методиками.

7.1.8 Работы по контролю и оценке несоответствующей

продукции гарантируют что установленные корректирующие действия ведут к предупреждению повторения порывших несоответствие.

7.2 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

7.2.1 ООО «ПРИМА ФИКРИ»

при помощи методики РАС описывает меры и уточнение ответственности за:

- идентификацию условий производственных качеств;

- определение причин вызвавших появление

производственных качеств;

- анализ тенденций к эволюции условий производственных

качеств;

- проведение корректирующих действий с целью

предупреждения их повторения;

- внедрение корректирующих действий.

7.2.2 ООО «ПРИМА ФИКРИ»

обязуется идентифицировать условия производственных

качеств, идентифицировать в протоколах и сообщать все

данные необходимые для полного анализа условий и причин

и провести корректирующие действия для предупреждения

их повторения.

7.2.3 Условия производственных качеств, группой СТС во

время идентификации ССVI, отмечаются в записках

по выявлению, при помощи которых она требует от

исполнительной стройки проведение и внедрение

необходимых корректирующих действий. Если

обнаруживаются значительные отклонения от требований

технической документации или от документов РАС, группа

СТС выдает распоряжение о прекращении работ, при

помощи которого требует принятие необходимых

корректирующих действий.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		
Стр. 49 из 50		

7.2.4 За установленные недостатки во время проверок и ЕТАС, осуществленные саужбой АО, преследуются:

-начинание корректирующих действий в обследованной саужбе/строительной площадке;

- порядок выполнения корректирующих действий;

-подтверждение перекрытия РАС после того как, были устранены недостатки, а также причины, обусловившие их появление.

7.3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

7.3.1 Определение действий предназначенных для

предупреждения появления недостатков и несоответствий во время проведения деятельности и выполнения работ производится путем:

- анализа факторов обусловивших появление несоответствий;

-анализ тенденций развития условий противоположных качеству;

-анализ результатов аудиторских проверок проведенных в собственной деятельности ООО «ПРИМА ФИКИР»

анализ жалоб полученных от заказчика.

7.3.2 Подтверждение заранее внедренных действий,

фиксируются в доплатительных протоколах по качеству. 7.3.3 Выдвигается информация по принятым мерам

подвергается периодическим анализам проведенные

административным управлением

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Стр. 50 из 50
Код: МС		
Издание: 1		
Дата: 10.02.2010		

Глава VIII – ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

8.1 Контроль документов

8.2 Регистрации

8.1 КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ

8.1.1 ООО «ПРИМА ФИКИР»

устанавливает при помощи документов ПСК систему ведения контроля документов для осуществления

деятельности по идентификации, выпуску, анализу,

утверждению распространению и архивному хранению всех

документов используемых при работах по снабжению,

производстве продукции и выполнении работ.

8.1.2 В документах ПСК устанавливаются следующие меры:

- документы, изменения и их обновление

проанализированы, проверены и утверждены до их

распространения;

- выпуск, анализ и утверждение документов

производятся иными имеющимися разрешениями;

- все документы после последней проверки

представляются по месту проведения работ;

- аннулированные документы идентифицированы и

изъяты из обращения;

- сохраняются все протоколы для ведения учета,

распространения и изъятия документов;

- сохраняется отчетность об идентификации изменений и

проверок документов.