

## Lucrari de reparatie/intretinere a strazilor com Bubuieci

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Grigore Vieru s. Bubuieci</b>				
		<b>1.1. Lucrari de plombare</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de plombare Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	56,400		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3	0,564		
4	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,800		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,846		

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)				
6	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	143,820		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,640		
8	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,692		
9	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3	84,600		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,338		
11	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2	564,000		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,169		
13	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	564,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de inlocuire a straturilor Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Amenajarea trecerii de pietoni</b>				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,014		
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,000		
17	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000		
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B3	buc	14,000		
19	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb/rosu)	m2	32,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Amenajarea trecerii de pietoni Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Ridicarea capacelor la cotele necesare</b>				
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,750		
21	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	0,750		
22	AcE07D	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	5,000		
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	2,500		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana (ridicarea la cota necesara)				
24	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (capac existent)	buc	5,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Ridicarea capacelor la cotele necesare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5. Montarea rigolei de scurgere a apei</b>				
25	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,080		
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,036		
27	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=10 cm	m3	0,180		
28	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole carosabile cu grila/placi de acoperire Rigola R-1 1 buc = 0.6 m3)	m3	0,600		
29	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Capac rigola PCR-1 )	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Montarea rigolei de scurgere a apei Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Str. Grigore Vieru s. Bubuieci Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Str. M. Eminescu s. Bubuieci</b>				
		<b>2.1. Lucrari de plombare</b>				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de plombare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,800		
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3	0,078		
33	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,600		
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3	0,117		
35	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,890		
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,780		

1	2	3	4	5	6	7
37	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,234		
38	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3	11,700		
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,047		
40	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2	78,000		
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,023		
42	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	78,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de inlocuire a straturilor Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Str. M. Eminescu s. Bubuieci Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Str. T. Bubuioag s. Bubuieci</b>				
		<b>3.1. Lucrari de plombare</b>				
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	42,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de plombare Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.2. Ridicarea capacelor la cotele necesare</b>				
44	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
45	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,500		
46	AcE07D	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	10,000		
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (ridicarea la cota necesara)	m3	5,000		
48	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (capac existent)	buc	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Ridicarea capacelor la cotele necesare Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Str. T. Bubuioag s. Bubuieci Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Str. St. cel Mare s. Bubuieci</b>				
		<b>4.1. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,000		
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3	0,060		
51	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3	0,090		
53	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	15,300		
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	0,600		
55	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv	100 m3	0,180		
56	DA12B	Strat de bază din piatră spartă calcaroasă LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3	9,000		
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,036		
58	DB19G	Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanică (nisip bitumat și otel se exclud)	m2	60,000		
59	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.31/m2	t	0,018		
60	DB16H	Strat de uzură din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat și otel din normă se exclud)	m2	60,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de inlocuire a straturilor Inklusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Str. St. cel Mare s. Bubuieci Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Str. Gospodarilor s. Bubuieci</b>				
		<b>5.1. Lucrari de plombare</b>				
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	95,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de plombare Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Str. Gospodarilor s. Bubuieci Inclusiv salariu</b>				
		<b>6. Str. Gradinarilor s. Bic</b>				
		<b>6.1. Lucrari de plombare</b>				
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	368,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de plombare Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.2. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	73,200		
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3	0,732		
65	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	146,400		
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,098		

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)				
67	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	186,660		
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,320		
69	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,196		
70	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3	109,800		
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,439		
72	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenerere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2	732,000		
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,220		
74	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	732,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de inlocuire a straturilor Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.3. Evacuarea pamintului de pe acostament</b>				
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (Incarcarea pamintului)				
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	85,000		
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Evacuarea pamintului de pe acostament Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.4. Consolidarea rigolei cu beton</b>				
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300		
79	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	51,000		
80	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	5,000		
81	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	0,500		
82	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Consolidarea rigolei cu beton Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Str. Gradinarilor s. Bic</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie/intretinere a strazilor com Bubuieci**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Grigore Vieru s. Bubuieci</b>				
		<b>1.1. Lucrari de plombare</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,115		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<b>1.2. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
4	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
8	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,540		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,244		
9	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
11	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
13	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>1.3. Amenajarea trecerii de pietoni</b>				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		

1	2	3	4	5	6	7
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210		
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,010		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
17	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150		
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000		
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,100		
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B3	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
19	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb/rosu)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
		<b>1.4. Ridicarea capacelor la cotele necesare</b>				
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
21	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
22	AcE07D	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana (ridicarea la cota necesara)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160		
	2663102100957	Beton C12/15	m3	0,410		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890		
24	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (capac existent)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
		<b>1.5. Montarea rigolei de scurgere a apei</b>				
25	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
27	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire h=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
28	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole carosabile cu grila/placi de acoperire Rigola R-1 1 buc = 0.6 m3)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2666122800562	Rigola R-1	m3	1,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380		
29	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Capac rigola PCR-1 )	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004		
	2666122800600	Capac rigola PCR-1	buc	1,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,100		
		<b>2. Str. M. Eminescu s. Bubuieci</b>				
		<b>2.1. Lucrari de plombare</b>				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	0,115		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,060		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<b>2.2. Lucrări de înlocuire a straturilor</b>				
31	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
32	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (Încărcarea asfaltului demolat)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
33	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307		
34	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
35	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307		
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189		
37	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,540		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2,244		
38	DA12B	Strat de bază din piatră spartă calcaroasă LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
40	DB19G	Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
42	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>3. Str. T. Bubuioag s. Bubuieci</b>				
		<b>3.1. Lucrari de plombare</b>				
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,115		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<b>3.2. Ridicarea capacelor la cotele necesare</b>				
44	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
45	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
46	AcE07D	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (ridicarea la cota necesara)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160		
	2663102100957	Beton C12/15	m3	0,410		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890		
48	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (capac existent)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
		<b>4. Str. St. cel Mare s. Bubuieci</b>				
		<b>4.1. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
51	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
53	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
55	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,540		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,244		
56	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
58	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
60	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>5. Str. Gospodarilor s. Bubuieci</b>				
		<b>5.1. Lucrari de plombare</b>				
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,115		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<b>6. Str. Gradinarilor s. Bic</b>				
		<b>6.1. Lucrari de plombare</b>				
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,115		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.2. Lucrari de inlocuire a straturilor</b>				
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea asfaltului demolat)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
65	TsI51A3	Transportarea asfaltului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
67	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
69	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,540		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,244		
70	DA12B	Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA 30 fr 8-16, fr 32-63 H=15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
72	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70 h=6 cm cu astenere mecanica (nisip bitumat si otel se exclud)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
74	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 h=4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>6.3. Evacuarea pamintului de pe acostament</b>				
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
		<b>6.4. Consolidarea rigolei cu beton</b>				
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
79	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
80	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea saturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,510		
81	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,060		
82	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		