



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 47521-20**

Data emiterii 20 august 2020

Valabil pînă 20 august 2021

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",  
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;  
sediul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Codul NC MD  
27011110

Produsul de cărbune: antracit, marca "AO" (25-70) mm,  
(declarat de producător: marca "AO" (25-70)mm),  
lotul - 277,2 tone conform invoice nr.0207-5 din 02.07.2020,  
data fabricării - iunie 2020, termenul de păstrare - 24 luni,  
păstrarea: depozitul firmei (RM, or.Ocnița, str. 50 Ani Biruinței, 79/B).

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind.1,2.

**PRODUCĂTOR**

ООО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ",  
346311, reg. Rostov, or. Zverevo. str. Rijskaia, 13, Federația Rusă.

Codul țării  
RU

**FURNIZOR**

DTEC Trading SA, 1201, Geneva, Place de Chevelu, 6, Elveția.

**CLIENT**

SC TINCOMERȚ-GRUP SRL,  
RM, or.Ocnița, str.50 Ani Biruinței, 79/B, tel. 022-997-792.

Codul IDNO  
1006600012518

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare nr.7/0497 din 10.08.2020.  
Raportului de încercări nr. 0291/e din 19.08.2020,  
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.  
Raportului de evaluare nr.7/014-ev din 20.08.2020.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Schema de tip nr.1b.

Seria C nr. 0051

Conducătorul organismului de certificare



Nicolai Manolov

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

|                                                             |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Laborator de încercări chimic-tehnologic                    | Raport de încercări | Ediția: 1 / Data: 10.02.2020 |
| Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare | Cod: F-7.8-1        | pag. 1/1                     |

Laborator de încercări chimic-tehnologic  
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.  
Tel. +(373) 79015395



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.0291/e

19.08.2020

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

**OC PGSP** din partea clientului „TINCOMERT-GRUP” S.R.L., MD-7101, str. 50 Ani al Biruinței, 79/B, or. Ocnîța

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr. 0379 C din 30.07.2020, Raport de prelevare nr. 016 din 10.08.2020

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor: 10.08.2020

Perioada desfășurării încercărilor: 10.08.2020-19.08.2020

Data finalizării încercărilor: 19.08.2020

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AO” (25-70) mm

Condiții de mediu:

Temperatura:  $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$  Presiunea:  $(99 \pm 2,0) \text{ kPa}$

## Rezultate

| Nr. | Denumirea caracteristicii                                                                 | Indicele DN al metodei de încercare               | Valori conform DN  |                             |                                                                     | Valori efective | Echipamente                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           |                                                   | Cărbune concentrat | Cărbune neconcentrat sortat | Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam /cărbune brun |                 |                                                                        |
| 1.  | Conținutul de cenușă $A^d$ , %, max.<br>-huilă și antracit<br>-carbune brun               | SM ISO 1171:2014                                  | 29,00<br>34,00     | 38,00<br>38,00              | 45,00<br>45,00                                                      | 4,53<br>---     | Cuptor de calcinare<br>Nabertherm<br>model<br>LT 9/11/B410<br>N 337632 |
| 2.  | Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului $W_t$ , %, max. | GOST 11014-2001 (ANULAT)                          | 10,5               |                             |                                                                     | 3,4             | Metoda gravimetrică<br>Sobă POL-EKO<br>N SV<br>5SF161256               |
| 3.  | Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)     | GOST 147-95 (ANULAT)                              | 20,725 (4950)      |                             |                                                                     | 30,600 (7310)   | Calorimetru<br>B-08 M<br>N 2085                                        |
| 4.  | Fracția masică de sulf total $S_t^d$ , %, max.                                            | SM ISO 334:2014<br>PSI-LAB-11-04<br>ed.1/07.03.16 | 2,80               | 3,00                        | 4,50                                                                | 0,78            | Calorimetru<br>B-08 M<br>N 2085<br>Veselă chimică                      |

## Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.



1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere de 95%.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică \*
5. Subcontractanții utilizați se identifică \*\*