

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-167403466637 din 08.02.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie (repetat)**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Lac pentru protecția plăgii dentinare pe bază de fluor	FTORPLEN lac p/u proilaxia cariei dentare si a sensibilitatii 1 flacon/12 gr. 0531TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Ambalaj: flacon maxim 25 ml	FTORPLEN lac p/u proilaxia cariei dentare si a sensibilitatii 1 flacon/12 gr.	C. Conf.
17	Compozit fotopolimerizabil, culoarea B2	Reflectys Compozit fotopolimerizabil, culoarea B2 set. 20 capsule 0.25gr. CPTYS-2B	FRANTA	ITENA	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B2	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B2	CE
18	Compozit fotopolimerizabil, culoarea B3	Reflectys Compozit fotopolimerizabil, culoarea B3 set.20 capsule 0.25gr. CPTYS-3B	FRANTA	ITENA	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B3	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B3	CE
20	Pinteni interdentari	Pene interdentare din lemn 13mm 1.5*1.5mm, 100 buc., 40.01	Federatia Rusa	KORMED-R OOO	din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni	din lemn de unică folosință. Ambalaj: plic 100 pinteni.	C Conf.

23	Pastă cu particule de zirconiu măcinat	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	UCRAINA	LATUS CHP	Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor. Ambalaj: cutie maxim 45 gr, ce conține: Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim 13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor. Ambalaj: borcan/50gr.	C. Conf.
25	Pastă devitalizantă fără arseniu	Devilat-pasta p/u devitalizare fara arseniu ser./3gr. 2706	UCRAINA	LATUS CHP	Substanta activa este Polyoxymethylenea, un coagulant care actioneaza asupra albuminei si care confera consistenta fibroasa necesara pentru a facilita extirparea sa ulterioara. Hidrocloridul de procaina este un anesteziec pentru a înlatura durerea și pentru a calma iritația.	DEVILAT pastă devitalizantă Compoziția pastei: 48% paraformaldehidă / 37% clorhidrat de lidocaină/1% camfor, glicerină, umplutură de silicat până la 100%. Scop: Devitalizarea rapidă și nedureroasă a pulpei înainte de îndepărtarea completă sau parțială a pulpei. Tratamentul pulpitelor radiculare reziduale și al pulpitelor dinților permanenți. Agent de devitalizare suplimentar pentru proceduri repetate după utilizarea pastelor care conțin arsenic. Proprietăți: Materialul dentar fără arsenic Devilat este o pastă albă gata de utilizare care conține: Paraformaldehida -un antiseptic care coagulează proteinele, asigurând devitalizarea țesutului pulpar, Clorhidrat de lidocaină - un anesteziec local care reduce probabilitatea unor reacții dureroase în timpul devitalizării pulpei, Camfor - care are un efect antimicrobian, analgezic și antiinflamator. Ambalaj: ser.3 gr.	C. Conf.
26	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare	WELL PREP Pasta endo EDTA 15% p/u prepararea canalului radicular ser./pac. WELL PREP	KOREEA	VERICOM. CO. LTD	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă. Ambalaj: seringă maxim 3 ml	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxid de carbamidă 10%, solubilă în apă. Ambalaj: seringă 6 ml.	C.E.

27	Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol	Pro-Pul-Pan zinc-oxid-eugenol ciment radioopac pentru obturarea temporara 30gr. pudra/15 ml. lichid 10260	Switzerland	PRODUITS DENTAIRE SA	Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Minim 20 g	Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Ambala 30gr. pudra/15 ml. Lichid.	C.E.
28	Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil	Securafil ciment ionomer de sticla autopolimerizabil, A2 praf 15gr./ lichid 10 gr. WP4142	GERMANIA	WP DENTAL	condensabil pentru restaurare, în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicată pentru obturări definitive, reconstrucții de bonturi sau ca bază. Instrucțiuni de folosire : Restaurare coronară cavitate de clasa V, I & II; Obturări bază; Reconstituiri de bonturi. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 8 gr (6,4 ml), culoarea A2	Securafil este un ciment de obturație cu ionomer de sticlă p/u restaurare coronară cavitate de clasa V, I & II; obturări bază; reconstituiri de bonturi, cu rezistență mare la compresiune și aderență perfectă fără demineralizare și agenți de adeziune, sub forma unui sistem pulbere/lichid. Materialul conține fluoruri și poate fi lustruit după aproximativ 15 minute. Disponibil în cul A-2. 5gr./ lichid 10 gr. WP4142	CE
33	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble (strat chitos)	Silagum Putty Soft 2*262ml, 909485	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2). Duritate finală: 60-63 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gură: 3'30". Biocompatibil. Culoare: portocaliu/albastru deschis.	Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (262 ml bază+262 ml.catalizator). Duritate finală: 60-63 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 1.45-2 min. Timp în gură: 3'30". Biocompatibil. Culoare: portocaliu.	CE
34	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble (strat vâscos)	Silagum AM Light - Material de amprentare cu întărire dubla pe baza de A-silicon 2x50ml, 909715(2x50ml.)	GERMANIA	dMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gură: 3'30". Biocompatibil. Culoare albastru deschis/portocaliu	Set prezentat de stratul vâscos (light) în cartridje (50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp de lucru total (23 grade C): 2-2.15 min. Timp în gură: 3'30" min. Biocompatibil. Culoare portocaliu.	CE

35	Perii pentru motor	Perii cul Black, p-u lustruirea protezelor, nr4, WU-4PB	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 rânduri, minim d1=40 mm, d2=85 mm	Perie cu centru de plastic, dreapta, 4 rânduri, d1=40 mm, d2=85 mm.	CE
45	Rulouri de bumbac N2	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g), A0011	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 38-40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 500 bucăți	Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 38 mm, fără clor, ambalaj: pachet 1000 bucăți	CE
46	Rulouri de bumbac N1	Rulouri de vata 1 , 0.8x3.8cm,1000pcs(400g) A0001	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 38-40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 500 bucăți	Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 38 mm, fără clor, ambalaj: pachet 1000 bucăți	CE
50	Material pentru devitalizarea pulpei	Devilat-pasta p/u devitalizare fara arseniu ser./3gr. 2706	UCRAINA	LATUS CHP	Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen, ambalaj: tub minim 3 gr.	Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen, ambalaj: tub 3 gr.	C Conf.
58	Compozit fotopolimerizabil	Reflektis kit 7 seringi micro-hibrid KTY5-7.2BE	FRANTA	ITENA	Compozit hibrid fotopolimerizabil radioopac, cu o dimensiune a particulelor ultrafine, pentru restaurările grupului frontal și posterior de dinți, ce permite o potrivire precisă a nuanței pe scara de culori. Ambalaj: set ce conține 6 seringi de 4,5 gr (A2, A3, A3.5, O-A2, O-A3.5, B2), adeziv minim 4,5 ml, 50 de aplicatoare, minim 3 ml condiționer, 25 de ace de aplicare,	Compozit hibrid fotopolimerizabil radioopac, cu o dimensiune a particulelor ultrafine, pentru restaurările grupului frontal și posterior de dinți, ce permite o potrivire precisă a nuanței pe scara de culori. Ambalaj: set ce conține 6 seringi de 4,5 gr (A1, A2, A3, A3.5.O-A2, O-A3, E,I), adeziv 4,5 ml, 50 de aplicatoare, 2x3 ml acid, 25 de ace de aplicare, 1 manual de utilizare	CE
62	Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil	Securafil ciment ionomer de sticla autopolimerizabil, A2 praf 15gr./ lichid 10 gr. WP4142	GERMANIA	WP DENTAL	condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Ușor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 6,4 ml	Securafil este un ciment de obturație cu ionomer de sticlă p/u restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; obturatiu baza; reconstituiri de bonturi., cu rezistență mare la compresiune și aderență perfectă fără demineralizare și agenți de adeziune, sub forma unui sistem pulbere/lichid. Materialul conține fluoruri și poate fi lustruit după aproximativ 15 minute. Disponibil în cul A-2. 5gr./ lichid 10 gr. WP4142	CE

63	Pastă pentru poleirea dinților naturali după detartraj	Pasta de profilaxie cu aroma de capsune-borcan/160 gr, WP6139	GERMANIA	WP DENTAL	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan de minim 160 gr	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan de 160 gr.	CE
66	Pastă de profilaxie	Proclin Z pasta profilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	UCRAINA	LATUS CHP	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam și compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: tub minim 45 gr.	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam și compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: tub 50 gr.	C Conf.
69	Netezitoare bilaterală	Fuliar netezitor bilateral Nr.2 6002	UCRAINA	LATUS CHP	Standard	Standard	C Conf.
71	Portmatrice tip Ivory (după autor)	Port matrice Ivoryv 5mm. 786-1053	Pachistan	Cornestone	Portmatrice tip Ivory (după autor) pentru restaurări proximale	Portmatrice tip Ivory (după autor) pentru restaurări proximale	CE
72	Portmatrice tip Tofflemier (după autor)	Port matrice Tofflemire-Senior, 777-1061	Pachistan	Cornestone	Portmatrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil	Portmatrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricei de 7 mm. Oțel inoxidabil	CE
73	Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.909. 202	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate	C Conf.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1