

Construcția și instalarea unui teren de joacă pentru copii, s Dobrogea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

lucrari de constructie

Valoarea de deviz 476674 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3	1.575	1907.99 0.00	3005.08 0.00
2	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	267.75	58.24 0.00	15593.76 0.00
3	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3	4.50	27.04 27.04	121.68 121.68
4	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	4.50	435.76 435.76	1960.92 1960.92
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm. BP 100.20.8	m	90.00	149.76 15.60	13478.67 1404.00
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	45.00	434.60 46.80	19557.00 2106.00
7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	45.00	476.28 51.48	21432.60 2316.60
8	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	22.50	476.28 51.48	10716.30 1158.30
9	TsH224A	Aranjarea coajei de copac pe suprafața terenului (Amestecarea cu pietris/rajitica)	m3	22.50	81.64 81.64	1836.90 1836.90
10	pret	Coaja de copac de lemn tare (Stejar)	m3	22.50	3500.00	78750.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		166452.93	
Contributii sociale			24.00 %		2617.06	
Total:			100.00 +		169069.99	
Transport materiale			5.00 %		6398.61	
Cheltueli directe:			100.00 +		175468.59	
Cheltueli de regie constructii			8.00 %		14037.49	
Total:			100.00 +		189506.08	
Beneficiu de deviz			2.00 %		3790.12	
Total Lucrari de constructie					193296.20	
		2. Utilaje				
11	pret	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, rezistent la umiditate, tevile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere si capace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	11083.00 0.00	11083.00 0.00
12	pret	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din amortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate.Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	3951.00 0.00	3951.00 0.00
13	pret	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2209 mm; Latime: 293 mm; Inaltime: 827 mm. Inclusiv livrarea si montarea.	buc	1.00	5085.00 0.00	5085.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
14	pret	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizat din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale anti vandal. VBrsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprins intre 1 si 6 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	7425.00 0.00	7425.00 0.00
15	pret	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	2500.00 0.00	2500.00 0.00
16	pret	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP 722). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala: pBna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime: 2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel 2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	7650.00 0.00	7650.00 0.00
17	pret	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime: 3000 mm, Latime: 600 mm, Inaltime: 1320 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	3460.00 0.00	3460.00 0.00
18	pret	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650 mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	23.00	1300.00 0.00	29900.00 0.00
19	pret	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice. (Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Latime: 110 mm, Inaltime: 3540 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	17500.00 0.00	17500.00 0.00
20	pret	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2	buc	1.00	7792.00 0.00	7792.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP 019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019-04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Latime: 1677 mm; Inaltime: 2163 mm.Inclusiv livrarea si montarea				
21	pret	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	105168.00 0.00	105168.00 0.00
Total utilaje			100.00 +		201514.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		2418.17	
Total Utilaje					203932.17	
Total capitole			100.00 +		397228	
TVA			20.00 %		79446	

Total deviz: 476674
Incluziv salariu 14895

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

Primaria or.Singera

(semnatura)

**Constructia si instalarea unui
teren de joaca pentru copii, s
Dobrogea**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 2
lucrari de constructie

Valoarea de deviz 476674 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193.50	52.00	10062.00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	16.20	52.00	842.40
		Total:				10904.40

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	11.25	0.00	0.00
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.27	0.00	0.00
3.	1002	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din amortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate. Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	3951.00	3951.00
4.	1003	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2209 mm; Latime: 293 mm; Inaltime: 827 mm. Inclusiv livrarea si montarea.	buc	1.00	5085.00	5085.00

5.	1006	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP 722). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala: pBna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime: 2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel 2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	7650.00	7650.00
6.	2663102100001	Beton clasa...	m3	4.32	1240.00	5356.80
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	90.45	71.00	6421.95
8.	1001	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, rezistent la umiditate, teville metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere si capace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	11083.00	11083.00
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91.80	2.40	220.32
10.	65200211	Coaja de copac de lemn tare (Stejar)	m 3	22.50	3500.00	78750.00
11.	1011	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	105168.00	105168.00
12.	1008	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile filetate.Dimensiuni: Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650 mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	23.00	1300.00	29900.00

13.	1010	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. (Scaunele pentru leagan sunt incluse in set: (Scaun pentru leagan PTP 019-02) + (Scaun p/u leagan PTP 019-04)). Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Latime: 1677 mm; Inaltime: 2163 mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	7792.00	7792.00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.27	280.00	75.60
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49.50	280.00	13860.00
16.	1004	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizata din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale anti vandal. VBrsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsa intre 1 si 6 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.00	7425.00	7425.00
17.	1007	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime: 3000 mm, Latime: 600 mm, Inaltime: 1320 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	3460.00	3460.00
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	51.75	300.00	15525.00
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25.875	300.00	7762.50
20.	1009	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice. (Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Latime: 1110 mm, Inaltime: 3540 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.00	17500.00	17500.00
21.	1005	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionate din metal	buc	1.00	2500.00	2500.00

		si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm.Inclusiv livrarea si montarea				
		Total:				329486.17

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48.73	320.00	15593.76
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47.25	140.00	6615.00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23.625	100.00	2362.50
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7.513	400.00	3005.08
		Total:				27576.34

Total:

Total capitole	100.00 +	397228
TVA	20.00 %	79446

Total deviz:
476674
Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Primaria or.Singera

 (semnatura)

 (semnatura)

Investitor
Obiect

Primaria or.Singera

Constructia si instalarea unui teren de joaca pentru copii, s Dobrogea**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2**
lucrari de constructie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1907.99 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	400.00	1907.987
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58.24 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	320.00	58.24
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			27.04 27.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5200	52.00	27.04
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			435.76 435.76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	52.00	435.76
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. BP 100.20.8	m			149.76 15.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	52.00	6.24
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	52.00	9.36
	2663102100001	Beton clasa...	m3	0.0480	1240.00	59.52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.40	2.448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	280.00	0.84
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	1.0050	71.00	71.355

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	0.00	0.00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			434.60
						46.80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	52.00	46.80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	280.00	308.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.00	21.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	140.00	58.80
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			476.28
						51.48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	52.00	51.48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	300.00	345.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.00	21.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	140.00	58.80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			476.28
						51.48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	52.00	51.48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	300.00	345.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.00	21.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	140.00	58.80
9	TsH224A	Aranjarea coajei de copac pe suprafata terenului (Amestecarea cu pietris/rajitica)	m3			81.64
						81.64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.5700	52.00	81.64
10	pret	Coaja de copac de lemn tare (Stejar)	m3			3500.00
						0.00
	65200211	Coaja de copac de lemn tare (Stejar)	m 3	1.0000	3500.00	3500.00
		2. Utilaje				
11	pret	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, rezistent la umiditate, teville metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere si capace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inklusiv Livrarea si montarea	buc			11083.00
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1001	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, rezistent la umiditate, teville metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere si capace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inklusiv Livrarea si montarea	buc	1.0000	11083.00	11083.00
12	pret	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din amortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate.Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inklusiv Livrarea si montarea	buc			3951.00 0.00
	1002	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din amortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate.Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inklusiv Livrarea si montarea	buc	1.0000	3951.00	3951.00
13	pret	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2209 mm; Latime: 293 mm; Inaltime: 827 mm. Inklusiv livrarea si montarea.	buc			5085.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1003	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale: HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2209 mm; Latime: 293 mm; Inaltime: 827 mm. Inclusiv livrarea si montarea.	buc	1.0000	5085.00	5085.00
14	pret	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizatr din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale anti vandal. VBrsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsr ontre 1 si 6 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc			7425.00 0.00
	1004	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizatr din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale anti vandal. VBrsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsr ontre 1 si 6 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1.0000	7425.00	7425.00
15	pret	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc			2500.00 0.00
	1005	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.	buc	1.0000	2500.00	2500.00

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm. Inklusiv livrarea si montarea				
16	pret	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP 722). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala: pBna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime: 2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel 2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inklusiv livrarea si montarea	buc			7650.00 0.00
	1006	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP 722). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala: pBna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime: 2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel 2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inklusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	7650.00	7650.00
17	pret	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3000 mm, Latime:600 mm, Inaltime: 1320 mm Inklusiv livrarea si montarea	buc			3460.00 0.00
	1007	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3000 mm, Latime:600 mm, Inaltime: 1320 mm Inklusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	3460.00	3460.00
18	pret	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650 mm. Inklusiv livrarea si montarea	buc			1300.00 0.00
	1008	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650 mm. Inklusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	1300.00	1300.00
19	pret	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale:	buc			17500.00

1	2	3	4	5	6	7
		Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:l 110 mm, Inaltime:3540 mm Inklusiv livrarea si montarea				0.00
	1009	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:l 110 mm, Inaltime:3540 mm Inklusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	17500.00	17500.00
20	pret	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP 019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019- 04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Latime: 1677 mm; Inaltime: 2163 mm.Inklusiv livrarea si montarea	buc			7792.00 0.00
	1010	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP 019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019- 04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vBrsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Latime: 1677 mm; Inaltime: 2163 mm.Inklusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	7792.00	7792.00
21	pret	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura	buc			105168.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inclusiv livrarea si montarea				
	1011	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu VBrsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1.0000	105168.00	105168.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar Primaria or.Singera
(functia, semnatura)