

10. Declarația de performanță

Caracteristici esențiale	Performanță	Metoda de încercare	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1 _{FL/A1}	96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1	TS EN 14411:2016 EB 14411:2016
Eliberarea substanțelor periculoase pentru: - Cadmiu - Plumb	NPD	TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15	
Forța de rupere	grosimea ≥ 7,5mm min. S:1100 N	TS EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4	
	grosimea < 7,5mm min. S:700 N		
Alunecarea	Valoarea de alunecare apare pe codul de bare al produsului	CEN/ TS 16165	
Analiza organoleptică	NPD	TS ISO 23599	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9	
Durabilitate pentru: - Utilizare la interior; - Utilizare la exterior: rezistență la îngheț/ dezgheț	Îndeplinește	TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 10. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și din numele fabricantului de:

EGE CERAMİK SANAYİ TİC. A.Ş.
Mikisli, Akınlarbaşı 0548, Etiler, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
No: 0212 311 2124 / Faks: 0212 311 2125 / E-posta: info@egeceramik.com.tr
No: 0212 311 2124 / Faks: 0212 311 2125 / E-posta: info@egeceramik.com.tr
Kartal, İstanbul, Türkiye
Mersis No: 34110000000000000000000000000000

Mertur SAVAS
General Manager

11.06.2020 / Izmir / Turcia

10 из 12 **ESESERAMİK**
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Declarație de performanță Nr: PB-YK-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Placă ceramică presată prin metoda uscată, 0,5 % < Eb ≤ 3 %
2. Tip, lot sau număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții conform Articolului 11(4) din RPC:	Vezi ambalajul
3. Utilizarea intenționată sau utilizările acestui produs de construcție conform specificațiilor tehnice aplicabile armonizate, după cum prevede fabricantul:	Pentru pardoseli de interior și exterior
4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a fabricantului în Articolul 12(2) din RPC:	Ege Seramik San. Ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak Nr: 297/1 35730 Kemalpaşa/ Izmir/ Turcia Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54 www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Dacă este aplicabil, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:	Nu este relevant
6. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului de construcție conform Anexei V din RPC:	Sistemul 4
7. Standardul armonizat:	EN 14411:2016
8. Numele și numărul laboratorului notificat:	-
9. Evaluarea Tehnică Europeană (ETA):	Nu este relevant



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Declarație de performanță Nr: PB-SG-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Placă ceramică presată prin metoda uscată, Eb ≤ 0,5 %
2. Tip, lot sau număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții conform Articolului 11(4) din RPC:	Vezi ambalajul
3. Utilizarea intenționată sau utilizările acestui produs de construcție conform specificațiilor tehnice aplicabile armonizate, după cum prevede fabricantul:	Pentru pardoseli de interior și exterior
4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a fabricantului în Articolul 12(2) din RPC:	Ege Seramik San. Ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak Nr: 297/1 35730 Kemalpaşa/ İzmir/ Turcia Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54 www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Dacă este aplicabil, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:	Nu este relevant
6. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului de construcție conform Anexei V din RPC:	Sistemul 4
7. Standardul armonizat:	EN 14411:2016
8. Numele și numărul laboratorului notificat:	-
9. Evaluarea Tehnică Europeană (ETA):	Nu este relevant

Raport de încercări
Nr. 050 din 24.12.2020

Agentul economic

**“IMPEXCERA” SRL, str. P. Zadnipru, 21-92,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**
OC “CertMatCon”.

Solicitant

Plăci ceramice.

Denumirea produsului

Producător

Ege Seramik San. Ve Tic. A. Ş, Turcia.

Documente de însoțire

Cererea Nr. 050 din 23.12.2020.

Prezentat de către

Moroz Igor - manager SRL “IMPEXCERA”.

Cantitatea/masa probei

1,0 kg.

Numărul de laborator al probei

050

Data receptiei

23.12.2020

Data încercărilor

24.12.2020

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul încercărilor

-

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T= 23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

**Echipamentul folosit pentru
încercări**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	87.9	10.3
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	81.8	9.62
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	335	88.6
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	224	18.1

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Şef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/



(Handwritten signatures of Chirilov Aliona and Rotari Anatolie)