

**Lucrari de reparatii capitale a
cladirii cantinei de ajutor social
"Nadejda" s. Gura Galbenei r-ul
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii capitale a cladirii cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Gura
Galbenei r-ul Cimisia**

Valoarea de deviz 476 217,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,900	12,57 11,83	199,94 188,02
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,600	791,79 53,21	1 266,86 85,14
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,900	205,71 48,37	3 270,76 769,16
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	79,65 37,63	1 266,47 598,24
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,900	455,93 155,87	7 249,36 2 478,41
6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	10,000	96,27 53,75	962,70 537,50

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp				
		Total Pardoseli bloc A Inclusiv salariu				14 216,09 4 656,47
		2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	129,900	285,58 137,06	37 096,34 17 804,42
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,500	21,26 10,75	414,58 209,62
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,500	86,36 65,57	1 684,10 1 278,71
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,900	37,34 32,04	4 850,08 4 161,67
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,900	23,15 17,23	3 006,67 2 237,53
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,900	7,00 1,61	908,88 209,46
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,900	45,15 29,56	5 864,62 3 840,17
		Total Pereti bloc A Inclusiv salariu				53 825,27 29 741,58
		3. Pereti bloc B				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,100	43 180,50 2 150,00	4 318,05 215,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	58,400	1 485,78 59,12	86 769,36 3 452,90
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,380	2 353,02 43,53	19 718,31 364,80
		Total Pereti bloc B Inclusiv salariu				110 805,72 4 032,70
		4. Tavane				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,500	255,42 107,50	20 050,39 8 438,75
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	21,26 10,75	250,88 126,85
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	103,10 82,24	1 216,54 970,40
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,500	37,34 32,04	2 930,97 2 514,94
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	23,14 17,22	273,11 203,25
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,500	7,00 1,61	549,25 126,58
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,500	45,15 29,56	3 544,05 2 320,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 815,19 14 701,43
		5. Electricitate				
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul -20 mm	m	320,000	42,22 36,01	13 509,28 11 524,00
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	320,000	35,28 18,27	11 290,73 5 848,00
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc	14,000	12,36 12,36	173,07 173,07
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc	6,000	14,65 14,51	87,92 87,08
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	23,37 21,50	327,19 301,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				25 388,19 17 933,15
		6. Apeduct si canalizare				
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	67,93 16,66	1 902,04 466,55
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	132,00 16,12	528,00 64,50
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2,000	1 419,85	2 839,69

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			102,12	204,25
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	619,68 56,44	1 239,36 112,88
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	90,44 17,20	1 627,95 309,60
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	40,50 15,05	81,00 30,10
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	61,09 17,20	61,09 17,20
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	55,23 13,44	662,74 161,25
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	40,10 13,44	160,41 53,75
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	30,66 11,82	245,26 94,60
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				9 347,54 1 514,68
		7. Pandus (2buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,500	791,79 53,21	1 979,47 133,03
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	300,000	27,20 3,76	8 161,36 1 128,75

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,000	240,34 91,38	3 845,43 1 462,00
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	5,000	1 988,07 290,25	9 940,36 1 451,25
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	455,93 155,88	9 118,69 3 117,50
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	20,000	579,31 64,50	11 586,26 1 290,00
		Total Pandus (2buc)				44 631,57
		Inclusiv salariu				8 582,53

	Total	lei	287 029,57
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 479,01
	Cheltuieli de transport	10,00 %	20 465,26
	Cheltuieli de regie	14,50 %	47 411,21
	Beneficiu de deviz	6,00 %	22 463,10
	Total	100,00 +	396 848,15
	TVA	20,00 %	79 369,62
	Total deviz:		476 217,77
	Inclusiv salariu		81 162,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
cladirii cantinei de ajutor social
"Nadejda" s. Gura Galbenei r-ul
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii capitale a cladirii cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Gura Galbenei r-ul Cimisia

Valoarea de deviz 476 217,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,420	53,75	560,075
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,260	53,75	336,475
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,120	59,25	7 235,610
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,844	53,75	2 249,114
5.	7123010010200	Betonist	h-om	37,470	53,75	2 014,012
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,500	53,75	1 048,125
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,200	53,75	1 247,000
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	67,437	53,75	3 624,739
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,239	53,75	6 032,846
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,749	53,75	94,009
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,180	53,75	1 514,675
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	333,640	53,75	17 933,150
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,872	53,75	6 496,870
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,500	53,75	188,125
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,000	53,75	1 290,000
16.	7422010060100	Timplar	h-om	440,070	53,75	23 653,762
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,059	53,75	218,171
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,945	53,75	5 425,795
Total manopera						81 162,54

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	5,64	22,564
2.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	346,080	14,00	4 845,120
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,715	550,00	2 593,250
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,490	0,67	7,044
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	5 500,00	176,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320	5 500,00	1 760,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	5 500,00	176,000

8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,000	0,10	71,800
9.	2010237318750	Distantieri	buc	84,000	1,00	84,000
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,380	2 250,00	18 855,000
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	58,400	1 400,00	81 760,000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	0,44	12,410
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,226	35,81	43,898
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,920	16,79	32,234
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	21,49	0,215
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,888	60,44	597,614
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,007	23,50	0,165
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,454	85,00	1 398,590
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,260	35,00	1 094,100
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,360	35,00	2 917,600
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	89,00	44,500
22.	24302261000001	Fuga	kg	10,770	45,00	484,650
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,730	40,29	230,875
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,618	40,29	24,899
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,695	4,03	18,917
26.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056	33,58	1,880
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,010	60,44	121,481
28.	2521216717050	Teava din material plastic	m	29,172	25,00	729,300
29.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	18,540	70,00	1 297,800
30.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,360	40,00	494,400
31.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,120	2,95	3,309
32.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,600	3,36	18,803
33.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,880	4,37	25,666
34.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,120	23,50	26,324
35.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,000	20,15	564,091
36.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,000	40,00	40,000
37.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,000	25,00	100,000
38.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	23,50	47,008
39.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	8,000	18,00	144,000
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,430	9,00	309,870
41.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	933,44	1 922,878
42.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	250,00	515,000
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000	4,90	4,902
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,000	2,80	39,200
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,310	11,42	368,854
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,874	2,80	36,047
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,482	2,80	625,750
48.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,858	12,00	838,296
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,842	5,00	1 099,210
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,977	250,00	9 244,250
51.	2661122803601	Tub flexibil	m	359,040	5,00	1 795,200
52.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	45,465	125,00	5 683,125
53.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,475	125,00	3 434,375
54.	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,909	1 500,00	10 363,500
55.	26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,575	1 250,00	718,750
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,395	4,03	585,825

57.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,200	35,00	357,000
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	138,428	2,69	371,831
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,500	22,00	6 765,000
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,400	33,00	79,200
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,000	33,00	99,000
62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,200	25,00	5,000
63.	2811106301200	Elemente metalice	kg	102,000	40,00	4 080,000
64.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,040	27,00	190,080
65.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	20,000	500,00	10 000,000
66.	2822115708000	Element de sustinere	buc	444,930	3,50	1 557,255
67.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	184,420	65,00	11 987,300
68.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	73,155	41,00	2 999,355
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,000	40,00	160,000
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,200	150,00	180,000
71.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,045	150,00	6,750
72.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,650	5,00	3,250
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	208,720	0,81	168,186
74.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 767,700	0,27	2 623,605
75.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 207,200	0,27	1 398,654
76.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000	0,48	13,538
77.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,650	1,00	0,650
78.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,650	0,07	0,044
79.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	55,10	112,398
80.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	34,25	69,867
81.	2875276305105	Conector	buc	348,540	3,50	1 219,890
82.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,060	114,16	463,495
83.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,010	500,00	1 005,000
84.	3220137315778	Decapant	kg	0,168	47,01	7,897
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,785	5,00	168,925
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,426	20,00	48,520
87.	4100126202818	Apa	m3	1,621	20,00	32,420
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,420	2,69	27,989
		Total materiale de constructii				204 652,61

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,722	201,46	346,916
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,861	92,67	79,791
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,477	5,00	2,385
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,700	282,05	479,478
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,577	92,67	53,472
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,942	5,00	39,710
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,973	20,15	19,603
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,090	450,00	40,500
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,032	450,00	14,400
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,000	10,00	30,000
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,380	250,00	95,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,191	33,58	6,413
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,015	450,00	6,750
		Total utilaje de constructii				1 214,42

Total	lei	287 029,57
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 479,01
Cheltuieli de transport	10,00 %	20 465,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 411,21

Beneficiu de deviz	6,00 %	22 463,10
Total	100,00 +	396 848,15
TVA	20,00 %	79 369,62

Total deviz:

**476 217,7
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a cladirii
cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Gura
Galbenei r-ul Cimisia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,57 11,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,75	5,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,75	5,913
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
2	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			791,79 53,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,212
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,67	19,461
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,614
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			205,71 48,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,75	43,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 500,00	153,774
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,660
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,494
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			79,65 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 250,00	41,274
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			455,93 155,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,75	140,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,75	15,587
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,03	16,318
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,500
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,42	10,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,15	0,242
6	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m			96,27 53,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	53,75	48,375

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,00	6,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,90	0,490
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			285,58 137,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,75	123,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,687
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	125,00	43,750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	65,00	58,500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	41,00	16,400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,27	12,893
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,27	7,521
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,50	9,450
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,36 65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,34 32,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,15 17,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,00	5,916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,15 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		3. Pereti bloc B				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,	t			43 180,50

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiei usoare				2 150,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	53,75	1 881,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	53,75	268,750
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	40,00	40 800,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	150,00	67,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,07	0,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	23,50	1,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,49	2,150
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,250
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,500
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 485,78 59,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,75	56,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,81	2,417
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	40,29	2,941
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 353,02 43,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,75	39,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,297
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,29	7,054
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,69	1,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		4. Tavane				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			255,42 107,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	53,75	96,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	65,00	55,900
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	41,00	11,070
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,27	12,087
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,27	5,372
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,540
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,007
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,10 82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,15	0,393

1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,34 32,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,14 17,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,00	5,916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,15 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		5. Electricitate				
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul -20 mm	m			42,22 36,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,75	36,013
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,610
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,594
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			35,28 18,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,75	18,275
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	14,00	15,141
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	60,44	1,868
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc			12,36 12,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc			14,65 14,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			23,37 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,967
		6. Apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			67,93 ----- 16,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,36	0,672
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,37	0,917
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	23,50	0,940
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,95	0,118
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,15	20,146
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,58	0,067
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	92,67	1,910
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			132,00 ----- 16,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	114,16	115,874
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 419,85 ----- 102,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	933,44	961,439
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,10	56,199
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,25	34,934
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,650
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,500
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			619,68 ----- 56,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	53,75	56,438
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	502,500
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	60,44	60,740
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,44 ----- 17,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,75	17,200
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	70,00	72,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,29	0,604
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,81	0,537
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			40,50 ----- 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,50	23,504
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,29	1,410
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,81	0,537
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,09 ----- 17,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,75	17,200
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	40,00	40,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	40,29	2,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,81	1,074
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,23 ----- 13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,75	13,438
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	40,00	41,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,29	0,161
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,430
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			40,10 ----- 13,44

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,75	13,438
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	40,29	0,806
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	35,81	0,859
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,66
						11,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,75	11,825
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,29	0,403
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,430
		7. Pandus (2buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			791,79
						53,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,212
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,67	19,461
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,614
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,20
						3,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,75	3,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	282,05	0,282
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			240,34
						91,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	53,75	77,938
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,79	2,015
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 988,07
						290,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	53,75	266,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,188
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 583,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,250
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,100
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	282,05	78,973
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			455,93
						155,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,75	140,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,75	15,588
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,03	16,318
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,42	10,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,15	0,242

1	2	3	4	5	6	7
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			579,31 ----- 64,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	53,75	64,500
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	150,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,960
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	89,00	2,225
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,64	1,128

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.