



Didact Vega SRL, C/F: 1011600040409
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106;



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Anexa nr.23. **OFERTA DIDACT VEGA_17_PPI_OLIMP**
la Documentația standard nr. **ID 21566124, Lot "Panouri interactive"**
din "13" februarie 2026

FORMULAR F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3 și 7]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1770987042501 din "13" februarie 2026. 30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer							
Obiectul achiziției: ID 21566124, Lot "Panouri interactive"; Cod CPV: 30231320-6 Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau , C.F./IDNO 1014620005137 , MD-2044, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Petru Zadnipru 7/1							

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea echipamentului bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la OFERTA DIDACT VEGA_17_PPI_OLIMP
1	2	3	4	5	6	7	8
		LOT Panouri interactive					ISO 9001:2015 Didact Vega ISO 14001:2015 Didact Vega AUTORIZARE DISTRIBUIRE EXCLUSIVĂ, producător ODM Centru de deservire acreditat ISO https://www.irqao.com/Search.aspx?s=didact%20vega
1	3023 1320 -6	Panou interactiv 65 inch (65")	 EiBOARD- iv-IFP- DIDACT VEGA MODEL: FC-65LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Procesor (CPU): Octa-core ARM Memorie RAM: min. 8GB; Spațiu de stocare: 128 GB; Monitor: 65 inch (65"); Tip: ADS-IPS; Rezoluție min. 3840x2160 max. 7680x4320;	14 (paisprezece) Panouri Interactive (65 inch) cu Suporturi native de perete si Accesorii cu livrare, instalare și Instruire la adresa scolii din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D) Data producerii seriei EiBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: februarie 2026 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-indispensabil-inovativ = i5*] "PANOU PLAT INTERACTIV cu ecran tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 8-core CPU Cortex

					Frecvența: min. 60 Hz max. 120Hz; Luminozitatea maximală: min. 450 cd/m²; Unghiul de vizibilitate: min. 178*/178*; Sistem tactil: infraroșu multi-touch - min. 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere). Interfețe și conectori min.: 3 x USB Type A, USB Type B, USB type C, 2 x HDMI (1 -IN, 1 -OUT), 1x intrare audio, 1x ieșire audio, 1x RJ-45; Conexiune wireless Wi-fi 6; Bluetooth min. 5.x; Accesorii de baza: min. 1x telecomandă, 1x Cablu de alimentare min. 3m, 1x cablu HDMI (minim 5m), cablu USB*1, 1 x stylus, 1 x Suport de montare pe perete (Wallmount) compatibil VESA. Anul producerii: 2026 Garanție minim: 24 luni; Sistem de operare: Android 14 Software inclus: Software educațional interactiv (licență inclusă).	A73*4+ A53*4, 2.2GHz, 8GB+128GB; WiFi-6” BRĂND INTERNAȚIONAL: VEETBOARD MODEL: FC-65LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4+Cortex A53*4, Octa-core , 2.2GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MP8 Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOU LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>65 inch (65”)</td></tr><tr><td>Tipul ecranului</td><td>DLED</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1428,48*803,52 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L)</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii (“Tempered explosion-proof glass”)</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă ”Touch Technology”</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu (“IR touch; HIB Free drive”);</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte</td></tr></table>	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	65 inch (65”)	Tipul ecranului	DLED	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm	Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m2	Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (“Tempered explosion-proof glass”)	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă ” Touch Technology ”	Tehnologie tactilă infraroșu (“IR touch; HIB Free drive”);	Recunoaștere atingeri simultane	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte
RAM	8 GB																																															
ROM	128 GB																																															
Geometrie ecran	Plat																																															
Dimensiune ecran	65 inch (65”)																																															
Tipul ecranului	DLED																																															
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																															
Culoare	10 bit 1.07B																																															
Frecvență	60 Hz																																															
Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm																																															
Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372																																															
Luminozitate	450 cd/m2																																															
Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)																																															
Unghi de vizualizare	178°/178°																																															
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (“Tempered explosion-proof glass”)																																															
Structura panoului:	lipire fără goluri																																															
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																															
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																															
Uniformitate	>72%																																															
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																															
Tehnologie tactilă ” Touch Technology ”	Tehnologie tactilă infraroșu (“IR touch; HIB Free drive”);																																															
Recunoaștere atingeri simultane	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte																																															

							<table><tr><td>”Touch Points”</td><td>pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile ” Touch Items”</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă ” Touch Precision”</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.</td></tr><tr><td colspan="2"><i>distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i></td></tr><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)</td></tr><tr><td>Porturi spate: ieșire (out)</td><td>HDMI-out x 1, Ieșire audio</td></tr><tr><td>Porturi frontale:</td><td>USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)</td></tr></table> Caracterizare REȚEA <table><tr><td>Conectivitate wireless:</td><td>LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6</td></tr></table>	”Touch Points”	pentru Windows;	Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms	Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.	<i>distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i>		Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)	Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio	Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)	Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6
”Touch Points”	pentru Windows;																														
Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace																														
Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																														
Viteză de răspuns	≤ 6 ms																														
Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768																														
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																														
Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.																														
<i>distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i>																															
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)																														
Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio																														
Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)																														
Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6																														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<table><tr><td>Dimensiuni ambalare</td><td>1600*200*1014 mm</td></tr><tr><td>Dimensiuni produs</td><td>1494,3* 86*903,5 mm</td></tr><tr><td>Greutatea (N.W/G.W)</td><td>35,6 kg/44 kg</td></tr></table> Caracteristicile suportului Nativ de perete VESA: <table><tr><td>Material</td><td>Metal vopsit negru</td></tr><tr><td>Tip ajustare</td><td>Reglare discretă pe înălțime</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>Nativ pentru FC-65” (și FC-75”. Interval: 40”-80”))</td></tr><tr><td>Sarcină maximă</td><td>Peste 80 kg</td></tr><tr><td>VESA</td><td>500*400 mm</td></tr></table> Suportul se reglează pe înălțime în mod discret: - baza montată pe perete este fixă, iar cele 2 brațe se montează ajustabil prin fixarea lor pe spatele PI, și respectiv cu agățare pe baza de suport. N.B.: Oferta include a câte un suport nativ pentru fiecare Panou Interactiv și astfel pentru cele 14 PI-65” sunr 14 suporturi VESA: 500*400 mm. Alte caracteristici de bază: <table><tr><td>Performanță electrică</td><td>Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz</td></tr><tr><td>Difuzoare</td><td>Putere: 20W*2 / 8Ω</td></tr><tr><td>Mediu de lucru</td><td>Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare</td></tr><tr><td>Aplicații prezentate</td><td>Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> N.B. Suportul nativ pentru fiecare panou interactiv și accesoriile sunt incluse de la fabrică în ambalajul fiecărui panou. Servicii de livrare / instalare și o sesiune de instruire din contul OE pentru 14 PPI-65” Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/40 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune.	Dimensiuni ambalare	1600*200*1014 mm	Dimensiuni produs	1494,3* 86*903,5 mm	Greutatea (N.W/G.W)	35,6 kg/44 kg	Material	Metal vopsit negru	Tip ajustare	Reglare discretă pe înălțime	Dimensiune	Nativ pentru FC-65” (și FC-75”. Interval: 40”-80”))	Sarcină maximă	Peste 80 kg	VESA	500*400 mm	Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz	Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω	Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare	Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng
Dimensiuni ambalare	1600*200*1014 mm																																
Dimensiuni produs	1494,3* 86*903,5 mm																																
Greutatea (N.W/G.W)	35,6 kg/44 kg																																
Material	Metal vopsit negru																																
Tip ajustare	Reglare discretă pe înălțime																																
Dimensiune	Nativ pentru FC-65” (și FC-75”. Interval: 40”-80”))																																
Sarcină maximă	Peste 80 kg																																
VESA	500*400 mm																																
Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz																																
Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω																																
Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare																																
Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...																																
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng																																

							¹Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifuncționale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilurilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză. ²SOFT SPARKvue: Introducerea manual a datelor; Achiziții de date cu senzori PASCO, SUA; Achiziție autonomă de date ca stocare în memoria senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM								
2	3023 1320 -6	Panou interactiv 75 inch (75")	 EIBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA MODEL: FC-75LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Procesor (CPU): Octa-core ARM Memorie RAM: min. 8GB; Spațiu de stocare: 128 GB; Monitor: 75 inch (75"); Tip: ADS-IPS; Rezoluție min. 3840x2160 max. 7680x4320; Frecvența: min. 60 Hz max. 120Hz; Luminozitatea maximală: min. 450 cd/m2; Unghiul de vizibilitate: min. 178°/178°; Sistem tactil: infraroșu multi-touch - min. 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere). Interfețe și conectori min.: 3 x USB Type A, USB Type B, USB type C, 2 x HDMI (1 -IN, 1 -OUT), 1x intrare audio, 1x ieșire audio, 1x RJ-45;	<u>Două Panouri Interactive (75 inch) cu Suporturi native de perete și Accesorii cu livrare, instalare și Instruire la adresa școlii din mun. Chișinău.</u> <u>LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D)</u> <u>Data producerii seriei EIBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: februarie 2026</u> [iv=interactiv-inteligent-integrativ-îndispensabil-inovativ = i5*] "PANOU PLAT INTERACTIV cu ecran tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 8-core CPU Cortex A73*4+ A53*4, 2.2GHz, 8GB+128GB; WiFi-6" BRĂND INTERNAȚIONAL:  MODEL: FC-75LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4+Cortex A53*4, Octa-core , 2.2GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MP8 Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOU LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>75 inch (75")</td></tr></table>	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	75 inch (75")
RAM	8 GB														
ROM	128 GB														
Geometrie ecran	Plat														
Dimensiune ecran	75 inch (75")														

					Conexiune wireless Wi-fi 6; Bluetooth min. 5.x; Accesorii de baza: min. 1x telecomandă, 1x Cablu de alimentare min. 3m, 1x cablu HDMI (minim 5m), cablu USB*1, 1 x stylus, 1 x Suport de montare pe perete (Wallmount) compatibil VESA. Anul producerii: 2026 Garanție minim: 24 luni; Sistem de operare: Android 14 Software inclus: Software educațional interactiv (licență inclusă).	<table><tr><td>Tipul ecranului</td><td>DLED</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1649,66*927,93 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L)</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă "Touch Technology"</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile " Touch Items"</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă " Touch Precision"</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă "Touch Resolution"</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O</td><td>6 x USB Tip A, 1 x USB Tip</td></tr></table>	Tipul ecranului	DLED	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1649,66*927,93 mm	Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m2	Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");	Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;	Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms	Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip
Tipul ecranului	DLED																																																			
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																																			
Culoare	10 bit 1.07B																																																			
Frecvență	60 Hz																																																			
Dimensiune activă	1649,66*927,93 mm																																																			
Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372																																																			
Luminozitate	450 cd/m2																																																			
Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)																																																			
Unghi de vizualizare	178°/178°																																																			
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")																																																			
Structura panoului:	lipire fără goluri																																																			
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																																			
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																																			
Uniformitate	>72%																																																			
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																																			
Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");																																																			
Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																																																			
Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace																																																			
Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																																																			
Viteză de răspuns	≤ 6 ms																																																			
Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768																																																			
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																																																			
Interfețe I/O	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip																																																			

							<table><tr><td>(IN/OUT)</td><td>B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.</td></tr><tr><td colspan="2">distribuația porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</td></tr><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)</td></tr><tr><td>Porturi spate: ieșire (out)</td><td>HDMI-out x 1, Ieșire audio</td></tr><tr><td>Porturi frontale:</td><td>USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)</td></tr></table>	(IN/OUT)	B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.	distribuația porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate		Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)	Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio	Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)
(IN/OUT)	B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.																
distribuația porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate																	
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)																
Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio																
Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)																
Caracterizare REȚEA																	
		Conectivitate wireless:		LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6													
		Bluetooth:		Bluetooth 5.0													
Caracterizarea ACCESORIILOR DE BAZĂ:																	
		Telecomandă		1 bucată													
		Cablu de alimentare		(lungimea 3 m), 1 bucată													
		Cablu HDMI		(lungimea 5 m), 1 bucată													
		Cablu USB		(lungimea 5 m), 1 bucată													
		Stylus		1 bucată													
		Suport de perete		Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)													
Caracterizare data/luna/anul producerii:																	
		Anul producerii		2026													
		Luna producerii		Noiembrie													

							N.B.: Oferta include a câte un suport nativ pentru fiecare Panou Interactiv și astfel pentru cele două PPI-75” sunr 2 (două) suporturi VESA: 600*400 mm. Alte caracteristici de bază: <table><tr><td>Performanță electrică</td><td>Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz</td></tr><tr><td>Difuzoare</td><td>Putere: 20W*2 / 8Ω</td></tr><tr><td>Mediu de lucru</td><td>Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare</td></tr><tr><td>Aplicații prezentate</td><td>Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> N.B. Suportul nativ pentru fiecare panou interactiv și accesoriile sunt incluse de la fabrică in ambalajul fiecărui panou. Servicii de livrare / instalare și o sesiune de instruire din contul OE pentru 2 (două) PPI-75” Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafata</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/40 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune. ¹Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifuncționale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilourilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și	Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz	Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω	Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare	Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng
Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz																
Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω																
Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare																
Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...																
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng																

							Engleză.																												
							² SOFT SPARKvue: Introducerea manual a datelor; Achiziții de date cu senzori PASCO, SUA; Achiziție autonomă de date ca stocare în memoria senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM																												
3	3023 1320 -6	Panou interactiv 86 inch (86’')	 EIBOARD- iv-IFP- DIDACT VEGA MODEL: FC-86LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Procesor (CPU): Quad-core sau Octa-core ARM Memorie RAM: min. 8GB; Spațiu de stocare:128 GB; Monitor: 86 inch (86’'); Tip: ADS-IPS; Rezoluție min. 3840x2160 max. 7680x4320; Frecvența: min. 60 Hz max. 120Hz; Luminozitatea maximală: min. 450 cd/m2; Unghiul de vizibilitate: min. 178°/178°; Sistem tactil: infraroșu multi-touch - min. 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere). Interfețe și conectori min.: 3 x USB Type A, USB Type B, USB type C, 2 x HDMI (1 -IN, 1 -OUT), 1x intrare audio, 1x ieșire audio, 1x RJ-45; Conexiune wireless Wi-fi 6; Bluetooth min. 5.x; Accesorii de baza: min. 1x telecomandă, 1x Cablu de alimentare min. 3m, 1x cablu HDMI (minim 5m), cablu USB*1, 1 x stylus, 1 x Suport de montare pe perete (Wallmount) compatibil VESA.	Un Panou Interactiv (86 inch) cu Suport nativ 86’' de perete și Accesorii cu livrare, instalare și Instruire la adresa școlii din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA Data producerii seriei EIBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: februarie 2026 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-indispensabil-inovativ = i5*] "PANOU PLAT INTERACTIV cu ecran tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 4-core CPU Cortex A73*4, 8GB+128GB; (Quad core); WiFi-6" BRĂND INTERNAȚIONAL:  MODEL: FC-86LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4, Quad Core , 1,5 GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MC1 Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOU LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>86 inch (86’')</td></tr><tr><td>Tipul ecranului</td><td>DLED</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1895,04*1065,96 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L)</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m²</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG</td><td>Sticlă securizată rezistentă</td></tr></table>	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	86 inch (86’')	Tipul ecranului	DLED	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1895,04*1065,96 mm	Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m ²	Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG	Sticlă securizată rezistentă
RAM	8 GB																																		
ROM	128 GB																																		
Geometrie ecran	Plat																																		
Dimensiune ecran	86 inch (86’')																																		
Tipul ecranului	DLED																																		
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																		
Culoare	10 bit 1.07B																																		
Frecvență	60 Hz																																		
Dimensiune activă	1895,04*1065,96 mm																																		
Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372																																		
Luminozitate	450 cd/m ²																																		
Contrast	1200:1 (static) și peste 4000:1 (dinamic)																																		
Unghi de vizualizare	178°/178°																																		
Sticlă AG	Sticlă securizată rezistentă																																		

						Anul producerii: noiembrie 2025 sau 2026 Garanție minim: 24 luni; Sistem de operare: Android 14 Software inclus: Software educațional interactiv (licență inclusă).	<table><tr><td>(AG Glass)</td><td>la explozii ("Tempered explosion-proof glass")</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă ”Touch Technology”</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile ” Touch Items”</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă ” Touch Precision”</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.</td></tr><tr><td colspan="2">distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</td></tr><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc</td></tr></table>	(AG Glass)	la explozii ("Tempered explosion-proof glass")	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă ”Touch Technology”	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");	Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;	Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms	Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.	distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate		Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc
(AG Glass)	la explozii ("Tempered explosion-proof glass")																																						
Structura panoului:	lipire fără goluri																																						
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																						
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																						
Uniformitate	>72%																																						
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																						
Tehnologie tactilă ”Touch Technology”	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");																																						
Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																																						
Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace																																						
Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																																						
Viteză de răspuns	≤ 6 ms																																						
Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768																																						
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																																						
Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45, și altele.																																						
distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate																																							
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc (Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc																																						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caracterizare RETEA

Caracterizarea ACCESORIILOR DE BAZĂ:

Caracterizare data/luna/anul producerii:

Garantie si Mentenanță:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							<table><tr><td></td><td>Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> N.B. Suportul nativ pentru fiecare panou interactiv și accesoriiile sunt incluse de la fabrică în ambalajul fiecărui panou. Servicii de livrare / instalare și o sesiune de instruire din contul OE pentru un PPI-86” Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/40 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune. ¹Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifuncționale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilurilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză. ²SOFT SPARKvue: Introducerea manual a datelor; Achiziții de date cu senzori PASCO, SUA; Achișiție autonomă de date ca stocare în memoria senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM		Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng
	Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...										
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng										

N.B.:Opțiune ”După caz La solicitarea AC fără a modifica prețul se poate oferi avansare de la Android 14.0 fie la ^{a)}Android 15.0 / Android cips: RK3588 / CPU: Cortex A76*4+A55*4, 8 Corex, 2.4 GHz; sau fie la ^{b)}Android 16.0 / Android cips: RK3576 / CPU: Cortex A72*4+A53*4, 8 Corex, 2.2 GHz”. [Cu titlu innformativ]

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator
Ofertantul: Didact Vega S.R.L. Adresa: MD 2004 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106