

Data depunerii ofertei: 16.10.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1601020292079

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: *Procuratura Generala*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnica de calcul, aparate multifuncționale și echipament pentru computer.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 999 260,00 MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
2 399 112,00 MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	Computer de birou	Workstation Navigator PC	RM	Ultraservice	<p>Monitor: min. 23.8", diagonala ecranului 60 cm, rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea 250 cd/m2, contrastul static 1000:1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 - 76 Hz, stratul superior mat, conectare DP, HDMI si D-Sub, ajustarea poziției prin înclinare și înălțime, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz; (boxe încorporate + cablu 3,5 audio).</p> <p>Accesorii pentru monitor: cablu de tensiune ≥ 1.8m, HDMI-HDMI cablu 1.8 m, DP-DP; Tastatură pentru calculator , cu fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 103 taste, lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; eng-rus</p> <p>Mouse: optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticică pentru derulare (scroll), rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului 1,8 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10; MacOS, Linux</p> <p>Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: 550 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6pin, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurtcircuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %, Unități de stocare: unitate SSD de 512 GB SATA III,R/W: 560/540MB/s DVD RW drive Memorie: RAM: 1 placă x 8 GB DDR 4, 2400 MHz;</p>	<p>Monitor: 23.8" (diagonala ecranului 60 cm) BenQ "BL2480T", Black (IPS rezoluția 1920x1080, 5ms, luminozitatea 250cd/m2, LED20M:1(contrastul static 1000:1), conectare D-Sub+HDMI+DP, Speakers (boxe încorporate + cablu 3,5 audio), HAS (ajustarea poziției prin înclinare și înălțime) / Pivot, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 - 76 Hz, stratul superior mat, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz; Accesorii pentru monitor: cablu de tensiune 1.8m, HDMI-HDMI cablu 1.8 m, DP-DP cablu 1.0m;</p> <p>Tastatură pentru calculator Keyboard SVEN KB-S300, Traditional layout, Quiet, Splash proof (protecție împotriva umezelii), Black, USB, cu fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 104 taste, lungimea cablului 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; eng-rus</p> <p>Mouse: SVEN RX-30, Optical, rezoluția 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, interfața USB, cu fir, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticică pentru derulare (scroll), lungimea cablului 2 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10; MacOS, Linux</p> <p>Bloc de sistem (bloc de procesare): Case ATX 550W Sohoo 5911BK, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Black</p> <p>Bloc de alimentare: Sohoo ATX550W, de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: 550 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6pin, protecție împotriva:</p>	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Produ- catorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Stand- arde 9
					<p>CPU: numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Frecvența de bază: 3,6 GHz, suport tehnologie Turbo: DA Memoria cache: 6 MB (L2+L3) , Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 - 2933 MHz data lansării 2019, nucleu grafic incorporat ; Placa de bază: min. 4 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz – 3200 MHz; slot pentru placă grafică discretă; min. 4 sloturi PCIe 2.0 1x; min.8 porturi USB 3.1 ; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteza maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: până la 1100 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: D-Sub, DP și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus; Fire de conexiune în set. Garanție 36 luni</p>	<p>subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurtcircuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %, Unități de stocare: 2.5" SATA III SSD 512GB Apacer "AS350" Panther [R/W:560/540MB/s, 97/30K IOPS, S11, BiCS] DVD-RW Drive LG HLDS "GH24NSD5" (SATA), Black Memorie: RAM: 1 placă x 8GB DDR4-2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V; CPU: AMD Ryzen 3 3200G (Frecvența de bază: 3,6 GHz, , suport tehnologie Turbo 4.0GHz, numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Memoria cache: 6 MB (L2+L3) L2 2MB + L3 4MB, 12nm, nucleu grafic incorporat (Vega 8 Graphics), 65W, Socket AM4, Box , Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 - 2933 MHz data lansării 2019; Placa de bază: MB AM4 ASRock B450 PRO4 ATX 4 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz – 3200 MHz; slot pentru placă grafică discretă; 4 sloturi PCIe 2.0 1x; 8 porturi USB 3.1 ; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteza maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: până la 1100 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: D-Sub, DP și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus – AMD original (BOX); Fire de conexiune în set. Garanție 36 luni"</p>		

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md




Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Producatorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Standarde 9
LOT 2	Aparate multifunctionale monocrom cu laser (MFU) A4	MFD Canon i-Sensys MF443dw - Laser Cartridge Canon CRG-057 H	Korea	Canon	<p>Dispozitiv multifuncțional laser monocrom - imprimare, copiere, scanare</p> <p>Viteză de imprimare A4 o singură față min. 37 ppm, față-verso (automatic) min. 30 ipm.</p> <p>Viteză de imprimare A5-Peisaj min. 62 ppm.</p> <p>Țimp de imprimare a primei pagini max. 6 sec.</p> <p>Rezoluție de imprimare min. 600 x 600 dpi</p> <p>Viteză de copiere A4 o singură față min. 37 ppm, față-verso (automatic) min. 30 ipm.</p> <p>Țimp de ieșire a primei copii prin ADF sau scanner platen nu mai mult decât 7 sec.</p> <p>Copiere multiplă până la 999 de exemplare cu Reducere/mărire 25-400% în trepte de 1% cu ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate</p> <p>Scanner platan și alimentator automat față-verso (cu o singură trecere)</p> <p>Rezoluție de scanare optică min. la 600 x 600 dpi, scanare monocrom și color.</p> <p>Scanare către e-mail - TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare</p> <p>Tavă universală pentru 100 de coli, casetă pentru 250 de coli, posibilitatea de adăugare casetă adițională.</p> <p>Alimentator automat de documente min. 50 de coli și tava de ieșire hârtie min. 150 de coli</p> <p>Formate de hârtie acceptate de imprimare: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, dimensiuni personalizate de la 78 x 128 mm până la 216,0 x 355 mm cu greutatea de la 60 până la 160 g/m². Imprimare pe 2 fețe până la 120 g/m².</p> <p>Imprimare cu economisire toner, Imprimare securizată, Imprimare de pe unități de memorie USB</p> <p>Interfață: USB 2.0, 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct</p> <p>Ciclu de lucru până la 80000 de pagini pe lună. Min. 1 GB memorie, Panou de control</p>	<p>MFD, A4, 38ppm, DADF, Ethernet, WiFi Print, Copy and Scan</p> <p>Print speed: Single sided : Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape)</p> <p>Double sided : Up to 31.9 ipm (A4)</p> <p>Print Resolution: 600 x 600 dpi</p> <p>Print Quality with Image Refinement Technology: Up to 1200 x 1200 dpi</p> <p>Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on</p> <p>First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less</p> <p>Printer Languages: UFR II, PCL 5c, PCL 6</p> <p>Advanced printing features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Google Cloud Print Ready</p> <p>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app</p> <p>Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in</p> <p>Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm</p> <p>Double sided (A4): Up to 30.3 ipm</p> <p>First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less</p> <p>Platen (A4):</p> <p>Approx. 6.4 seconds or less</p> <p>Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>Multiple Copy: Up to 999 copies</p> <p>Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments</p> <p>Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi</p> <p>Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi)</p> <p>Single sided colour: 13ipm (300x600dpi)</p>	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Producatorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Standarde 9
					tactil, Cablu USB în set. Cartuse: 1 cartuş starter original, cartușe de rezervă originale, care vor asigura minim 13000 copii Garanție min. 36 luni confirmată de producător	Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi) Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output) Greyscales: 256 levels Scan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX: ITU-T.37 Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper input (Option): 550-sheet cassette Paper output: 150-sheet Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages) + 1 de rezerva Cartridge 057H (10,000 pages), Based on ISO/IEC 19752 Garantie 3 ani confirmata prin serial number la site-ul producatorului (Canon)		
LOT 3	Camera web	PC Camera A4Tech PK-910H, 1080P Full HD, 360° Rotation, Built-in Microphone, Anti-glare Coating	PRC	A4Tech	Microfon inclus, manual focus, led indicator, rezoluție – minim 1.3 mpix, mounting clip, plug&play, interface: usb, lungime cablu – minim 1.45 m, garanție 2 ani	Microfon inclus, manual focus, led indicator, rezoluție – 2 mpix, mounting clip, plug&play, interface: usb, lungime cablu – 1.5 m, garanție 2 ani	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Producatorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Standarde 9
LOT 4	Unitate de stocare portabilă	4.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3B", Navy Blue, Rubber Anti-Shock, One Touch Backup	Taiwan	Transcend	Capacitate – 4 TB, USB 3.1, Anti-Shock	4.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3B", Navy Blue, Rubber Anti-Shock, One Touch Backup	24 luni	ISO
LOT 5	Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru servere	APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card	Filipines	APC	<p>Putere minima UPS – 3000VA/2700W</p> <p>Tip Carcasa – montabil in rack , maxim 2U</p> <p>Runtime – minim 5 minute la 70% încărcare și minim 10 minute la 50% încărcare</p> <p>Număr ieșiri minime – 8 x IEC C13 & 1 X IEC C19</p> <p>Caracteristica prizelor de ieșire - Prize ieșire controlate. Posibilitatea configurării unui grup de prize pe ieșire (minim 4 x IEC C13), pentru oprirea/pornirea echipamentelor conectare într-o ordine predefinită</p> <p>Topologie - Line Interactive sinusoida pura</p> <p>Voltaj Nominal Intrare/iesire – 230 V</p> <p>Frecventa intrare – 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensibilă)</p> <p>Gama intrare AVR fără trecere pe baterii (100% încărcare) – 160 – 286V</p> <p>Gama intrare AVR fara trecere pe baterii (încărcare parțială) – 150 – 300V</p> <p>Eficiența la încărcare maxima – minim 98%</p> <p>Timp reîncărcare baterii – maxim 3 ore</p> <p>Voltaj încărcare baterie – ajustat automat în funcție de temperatura bateriei</p> <p>Schimb acumulator – posibilitatea de afișare în avans a datei la care trebuie schimbate bateriile, conform condițiilor de exploatare înregistrate de UPS</p> <p>Comunicare – Serial, USB, port Card SNMP</p> <p>Card de rețea inclus – Da, pentru management in rețea și cu senzor de temperatura</p> <p>Indicatori frontali – LCD pentru status (Mod operare și eficiența; Încărcare VA/W/Amperi; Frecvența/Voltaj Intrare/Ieșire; Capacitate baterie și timp pe baterie; Contor Energie.</p>	<p>Putere minima UPS – 3000VA/2700W</p> <p>Tip Carcasa – montabil in rack , 2U</p> <p>Runtime – 5 minute la 70% încărcare și 10 minute la 50% încărcare</p> <p>Număr ieșiri minime – 8 x IEC C13 & 1 X IEC C19</p> <p>Caracteristica prizelor de ieșire - Prize ieșire controlate. Posibilitatea configurării unui grup de prize pe ieșire (4 x IEC C13), pentru oprirea/pornirea echipamentelor conectare într-o ordine predefinită</p> <p>Topologie - Line Interactive sinusoida pura</p> <p>Voltaj Nominal Intrare/iesire – 230 V</p> <p>Frecventa intrare – 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensibilă)</p> <p>Gama intrare AVR fără trecere pe baterii (100% încărcare) – 160 – 286V</p> <p>Gama intrare AVR fara trecere pe baterii (încărcare parțială) – 150 – 300V</p> <p>Eficiența la încărcare maxima – minim 98%</p> <p>Timp reîncărcare baterii – maxim 3 ore</p> <p>Voltaj încărcare baterie – ajustat automat în funcție de temperatura bateriei</p> <p>Schimb acumulator – posibilitatea de afișare în avans a datei la care trebuie schimbate bateriile, conform condițiilor de exploatare înregistrate de UPS</p> <p>Comunicare – Serial, USB, port Card SNMP</p> <p>Card de rețea inclus – Da, pentru management in rețea și cu senzor de temperatura</p> <p>Indicatori frontali – LCD pentru status (Mod operare și eficiența; Încărcare VA/W/Amperi; Frecvența/Voltaj Intrare/Ieșire; Capacitate</p>	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Produ- catorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Stand- arde 9
					<p>Panou de control (se poate seta inclusiv IP-ul cardului de monitorizare)</p> <p>Alarma acustica – Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie scăzută : alarma continua suprasarcina</p> <p>Mediu Operare – 0 – 40 °C , 0 – 95% umiditate relativa</p> <p>Garanție – 3 ani pentru partea electronica si minim 2 ani pentru baterii</p>	<p>baterie si timp pe baterie; Contor Energie. Panou de control (se poate seta inclusiv IP-ul cardului de monitorizare)</p> <p>Alarma acustica – Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie scăzută : alarma continua suprasarcina</p> <p>Mediu Operare – 0 – 40 °C , 0 – 95% umiditate relativa</p> <p>Garanție – 3 ani pentru partea electronica si 2 ani pentru baterii</p>		
LOT 6	Sursă de alimentare neîntreruptibilă	APC BACK-UPS BX1400U-GR 1400VA, 230V, AVR, Schuko Sockets	Filipines	APC	<p>Putere minima UPS 700Watts /1.4kVA</p> <p>Tip Carcasa: Tower</p> <p>Numar iesiri minime (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup)</p> <p>Voltaj Nominal Intraire/Iesire 230 V</p> <p>Frecventa intrare: 50/60 Hz +/-1 Hz</p> <p>Gama intrare AVR fara trecere pe baterii: 150 - 280 V</p> <p>Eficienta la incarcare maxima minim 97%</p> <p>Timp reincarcare baterii maxim 8 ore</p> <p>Protecția liniei de date RJ-11 Modem/Fax</p> <p>Indicatori frontali "LED pentru status: Pe baterie, Schimb baterie, Suprasarcina"</p> <p>Alarma acustica "Alarma pe baterie: alarma distinctiva baterie scazuta : alarma continua suprasarcina"</p> <p>Mediu Operare 0 - 40 °C 0 - 95% umiditate relativa</p> <p>Zgomot maxim la 1m de unitate maxim 45 dBA</p> <p>Dimensiuni maxime (H x W x D) 215 x 130 x 340 mm</p> <p>Greutate maxima 12 Kg</p> <p>Garantie: 2 ani pentru partea electronica si minim 2 ani pentru baterii</p> <p>Conform standard ROHS, REACH</p>	<p>Putere minima UPS 700Watts /1.4kVA</p> <p>Tip Carcasa: Tower</p> <p>Numar iesiri minime (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup)</p> <p>Voltaj Nominal Intraire/Iesire 230 V</p> <p>Frecventa intrare: 50/60 Hz +/-1 Hz</p> <p>Gama intrare AVR fara trecere pe baterii: 150 - 280 V</p> <p>Eficienta la incarcare maxima minim 97%</p> <p>Timp reincarcare baterii maxim 8 ore</p> <p>Protecția liniei de date RJ-11 Modem/Fax</p> <p>Indicatori frontali "LED pentru status: Pe baterie, Schimb baterie, Suprasarcina"</p> <p>Alarma acustica "Alarma pe baterie: alarma distinctiva baterie scazuta : alarma continua suprasarcina"</p> <p>Mediu Operare 0 - 40 °C 0 - 95% umiditate relativa</p> <p>Zgomot maxim la 1m de unitate 45 dBA</p> <p>Dimensiuni maxime (H x W x D) 215 x 130 x 340 mm</p> <p>Greutate 12 Kg</p> <p>Garantie: 2 ani pentru partea electronica si 2 ani pentru baterii</p> <p>Conform standard ROHS, REACH</p>	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1601020292079	Procuratura Generala	Data: 16.10.2020
Denumirea licitației: Tehnica de calcul, aparate multifunctionale si echipament pentru computer		Lot: 1-6

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	Computer de birou	Buc.	75	7690,00	9228,00	576750,00	692100,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
LOT 2	Aparate multifunc-ționale monocrom cu laser (MFU) A4	Buc.	150	8425,00	10110,00	1263750,00	1516500,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
LOT 3	Cameră web	Buc.	100	410,00	492,00	41000,00	49200,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
LOT 4	Unitate de stocare portabilă	Buc.	10	1962,50	2355,00	19625,00	23550,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
LOT 5	Sursă de alimentare neîntre-ruptibilă pentru servere	Buc.	1	32385,00	38862,00	32385,00	38862,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
LOT 6	Sursă de alimentare neîntre-ruptibilă	Buc.	20	3287,50	3945,00	65750,00	78900,00	30 zile de la semnarea si înregistrarea contractului
TOTAL:						1999260,00	2399112,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.

