



**Institutul de Ceramică
și Materiale
de Construcție**

DEPARTAMENTUL CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9

tel: (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl



AC 008

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ

59/N/18

conform tipului 5 din PN-EN ISO / IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directe pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-02

declară că:

Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă

$E_b \leq 0,5 \%$, Grupa B_{1a}

glazurate, neglazurate

introduse pe piață de către:

CERSANIT S.A.

Aleea Solidarității 36

25-323 Kielce

produse în fabrica:

CERSANIT III S.A., str. Uczniowska 21, 58-306 Walbrzych

OPOCZNO I Sp. z o.o., str. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno

îndeplinesc cerințele
standardului:

**PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea **Anexa** (Normativ) G**

conform raportului de
încercări realizat de:
Numărul și data raportului

Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție,
str. Progresul, 9, 02-676 Varșovia
147/LB/2014 la data de 13.08.2014

Certificat valabil din 17 decembrie 2018 până la 16 decembrie 2023

se aplică numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus.

**Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare PC-02 menționat de mai sus.**

**Administratorul
Organismului de Certificare**

mng.ing. Malgorzata Warda-Pruszkowska



Varșovia, data 17.12.2018

**Directorul
Institutului de Ceramică și**

Materiale de Construcție

dr. ing. Pawel Pichniarczyk

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr: **59/N/18** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 082 din 28.01.2021

La OC CERTMATCON





**Institutul de Ceramică
și Materiale
de Construcție**

DEPARTAMENTUL CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9

tel: (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl



AC 008

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ 60/N/18

*conform tipului 5 din PN-EN ISO / IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării
produselor și linii directe pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-02*

declară că:

Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă

$E_b > 10 \%$, Grupa BIII

glazurate

introduse pe piață de către:

CERSANIT S.A.

Aleea Solidarității 36

25-323 Kielce

produse în fabrica:

CERSANIT III S.A., str. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

OPOCZNO I Sp. z o.o., str. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno

îndeplinesc cerințele
standardului:

PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea **Anexa** (Normativ) **K**

conform raportului de
încercări realizat de:
Numărul și data raportului

Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție,
str. Progresul, 9, 02-676 Varșovia
95/LB/2013 la data de 25.06.2013

Certificat valabil din 17 decembrie 2018 până la 16 decembrie 2023

se aplică numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus.

**Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare PC-02 menționat de mai sus.**

**Administratorul
Organismului de Certificare**

mng.ing. Malgorzata Warda-Pruszkowska



Varșovia, data 17.12.2018

**Directorul
Institutului de Ceramică și**

Materiale de Construcție

dr. ing. Pawel Pichniarczyk

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr: **60/N/18** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 085 din 28.01.2021

La OC CERTMATCON





**Institutul de Ceramică
și Materiale
de Construcție**

DEPARTAMENTUL CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9

tel: (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl



AC 008

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ 108/N/13²⁾

conform tipului 5 din PN-EN ISO / IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directe pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-02

declară că:

**Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă
 $3\% < E_b \leq 6\%$, Grupa BII_a
glazurate
introduse pe piață de către:**

**CERSANIT SA
Aleea Solidarității 36
25-323 Kielce
produse în fabrica:**

**CERSANIT III S.A., str. Uczniowska 21, 58-306 Walbrzych
OPOCZNO I Sp. z o.o., str. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno**

îndeplinesc cerințele
standardului:

PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea **Anexa** (Normativ) I

conform raportului de
încercări realizat de:
Numărul și data raportului

Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție,
str. Progresul, 9, 02-676 Varșovia
Nr. 89/LB/2012 la data de 28.06.2012
Certificat valabil din 22 august 2017²⁾ până la 03 decembrie 2018²⁾

se aplică numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus.

**Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare PC-02 menționat de mai sus.**

**Administratorul
Organismului de Certificare**

mng.ing. Malgorzata Warda-Pruszkowska

²⁾verte!



Varșovia, actualizat la data 22.08.2017

**Directorul
Institutului de Ceramică și Materiale
de Construcție**

dr. hab. ing. Adam Witek, prof. ICiMB

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr. **108/N/13²** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 084 din 28.01.2021

La OC CERTMATCON





**Institutul de Ceramică
și Materiale
de Construcție**

DEPARTAMENTUL CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9

tel: (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl



AC 008

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ

62/N/18

conform tipului 5 din PN-EN ISO / IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directe pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-02

declară că:

Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă

$0,5 \% < E_b \leq 0,3 \%$, Grupa B_b

glazurate, neglazurate

introduse pe piață de către:

CERSANIT S.A.

Aleea Solidarității 36

25-323 Kielce

produse în fabrica:

OPOCZNO I Sp. z o.o.. str. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno

îndeplinesc cerințele
standardului:

**PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea **Anexa** (Normativ) **H****

conform raportului de
încercări realizat de:

**Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție,
str. Progresul, 9, 02-676 Varșovia**

Numărul și data raportului

31/LB/2017, 31/1/LB/2017 la data de 28.02.2017

Certificat valabil din 17 decembrie 2018 până la 16 decembrie 2023

se aplică numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus.

**Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare PC-02 menționat de mai sus.**

**Administratorul
Organismului de Certificare**

mng.ing. Malgorzata Warda-Pruszkowska



Varșovia, data 17.12.2018

**Directorul
Institutului de Ceramică și**

**2 y
Materiale de Construcție**

dr. ing. Pawel Pichniarczyk

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr. 62/N/18 în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 083 din 28.01.2021

La OC CERTMATCON



Raport de încercări

Nr. 057 din 02.02.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru încercări

"BOMI-SERVIS" SRL, str. Eternitate, 3, or. Drochia, Republica Moldova.

OC "CertMatCon".

Plăci ceramice.

"Cersanit" S.A., Polonia.

Cererea Nr. 057 din 01.02.2021.

Caziuc Dmitrii - manager SRL "BOMI-SERVIS".

1,0 kg.

057

01.02.2021

02.02.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	52.2	6.79
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	44.6	5.94
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	696	112
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	173	14.4

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

Șef CIEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/