

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Sistem de orientare , panouri informative , plăcuțe și indicatoare pentru secția consultativă (inclusiv instalare/montare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	5	6	7
<i>1 elemente interior și exterior</i>			
1.1 Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm	1.1 Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm Materiale: sticla organica 3mm negru; 3mm galben; pelicula Avery 501 G; tăierea laser; banda adezivă; PVC 4mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm Materiale: sticla organica 3mm negru; 3mm galben; pelicula Avery 501 G; tăierea laser; banda adezivă; PVC 4mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm	1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm galben; tăierea laser; banda adezivă; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm galben; tăierea laser; banda adezivă; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm	1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm Materiale: sticla organică 1,5mm transparent; tăierea laser; îndoire termică; banda adezivă; pelicula Avery în asortiment; PVC 4mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm Materiale: sticla organică 1,5mm transparent; tăierea laser; îndoire termică; banda adezivă; pelicula Avery în asortiment; PVC 4mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm	1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm	1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm galben; 10mm transp.; 10 bandă adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	1.5 Semn Lung „informativ” / 1500x300mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm galben; 10mm transp.; 10 bandă adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm	1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 8mm transparent; banda adezivă; Compozit 4mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; sistem de suspensie din otel; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 8mm transparent; banda adezivă; Compozit 4mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; sistem de suspensie din otel; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm	1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm	1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm	1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm	1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; tăierea laser;	Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501C;	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

	banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501C; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	
1.11 Semn lung „secția / 200 x350 mm	1.11 Semn lung „secția / 200 x350 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; tipar UV; 10mm transparent; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Semn lung „secția / 200 x350 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; tipar UV; 10mm transparent; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm	1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; 3mm rosu; 10mm transparent; tipar UV; PETG 1 mm; taierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; 3mm rosu; 10mm transparent; tipar UV; PETG 1 mm; taierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm	1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; pelicula Avery 501G; taierea laser; banda adeziva; PVC	Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; pelicula Avery 501G; taierea laser; banda adeziva; PVC	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

	10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	
1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm	1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; 4mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; 4mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm	1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; 3mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; 3mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set	1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set Materiale: pelicula autoadeziva Avery în asortiment; tăierea ploter, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și	Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set Materiale: pelicula autoadeziva Avery în asortiment; tăierea ploter, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

	parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	
1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m	1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m Materiale: pelicula autoadezivă Avery Crystal Glass Film; Avery series 500: 504C / 517C / 509C / 537C; decuparea ploterului, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m Materiale: pelicula autoadezivă Avery Crystal Glass Film; Avery series 500: 504C / 517C / 509C / 537C; decuparea ploterului, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m	1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m Materiale: Tapete; tipar UV; adeziv / inclusiv dezvoltarea imaginii și respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m Materiale: Tapete; tipar UV; adeziv / inclusiv dezvoltarea imaginii și respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
<i>Design exterior</i>	<i>Design exterior</i>		
2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED	2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED Materiale: sticlă organică 3mm mata; tăierea laser; plastic PVC 6mm; 4mm; banda LED cu culoare alb SMD 5050 120/1 m; transformator electronic; partea laterala vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Seturi de litere cu iluminare internă LED Materiale: sticlă organică 3mm mata; tăierea laser; plastic PVC 6mm; 4mm; banda LED cu culoare alb SMD 5050 120/1 m; transformator electronic; partea laterala vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
2.2 Siglă / 1500 x1670 mm	2.2 Siglă / 1500 x1670 mm Materiale: sticla organică 5mm mata; tăierea laser; plastic PVC 10mm; 8mm; module LED SMD 5050 2W; transformator electronic; Tipar	Siglă / 1500 x1670 mm Materiale: sticla organică 5mm mata; tăierea laser; plastic PVC 10mm; 8mm; module LED SMD 5050 2W; transformator	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

	UV direct 2pass; pelicula Avery transparent; placi aluminiu compozit 4mm (alb) - ecran pentru eliminarea căldurii de la modulele LED; partea laterală vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	electronic; Tipar UV direct 2pass; pelicula Avery transparent; placi aluminiu compozit 4mm (alb) - ecran pentru eliminarea căldurii de la modulele LED; partea laterală vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	
2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm	2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm Materiale folosite: profil din aluminiu 80mm anodizat; baza din placi din aluminiu compozit 4mm alb; module LED Samsung ECO 3.6W cu lintila pe baza de box; transformatoare electronice; textile backlight; keder de silicon; tipar UV 2 pass; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm Materiale folosite: profil din aluminiu 80mm anodizat; baza din placi din aluminiu compozit 4mm alb; module LED Samsung ECO 3.6W cu lintila pe baza de box; transformatoare electronice; textile backlight; keder de silicon; tipar UV 2 pass; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015
2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm	2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm Fațada și partea laterală, consola centrală, bandă decorativă (galbenă). Friză deasupra intrării. Materiale folosite: placi din aluminiu compozit 4mm; culori RAL 1023; RAL 7015; RAL 7026; cadru portant din țeava profilata din aluminiu 40x20x2mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm Fațada și partea laterală, consola centrală, bandă decorativă (galbenă). Friză deasupra intrării. Materiale folosite: placi din aluminiu compozit 4mm; culori RAL 1023; RAL 7015; RAL 7026; cadru portant din țeava profilata din aluminiu 40x20x2mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale	2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale inclusiv betonare și tufe de ancorare (set), Materiale folosite: teava din profil 140x140x4mm; 80x80x3mm; 40x25x2mm; 20x20x2mm; foaie 14mm; foaie 6mm; armatura 14mm; fittinguri, ancore încorporate; beton M250; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale inclusiv betonare și tufe de ancorare (set), Materiale folosite: teava din profil 140x140x4mm; 80x80x3mm; 40x25x2mm; 20x20x2mm; foaie 14mm; foaie 6mm; armatura 14mm; fittinguri, ancore încorporate; beton M250; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațai în caietul de sarcini.	CONFORM STANDARD ISO9001:2015

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziție: Sistem de orientare , panouri informative , plăcuțe și indicatoare pentru secția consultativă (inclusiv instalare/montare)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri							
44423450-0	Lotul 1 Sistem de orientare , panouri informative , plăcuțe și indicatoare pentru secția consultativă (inclusiv instalare/montare)							
	<i>1 elemente interior și exterior</i>							
44423450-0	1.1.Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm	buc.	85	389.58 lei	467.50 lei	33114.58 lei	39737.50 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm	buc.	70	748 lei	897.60 lei	52360.00 lei	62832.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm	buc.	70	140.25 lei	168.3 lei	9817.50 lei	11781.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm	buc.	6	810.33 lei	972.40 lei	4862.00 lei	5832.40 lei	3 luni de la solicitare

44423450-0	1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm	buc.	10	1994.67 lei	2393.60 lei	19946.67 lei	23936.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm	buc.	4	6093.08 lei	7311.70 lei	24372.33 lei	29246.80 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm	buc.	4	3334.83 lei	4001.80 lei	13339.33 lei	16007.20 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm	buc	13	1324.58 lei	1589.50 lei	17219.58 lei	20663.50 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm	buc.	6	4675.00 lei	5610.00 lei	28050.00 lei	33660.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm	buc.	1	6545.00 lei	7854.00 lei	6545.00 lei	7854.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.11 Semn lung „secția” / 200 x 350 mm	buc.	7	4394.50 lei	5273.40 lei	30761.50 lei	36913.80 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm	buc	5	5672.33 lei	6806.80 lei	28361.67 lei	34034.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm	buc.	4	4488.00 lei	5385.60 lei	17952.00 lei	21542.40 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm	buc.	1	11687.50 lei	14025.00 lei	11687.50 lei	14025.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm	buc.	3	13401.67 lei	16082.00 lei	40205.00 lei	48246.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set	buc	5	467.50 lei	561.00 lei	2337.50 lei	2805.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m	buc.	425	498.67 lei	598.40 lei	211933.33 lei	254320.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m	buc.	162	545.42 lei	654.50 lei	88357.50 lei	106029.00 lei	3 luni de la solicitare
	2. Design exterior							

44423450-0	2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED	buc.	1	42854.17 lei	51425.00 lei	42854.17 lei	51425.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	2.2 Siglă / 1500 x1670 mm	buc.	1	20258.33 lei	24310.00 lei	20258.33 lei	24310.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm	buc.	1	77916.67 lei	93500.00 lei	77916.67 lei	93500.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm	buc	350	1090.83 lei	1309.00 lei	381791.67 lei	458150.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale	buc.	1	62333.33 lei	74800.00 lei	62333.33 lei	74800.00 lei	3 luni de la solicitare
44423450-0	3.Cheltuieli suplimentare totale (transport/ instalare etc)	set	1	50022.50 lei	60027.00 lei	50022.50 lei	60027.00 lei	3 luni de la solicitare
	Total					1276399.66 lei	1531677.60 lei	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

