

IS "Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea
Calității Producției de Conserve"

Laboratorul de Încercări



MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 19.
Tel./fax: 373022; 471292; 471370; e-mail: escep_li@mail.ru

Certificat de acreditare nr. LI-063
SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

Laboratorul de Încercări este acreditat conform
SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 de către Centrul
Național de Acreditare MOLDAC al Republicii Moldova

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 002 din 17 ianuarie 2019

1. Pentru încercări a fost prezentată mostra:

M-1 Măcies uscat, Moștra ambalată în pungă de polietilenă

2. Prelevate: de către solicitant și însoțite de cererea din 09.01.2019.

3. Producător: "Alvisedo" S.R.L.

4. Solicitant: "Nibol Brito" S.R.L.

5. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lisabona, 7/30.

6. Numărul de mostre/masă: M-1:1 x 1,0 kg.

Data 09.01.2019
Finalizarea investigațiilor

7. Scopul încercărilor: corespunderea cerințelor:

Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare "Anexă I, secțiunea I;

Anexă II, secțiunile 1 și 2 - aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010.

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR

| Nr. poz. | Denumirea indicilor | Metoda de încercări | | Indicii | corespunderea |
|----------------------------------|--|----------------------|------|---------|---------------|
| | | conform DN | Real | | |
| 1. Elemente toxice, mg/kg, max.: | | | | | |
| 1.1 | Plumb | SM GOST R 51301:2003 | 0,1 | 0,01 | corespunde |
| 1.2 | Cadmium | SM GOST R 51301:2003 | 0,05 | < 0,001 | corespunde |
| I. Micotoxine μg/kg, max.: | | | | | |
| 1.1 | Aflatoxina B ₁ | GOST 30711-2001 | 2,0 | < 1,0 | corespunde |
| 1.2 | Suma aflatoxinelor (2 B ₁ + B ₂ + G ₁ + G ₂), MU nr. 4082-86 | | 4,0 | < 1,0 | corespunde |

Concluzie: Moștra, la indicii investigați, corespunde cerințelor documentului normativ.
Responsabil de investigații:

M. Darie
A. Raboșvili
A. Antoci

Set întregim L.I.