

**Lucrari de reparatie  
a salii de sport din cadrul IP LT  
"Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Sala de Sport

Valoarea de deviz 1 127 736 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sala de sport</b>				
		<b>1.1.1. Schele</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	462,0000	55,39 40,88	25 590,18 18 884,25
		<i>Total</i>	lei			25 590,18
		<b>Total Schele Inclusiv salariu</b>				<b>25 590,18 18 884,25</b>
		<b>1.1.2. Demontari</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	17,7400	22,89 22,89	406,07 406,07
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	72,0000	22,89 22,89	1 648,08 1 648,08
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	276,5000	14,09 11,99	3 895,89 3 315,24

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	370,1700	15,41 14,71	5 706,17 5 447,05
6	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm / Demonare canal de ventilare cu recuperare de material	m2	12,3500	43,83 39,24	541,30 484,61
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiatoare tubulare	buc	6,0000	6,54 6,54	39,24 39,24
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	30,0000	38,81 20,71	1 164,30 621,30
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,4000	71,94 71,94	604,30 604,30
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,4000	24,52 24,52	206,01 206,01
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,4000	100,10 0,00	840,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 052,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>15 052,20 12 771,90</b>
		<b>1.1.3. Tamplarii</b>				
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	3,4800	3 350,62 253,43	11 660,17 881,92

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h) - 1 buc				
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,9600	99,19 59,95	690,36 417,25
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U2 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9950	5 965,40 51,77	11 900,97 103,29
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U3 2000x2640(h) - 1 buc	m2	5,2800	5 982,16 57,77	31 585,83 305,03
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U4 950x2700(h) - 1 buc	m2	2,5650	5 965,40 51,77	15 301,25 132,80
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	2,5650	5 965,40 51,77	15 301,25 132,80

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U5 950x2700(h) - 1 buc				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U6 950x1950(h) - 1 buc	m2	1,8530	$\frac{5\,965,40}{51,78}$	$\frac{11\,053,88}{95,94}$
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care sa permita deschiderea automata; F1 1000x1500(h) - 4 buc	m2	6,0000	$\frac{2\,245,52}{39,78}$	$\frac{13\,473,12}{238,71}$
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F2 2300x1500(h) - 8 buc	m2	27,6000	$\frac{2\,184,93}{30,52}$	$\frac{60\,304,20}{842,35}$
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35	m2	33,6000	$\frac{2\,184,93}{30,52}$	$\frac{73\,413,81}{1\,025,47}$

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F3 5600x1500(h) - 4 buc				
		<i>Total</i>	lei			244 684,84
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>244 684,84 4 175,56</b>
		<b>1.1.4. Finisari pereti</b>				
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	370,1700	93,85 92,65	34 740,45 34 296,25
23	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pına la 3 kg/mp / Plasa $\phi 4$ pas 150x150mm	kg	481,2200	21,61 2,45	10 401,57 1 180,19
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / $k=4$ la materiale si utilaj	m2	370,1700	39,76 7,08	14 719,81 2 622,65
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	4,44 1,64	1 641,71 605,23
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	370,1700	94,11 66,49	34 837,43 24 612,60
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	370,1700	19,82 10,90	7 338,62 4 034,85
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	4,44 1,64	1 641,71 605,23
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	370,1700	38,54 29,98	14 265,22 11 095,85

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	4,44 1,64	1 641,71 605,23
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	370,1700	53,71 29,98	19 879,98 11 095,85
		<i>Total</i>	lei			141 108,21
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>141 108,21 90 753,93</b>
		<b>1.1.5. Finisari pardosea</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm	m3	27,6500	1 710,81 245,25	47 303,97 6 781,16
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,5000	41,63 38,15	11 510,70 10 548,48
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg	359,4500	20,80 1,63	7 475,66 587,70
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=10 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 80mm	m2	276,5000	10,36 6,54	2 865,92 1 808,31
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,5000	4,44 1,64	1 226,28 452,08
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,5000	132,01 12,75	36 499,67 3 526,20
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	276,5000	483,81	133 774,29

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea luminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,255 m/m2			59,95	16 576,18
		<i>Total</i>	lei			240 656,49
		<b>Total Finisari pardosea Inklusiv salariu</b>				<b>240 656,49 40 280,11</b>
		<b>1.1.6. Finisare glafuri</b>				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	36,0000	208,21 80,99	7 495,49 2 915,53
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	4,44 1,64	159,66 58,86
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	38,54 29,97	1 387,33 1 079,10
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	4,44 1,64	159,66 58,86
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	36,0000	53,70 29,97	1 933,38 1 079,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 135,52
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>11 135,52 5 191,45</b>
		<b>1.1.7. Sistema de ventilare</b>				
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Material de la demontare	m2	12,3500	87,28 44,09	1 077,85 544,52
		<i>Total</i>	lei			1 077,85
		<b>Total Sistema de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>1 077,85 544,52</b>
		<b>1.1.8. Sistema de incalzire</b>				
45	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	12,0000	28,14 23,98	337,68 287,76
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	12,0000	107,88 9,81	1 294,50 117,72
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	18,0000	44,46 21,80	800,28 392,40
48	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	18,0000	37,36 15,26	672,48 274,68

1	2	3	4	5	6	7
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	6,0000	39,68 19,07	238,05 114,45
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25x20x25	buc	6,0000	23,02 14,17	138,09 85,02
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR d.25x20 FI	buc	18,0000	47,88 9,81	861,75 176,58
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25	buc	12,0000	16,38 9,81	196,50 117,72
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	110,90 12,54	998,06 112,82
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	110,90 12,54	998,06 112,82
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190 inclusiv elementele de sustinere	buc	9,0000	2 382,62 136,25	21 443,58 1 226,25

1	2	3	4	5	6	7
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,0000	42,08 8,18	1 136,03 220,73
57		Kit montaj radiator	buc	9,0000	58,00 0,00	522,00 0,00
58	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,6000	37,38 28,88	1 143,98 883,88
59	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,6000	25,62 25,62	783,82 783,82
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	8,30 4,91	199,32 117,72
61	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	4,36 4,36	104,64 104,64
62	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	30,6000	39,23 17,98	1 200,59 550,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 069,41
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>33 069,41 5 679,35</b>
		<b>1.1.9. Protectie radiatoare</b>				
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	170,5500	29,96 11,44	5 109,25 1 951,94
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1710	1 603,10 396,78	274,13 67,85
65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	56,0000	13,10 10,90	733,60 610,40
66	CK30B	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile	m2	16,4000	370,38 114,45	6 074,23 1 876,98
		<i>Total</i>	lei			12 191,21
		<b>Total Protectie radiatoare Inclusiv salariu</b>				<b>12 191,21 4 507,17</b>
		<i>Total</i>	lei			724 565,91
		<b>Total Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>724 565,91 182 788,24</b>
		<b>1.2. Vestiar baieti</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	44,0100	15,42 14,72	678,42 647,61
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2	22,7000	15,41 14,71	349,92 334,03
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,0000	46,01 42,51	736,16 680,16

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2	16,0000	19,15 16,35	306,40 261,60
71	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,3000	71,94 71,94	165,46 165,46
72	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,3000	24,53 24,53	56,41 56,41
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,3000	100,10 0,00	230,23 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 523,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 523,00 2 145,27</b>
		<b>1.2.2. Finisari tavan</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,7000	4,43 1,63	100,67 37,11
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7000	38,54 29,97	874,79 680,43
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,7000	4,43 1,63	100,67 37,11
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	22,7000	53,70 29,97	1 219,10 680,43
		<i>Total</i>	lei			2 295,23
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 295,23 1 435,08</b>
		<b>1.2.3. Finisari pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	4,44 1,64	195,19 71,96
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	44,0100	94,11 66,49	4 141,86 2 926,22

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0100	19,83 10,90	872,50 479,71
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	4,44 1,64	195,19 71,96
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,0100	38,54 29,98	1 696,01 1 319,20
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	4,44 1,64	195,19 71,96
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	44,0100	53,71 29,98	2 363,56 1 319,20
		<i>Total</i>	lei			9 659,50
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 659,50 6 260,21</b>
		<b>1.2.4. Finisari pardosea</b>				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	41,63 38,15	666,08 610,40
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	16,0000	7,30 6,54	116,88 104,64
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	4,44 1,64	70,96 26,16
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	16,0000	574,08	9 185,26

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)			158,05	2 528,80
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,0000	126,34 21,80	2 021,38 348,80
90		Profil de colt din PVC	m	16,0000	10,50 0,00	168,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 228,56
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>12 228,56 3 618,80</b>
		<b>1.2.5. Finisare glafuri</b>				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1200	208,21 80,99	857,82 333,67
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1200	4,44 1,64	18,28 6,74
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1200	38,54 29,98	158,78 123,50
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1200	4,44 1,64	18,28 6,74
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,1200	53,71 29,98	221,27 123,50
		<i>Total</i>	lei			1 274,43
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 274,43 594,15</b>
		<b>1.2.6. Retele electrice</b>				
96	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	8,18 8,18	81,75 81,75

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	24,72 16,35	247,25 163,50
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	8,18 8,18	32,70 32,70
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	11,34 8,18	45,34 32,70
		<i>Total</i>	lei			407,04
		<b>Total Rețele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>407,04 310,65</b>
		<i>Total</i>	lei			28 387,76
		<b>Total Vestiar baieti Inclusiv salariu</b>				<b>28 387,76 14 364,16</b>
		<b>1.3. Vestiar fete</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	1,6170	22,89 22,89	37,01 37,01
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	1,2500	22,89 22,89	28,61 28,61
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	41,1400	15,42 14,72	634,18 605,38
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2	16,0000	15,42 14,72	246,64 235,44
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,0000	46,01 42,51	736,16 680,16
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /	m2	16,0000	19,15 16,35	306,40 261,60

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare strat suport din mortar				
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,2400	71,94 71,94	161,15 161,15
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,2400	24,53 24,53	54,94 54,94
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,2400	100,10 0,00	224,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 429,31
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 429,31 2 064,29</b>
		<b>1.3.2. Finisari tavan</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	4,44 1,64	70,96 26,16
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0000	38,54 29,98	616,59 479,60
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	4,44 1,64	70,96 26,16
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	16,0000	53,70 29,98	859,28 479,60
		<i>Total</i>	lei			1 617,79
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 617,79 1 011,52</b>
		<b>1.3.3. Finisari pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	4,43 1,63	182,45 67,26
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	41,1400	94,11 66,49	3 871,77 2 735,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului				
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,1400	19,82 10,90	815,60 448,43
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	4,43 1,63	182,45 67,26
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,1400	38,54 29,97	1 585,41 1 233,17
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	4,43 1,63	182,45 67,26
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	41,1400	53,70 29,97	2 209,42 1 233,17
		<i>Total</i>	lei			9 029,55
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 029,55 5 851,95</b>
		<b>1.3.4. Finisari pardosea</b>				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	41,63 38,15	666,08 610,40
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	16,0000	7,30 6,54	116,88 104,64
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	4,44 1,64	70,96 26,16
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	16,0000	574,08 158,05	9 185,26 2 528,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)				
124	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,0000	126,34 21,80	2 021,38 348,80
125		Profil de colt din PVC	m	16,0000	10,50 0,00	168,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 228,56
		<b>Total Finisari pardosea Inklusiv salariu</b>				<b>12 228,56 3 618,80</b>
		<b>1.3.5. Finisare glafuri</b>				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,5200	208,21 80,99	1 149,31 447,05
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5200	4,44 1,64	24,49 9,03
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,5200	38,54 29,97	212,73 165,46
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5200	4,44 1,64	24,49 9,03
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	5,5200	53,70 29,97	296,45 165,46
		<i>Total</i>	lei			1 707,47
		<b>Total Finisare glafuri Inklusiv salariu</b>				<b>1 707,47 796,03</b>
		<b>1.3.6. Tamplarii</b>				
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,6170	5 965,40 51,77	9 646,05 83,72

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc				
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 2500x500(h) - 1 buc	m2	1,2500	2 245,52 39,78	2 806,90 49,73
		<i>Total</i>	lei			12 452,95
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>12 452,95 133,45</b>
		<b>1.3.7. Retele electrice</b>				
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	8,18 8,18	81,75 81,75
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	24,72 16,35	247,25 163,50
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	8,18 8,18	32,70 32,70
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	11,34 8,18	45,34 32,70
		<i>Total</i>	lei			407,04
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>407,04 310,65</b>
		<i>Total</i>	lei			39 872,67
		<b>Total Vestiar fete</b>				<b>39 872,67</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 786,69</b>
		<b>1.4. Tambur/hol</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	1,7430	22,89 22,89	39,90 39,90
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	22,5100	15,41 14,71	346,99 331,23
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2	6,1400	15,42 14,71	94,65 90,35
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	6,1400	46,01 42,51	282,50 261,01
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2	6,1400	19,15 16,35	117,58 100,39
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0400	71,94 71,94	74,82 74,82
143	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0400	24,53 24,53	25,51 25,51
144	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0400	100,10 0,00	104,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 086,05
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1 086,05 923,21</b>
		<b>1.4.2. Finisari tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	4,43 1,64	27,23 10,04
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,1400	38,54 29,98	236,62 184,05

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	4,43 1,64	27,23 10,04
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,1400	53,71 29,98	329,75 184,05
		<i>Total</i>	lei			620,83
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>620,83 388,18</b>
		<b>1.4.3. Finisari pereti</b>				
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	22,5100	93,85 92,65	2 112,56 2 085,55
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 pas 150x150mm	kg	29,2630	21,62 2,45	632,53 71,77
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2	22,5100	39,76 7,08	895,10 159,48
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	4,43 1,63	99,83 36,80
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	22,5100	94,11 66,49	2 118,46 1 496,69
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,5100	19,82 10,90	446,26 245,36
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	22,5100	40,76	917,51

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj			13,08	294,43
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	4,43 1,63	99,83 36,80
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5100	38,54 29,98	867,47 674,74
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	4,43 1,63	99,83 36,80
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	22,5100	53,71 29,98	1 208,90 674,74
		<i>Total</i>	lei			9 498,28
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 498,28 5 813,16</b>
		<b>1.4.4. Finisari pardosea</b>				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	6,1400	41,63 38,15	255,61 234,24
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	6,1400	7,31 6,54	44,86 40,16
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	4,43 1,64	27,23 10,04
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	6,1400	574,08 158,05	3 524,85 970,43

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)				
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	7,5000	126,34 21,80	947,52 163,50
165		Profil de colt din PVC	m	7,5000	10,50 0,00	78,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 878,82
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>4 878,82 1 418,37</b>
		<b>1.4.5. Finisare glafuri</b>				
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,3000	208,21 80,99	1 103,50 429,23
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,3000	4,44 1,64	23,51 8,67
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,3000	38,54 29,98	204,25 158,87
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,3000	4,44 1,64	23,51 8,67
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	5,3000	53,71 29,98	284,64 158,87
		<i>Total</i>	lei			1 639,41
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 639,41 764,31</b>
		<b>1.4.6. Tamplarii</b>				
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,7420	5 965,40 51,77	10 391,73 90,19

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U1 850x2050(h) - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			10 391,73
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>10 391,73 90,19</b>
		<b>1.4.7. Retele electrice</b>				
172	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	8,18 8,18	81,75 81,75
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	24,72 16,35	247,25 163,50
174	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	8,18 8,18	32,70 32,70
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	11,34 8,18	45,34 32,70
		<i>Total</i>	lei			407,04
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>407,04 310,65</b>
		<i>Total</i>	lei			28 522,16
		<b>Total Tambur/hol Inclusiv salariu</b>				<b>28 522,16 9 708,07</b>
		<i>Total</i>	lei			821 348,50
		<i>Fond social</i>	24 %			52 955,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,5 %			8 677,97
		<i>Total</i>				882 981,79
		<i>Cheltuieli de reig</i>	1 %			8 829,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				891 811,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			8 918,12
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>900 729,73 220 647,16</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Sala de sport</b>				
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	674,70 367,32	269,88 146,93
177		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	40,0000	35,00 0,00	1 400,00 0,00
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	140,78 85,02	563,13 340,08
179		Automat monopolar B6A	buc	4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
180	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000	109,67 106,82	438,68 427,28
181	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,0000	187,79 98,10	751,17 392,40
182		Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	4,0000	85,00 0,00	340,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 874,86
		<b>Total Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>3 874,86 1 306,69</b>
		<b>2.2. Vestiar baieti</b>				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	11,99 11,99	11,99 11,99
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc	1,0000	3,27 3,27	3,27 3,27

1	2	3	4	5	6	7
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000	674,70 367,33	202,41 110,20
186		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,0000	16,50 0,00	495,00 0,00
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	1 728,83 648,57	518,65 194,57
188		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	6,50 0,00	195,00 0,00
189		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	28,00 0,00	28,00 0,00
190	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 622,00 2 153,00	26,22 21,53
191		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00
192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	19 563,50 14 551,50	391,27 291,03
193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	595,00 0,00	1 190,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 119,81
		<b>Total Vestiar baieti Inclusiv salariu</b>				<b>3 119,81 632,59</b>
		<b>2.3. Vestiar fete</b>				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	11,99 11,99	11,99 11,99
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	1,0000	3,27 3,27	3,27 3,27

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta) / Demontare intrerupator				
196	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	674,70 367,33	202,41 110,20
197		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,0000	16,50 0,00	495,00 0,00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	1 789,33 648,57	536,80 194,57
199		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	6,50 0,00	195,00 0,00
200		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	28,00 0,00	28,00 0,00
201	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 622,00 2 153,00	26,22 21,53
202		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00
203	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	19 563,50 14 551,50	391,27 291,03
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	595,00 0,00	1 190,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 137,96
		<b>Total Vestiar fete Inclusiv salariu</b>				<b>3 137,96 632,59</b>
		<b>2.4. Tambur/hol</b>				
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	11,99 11,99	11,99 11,99
206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	1,0000	3,27 3,27	3,27 3,27

1	2	3	4	5	6	7
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator				
207	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000	674,70 367,33	202,41 110,20
208		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	30,0000	35,00 0,00	1 050,00 0,00
209	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	1 728,83 648,57	518,65 194,57
210		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	6,50 0,00	195,00 0,00
211		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	28,00 0,00	28,00 0,00
212	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 622,00 2 153,00	26,22 21,53
213		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00
214	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	19 563,50 14 551,50	391,27 291,03
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	595,00 0,00	1 190,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 674,81
		<b>Total Tambur/hol Inclusiv salariu</b>				<b>3 674,81 632,59</b>
		<i>Total</i>	lei			13 807,44
		<i>Fond social</i>	24 %			769,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,5 %			154,71
		<i>Total</i>				14 731,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			961,34
		<i>Total</i>				15 692,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			156,92
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>15 849,48 3 204,46</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Sala de sport</b>				
216	Pret de piata	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda: alimntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	4,0000	5 800,00 0,00	23 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 200,00
		<b>Total Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>23 200,00</b>
		<i>Total</i>	lei			23 200,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>23 200,00</b>
		Total	lei			939 780
		TVA	20 %			187 956
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 127 736 223 853</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie  
a salii de sport din cadrul IP Lice  
ul  
Teoretic "Ginta Latina" din Stra  
da Ginta Latina 9/1, mun.Chisin  
au**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Sala de Sport**

**Valoarea de deviz 1 127 736 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	50,12	54,50	2 731,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	748,39	54,50	40 787,06
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,12	54,50	14 067,79
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,36	54,50	32 555,85
5.	7123010010200	Betonist	h-om	106,45	54,50	5 801,66
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,41	54,50	1 602,60
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	347,44	54,50	18 935,46
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	312,50	54,50	17 031,09
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,85	54,50	645,82
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	384,49	54,50	20 954,94
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,01	54,50	2 780,08
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	98,93	54,50	5 391,58
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,40	54,50	948,30
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,89	54,50	484,61
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,99	54,50	544,52
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,34	54,50	291,03
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	381,33	54,50	20 782,61
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,24	54,50	67,85
19.	7212030022700	Sudor	h-om	2,37	54,50	128,99
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	37,94	54,50	2 067,73
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,52	54,50	1 554,21
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,40	54,50	1 766,05
23.	7422010060100	Timplar	h-om	31,01	54,50	1 690,24
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,74	54,50	1 348,58

25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	434,61	54,50	23 686,22
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,81	54,50	1 079,84
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,70	54,50	4 125,48
		<b>Total manopera</b>				<b>223 853</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,56	4,50	11,51
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,24	45,00	10,80
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	35,00	0,28
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,02	85,00	86,70
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	28,00	136,64
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,14	1,10	0,16
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,82	2,20	48,00
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,05	135,00	6,48
9.	1019852	Vopsea	kg	0,49	85,00	41,65
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,18	68,00	12,24
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20	300,00	59,61
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	300,00	3,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	300,00	4,50
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,24	58,00	13,92
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,41	55,00	1 617,28
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,37	48,00	17,78
17.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,59	52,00	82,68
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	5 500,00	254,10
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,14	5 500,00	762,30
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,14	5 500,00	762,30
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 011,65	0,01	10,12
22.	2010237318750	Distantieri	buc	260,98	1,20	313,18
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	5 500,00	304,92
24.	2030112938150. 1	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care sa permita deschiderea automata	m2	6,00	2 100,00	12 600,00
25.	2030112938150. 2	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$	m2	62,45	2 100,00	131 145,00
26.	2030127329586. 1	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare - Placi din MDF	m2	16,40	250,00	4 100,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,02	52,00	53,04
28.	2234	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	6,00	595,00	3 570,00
29.	22424	Kit montaj radiator	buc	9,00	58,00	522,00
30.	2320116200573	Benzina auto	l	0,84	35,00	29,40
31.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,12	35,00	4,32
32.	2320166200676	White spirit	kg	1,21	58,00	70,12
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,10	68,00	142,80
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,77	48,00	228,96
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,58	138,00	3 115,76
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	290,95	16,00	4 655,26
37.	2430116100000. 2	Email ПФ-115	kg	2,05	52,00	106,70

38.	2430116103800. 2	Vopsea latex	kg	23,91	42,00	1 004,30
39.	2430116103800. 4	Vopsea latex lavabila	kg	191,13	42,00	8 027,54
40.	2430116103800. 5	Vopsea latex	kg	14,40	42,00	604,80
41.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,18	85,00	100,57
42.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,44	58,00	83,52
43.	24302261000001	Fuga	kg	11,44	35,00	400,47
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,73	95,00	259,35
45.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,49	75,00	36,90
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,72	85,00	61,53
47.	2430226100814. 2	Grund ГФ-21	kg	1,03	48,00	49,25
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,01	31,50	787,80
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	15,28	32,00	489,02
50.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,42	85,00	715,65
51.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,15	18,00	74,66
52.	2430226101600	Chit silionic	kg	11,90	215,00	2 558,90
53.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,35	17,00	5,92
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	22,45	45,00	1 010,33
55.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,14	45,00	6,46
56.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,77	45,00	34,45
57.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	56,13	4,50	252,58
58.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	71,67	4,50	322,54
59.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,52	7,50	108,87
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	168,39	2,50	420,97
61.	2521106718386. 1	Plinta din lemn h=50mm	m	71,57	22,00	1 574,43
62.	2521216710000. 1	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	18,54	22,00	407,88
63.	2521216710000. 2	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	6,18	20,00	123,60
64.	2523116716345. 3	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm	m2	294,68	380,00	111 978,35
65.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	54,00	1,50	81,00
66.	2524217304531	Fisie de etansare	m	24,95	12,00	299,36
67.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18,00	2,20	39,60
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	525,61	7,50	3 942,10
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,62	2,70	409,36
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,33	12,00	411,91
71.	2653102100828. 1	Amestec "Nivelir-Rapid" Ceresit CN69	kg	4 251,60	7,41	31 504,37
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	88,06	3,00	264,17
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 572,65	3,00	10 717,96
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	605,10	8,05	4 871,06
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	744,23	7,50	5 581,75
76.	2661112800700. 2	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	39,28	350,00	13 749,47

77.	2663102100000. 1	Cimentoplast gr.=100mm	m3	28,62	1 250,00	35 780,83
78.	2664102100000	Mortar	m3	9,42	1 350,00	12 722,83
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	35,43	0,00	0,00
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	154,47	7,50	1 158,50
81.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,74	35,00	235,74
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	327,89	8,00	2 623,10
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,35	14,50	63,07
84.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,71	22,00	37,52
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,70	22,00	191,39
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	170,55	18,00	3 069,90
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,35	68,00	91,80
88.	2812106306000. 1	Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h)	m2	3,48	3 000,00	10 440,00
89.	2812106306050. 1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	17,62	5 800,00	102 178,60
90.	2822115700000. 1	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	9,00	2 210,00	19 890,00
91.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	27,00	20,00	540,00
92.	2873122004100. 1	Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg	486,03	18,00	8 748,58
93.	2873122004100. 1	Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg	392,60	18,00	7 066,80
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,39	35,00	48,51
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,47	45,00	21,14
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,85	45,00	38,37
97.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	74,84	1,10	82,33
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	414,27	0,20	82,85
99.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	54,00	2,20	118,80
100.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	18,00	2,20	39,60
101.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,30	85,00	3 595,88
102.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	74,84	0,20	14,97
103.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18,00	0,30	5,40
104.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	74,84	0,85	63,61
105.	2874136313300. 2	Bulon de ancoraj M12x100	buc	56,00	2,20	123,20
106.	2875274110102" 11	Teu PPR d.25x20x25	buc	6,00	4,50	27,00
107.	2875274110102. 1	Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	12,00	95,00	1 140,00
108.	2875274110102. 12	Racord PPR d.25x20 FI	buc	18,00	35,00	630,00
109.	2875274110102. 13	Cot PPR d.25	buc	12,00	3,50	42,00
110.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,00	14,00	126,00
111.	2875274202700. 34	Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	9,00	95,00	855,00

112.	2875274202700.35	Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	9,00	95,00	855,00
113.	2875274204000.1	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	18,00	7,50	135,00
114.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,00	2,50	90,00
115.	3220137315778	Decapant	kg	0,34	45,00	15,12
116.	3345	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,00	6,50	585,00
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	68,56	0,00	0,00
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,60	0,00	0,00
119.	4100126202818	Apa	m3	14,36	0,00	0,00
120.	4324343	Profil de colt din PVC	m	39,50	10,50	414,75
121.	44444	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:aliemntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5*C +50*C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	4,00	5 800,00	23 200,00
122.	5009030	Flanse	10 buc	0,90	12,00	10,80
123.	5009031	Scoabe	10 buc	6,03	52,00	313,56
124.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,40	1,20	0,48
125.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,04	35,00	36,40
126.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,06	22,00	705,32
127.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,40	2,20	53,68
128.	5009070	Racordari	10 buc	1,62	35,00	56,70
129.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00	28,00	224,00
130.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,20	32,00	230,40
131.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	15,00	0,05
132.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,03	28,00	0,87
133.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,07	1,20	0,08
134.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,15	2,20	0,32
135.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,24	3,50	0,85
136.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	58,00	0,46
137.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	52,00	0,31

138.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,00	1 250,00	0,22
139.	5222	Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00	16,50	495,00
140.	53344	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	28,00	84,00
141.	53344344	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	3,00	58,00	174,00
142.	534534534	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	70,00	35,00	2 450,00
143.	534534534122	Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00	16,50	495,00
144.	53453453422	Automat monopolar B6A	buc	4,00	28,00	112,00
145.	5345345342222	Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	4,00	85,00	340,00
146.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,05	35,00	1,68
147.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,33	55,00	18,29
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,98	8,00	775,88
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>612 042</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	75,00	39,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	550,00	38,28
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )	h-ut	2 079,00	2,20	4 573,80
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,79	70,00	615,23
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,44	70,00	660,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	7,43	550,00	4 088,95
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,91	95,00	86,64
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,91	70,00	5 593,94
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,26	58,00	73,06
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,09	42,00	843,91
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,06	85,00	940,10
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,98	85,00	167,88
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	11,67	85,00	991,95
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,75	115,00	1 351,14
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,85	15,00	177,75
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,51	85,00	128,16
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,75	65,00	438,75
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,51	65,00	33,28
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,36	45,00	196,02
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,54	550,00	1 399,40
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	550,00	20,84
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>22 459</b>

Total	lei	939 780
TVA	20 %	187 956

**Total deviz: 1 127 736**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie  
a salii de sport din cadrul IP Liceul  
Teoretic "Ginta Latina" din Strada Ginta Latin  
a 9/1, mun.Chisinau**

**Investitor LT „Ginta Latina#**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sala de sport</b>				
		<b>1.1.1. Schele</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,39 40,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	54,50	40,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	2,20	9,90
		<i>Total</i>	lei			25 590,18
		<b>1.1.2. Demontari</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,89 22,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	54,50	11,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	54,50	11,45
		<i>Total</i>	lei			406,07
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,89 22,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	54,50	11,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	54,50	11,44
		<i>Total</i>	lei			1 648,08
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			14,09
						11,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	54,50	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	54,50	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	70,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			3 895,89
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41
						14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			5 706,17
6	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm / Demonare canal de ventilare cu recuperare de material	m2			43,83
						39,24
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72	54,50	39,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01	35,00	0,35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	48,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	70,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			541,30
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiatoare tubulare	buc			6,54
						6,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	54,50	6,54
		<i>Total</i>	lei			39,24
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			38,81
						20,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	54,50	20,71
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	68,00	4,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	48,00	7,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	52,00	1,51
		<i>Total</i>	lei			1 164,30
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			71,94
						71,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	54,50	71,94
		<i>Total</i>	lei			604,30
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,52
						24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	54,50	24,52
		<i>Total</i>	lei			206,01
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	550,00	100,10
		<i>Total</i>	lei			840,84
		<b>1.1.3. Tamplarii</b>				
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			3 350,62
						253,43

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74	54,50	203,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	54,50	24,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	54,50	10,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	54,50	14,72
	2812106306000.1	Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h)	m2	1,00	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	45,00	6,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36	2,70	3,67
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75	95,00	71,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			11 660,17
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			99,19 59,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	54,50	59,95
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	85,00	8,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	17,00	0,85
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	8,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	58,00	5,80
		<i>Total</i>	lei			690,36
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U2 950x2100(h) - 1 buc	m2			5 965,40 51,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			11 900,97
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U3 2000x2640(h) - 1 buc	m2			5 982,16 57,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	54,50	51,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	54,50	5,99
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	138,00	75,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	215,00	41,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			31 585,83
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U4 950x2700(h) - 1 buc	m2			5 965,40 51,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			15 301,25
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U5 950x2700(h) - 1 buc	m2			5 965,40 51,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			15 301,25
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U6 950x1950(h) - 1 buc	m2			5 965,40 51,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			11 053,88
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			2 245,52 39,78

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care să permită deschiderea automată; F1 1000x1500(h) - 4 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	54,50	35,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	54,50	3,82
	2030112938150.1	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care să permită deschiderea automată	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	138,00	64,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	215,00	35,47
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,40	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,80	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			13 473,12
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F2 2300x1500(h) - 8 buc	m2			2 184,93 30,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	54,50	27,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	54,50	2,72
	2030112938150.2	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	138,00	22,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	215,00	26,44
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,40	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,70	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			60 304,20
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F3 5600x1500(h) - 4 buc	m2			2 184,93 30,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	54,50	27,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	54,50	2,72
	2030112938150.2	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	138,00	22,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	215,00	26,44
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,40	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,70	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			73 413,81
		<b>1.1.4. Finisari pereti</b>				
22	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane / se exclude ciment și nisip	m2			93,85 92,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	54,50	76,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	54,50	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004	70,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	115,00	0,92
		Total	lei			34 740,45
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 pas 150x150mm	kg			21,61 2,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	54,50	2,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	54,50	0,27
	2873122004100'.1	Plasa φ4 pas 150x150mm	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			10 401,57
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2			39,76 7,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	54,50	1,64
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,28
		Total	lei			14 719,81
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			1 641,71
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			94,11 66,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	54,50	66,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		Total	lei			34 837,43
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,82 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	54,50	10,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			7 338,62
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			1 641,71
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,54 29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		Total	lei			14 265,22
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44

1	2	3	4	5	6	7
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 641,71
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71 29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.4	Vopsea latex lavabila	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 879,98
		<b>1.1.5. Finisari pardosea</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm	m3			1 710,81 245,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	54,50	209,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	54,50	35,43
	2663102100000.1	Cimentoplast gr.=100mm	m3	1,025	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	85,00	34,00
		<i>Total</i>	lei			47 303,97
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			41,63 38,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	54,50	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	115,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			11 510,70
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ4 pas 150x150mm	kg			20,80 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	54,50	1,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	54,50	0,27
	2873122004100.1	Plasa φ4 pas 150x150mm	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			7 475,66
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=10 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 80mm	m2			10,36 6,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	54,50	1,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	115,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			2 865,92
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,44

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 226,28
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			132,01
						12,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	54,50	12,75
	2653102100828.1	Amestec "Nivelir-Rapid" Ceresit CN69	kg	15,30	7,41	113,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	31,50	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	42,00	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			36 499,67
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea luminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm, stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,255 m/m2	m2			483,81
						59,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	54,50	54,50
	2523116716345.3	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm	m2	1,05	380,00	404,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	85,00	2,59
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	2,50	1,52
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	45,00	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,50	0,91
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386.1	Plinta din lemn h=50mm	m	0,255	22,00	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			133 774,29
		<b>1.1.6. Finisare glafuri</b>				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			208,21
						80,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	54,50	80,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	7,50	109,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	85,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			7 495,49
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			159,66
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54 ----- 29,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 387,33
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			159,66
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,70 ----- 29,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.5	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 933,38
		<b>1.1.7. Sistema de ventilare</b>				
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Material de la demontare	m2			87,28 ----- 44,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,809	54,50	44,09
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,00	0,85	5,15
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,00	0,20	1,21
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,00	1,10	6,67
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,00	12,00	24,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	58,00	5,92
		<i>Total</i>	lei			1 077,85
		<b>1.1.8. Sistema de incalzire</b>				
45	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			28,14 ----- 23,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	54,50	23,98
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	58,00	1,16
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	35,00	2,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	55,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			337,68
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc			107,88 ----- 9,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	54,50	9,81
	2875274110102.1	Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	1,00	95,00	95,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	52,00	1,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	95,00	1,71
		<i>Total</i>	lei			1 294,50
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m			44,46 ----- 21,80

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	54,50	21,80
	2521216710000.1	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	1,03	22,00	22,66
		<i>Total</i>	lei			800,28
48	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc			37,36 15,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	54,50	15,26
	2875274204000.1	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	1,00	7,50	7,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	68,00	3,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	2,20	2,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	2,20	2,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	65,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			672,48
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m			39,68 19,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	54,50	19,08
	2521216710000.2	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	1,03	20,00	20,60
		<i>Total</i>	lei			238,05
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25x20x25	buc			23,02 14,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	54,50	14,17
	2875274110102"1 1	Teu PPR d.25x20x25	buc	1,00	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	52,00	1,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	95,00	2,47
		<i>Total</i>	lei			138,09
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR d.25x20 FI	buc			47,88 9,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	54,50	9,81
	2875274110102.1 2	Racord PPR d.25x20 FI	buc	1,00	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	52,00	1,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	95,00	1,71
		<i>Total</i>	lei			861,75
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25	buc			16,38 9,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	54,50	9,81

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102.1 3	Cot PPR d.25	buc	1,00	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	52,00	1,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	95,00	1,71
		<i>Total</i>	lei			196,50
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc			110,90 12,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	54,50	12,54
	2875274202700.3 4	Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	1,00	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	52,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	58,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			998,06
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc			110,90 12,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	54,50	12,54
	2875274202700.3 5	Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	1,00	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	52,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	58,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			998,06
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190 inclusiv elementele de sustinere	buc			2 382,62 136,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	54,50	136,25
	2822115700000.1	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,00	2 210,00	2 210,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	52,00	2,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	58,00	4,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	65,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			21 443,58
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,08 8,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	54,50	8,18
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	65,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			1 136,03
57		Kit montaj radiator	buc			58,00 0,00
	22424	Kit montaj radiator	buc	1,00	58,00	58,00
		<i>Total</i>	lei			522,00
58	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			37,38 28,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,53	54,50	28,88
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,10	85,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			1 143,98

1	2	3	4	5	6	7
59	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			25,62 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,47	54,50	25,61
		Total	lei			783,82
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,30 4,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	54,50	4,91
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	85,00	3,40
		Total	lei			199,32
61	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,36 4,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	54,50	4,36
		Total	lei			104,64
62	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			39,23 17,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	54,50	17,98
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,25	85,00	21,25
		Total	lei			1 200,59
		<b>1.1.9. Protectie radiatoare</b>				
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			29,96 11,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	54,50	10,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	54,50	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	54,50	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	4,50	0,07
		Total	lei			5 109,25
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,10 396,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	54,50	396,76
	2430116100000.2	Email ПФ-115	kg	12,00	52,00	624,00
	2430226100814.2	Grund ГФ-21	kg	6,00	48,00	288,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	45,00	37,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	58,00	174,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	55,00	82,50
		Total	lei			274,13
65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			13,10 10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	54,50	10,90
	2874136313300.2	Bulon de ancoraj M12x100	buc	1,00	2,20	2,20
		Total	lei			733,60

1	2	3	4	5	6	7
66	CK30B	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile	m2			370,38 114,45
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	54,50	100,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	54,50	13,63
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	75,00	2,25
	2030127329586.1	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare - Placi din MDF	m2	1,00	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,70	1,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,20	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			6 074,23
		<b>1.2. Vestiar baieti</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,42 14,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			678,42
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2			15,41 14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			349,92
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			46,01 42,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	54,50	21,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	54,50	21,26
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			736,16
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			19,15 16,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	54,50	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	70,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			306,40
71	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			71,94 71,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	54,50	71,94
		<i>Total</i>	lei			165,46
72	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,53 24,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	54,50	24,53
		<i>Total</i>	lei			56,41
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	550,00	100,10
		<i>Total</i>	lei			230,23
		<b>1.2.2. Finisari tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			100,67
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54 29,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			874,79
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			100,67
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,70 29,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 219,10
		<b>1.2.3. Finisari pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			195,19
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			94,11 66,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	54,50	66,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			4 141,86
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,83 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	54,50	10,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			872,50
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			195,19
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54
						29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 696,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			195,19
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71
						29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.4	Vopsea latex lavabila	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 363,56
		<b>1.2.4. Finisari pardosea</b>				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			41,63
						38,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	54,50	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	115,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			666,08
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			7,30
						6,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	54,50	1,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	115,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			116,88
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			70,96
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de	m2			574,08
						158,05

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	54,50	142,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	54,50	15,80
	2661112800700.2	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,03	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,50	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	70,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	42,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			9 185,26
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			126,34 21,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	85,00	91,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 021,38
90		Profil de colt din PVC	m			10,50 0,00
	4324343	Profil de colt din PVC	m	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			168,00
		<b>1.2.5. Finisare glafuri</b>				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			208,21 80,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	54,50	80,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	7,50	109,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	85,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			857,82
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			18,28
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54 29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			158,78
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18,28
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71 29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,97
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			221,27
		<b>1.2.6. Retele electrice</b>				
96	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			8,18 8,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	54,50	8,18
		<i>Total</i>	lei			81,75
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,72 16,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	54,50	16,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	115,00	1,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			247,25
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,18 8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	54,50	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	54,50	7,08
		<i>Total</i>	lei			32,70
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,34 8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	54,50	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	54,50	4,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	115,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	70,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			45,34
		<b>1.3. Vestiar fete</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,89 22,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	54,50	11,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	54,50	11,45
		<i>Total</i>	lei			37,01
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,89 22,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	54,50	11,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	54,50	11,45
		<i>Total</i>	lei			28,61
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare tencuiala de pe pereti				14,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		Total	lei			634,18
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2			15,42 14,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		Total	lei			246,64
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			46,01 42,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	54,50	21,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	54,50	21,26
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	70,00	3,50
		Total	lei			736,16
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			19,15 16,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	54,50	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	70,00	2,80
		Total	lei			306,40
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			71,94 71,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	54,50	71,94
		Total	lei			161,15
107	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,53 24,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	54,50	24,52
		Total	lei			54,94
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	550,00	100,10
		Total	lei			224,22
		<b>1.3.2. Finisari tavan</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			70,96
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54 29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		Total	lei			616,59
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44

1	2	3	4	5	6	7
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			70,96
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,70 ----- 29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			859,28
		<b>1.3.3. Finisari pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,43 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			182,45
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			94,11 ----- 66,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	54,50	66,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			3 871,77
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,82 ----- 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	54,50	10,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			815,60
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,43 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			182,45
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,54 ----- 29,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 585,41
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,43 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			182,45

1	2	3	4	5	6	7
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,70 29,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,97
	2430116103800.4	Vopsea latex lavabila	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 209,42
		<b>1.3.4. Finisari pardosea</b>				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			41,63 38,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	54,50	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	115,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			666,08
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			7,30 6,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	54,50	1,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	115,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			116,88
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			70,96
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			574,08 158,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	54,50	142,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	54,50	15,80
	2661112800700.2	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,03	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,50	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	35,00	10,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	70,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	42,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			9 185,26
124	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			126,34 21,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	85,00	91,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,50	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 021,38
125		Profil de colt din PVC	m			10,50
						0,00
	4324343	Profil de colt din PVC	m	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			168,00
		<b>1.3.5. Finisare glafuri</b>				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			208,21
						80,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	54,50	80,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	7,50	109,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	85,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			1 149,31
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			24,49
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54
						29,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			212,73
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			24,49
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,70
						29,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			296,45
		<b>1.3.6. Tamplarii</b>				
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			5 965,40
						51,77

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			9 646,05
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 2500x500(h) - 1 buc	m2			2 245,52 39,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	54,50	35,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	54,50	3,82
	2030112938150.2	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m2	1,00	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	138,00	64,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	215,00	35,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 806,90
		<b>1.3.7. Retele electrice</b>				
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			8,18 8,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	54,50	8,18
		<i>Total</i>	lei			81,75
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,72 16,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	54,50	16,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	115,00	1,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			247,25
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,18 8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	54,50	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	54,50	7,08
		<i>Total</i>	lei			32,70
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,34 8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	54,50	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	54,50	4,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	115,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	70,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			45,34
		<b>1.4. Tambur/hol</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,89 ----- 22,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	54,50	11,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	54,50	11,44
		<i>Total</i>	lei			39,90
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41 ----- 14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			346,99
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2			15,42 ----- 14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			94,65
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			46,01 ----- 42,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	54,50	21,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	54,50	21,26
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			282,50
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			19,15 ----- 16,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	54,50	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	54,50	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	70,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			117,58
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			71,94 ----- 71,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	54,50	71,94
		<i>Total</i>	lei			74,82
143	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,53 ----- 24,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	54,50	24,52
		<i>Total</i>	lei			25,51
144	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	550,00	100,10
		<i>Total</i>	lei			104,10
		<b>1.4.2. Finisari tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			27,23
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54
						29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		Total	lei			236,62
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			27,23
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71
						29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Total	lei			329,75
		<b>1.4.3. Finisari pereti</b>				
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			93,85
						92,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	54,50	76,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	54,50	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	70,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	115,00	0,92
		Total	lei			2 112,56
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 pas 150x150mm	kg			21,62
						2,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	54,50	2,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	54,50	0,27
	2873122004100.1	Plasa φ4 pas 150x150mm	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			632,53
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2			39,76
						7,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	54,50	1,64
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,28
		Total	lei			895,10

1	2	3	4	5	6	7
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			99,83
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			94,11 66,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	54,50	66,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		Total	lei			2 118,46
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,82 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	54,50	10,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			446,26
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			40,76 13,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	54,50	13,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	70,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	42,00	0,63
		Total	lei			917,51
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			99,83
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,54 29,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		Total	lei			867,47
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		Total	lei			99,83
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71 29,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.4	Vopsea latex lavabila	kg	0,40	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 208,90
		<b>1.4.4. Finisari pardosea</b>				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			41,63 38,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	54,50	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	115,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			255,61
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materialele si utilaj	m2			7,31 6,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	54,50	5,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	54,50	1,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	115,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			44,86
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			27,23
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			574,08 158,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	54,50	142,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	54,50	15,81
	2661112800700.2	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,03	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,50	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	70,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	42,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 524,85
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			126,34 21,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	85,00	91,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	42,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			947,52
165		Profil de colt din PVC	m			10,50
	4324343	Profil de colt din PVC	m	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			78,75
		<b>1.4.5. Finisare glafuri</b>				
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			208,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	54,50	80,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	7,50	109,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	85,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			1 103,50
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			23,51
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	54,50	24,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			204,25
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	54,50	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			23,51
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			53,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	54,50	29,98
	2430116103800.2	Vopsea latex	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			284,64
		<b>1.4.6. Tamplarii</b>				
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 850x2050(h) - 1 buc	m2			5 965,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	54,50	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	54,50	5,45

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050.1	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			10 391,73
		<b>1.4.7. Retele electrice</b>				
172	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			8,18
						8,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	54,50	8,18
		<i>Total</i>	lei			81,75
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,72
						16,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	54,50	16,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	115,00	1,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			247,25
174	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,18
						8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	54,50	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	54,50	7,08
		<i>Total</i>	lei			32,70
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,34
						8,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	54,50	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	54,50	4,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	115,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	70,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			45,34
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Sala de sport</b>				
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,70
						367,32
	1	Muncitor	h-om	6,74	54,50	367,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	1,20	0,37
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	22,00	268,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	1,20	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	2,20	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	55,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			269,88
177		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			35,00
						0,00
	534534534	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			140,78 85,02
	1	Muncitor	h-om	1,56	54,50	85,02
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	85,00	4,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	1,10	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	135,00	0,81
	1019852	Vopsea	kg	0,036	85,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,20	13,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	28,00	28,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	2,20	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	58,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			563,13
179		Automat monopolar B6A	buc			28,00 0,00
	53453453422	Automat monopolar B6A	buc	1,00	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			112,00
180	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			109,67 106,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	54,50	103,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	54,50	3,27
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	95,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			438,68
181	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			187,79 98,10
	1	Muncitor	h-om	1,80	54,50	98,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,06	45,00	2,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,05	85,00	4,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	28,00	34,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	1,10	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	135,00	0,81
	1019852	Vopsea	kg	0,035	85,00	2,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	28,00	28,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	2,20	0,02
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	3,50	0,21
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	58,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	75,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			751,17
182		Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc			85,00 0,00
	5345345342222	Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	1,00	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			340,00
		<b>2.2. Vestiar baieti</b>				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,99 11,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	54,50	11,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11,99
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,27 3,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	54,50	3,27
		<i>Total</i>	lei			3,27
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,70 367,33
	1	Muncitor	h-om	6,74	54,50	367,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	1,20	0,37
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	22,00	268,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	1,20	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	2,20	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	55,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			202,41
186		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,50 0,00
	534534534122	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	lei			495,00
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			1 728,83 648,57
	1	Muncitor	h-om	23,80	54,50	648,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	52,00	348,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	22,00	396,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	35,00	63,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	45,00	217,80
		<i>Total</i>	lei			518,65
188		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			6,50 0,00
	3345	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,00	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			195,00
189		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			28,00 0,00
	53344	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
190	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 622,00 2 153,00
	1	Muncitor	h-om	39,50	54,50	2 152,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	1,10	1,12
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	28,00	28,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	55,00	6,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	65,00	416,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	550,00	16,50
		<i>Total</i>	lei			26,22
191		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			58,00 0,00
	53344344	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,00	58,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58,00
192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 563,50 14 551,50
	1	Muncitor	h-om	267,00	54,50	14 551,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	85,00	255,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	15,00	0,79
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	52,00	5,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	1 250,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	55,00	23,10
		<i>Total</i>	lei			391,27
193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			595,00 0,00
	2234	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,00	595,00	595,00
		<i>Total</i>	lei			1 190,00
		<b>2.3. Vestiar fete</b>				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,99 11,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	54,50	11,99
		<i>Total</i>	lei			11,99
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,27 3,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	54,50	3,27
		<i>Total</i>	lei			3,27
196	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,70 367,33
	1	Muncitor	h-om	6,74	54,50	367,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	1,20	0,37
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	22,00	268,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	1,20	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	2,20	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	55,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			202,41
197		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,50 0,00
	5222	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	lei			495,00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			1 789,33 648,57
	1	Muncitor	h-om	23,80	54,50	648,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	52,00	348,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	22,00	396,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	35,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	550,00	60,50
		<i>Total</i>	lei			536,80
199		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			6,50
						0,00
	3345	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,00	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			195,00
200		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			28,00
						0,00
	53344	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,00	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
201	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 622,00
						2 153,00
	1	Muncitor	h-om	39,50	54,50	2 152,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	1,10	1,12
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	28,00	28,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	55,00	6,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	65,00	416,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	550,00	16,50
		<i>Total</i>	lei			26,22
202		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			58,00
						0,00
	53344344	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,00	58,00	58,00
		<i>Total</i>	lei			58,00
203	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 563,50
						14 551,50
	1	Muncitor	h-om	267,00	54,50	14 551,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	85,00	255,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	15,00	0,79
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	52,00	5,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	1 250,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	55,00	23,10
		<i>Total</i>	lei			391,27
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			595,00
						0,00
	2234	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,00	595,00	595,00
		<i>Total</i>	lei			1 190,00
		<b>2.4. Tambur/hol</b>				
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,99
						11,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	54,50	11,99
		<i>Total</i>	lei			11,99
206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,27
						3,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	54,50	3,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3,27
207	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,70 367,33
	1	Muncitor	h-om	6,74	54,50	367,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	1,20	0,37
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	22,00	268,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	1,20	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	2,20	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	55,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			202,41
208		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			35,00 0,00
	534534534	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,00	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
209	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			1 728,83 648,57
	1	Muncitor	h-om	23,80	54,50	648,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	52,00	348,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	22,00	396,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	35,00	63,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	45,00	217,80
		<i>Total</i>	lei			518,65
210		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			6,50 0,00
	3345	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,00	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			195,00
211		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			28,00 0,00
	53344	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,00	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
212	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 622,00 2 153,00
	1	Muncitor	h-om	39,50	54,50	2 152,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	1,10	1,12
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	28,00	28,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	55,00	6,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	65,00	416,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	550,00	16,50
		<i>Total</i>	lei			26,22
213		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			58,00 0,00
	53344344	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,00	58,00	58,00
		<i>Total</i>	lei			58,00
214	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 563,50 14 551,50
	1	Muncitor	h-om	267,00	54,50	14 551,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	85,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	15,00	0,79
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	52,00	5,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	1 250,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	55,00	23,10
		<i>Total</i>	lei			391,27
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			595,00 0,00
	2234	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,00	595,00	595,00
		<i>Total</i>	lei			1 190,00
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Sala de sport</b>				
216	Pret de piata	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:alimntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc			5 800,00 0,00
	44444	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:alimntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	1,00	5 800,00	5 800,00
		<i>Total</i>	lei			23 200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.