

Directia Educatie, Tineret si Sport s.Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatii capitale generale, Liceul Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri 16/4

Valoarea de deviz 331 852,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 201				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	12,381	19,76 19,76	244,60 244,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	7,275	6,77 6,53	49,26 47,51
3	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	7,275	6,77 6,53	49,26 47,51
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,430	56,88 56,88	24,46 24,46
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,430	20,79 20,79	8,94 8,94
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,430	140,70 0,00	60,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				437,02 373,02
		1.1.2. Ferestre				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	12,381	1 350,57 26,33	16 721,44 325,98

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea $U < 1.3W/m^2K$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc				
8		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2	2,625	239,54 0,00	628,80 0,00
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	7,275	73,64 4,20	535,74 30,57
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	7,275	101,86 18,82	741,06 136,88
		Total Ferestre Inclusiv salariu				18 627,04 493,43
		1.1.3. Glafuri interioare				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,815	124,60 69,85	350,74 196,63
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,815	32,44 25,90	91,32 72,91
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,815	4,63 1,34	13,04 3,76
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,815	35,49 25,90	99,90 72,91
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				555,00 346,21
		1.1.4. Glafuri exterior				
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	21,150	31,06 31,05	656,91 656,68

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,110	14,60 5,57	30,81 11,76
17	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,110	34,05 21,40	71,85 45,16
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				759,57 713,60
		Total Cabinetul 201 Inclusiv salariu				20 378,63 1 926,26
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				20 378,63 1 926,26
		2. Cabinetul 301				
		2.1. Demolari				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	12,381	19,76 19,76	244,60 244,60
19	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	7,275	6,77 6,53	49,26 47,51
20	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	7,275	6,77 6,53	49,26 47,51
21	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,430	56,88 56,88	24,46 24,46
22	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,430	20,79 20,79	8,94 8,94
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,430	140,70 0,00	60,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				437,02 373,02
		2.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc	m2	12,381	1 350,57 26,33	16 721,44 325,98
25		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2	2,625	239,54 0,00	628,80 0,00
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	7,275	73,64 4,20	535,74 30,57
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	7,275	101,86 18,82	741,06 136,88
		Total Ferestre Inclusiv salariu				18 627,04 493,43
		2.3. Glafuri interioare				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,815	124,60 69,85	350,74 196,63
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,815	32,44 25,90	91,32 72,91
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,815	4,63 1,34	13,04 3,76
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,815	35,49 25,90	99,90 72,91
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				555,00 346,21
		2.4. Glafuri exterior				
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	21,150	31,06 31,05	656,91 656,68

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,110	14,60 5,57	30,81 11,76
34	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,110	34,05 21,40	71,85 45,16
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				759,57 713,60
		Total Cabinetul 301 Inclusiv salariu				20 378,63 1 926,26
		3. Cabinetul 302				
		3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	10,763	19,75 19,75	212,62 212,62
36	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
37	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
38	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	56,95 56,95	21,64 21,64
39	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	21,05 21,05	8,00 8,00
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	144,74 0,00	55,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				384,92 326,92
		3.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2	10,763	1 350,39 26,35	14 534,30 283,65
42		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2	2,625	239,54 0,00	628,80 0,00
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,450	73,62 4,23	474,82 27,28
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	101,80 18,82	656,62 121,36
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 294,54 432,29
		3.3. Glafuri interioare				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,74 69,92	415,39 232,85
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	32,38 25,85	107,84 86,08
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	4,73 1,41	15,76 4,70
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	35,40 25,85	117,88 86,08
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				656,87 409,71
		3.4. Glafuri exterior				
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	22,800	31,06 31,05	708,18 707,95

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	14,64 5,64	36,60 14,11
51	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	34,10 21,45	85,24 53,63
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				830,02 775,69
		Total Cabinetul 302 Inclusiv salariu				18 166,35 1 944,61
		4. Cabinetul 402				
		4.1. Demolari				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	10,763	19,75 19,75	212,62 212,62
53	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
54	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
55	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	56,95 56,95	21,64 21,64
56	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	21,05 21,05	8,00 8,00
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	144,74 0,00	55,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				384,92 326,92
		4.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2	10,763	1 350,39 26,35	14 534,30 283,65
59		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2	2,625	239,54 0,00	628,80 0,00
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,450	73,62 4,23	474,82 27,28
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	101,80 18,82	656,62 121,36
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 294,54 432,29
		4.3. Glafuri interioare				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,74 69,92	415,39 232,85
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	32,38 25,85	107,84 86,08
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	4,73 1,41	15,76 4,70
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	35,40 25,85	117,88 86,08
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				656,87 409,71
		4.4. Glafuri exterior				
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	22,800	31,06 31,05	708,18 707,95

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	14,64 5,64	36,60 14,11
68	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	34,10 21,45	85,24 53,63
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				830,02 775,69
		Total Cabinetul 402 Inclusiv salariu				18 166,35 1 944,61
		5. Cabinetul 416				
		5.1. Demolari				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	10,763	19,75 19,75	212,62 212,62
70	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
71	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	56,95 56,95	21,64 21,64
73	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	21,05 21,05	8,00 8,00
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	144,74 0,00	55,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				384,92 326,92
		5.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
75	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2	10,763	1 350,39 26,35	14 534,30 283,65
76		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2	2,625	239,54 0,00	628,80 0,00
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,450	73,62 4,23	474,82 27,28
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	101,80 18,82	656,62 121,36
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 294,54 432,29
		5.3. Glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,74 69,92	415,39 232,85
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	32,38 25,85	107,84 86,08
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	4,73 1,41	15,76 4,70
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	35,40 25,85	117,88 86,08
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				656,87 409,71
		5.4. Glafuri exterior				
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	22,800	31,06 31,05	708,18 707,95

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	14,64 5,64	36,60 14,11
85	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	34,10 21,45	85,24 53,63
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				830,02 775,69
		Total Cabinetul 416 Inclusiv salariu				18 166,35 1 944,61
		6. Cabinetul 215				
		6.1. Demolari				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
87	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
88	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
89	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
90	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17
91	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				252,80 217,80
		6.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
93		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		6.3. Glafuri interioare				
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30
		6.4. Glafuri exterior				
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
102	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 215 Inclusiv salariu				12 270,83 1 295,95
		7. Cabinetul 214				
		7.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,590	19,65 19,65	70,56 70,56
104	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
105	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
106	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	56,48 56,48	7,06 7,06
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	22,56 22,56	2,82 2,82
108	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	132,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				126,16 108,66
		7.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2	3,590	1 350,63 26,34	4 848,76 94,55
110		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,150	73,54 4,16	158,12 8,94
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	101,80 18,82	218,88 40,46
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 520,96 143,95
		7.3. Glafuri interioare				
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,68 69,93	138,40 77,62
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	32,38 25,85	35,94 28,69
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	4,66 1,27	5,17 1,41
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	35,35 25,85	39,24 28,69
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				218,75 136,41
		7.4. Glafuri exterior				
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	7,600	31,02 31,01	235,78 235,67

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	14,69 5,63	12,27 4,70
119	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	33,94 21,41	28,34 17,88
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				276,39 258,25
		Total Cabinetul 214 Inclusiv salariu				6 142,26 647,27
		8. Biblioteca				
		8.1. Demolari				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	10,770	19,74 19,74	212,62 212,62
121	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
122	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,375	57,71 57,71	21,64 21,64
124	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,375	21,33 21,33	8,00 8,00
125	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,375	146,67 0,00	55,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				384,92 326,92
		8.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2	10,770	1 350,73 26,34	14 547,36 283,65
127		plasa antiinsecte 700*1750-3 buc	m2	3,675	239,67 0,00	880,80 0,00
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,450	73,62 4,23	474,82 27,28
129	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	101,80 18,82	656,62 121,36
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 559,60 432,29
		8.3. Glafuri interioare				
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,74 69,92	415,39 232,85
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	32,38 25,85	107,84 86,08
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	4,73 1,41	15,76 4,70
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	35,40 25,85	117,88 86,08
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				656,87 409,71
		8.4. Glafuri exterior				
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	22,800	31,06 31,05	708,18 707,95

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
135	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	14,64 5,64	36,60 14,11
136	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	34,10 21,45	85,24 53,63
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				830,02 775,69
		Total Biblioteca Inclusiv salariu				18 431,41 1 944,61
		9. Cabinetul 407				
		9.1. Demolari				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
138	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
139	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
140	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
141	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17
142	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				252,80 217,80
		9.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
143	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
144		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
146	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		9.3. Glafuri interioare				
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30
		9.4. Glafuri exterior				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
153	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 407 Inclusiv salariu				12 270,83 1 295,95
		10. Cabinetul 405				
		10.1. Demolari				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,590	19,65 19,65	70,56 70,56
155	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
156	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
157	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	56,48 56,48	7,06 7,06
158	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	22,56 22,56	2,82 2,82
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	132,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				126,16 108,66
		10.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
160	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2	3,590	1 350,63 26,34	4 848,76 94,55
161		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,150	73,54 4,16	158,12 8,94
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	101,80 18,82	218,88 40,46
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 520,96 143,95
		10.3. Glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,68 69,93	138,40 77,62
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	32,38 25,85	35,94 28,69
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	4,66 1,27	5,17 1,41
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	35,35 25,85	39,24 28,69
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				218,75 136,41
		10.4. Glafuri exterior				
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	7,600	31,02 31,01	235,78 235,67

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	14,69 5,63	12,27 4,70
170	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	33,94 21,41	28,34 17,88
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				276,39 258,25
		Total Cabinetul 405 Inclusiv salariu				6 142,26 647,27
		11. Cantina				
		11.1. Demolari				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	2,625	19,71 19,71	51,74 51,74
172	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
173	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
174	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	56,40 56,40	5,64 5,64
175	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,100	23,50 23,50	2,35 2,35
176	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	165,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				97,93 80,43
		11.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2	2,625	1 348,08 26,34	3 538,72 69,15
178		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,600	73,86 4,41	118,18 7,06
180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	101,87 18,82	162,99 30,11
		Total Ferestre Inclusiv salariu				4 115,09 106,32
		11.3. Glafuri interioare				
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,93 70,09	124,93 70,09
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	32,38 25,87	32,38 25,87
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,73 1,41	4,73 1,41
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	35,42 25,87	35,42 25,87
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				197,46 123,24
		11.4. Glafuri exterior				
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	6,500	31,06 31,05	201,91 201,80

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
186	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	14,59 5,64	10,94 4,23
187	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,750	34,12 21,32	25,59 15,99
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				238,44 222,02
		Total Cantina Inclusiv salariu				4 648,92 532,01
		12. Cabinet medical				
		12.1. Demolari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	2,625	19,71 19,71	51,74 51,74
189	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
190	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
191	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	56,40 56,40	5,64 5,64
192	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,100	23,50 23,50	2,35 2,35
193	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	165,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				97,93 80,43
		12.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
194	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2	2,625	1 348,08 26,34	3 538,72 69,15
195		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,600	73,86 4,41	118,18 7,06
197	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	101,87 18,82	162,99 30,11
		Total Ferestre Inclusiv salariu				4 115,09 106,32
		12.3. Glafuri interioare				
198	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,93 70,09	124,93 70,09
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	32,38 25,87	32,38 25,87
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,73 1,41	4,73 1,41
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	35,42 25,87	35,42 25,87
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				197,46 123,24
		12.4. Glafuri exterior				
202	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	6,500	31,06 31,05	201,91 201,80

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	14,59 5,64	10,94 4,23
204	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,750	34,12 21,32	25,59 15,99
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				238,44 222,02
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				4 648,92 532,01
		13. Cabinet stomatologic				
		13.1. Demolari				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	2,625	19,71 19,71	51,74 51,74
206	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
207	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	1,600	6,78 6,47	10,85 10,35
208	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	56,40 56,40	5,64 5,64
209	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,100	23,50 23,50	2,35 2,35
210	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	165,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				97,93 80,43
		13.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
211	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2	2,625	1 348,08 26,34	3 538,72 69,15
212		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
213	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,600	73,86 4,41	118,18 7,06
214	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	101,87 18,82	162,99 30,11
		Total Ferestre Inclusiv salariu				4 115,09 106,32
		13.3. Glafuri interioare				
215	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,93 70,09	124,93 70,09
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	32,38 25,87	32,38 25,87
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,73 1,41	4,73 1,41
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	35,42 25,87	35,42 25,87
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				197,46 123,24
		13.4. Glafuri exterior				
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	6,500	31,06 31,05	201,91 201,80

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	14,59 5,64	10,94 4,23
221	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,750	34,12 21,32	25,59 15,99
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				238,44 222,02
		Total Cabinet stomatologic Inclusiv salariu				4 648,92 532,01
		14. Cabinetul 411				
		14.1. Demolari				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
223	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
224	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
225	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la ferestre	kg	12,300	2,10 1,91	25,85 23,52
226	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
227	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17
228	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				278,65 241,32
		14.2. Ferestre				
229	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
230		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
232	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		14.3. Glafuri interioare				
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30

1	2	3	4	5	6	7
		14.4. Glafuri exterior				
237	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81
238	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
239	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 411 Inclusiv salariu				12 296,68 1 319,47
		15. Cabinetul 313				
		15.1. Demolari				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	10,770	19,74 19,74	212,62 212,62
241	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
242	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	6,450	6,80 6,56	43,83 42,33
243	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,375	57,71 57,71	21,64 21,64
244	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,375	21,33 21,33	8,00 8,00
245	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,375	146,67 0,00	55,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				384,92 326,92

1	2	3	4	5	6	7
		15.2. Ferestre				
246	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-3 buc	m2	10,770	1 350,73 26,34	14 547,36 283,65
247		plasa antiinsecte 700*1750-3 buc	m2	3,675	239,67 0,00	880,80 0,00
248	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,450	73,62 4,23	474,82 27,28
249	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	101,80 18,82	656,62 121,36
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 559,60 432,29
		15.3. Glafuri interioare				
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,74 69,92	415,39 232,85
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	32,38 25,85	107,84 86,08
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	4,73 1,41	15,76 4,70
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	35,40 25,85	117,88 86,08
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				656,87 409,71
		15.4. Glafuri exterior				
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	22,800	31,06 31,05	708,18 707,95

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	14,64 5,64	36,60 14,11
256	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	34,10 21,45	85,24 53,63
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				830,02 775,69
		Total Cabinetul 313 Inclusiv salariu				18 431,41 1 944,61
		16. Paza				
		16.1. Demolari				
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,590	19,65 19,65	70,56 70,56
258	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
259	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
260	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la feresre cu remontarea ulterioara	kg	43,100	2,07 1,88	89,09 80,90
261	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	56,48 56,48	7,06 7,06
262	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	22,56 22,56	2,82 2,82
263	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,125	132,00 0,00	16,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				215,25 189,56
		16.2. Ferestre				
264	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2	3,590	1 350,63 26,34	4 848,76 94,55
265	CL26A	Rame metalice gata confectionate/gratii demontate anterior	kg	43,100	6,77 5,64	292,00 243,20
266		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
267	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,150	73,54 4,16	158,12 8,94
268	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	101,80 18,82	218,88 40,46
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 812,96 387,15
		16.3. Glafuri interioare				
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,68 69,93	138,40 77,62
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	32,38 25,85	35,94 28,69
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	4,66 1,27	5,17 1,41
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1,110	35,35 25,85	39,24 28,69

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				218,75 136,41
		16.4. Glafuri exterior				
273	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	31,02 31,01	235,78 235,67
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	14,69 5,63	12,27 4,70
275	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	33,94 21,41	28,34 17,88
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				276,39 258,25
		Total Paza Inclusiv salariu				6 523,35 971,37
		17. Cabinetul 412				
		17.1. Demolari				
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,590	19,65 19,65	70,56 70,56
277	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
278	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
279	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	56,48 56,48	7,06 7,06
280	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,125	22,56 22,56	2,82 2,82

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	132,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				126,16 108,66
		17.2. Ferestre				
282	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2	3,590	1 350,63 26,34	4 848,76 94,55
283		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
284	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,150	73,54 4,16	158,12 8,94
285	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	101,80 18,82	218,88 40,46
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 520,96 143,95
		17.3. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,68 69,93	138,40 77,62
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	32,38 25,85	35,94 28,69
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	4,66 1,27	5,17 1,41
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1,110	35,35 25,85	39,24 28,69

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				218,75 136,41
		17.4. Glafuri exterior				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	31,02 31,01	235,78 235,67
291	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	14,69 5,63	12,27 4,70
292	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	33,94 21,41	28,34 17,88
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				276,39 258,25
		Total Cabinetul 412 Inclusiv salariu				6 142,26 647,27
		18. Cabinetul 106 18.1. Demolari				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
294	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
295	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
296	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
297	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
298	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				252,80 217,80
		18.2. Ferestre				
299	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
300		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
301	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
302	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		18.3. Glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30
		18.4. Glafuri exterior				
307	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81
308	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
309	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 106 Inclusiv salariu				12 270,83 1 295,95
		19. Cabinetul 414				
		19.1. Demolari				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
311	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
312	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
313	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
314	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				252,80 217,80
		19.2. Ferestre				
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
317		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
318	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		19.3. Glafuri interioare				
320	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30
		19.4. Glafuri exterior				
324	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81
325	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
326	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 414 Inclusiv salariu				12 270,83 1 295,95
		20. Cabinetul 307				
		20.1. Demolari				
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,590	19,65 19,65	70,56 70,56
328	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
329	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	2,150	6,80 6,56	14,61 14,11
330	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	56,48 56,48	7,06 7,06
331	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,125	22,56 22,56	2,82 2,82

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
332	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	132,00 0,00	16,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				126,16 108,66
		20.2. Ferestre				
333	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2	3,590	1 350,63 26,34	4 848,76 94,55
334		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2	1,225	240,98 0,00	295,20 0,00
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,150	73,54 4,16	158,12 8,94
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	101,80 18,82	218,88 40,46
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 520,96 143,95
		20.3. Glafuri interioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,68 69,93	138,40 77,62
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	32,38 25,85	35,94 28,69
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	4,66 1,27	5,17 1,41
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1,110	35,35 25,85	39,24 28,69

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				218,75 136,41
		20.4. Glafuri exterior				
341	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	31,02 31,01	235,78 235,67
342	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	14,69 5,63	12,27 4,70
343	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	33,94 21,41	28,34 17,88
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				276,39 258,25
		Total Cabinetul 307 Inclusiv salariu				6 142,26 647,27
		21. Cabinetul 308				
		21.1. Demolari				
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	7,175	19,80 19,80	142,06 142,06
345	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
346	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m	4,300	6,80 6,57	29,23 28,23
347	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	56,44 56,44	14,11 14,11
348	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,250	20,68 20,68	5,17 5,17

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
349	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	132,00 0,00	33,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				252,80 217,80
		21.2. Ferestre				
350	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2	7,175	1 349,75 26,36	9 684,45 189,10
351		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2	2,450	240,00 0,00	588,00 0,00
352	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,300	73,54 4,16	316,23 17,87
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	101,80 18,82	437,75 80,91
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 026,43 287,88
		21.3. Glafuri interioare				
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,85 69,92	277,17 155,23
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	32,39 25,85	71,90 57,39
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	4,77 1,48	10,59 3,29
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,220	35,42 25,85	78,63 57,39

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				438,29 273,30
		21.4. Glafuri exterior				
358	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	31,05 31,04	472,03 471,81
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	14,57 5,63	24,33 9,41
360	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	34,10 21,41	56,95 35,75
		Total Glafuri exterior Inclusiv salariu				553,31 516,97
		Total Cabinetul 308 Inclusiv salariu				12 270,83 1 295,95

		Cheltuieli directe	Lei	250 809,11
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 367,50
		Transportarea materialelor	1,00 %	2 233,09
		Total	100,00 +	259 409,70
		Cheltuiel de regie	3,50 %	9 079,34
		Total	100,00 +	268 489,04
		Beneficiul de deviz	3,00 %	8 054,67
		Total	100,00 +	276 543,71
		TVA	20,00 %	55 308,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		331 852,45 26 531,27

Intomit

Danstar Evolution SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport

s.Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Educatie, Tineret si
Sport s.Ciocana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reparatii capitale generale, Liceul Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri 16/4**Valoarea de deviz 331 852,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,89	47,04	935,63
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,19	47,04	6 312,27
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,20	47,04	3 537,40
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,69	47,04	1 914,00
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,97	47,04	186,72
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,82	47,04	744,26
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,11	47,04	52,21
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,74	47,04	222,97
9.	7422010060100	Timplar	h-om	66,22	47,04	3 114,99
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,59	47,04	404,05
11.	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	95,90	47,04	4 510,96
12.	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	32,07	47,04	1 508,55
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,63	47,04	3 087,26
		Total manopera				26 531,27

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,38	2,50	8,46
2.	21010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,86	35,00	30,10
3.	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,86	1,50	5,87
4.	22459852698562	plasa antiinsecte	m2	44,98	240,00	10 795,20
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	10,80	0,54
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	32,00	1,28
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,30	87,50	2 126,21
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,62	21,60	142,99
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,65	21,05	371,52
10.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	14,46	28,60	413,57
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,22	32,30	7,11
12.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,78	21,45	295,61
13.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	13,25	22,05	292,14
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,08	21,40	386,94
15.	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	147,41	1 305,00	192 370,05
16.	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si	m	88,16	68,00	5 994,88

		usi b=250				
17.	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	88,16	82,00	7 229,12
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,85	5,74
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,65	4,30	11,40
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,53	6,20	288,46
21.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	645,02	3,15	2 031,78
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,15	1,50	121,69
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,22	40,00	8,80
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 323,88	0,20	264,75
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	103,54	1,00	103,54
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53	1,00	0,53
27.	4100126202818	Apa	m3	0,46	1,00	0,46
		Total materiale de constructii				223 308,74

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,51	10,00	5,10
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,68	25,00	42,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,13	20,00	162,60
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,32	20,00	26,40
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28	25,00	7,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,32	550,00	726,00
		Total utilaje de constructii				969,10

Cheltuieli directe	Lei	250 809,11
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 367,50
Transportarea materialelor	1,00 %	2 233,09
Total	100,00 +	259 409,70
Cheltuiel de regie	3,50 %	9 079,34
Total	100,00 +	268 489,04
Beneficiul de deviz	3,00 %	8 054,67
Total	100,00 +	276 543,71
TVA	20,00 %	55 308,74

Total deviz:

331 852,45

Intocmit

Danstar Evolution SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport

s.Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia Educatie, Tineret si Sport
s.Ciocana

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 201				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,76
						19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
2	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,77
						6,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,24
3	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,77
						6,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,24
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			56,88
						56,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,88
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,79
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,79
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			140,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	140,70
		1.1.2. Ferestre				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc	m2			1 350,57
						26,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
8		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2			239,54 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,54
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,64 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,45
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,86 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,75
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		1.1.3. Glafuri interioare				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,60 69,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,57
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,44 25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,63 1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,22
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,49 25,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.1.4. Glafuri exterior				
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,60 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,57
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,95
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,08
17	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,05 21,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,40
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		2. Cabinetul 301				
		2.1. Demolari				
18	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,76 19,76
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
19	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,77 6,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,24
20	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,77 6,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,24
21	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,88 56,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,88
22	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,79 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,79
23	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			140,70 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	140,70
		2.2. Ferestre				
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc	m2			1 350,57 26,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,89
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
25		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2			239,54 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,54
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,64 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,45
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,86 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,75
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		2.3. Glafuri interioare				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,60 69,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,57
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,44 25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,63 1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,22
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,49 25,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.4. Glafuri exterior				
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,60 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,57
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,95
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
34	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,05 21,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,40
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		3. Cabinetul 302				
		3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,75 19,75
	7422010060100	Timplărar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
36	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
37	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
38	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,95 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,95
39	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			21,05 21,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,05
40	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			144,74 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	144,74
		3.2. Ferestre				
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2			1 350,39 26,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,64
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
42		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2			239,54 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,54
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,62 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,79
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		3.3. Glafuri interioare				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,74 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,40 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.4. Glafuri exterior				
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
50	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,64 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,92
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
51	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,45
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		4. Cabinetul 402				
		4.1. Demolari				
52	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,75 19,75
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
53	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
54	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
55	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,95 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,95
56	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			21,05 21,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,05
57	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			144,74 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	144,74
		4.2. Ferestre				
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2			1 350,39 26,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,64
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
59		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2			239,54 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,54
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,62 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,79
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		4.3. Glafuri interioare				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,74 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,40 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.4. Glafuri exterior				
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
67	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,64 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,92
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
68	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acriloulenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,45
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		5. Cabinetul 416				
		5.1. Demolari				
69	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,75 19,75
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
70	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
71	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,95 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,95
73	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			21,05 21,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,05
74	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			144,74 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	144,74
		5.2. Ferestre				
75	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2			1 350,39 26,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,64
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
76		plasa antiinsecte 700*1250-3 buc	m2			239,54 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,54
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,62 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,79
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		5.3. Glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,74 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,40 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.4. Glafuri exterior				
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,64 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,92
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
85	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,45
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		6. Cabinetul 215				
		6.1. Demolari				
86	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,80 19,80
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
87	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
88	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
89	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,44 56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
90	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,68 20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
91	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		6.2. Ferestre				
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2			1 349,75 26,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,09
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
93		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			240,00 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		6.3. Glafuri interioare				
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,85 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,63
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,39 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.4. Glafuri exterior				
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05 31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
101	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,57 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
102	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		7. Cabinetul 214				
		7.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,65 19,65
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,83
104	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
105	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
106	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,48 56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,48
107	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			22,56 22,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	22,56
108	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		7.2. Ferestre				
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2			1 350,63 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
110		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		7.3. Glafuri interioare				
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,68 69,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,54
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,66 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,31
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.4. Glafuri exterior				
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,02 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,69 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,99
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
119	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici în emulsie apoasa, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			33,94 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	28,60	12,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		8. Biblioteca				
		8.1. Demolari				
120	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,74 19,74
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,87
121	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
122	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			57,71 57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	57,71
124	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			21,33 21,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,33
125	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			146,67 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	146,67
		8.2. Ferestre				
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m²K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc	m2			1 350,73 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
127		plasa antiinsecte 700*1750-3 buc	m2			239,67 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,67
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,62 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
129	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,79
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		8.3. Glafuri interioare				
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,74 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,40 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8.4. Glafuri exterior				
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
135	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,64 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,92
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
136	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,45
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		9. Cabinetul 407				
		9.1. Demolari				
137	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,80 19,80
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
138	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
139	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
140	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,44 56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
141	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,68 20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
142	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		9.2. Ferestre				
143	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2			1 349,75 26,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,09
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
144		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			240,00 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
146	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		9.3. Glafuri interioare				
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,85 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,63
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,39 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		9.4. Glafuri exterior				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05 31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
152	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,57 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
153	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		10. Cabinetul 405				
		10.1. Demolari				
154	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,65 19,65
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,83
155	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
156	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
157	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,48 56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,48
158	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			22,56 22,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	22,56
159	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		10.2. Ferestre				
160	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2			1 350,63 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
161		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		10.3. Glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,68 69,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,54
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,66 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,31
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		10.4. Glafuri exterior				
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,02 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,69 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,99
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
170	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici în emulsie apoasa, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			33,94 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	28,60	12,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		11. Cantina				
		11.1. Demolari				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,71 19,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,86
172	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
173	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
174	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m	t			56,40 56,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,40
175	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t			23,50 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	23,50
176	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			165,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	165,00
		11.2. Ferestre				
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m²K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2			1 348,08 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 302,51
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,61
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
178		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,86 4,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,59
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,87 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
		11.3. Glafuri interioare				
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,93 70,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	70,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,60
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		11.4. Glafuri exterior				
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
186	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,59 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,87
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,08
187	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,12 21,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,32
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		12. Cabinet medical				
		12.1. Demolari				
188	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,71 19,71
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,86
189	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
190	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
191	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,40 56,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,40
192	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			23,50 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	23,50
193	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			165,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	165,00
		12.2. Ferestre				
194	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2			1 348,08 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 302,51
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,61
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
195		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,86 4,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,59
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
197	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,87 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
		12.3. Glafuri interioare				
198	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,93 70,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	70,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,60
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		12.4. Glafuri exterior				
202	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
203	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,59 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,87
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,08
204	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,12 21,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,32
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		13. Cabinet stomatologic				
		13.1. Demolari				
205	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,71 19,71
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,86
206	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
207	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,78 6,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,31
208	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,40 56,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,40
209	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			23,50 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	23,50
210	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			165,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	165,00
		13.2. Ferestre				
211	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc	m2			1 348,08 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticlă 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 302,51
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,61
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
212		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
213	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,86 4,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,59
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
214	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,87 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,25
		13.3. Glafuri interioare				
215	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,93 70,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	70,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,60
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		13.4. Glafuri exterior				
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
220	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			14,59 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,87
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
221	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,12 21,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,32
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooțilenici	kg	0,6500	28,60	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		14. Cabinetul 411				
		14.1. Demolari				
222	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, .)	m2			19,80 19,80
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
223	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
224	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
225	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc/gratii metalice la ferestre	kg			2,10 1,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,04	0,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,96
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
226	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			56,44 56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
227	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,68 20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
228	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		14.2. Ferestre				
229	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu 4 camere și punte termică în două rânduri de sticlă 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3	m2			1 349,75 26,36

1	2	3	4	5	6	7
		2050*1750-2buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,09
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
230		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			240,00
						0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54
						4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
232	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80
						18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		14.3. Glafuri interioare				
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,85
						69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,63
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,39
						25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		14.4. Glafuri exterior				

1	2	3	4	5	6	7
237	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05 31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
238	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,57 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
239	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		15. Cabinetul 313				
		15.1. Demolari				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,74 19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,87
241	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
242	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
243	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			57,71 57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	57,71
244	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,33 21,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,33
245	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			146,67 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	146,67
		15.2. Ferestre				
246	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3	m2			1 350,73 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		2050*1750-3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
247		plasa antiinsecte 700*1750-3 buc	m2			239,67
						0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	239,67
248	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,62
						4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
249	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80
						18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,79
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		15.3. Glafuri interioare				
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,74
						69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38
						25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,73
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,40
						25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		15.4. Glafuri exterior				

1	2	3	4	5	6	7
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,06 31,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,64 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,92
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
256	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,45
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	28,60	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		16. Paza				
		16.1. Demolari				
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,65 19,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,83
258	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
259	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
260	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la feresre cu remontarea ulterioara	kg			2,07 1,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,04	0,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
261	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			56,48 56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,48
262	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,56 22,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	22,56
263	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		16.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
264	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2			1 350,63 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
265	CL26A	Rame metalice gata confectionate/gratii demontate anterior	kg			6,77 5,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	47,04	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	32,30	0,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,85	0,06
	21010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
266		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
267	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
268	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		16.3. Glafuri interioare				
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,68 69,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,05	6,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,54
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,66 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,31
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		16.4. Glafuri exterior				
273	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,02 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,69 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,99
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
275	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			33,94 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	28,60	12,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		17. Cabinetul 412				
		17.1. Demolari				
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,65 19,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,83
277	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
278	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
279	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			56,48 56,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,48
280	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,56 22,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	22,56
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		17.2. Ferestre				
282	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2			1 350,63 26,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
283		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			240,98 0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
284	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
285	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		17.3. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,68 69,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,54
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,38 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,66 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,31
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		17.4. Glafuri exterior				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,02 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
291	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,69 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,99
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
292	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			33,94 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	28,60	12,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		18. Cabinetul 106				
		18.1. Demolari				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			19,80 19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
294	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
295	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
296	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			56,44

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m				56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
297	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,68
						20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
298	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	132,00
		18.2. Ferestre				
299	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2			1 349,75
						26,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,36
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	1 304,09
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	14,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
300		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			240,00
						0,00
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
301	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54
						4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,44
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
302	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			101,80
						18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,72
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		18.3. Glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,85
						69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	6,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,62
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,63
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,39
						25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		18.4. Glafuri exterior				
307	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05
						31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
308	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,57
						5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
309	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10
						21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		19. Cabinetul 414				
		19.1. Demolari				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			19,80
						19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
311	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80
						6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
312	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80
						6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
313	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			56,44

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m				56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
314	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	0,00
		19.2. Ferestre				
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2			1 349,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	26,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	24,00
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	2,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	1 304,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	0,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	14,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,70
317		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			0,39
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
318	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	3,72
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	0,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	68,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	1,20
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			0,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	101,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	18,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	15,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	82,00
		19.3. Glafuri interioare				0,80
320	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			0,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	124,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	69,92
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	46,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,62
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,63
						32,39
						25,85

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		19.4. Glafuri exterior				
324	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05 31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
325	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,57 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
326	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		20. Cabinetul 307				
		20.1. Demolari				
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			19,65 19,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,83
328	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
329	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
330	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4	t			56,48

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m				56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,48
331	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	22,56
332	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	0,00
		20.2. Ferestre				
333	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc	m2			1 350,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	26,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	23,98
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	2,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	1 305,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	0,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	14,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,70
334		plasa antiinsecte 700*1750-1buc	m2			0,39
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,98
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	3,72
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	0,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	68,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	1,20
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			0,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	101,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	18,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	15,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	82,00
		20.3. Glafuri interioare				0,80
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			0,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	124,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	69,93
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	46,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,62
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,54
						32,38
						25,85

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,66 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,31
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		20.4. Glafuri exterior				
341	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,02 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
342	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,69 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,99
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
343	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			33,94 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	28,60	12,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		21. Cabinetul 308				
		21.1. Demolari				
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			19,80 19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,90
345	RpCI42A	Demontarea elementelor-pervaz	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
346	RpCI42A	Demontarea elementelor-glaf	m			6,80 6,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,23
347	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4	t			56,44

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m				56,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	47,04	56,44
348	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	20,68
349	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			132,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	0,00
		21.2. Ferestre				
350	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc	m2			1 349,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,04	26,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	24,00
	24336030112923	Ferestre din mase plastice 4 camere, sticla 4-16-4 lowe	m2	1,0000	1 305,00	2,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	1 304,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,50	0,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,40	14,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,70
351		plasa antiinsecte 700*1750-2buc	m2			0,39
	22459852698562	plasa antiinsecte	m2		240,00	240,00
352	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			73,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	3,72
	24521106718393	Pervazuri = din mase plastice pentru ferestre si usi b=250	m	1,0000	68,00	0,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	68,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	1,20
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			0,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	101,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	18,82
	247431223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,00	15,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	82,00
		21.3. Glafuri interioare				0,80
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			0,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	124,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,05	69,92
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	46,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,62
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,63
						32,39
						25,85

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,21
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,05	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		21.4. Glafuri exterior				
358	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			31,05 31,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	47,04	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,57 5,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,63
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,45	8,86
	2222810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
360	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi	m2			34,10 21,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,04	21,41
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,6500	28,60	12,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,85	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
Danstar Evolution SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Educatie, Tineret si Sport s.Ciocana
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.