

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: " 27"septembrie2021

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631109309572Invitație la licitația Nr.: 61Alternativa Nr.: ---Către: Apă-Canal Chișinău SASC Hydrosytsems ML SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ---.
- b) SC Hydrosytsems ML SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Produse din fonta**

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lotul 2 Adaptor din fonta ductila	177 482,6	una suta saptezeci si sapte mii patru sute optzeci si doi lei 60 bani
--	-----------	---

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Lotul 2 Adaptor din fonta ductila	212 979,1	doua sute douasprezece mii noua sute saptezeci si noua lei 10 bani
--	-----------	--

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 60 zile calendaristice, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică. - nu este solicitata
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: Crudu Sergiu

Director departament industrie

Ofertantul: SC Hydrosytsems ML SRLAdresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: "24.09.2021

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572	
Denumirea licitației:	Produse din fonta	Data: „27”_septembrie2021 Lot: 2 Pagina:1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 2						
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	80	Polonia	Materbud	88-107	84-108	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	100	Polonia	Materbud	107-133	107-130	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	125	Polonia	Materbud	132-160	132-154	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	150	Polonia	Materbud	157-183	159-182	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	200	Polonia	Materbud	216-252	218-235	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	250	Polonia	Materbud	266-300	271-289	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	300	Polonia	Materbud	315-356	322-340	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	400	Polonia	Materbud	410-436	418-435	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	500	Polonia	Materbud	527-544	527-544	
44470000-5	Adaptor din fonta ductia PN16	600	Polonia	Materbud	630-647	630-650	

Nume: Crudu Sergiu

Director department industrie

Oferantul: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: “24.09.2021”

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572	Data: „27”septembrie2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse din fonta	Lot: 1 si 2	Pagina: din ____

Parametri tehnici si functionali			Anexa 2
Nr	Parametri solicitati		Parametrii ofertei
1	Confirmarea calitatii produsului trebuie certificata prin documente emise de producator: Certificate de calitate/conformitate		Da
2	La livrare bunurile sa fie insotite de certificate de garantie, calitate/conformitate		Da
3	Bunurile livrate trebuie sa corespunda legislatiei in vigoare si standartelor de referinta		Da
4	Calitatea materialelor trebuie sa fie in conformitate cu normativele tehnice in vigoare		Da
5	Termenul de garantie oferit de producator: minim 3 ani		Da
5	Termenul de expozitare confirmat de producator: minim 10 ani		Da
7	Montare la retele de distributie a apei potabile		Da
8	Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila		Da
9	Montare in orice pozitie. Locul de montare - sol, caminuri		Da
6	Temperatura mediului de functionare: -5* +40*		Da
10	Conexiuni prin flanse - prin buloane si piulite anticorozive		Da
14	Accesoriiile sa fie marcate cu urmatoorii parametri tehnici: DN, PN, marca de fabrica, materialul, Producatorul, Data fabricării		Da
11	Interior si exterior cu acoperire anticoroziva ddin epoxid si vopsea pulverulenta cu strat minim 250 microni		Da
12	In set cu garnituri de etansare din cauciuc, buloane,rondele, piulite		Da

Semnat

Nume: Grigori Sergiu

Director departament industrie

Ofertantul: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: “24.09.2021

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572	Data: „27” septembrie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse din fonta	Lot: 1	Pagina: din

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	Lotul 1	3	4	5	6	7	8	9
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	80	20	869,7	1 043,6	17 393,8	20 872,5	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	100	40	945,3	1 134,4	37 812,5	45 375,0	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	125	4	1 323,4	1 588,1	5 293,8	6 352,5	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	150	40	1 436,9	1 724,3	57 475,0	68 970,0	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	200	40	1 966,3	2 359,5	78 650,0	94 380,0	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	250	4	2 609,1	3 130,9	10 436,3	12 523,5	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	300	24	3 138,4	3 766,1	75 322,5	90 387,0	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	350	4	4 991,3	5 989,5	19 965,0	23 958,0	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	400	10	7 827,2	9 392,6	78 271,9	93 926,3	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	500	6	9 793,4	11 752,1	58 760,6	70 512,8	4 săptămâni
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	600	6	13 045,3	15 654,4	78 271,9	93 926,3	4 săptămâni

Semnat:

Nume: Cristu Sergiu

Director departament industrie

Ofertantului: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: “24.09.2021

About us

Our offer

References

Contacts

Downloadable materials

Materbud » Connectors, accessories, gaskets » Flange adaptor for pipes with various materials ŁRK

Our offer

Products list

[Next product >>](#)

Flange adaptor for pipes with various materials ŁRK





Table of sizes

DN [mm]	L [mm]	D min/max [mm]	D min/max szereg B (dla rur stalowych wg DIN) [mm]	Standard
40	90	48-60		ZN-MB 02.ŁKR
50	100	59-72		ZN-MB 02.ŁKR
65	110	72-85		ZN-MB 02.ŁKR
80	78	88-103		ZN-MB 02.ŁKR
100	78	109-128		ZN-MB 02.ŁKR
125	78	132-146		ZN-MB 02.ŁKR
150	78	159-182	155-175	ZN-MB 02.ŁKR
200	78	218-235	208-225	ZN-MB 02.ŁKR
250	85	272-289		ZN-MB 02.ŁKR
300	85	322-340	315-332	ZN-MB 02.ŁKR
350	108	374-391	351-368	ZN-MB 02.ŁKR
400	108	418-435		ZN-MB 02.ŁKR
450	108	476-493		ZN-MB 02.ŁKR
500	114	527-544	519-536	ZN-MB 02.ŁKR
600	114	630-647	620-638	ZN-MB 02.ŁKR
700	114	718-738		ZN-MB 02.ŁKR
800	114	822-845		ZN-MB 02.ŁKR



900	114	925-945		ZN-MB 02.LKR
1000	114	1028-1050		ZN-MB 02.LKR
1200	130	1230-1255		ZN-MB 02.LKR

Flanged connections and holes PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), work pressure PN10, PN16

Sizes of flanges:

Technical terms and loading, technical page

Complete sizes of flanges according to standard PN-EN 1092-2



DN [mm]	PN10						PN16						Standard
	D [mm]	K [mm]	A [mm]	holes	d [mm]	bolts	D [mm]	K [mm]	A [mm]	holes	d [mm]	bolts	
50	165	125	19	4	19	m16	165	125	19	4	19	m16	PN-EN 1092-2
65	185	145	19	4	19	m16	185	145	19	4	19	m16	PN-EN 1092-2
80	200	160	19	8	19	m16	200	160	19	8	19	m16	PN-EN 1092-2
100	220	180	19	8	19	m16	220	180	19	8	19	m16	PN-EN 1092-2
125	250	210	19	8	19	m16	250	210	19	8	19	m16	PN-EN 1092-2
150	285	240	19	8	23	m20	285	240	19	8	23	m20	PN-EN 1092-2
200	340	295	20	8	23	m20	340	295	20	12	23	m20	PN-EN 1092-2
250	400	350	22	12	23	m20	400	355	22	12	28	m24	PN-EN 1092-2
300	455	400	24,5	12	23	m20	455	410	24,5	12	28	m24	PN-EN 1092-2
350	505	460	24,5	16	23	m20	520	470	26,5	16	28	m24	PN-EN 1092-2
400	565	515	24,5	16	28	m24	580	525	28	16	31	m27	PN-EN 1092-2
450	615	565	25,5	20	28	m24	640	585	30	20	31	m27	PN-EN 1092-2
500	670	620	26,5	20	28	m24	715	650	31,5	20	34	m30	PN-EN 1092-2
600	780	725	30	20	31	m27	840	770	36	20	37	m33	PN-EN 1092-2
700	895	840	32,5	24	31	m27	910	840	39,5	24	37	m33	PN-EN 1092-2
800	1015	950	35	24	34	m30	1025	950	43	24	40	m36	PN-EN 1092-2
900	1115	1050	37,5	28	34	m30	1125	1050	46,5	28	40	m36	PN-EN 1092-2
1000	1230	1160	40	28	37	m33	1255	1170	50	28	43	m39	PN-EN 1092-2
1200	1455	1380	45	32	40	m36	1485	1390	57	32	48	m45	PN-EN 1092-2

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT:

MATERIALS

Body (cast iron elements according to PN-EN 545:2010)

- powder coating RAL5005 (blue color), coating thickness $\geq 250\mu\text{m}$

Bolts connections

- cover: galvanized zinc or termo diffusion zinc



Declaration of Performance

According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)

no 305/2021 of 23 Sept. 2021

No. 205/Wod/21

1. Unique identification code of the product type:

Flanged adapter for DI pipes LRK DN 50-1200

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product, and the place of manufacture: **Type, DN, L, PN provided on the cast, batch number provided on the product label.**

3. Technical specification applicable to the construction product: **not applicable**

4. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable technical specification, as foreseen by the manufacturer: **installations for transmission of drinking water (waterworks) and other neutral liquids, fed under pressure up to 1,0 MPa at temperatures up to 120°C.**

5. Name of the manufacturer, registered trade name or registered trade mark and address:
MATERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 80-871 Gdańsk, ul. Okrag 2A.


6. Where applicable, name and address of the authorized representative: **not applicable**

7. System or systems for the assessment and evaluation of the performance constancy of the construction product as set out in section IV of this Regulation: **System 4**

8. Name of the notified body: **not applicable**

9. Declared performance:

The essential characteristics	Declared performances	Harmonized technical specification
Tolerances	meets	
Toughness Rm	meets =420 MPa	
Hardness	250 HBW	





Tightness	meets according to: PN- EN545:2010	EN 545:2010(E)
Connecting dimensions	all flanged fittings according to: PN-EN 1092-2:1999 all socket fittings according to: PN-EN545:2010	
Powder coating	RAL5005 (blue color), coating thickness $\geq$ 250 μ m	
Material of body	Spheroidal iron cast according to: PN-EN545:2010	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.

Guarantee period - 5 years,

Exploitation period - not less than 10 years.

Signed:

Ruslan Ziuzin, Export Executive

(name, surname, position of the person authorized to sign the declaration)

Gdańsk, Poland,20

(place and date of issue)

(signature)





ПОЛЬСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ

№ 84/2003

Настоящий сертификат является свидетельством о том, что система управления:



MATERBUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 2A; Польша

Oddział Warszawa: 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 340, Sadowa; Польша

Zakład Produkcyjny: 82-400 Sztum, Górkі 15; Польша

соответствует требованиям Стандарта:

ISO 9001:2015

в области:

- производство фасонных частей и арматуры из чугуна с шаровидным графитом и торговля материалами для систем водоснабжения и канализации

Сертификат выдан предприятию 29 января 2003 г

Срок действия сертификата:
28.01.2024



AC 070

Artur Szwoch
Глава Правления

Gdynia, 29.01.2021

