

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21075759 din 11.04.2023**Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice (repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8						
Lot 8//Circuit de unica utilizare pentru maturi pentru circuit de circulație artificială	4302021210	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de unica utilizare pentru maturi pentru circuit de circulație artificială	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesa în Y și cot cu orificiu de CO2. Steril: Nu Furtun de respirație 150 cm Diametru interior 22 mm	CE
Total lot 8						
Lotul 25						
Lot 25//Masca pentru respirație mecanică O2 N0	5148000000	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru respirație mecanică O2 N0	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Size 0	CE
Total lot 25						
Lotul 26						
Lot 26//Masca pentru respirație mecanică O2 N1	5148000001	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru respirație mecanică O2 N1	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Size 1	CE
Total lot 26						
Lotul 27						
Lot 27//Masca pentru respirație mecanică O2 N2	5148000002	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru respirație mecanică O2 N2	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Size 2	CE
Total lot 27						
Lotul 29						
Lot 29//Pansament adeziv absorbant 6cmx10cm (cosmopor)	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pansament adeziv absorbant 6cmx10cm (cosmopor)	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul IV de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Lungime 9,5 cm Latime 6,0 cm Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da	CE
Total lot 29						

Lotul 37						
Lot 37//Cablul de interconectare pentru ace Lungime minim 1,5 m compatibil cu electromiograf MEB—9400K Nihon Kohden	100200NNHF3	Italia	SPES MEDICA SRL	Cablul de interconectare pentru ace Lungime minim 1,5 m compatibil cu electromiograf MEB—9400K Nihon Kohden	Conector de siguranță DIN cu 5 poli Lungime: 200 cm,	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
Lot 38//Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nihon-Kohden 0 –1 an, cauciuc fire cu conector tip DIN	I1-1 + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nihon-Kohden 0 –1 an, cauciuc fire cu conector tip DIN	Infra-Caps sunt similare cu Electro-Caps obișnuite. Aceste capace se potrivesc nou-născuților la bebeluși cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 luni. Infra-Cap I are poziții internaționale de 10-20 de electrozi. ADAPTATOR PLACA ELECTROD E2S* Adaptorul pentru placa de electrozi convertește instrumentul EEG de la electrozi individuali la Electro-Cap. Fiecare fir este codificat cu culori pentru o identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la mașină, o singură mufă conectează capacul corespunzător. Sunt disponibile EBA-uri speciale și personalizate.	CE
Total lot 38						
Lotul 39						
Lot 39//Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare Nihon-Kohden 1-3 ani, Cauciuc fire cu conector tip DIN	E1-XSM + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare Nihon-Kohden 1-3 ani, Cauciuc fire cu conector tip DIN	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - foarte mic (46-50 cm) (verde) ADAPTATOR PLACA ELECTROD E2S* Adaptorul pentru placa de electrozi convertește instrumentul EEG de la electrozi individuali la Electro-Cap. Fiecare fir este codificat cu culori pentru o identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la mașină, o singură mufă conectează capacul corespunzător. Sunt disponibile EBA-uri speciale și personalizate.	CE
Total lot 39						
Lotul 40						
Lot 40//Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare Nihon-Kohden 3-18 ani, Cauciuc fire cu conector tip DIN	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare Nihon-Kohden 3-18 ani, Cauciuc fire cu conector tip DIN	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (Roșu) ADAPTATOR PLACA ELECTROD E2S* Adaptorul pentru placa de electrozi convertește instrumentul EEG de la electrozi individuali la Electro-Cap. Fiecare fir este codificat cu culori pentru o identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la mașină, o singură mufă conectează capacul corespunzător. Sunt disponibile EBA-uri speciale și personalizate.	CE
Total lot 40						
Lotul 42						
Lot 42//Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie cu electrozi metalici	STIS1526	Italia	SPES MEDICA SRL	Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța între electrozi 15 mm, lungime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42802 cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța între electrozi 15 mm, lungime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803	Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța între electrozi 25 or 10 mm, lungime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42802	CE
Total lot 42						

Lotul 44						
Lot 44//Electrod neutru pentru electromiografie	CDE0201526	Italia	SPES MEDICA SRL	Electrod neutru pentru electromiografie set din 3 bucati. Dimensiuni medii cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de EMG model MEB-9400K set din 3 bucati. Dimensiuni medii cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de EMG model MEB-9400K	Diametrul electrodului 20mm Lungime cablu 150 cm Conectori Ø 1,5 mm set din 3 bucati	CE
Total lot 44						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23