

SRL „Iuris-Activ”

m.Bălți st. Ștefan cel Mare 135/4

Oferta

Către : Primăria or. Fălești st. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

Stimați domni :

Examinînd documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei subsemnatul **Iurie Grușca** reprezentant al ofertantului **SRL „Iuris-Activ”**.

Ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată să executăm **„Lucrări de izolare termică IET 12”** pentru suma fără TVA **831431,81 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în suma de **166286,36 lei**. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este câștigătoare să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen **90 zile lucrătoare**.

Director comercial SRL„Iuris-Activ”

11-03-2022

Iurie Grușca



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria or. Falesti IDNO - 10076001002094


Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor de izolare termică IET 12, prin procedura de achiziție publică.**
pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de 14-04-2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Director – comercial SRL „Iuris – Activ”,

Iurie Grusca

12-03-2022



Formular informativ despre ofertant

- 1.Denumirea/numele SRL „Iuris-Activ”
- 2.Codul fiscal 1018602004266
- 3.Adresa sediului central mun.Balti st.Stefan cel Mare 135/4
- 4.Rechizitele bancare IBAN : MD89AG000000022513353272 c.b AGRNMD 2x75
- 5.Telefon 069370055 E-mail iuris.activ@gmail.com
6. Obiectul de activitate pe domenii : Lucrari de constructie, lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, reparatii de fasade, lucrari de constructie interioare si exterioare.
- 7.Principala piata de afaceri : R.Moldova

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei
1.	2019	2355472,38 lei
2.	2020	3020465,50 lei
3.	2021	3851210,45 lei
Media anuala:		3075716,11 lei

Data completarii: 12-03-2022

Semnat:

Nume: Iurie Grusca

Functia in cadrul firmei: Director-comercial

Denumirea firmei: **SRL„Iuris-Activ”**



Deviz local de resurse № 07/03/2022**Lucrari de izolare termica a IET 12****Valoarea de deviz 997 718,17 Lei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07/03/2022:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	228,9211	64,84	14 843,24
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 514,8447	64,84	98 222,53
3.	7123010010200	Betonist	h-om	106,5735	64,84	6 910,23
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	64,84	116,71
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	295,2000	64,84	19 140,77
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5754	64,84	166,99
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,1645	64,84	918,43
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 602,3186	64,84	103 894,34
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,5682	64,84	2 306,24
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	148,9687	64,84	9 659,13
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,4024	64,84	5 213,28
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,7000	64,84	175,07
13.	7422010060100	Timplar	h-om	23,7809	64,84	1 541,95
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,0048	64,84	3 371,99
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,6809	64,84	8 019,46
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	339,7673	64,84	22 030,51
		Total manopera				296 530,87

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,4225	335,00	5 836,54
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1402	335,00	1 721,97
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2050	7 750,00	1 588,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2070	7 750,00	1 604,25
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0430	7 750,00	333,25
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1640	7 750,00	1 271,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,6000	2,50	301,50
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9200	2 350,00	9 212,00
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9600	125,00	245,00
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	197,6010	15,80	3 122,10
11.	24302261000001	Fuga	kg	1,8090	45,00	81,41
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	572,4261	85,07	48 696,29
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6860	55,00	37,73
14.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 928,0000	3,63	17 888,64
15.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 928,0000	4,37	21 535,36
16.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular. 40kg/m3*	m2	1 318,2400	75,00	98 868,00
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 369,1400	11,67	15 977,86
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 661,0700	2,25	3 737,41
19.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,4270	28,80	156,30
20.	26531021008311	Tink	kg	2 833,6000	6,67	18 900,11

Obiect Primaria or. Falesti

Investitor Primaria or. Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	2,92
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	8,75
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			358,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	233,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	87,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	350,00	36,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,50	0,92
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	8,75
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,50	0,01
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			230,72
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	122,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	77,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	350,00	30,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,50	0,70
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			230,72
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	122,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	77,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	350,00	30,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,50	0,70
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	12,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	12,26
9	TrHAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	20,42
10	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			8,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	280,00	8,90
		2. Soclu				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			160,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	81,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	17,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,25	23,63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	335,00	10,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 150,00	27,60
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			42,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	85,07	35,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plastic de marmura la toclu	m2			186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	71,19
	26531021008312	Plastic de marmura	kg	2,3000	50,00	115,00
		3. Reparatia pragurilor si scarilor in subsol				
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	11,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,84	58,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 750,00	7,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 750,00	7,75
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 550,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	233,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	23,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			392,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	152,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	16,92
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,50	50,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	28,80	25,92
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 474,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	42,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	4,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
		4. Pereu				
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,84	43,77
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	18,09
21	TsD04A	Compactarea cu mailul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,84	50,77

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			495,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	57,77
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	416,00	52,42
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 550,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	233,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	23,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
		5. Reparatia jgheaburi si burlane				
24	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm	m			244,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	64,84	43,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	10,50
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	1,2500	42,50	54,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,10	0,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	42,50	10,07
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	70,00	108,15
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,2450	42,50	10,72
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	150,00	6,75
25	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m			69,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5800	64,84	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	5,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	15,10	0,26
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	70,00	20,12
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,2200	150,00	9,90
26	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatfoma telescopica sau schela de fatada.	m			55,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4200	64,84	24,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	5,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	15,10	0,40
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,2500	65,00	17,23
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1600	150,00	7,20
		6. Fasada				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	81,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	11,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,25	12,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	335,00	12,06
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			242,31
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,4200	64,84	82,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,84	17,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,80
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	buc		0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,67	12,84
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	75,00	80,25
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,37	17,48
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,63	14,52

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	7,30	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,12
31	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			271,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	64,84	104,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	64,84	22,06
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,2700	11,67	14,82
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	75,00	80,25
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,37	17,48
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,63	14,52
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	7,30	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,12
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			340,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	18,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	4,67
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	312,00	312,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			42,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat 3	h-om	0,1200	64,84	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	85,07	35,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	71,19
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	6,67	15,34
35	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	46,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 750,00	3,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 750,00	0,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 750,00	3,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 750,00	3,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	40,00	0,60
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	15,0000	6,50	29,25

APROBAT:

Intocmit
SRL "IURIS-ACTIV"

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Falesti

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

Primaria or. Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07/03/2022

Lucrari de izolare termica a IET 12

Valoarea de deviz 997 718,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,00	8,17	653,58
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00	15,76	315,12
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,40	358,62	143,45
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	147,34	15,76	2 321,51
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	150,00	2,35	352,23
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,00	230,72	922,90
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	15,15	230,72	3 495,47
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,92	24,51	96,08
9	TrI1AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	38,70	20,42	790,43
10	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	38,70	8,90	344,60
		<i>Total</i>	Lei			9 435,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				9 435,37 8 477,15
		2. Soclu				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	147.34	4.28	630,72
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	147.34	160,48	23 645,20
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	147.34	42.47	6 257,05
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu plastic de marmura la toclu	m2	147.64	186,19	27 489,73
		<i>Total</i>	Lci			58 022,70
		Total Soclu Inclusiv salariu				58 022,70 26 417,75
		3. Reparatia pragurilor si scarilor in subsol				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2.00	86.53	173.05
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	4.00	1 550.83	6 203.32

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa...				
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,03	392.79	2 368.50
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,92	2 474.19	9 698.84
		<i>Total</i>	Lei			18 443.71
		Total Reparatia pragurilor si scarilor in subsol Inclusiv salariu				18 443,71 2 372,89
		4. Pereu				
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	15,15	43.77	663,07
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,15	18,09	274,07
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,15	50,77	769,16
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,15	495,44	7 505,90
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	15,15	1 550,83	23 495,01
		<i>Total</i>	Lei			32 707,21
		Total Pereu				32 707,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 471,57
		5. Reparatia jgheaburi si burlane				
24	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm	m	18,00	244,88	4 407,79
25	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m	50,00	69,97	3 498,37
26	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.	m	94,80	55,17	5 230,13
		<i>Total</i>	Lei			13 136,29
		Total Reparatia jgheaburi si burlane Inclusiv salariu				13 136,29 5 827,18
		6. Fasada				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	4,28	85,61
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	20,00	118,25	2 365,09
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 150,00	4,28	4 922,78
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	1 150,00	242,31	278 655,62
31	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	82,00	271,40	22 254,60

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren				
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	80,00	340.14	27 211.39
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 232,00	42.47	52 319.06
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 232,00	86.54	106 611.51
35	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	410,00	88.16	36 145.52
		<i>Total</i>	Lei			530 571.18
		Total Fasada Inclusiv salariu				530 571.18 246 964.33

		Total	Lei	662 316.46
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	71 167.41
		Subtotal		733 483.87
		Transport	8 %	28 040.06
		Subtotal		761 523.93
		Cheltuieli de regie	6 %	45 691.43
		Subtotal		807 215.36
		Beneficiu	3 %	24 216.45
		Subtotal		831 431.81
		TVA	20 %	166 286.36
		Total deviz: Inclusiv salariu	997 718,17	



Intocmit

SRL "IURIS-ACTIV"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Falesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)