

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1778497106162](https://ocds-b3wdp1-MD-1778497106162) din data de 11.05.2026

Obiectul achiziției: Camion PICK-UP

**Cod CPV: 34110000**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																							
1	2	3	4	5	6	7																																							
Camion PICK-UP	HILUX 2.4	THAILAND	TOYOTA	<p>Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului pick-up. Ofertanții care propun camionul pick-up trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.</p> <p><b>1. Dispoziții generale</b> Camionul pick-up (denumit în continuare camion) trebuie să fie un camion proiectat să transporte cel puțin 4 pasageri și încărcături pe toate tipurile de drumuri. Camionul va fi utilizat în procesul tehnologic a Aerodromului Chișinău. Cabină cu patru uși, concepută pentru 5 locuri, este completată de un portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pentru a putea transporta în siguranță încărcături mari pe distanțe scurte și lungi. Camionul trebuie să fie utilizabil pe tot parcursul anului, într-un interval de temperaturi de operare cuprins între -30 și +50°C.</p> <p><b>2. Fabricație</b> Camionul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca șasiu – un producător bine cunoscut.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> <th>Specificații oferite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>Tipul de caroserie - montată pe șasiu, 4 uși, portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pick-upului</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Capacitatea cabinei de pasageri, 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri)</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Tracțiune integrală cu viteză redusă (4WD/AWD)</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Jante de aliaj de 17"</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Anvelope all-season</td> <td>Anvelope 265/65 R17</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Roata de rezerva</td> <td>Roată de rezervă de dimensiuni normale</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Set apărători de noroi (față și spate)</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Oglinzi laterale exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric integrate</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Geamuri față/spate acționate electric</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Masa totală maximă autorizată nu mai mult 3000 kg</td> <td>2 910 kg</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Vitezometru în km/h</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>Dispozitiv de remorcă în partea din față și din spate a</td> <td>Da</td> </tr> </tbody> </table>		Specificații solicitate	Specificații oferite	5.0	Tipul de caroserie - montată pe șasiu, 4 uși, portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pick-upului	Da	5.0	Capacitatea cabinei de pasageri, 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri)	Da	5.0	Tracțiune integrală cu viteză redusă (4WD/AWD)	Da	5.0	Jante de aliaj de 17"	Da	5.0	Anvelope all-season	Anvelope 265/65 R17	5.0	Roata de rezerva	Roată de rezervă de dimensiuni normale	5.0	Set apărători de noroi (față și spate)	Da	5.0	Oglinzi laterale exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric integrate	Da	5.0	Geamuri față/spate acționate electric	Da	5.0	Masa totală maximă autorizată nu mai mult 3000 kg	2 910 kg	5.0	Vitezometru în km/h	Da	5.0	Dispozitiv de remorcă în partea din față și din spate a	Da	
	Specificații solicitate	Specificații oferite																																											
5.0	Tipul de caroserie - montată pe șasiu, 4 uși, portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pick-upului	Da																																											
5.0	Capacitatea cabinei de pasageri, 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri)	Da																																											
5.0	Tracțiune integrală cu viteză redusă (4WD/AWD)	Da																																											
5.0	Jante de aliaj de 17"	Da																																											
5.0	Anvelope all-season	Anvelope 265/65 R17																																											
5.0	Roata de rezerva	Roată de rezervă de dimensiuni normale																																											
5.0	Set apărători de noroi (față și spate)	Da																																											
5.0	Oglinzi laterale exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric integrate	Da																																											
5.0	Geamuri față/spate acționate electric	Da																																											
5.0	Masa totală maximă autorizată nu mai mult 3000 kg	2 910 kg																																											
5.0	Vitezometru în km/h	Da																																											
5.0	Dispozitiv de remorcă în partea din față și din spate a	Da																																											

### 3. Standarde

Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autovehicule; Construcția camionului trebuie să respecte cerințele standardelor europene în vigoare privind proiectarea, construcția și producția, precum și standardele de siguranță aplicabile mașinilor și echipamentelor, pompelor și conductelor, motoarelor cu ardere internă și altele.

### 4. Unități de măsură

Toate datele și informația trebuie să fie furnizată în sistemul metric de măsurare SI.

### 5. Lista cerințelor

#### Notă:

*Ofertanții trebuie să completeze corect și complet tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Corespunde” poate fi utilizat numai atunci când un element din caracteristica (specificația) propusă este identic cu un element din caracteristica (specificația) cerută. În cazul în care specificația solicitată definește un interval de parametri (valori), specificația propusă trebuie să precizeze valorile propuse în cazul în care acestea se încadrează în intervalul de parametri (valori).*

#### 5.1. Indicatori generali:

	Specificații solicitate
5.1.1	Tipul de caroserie - montată pe șasiu, 4 uși, portbagaj deschis cu în spate pick-upului
5.1.2	Capacitatea cabinei de pasageri, 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri)
5.1.3	Tracțiune integrală cu viteză redusă (4WD/AWD)
5.1.4	Jante de aliaj de 17"
5.1.5	Anvelope all-season
5.1.6	Roata de rezerva
5.1.7	Set apărători de noroi (față și spate)
5.1.8	Oglinzi laterale exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric
5.1.9	Geamuri față/spate acționate electric
5.1.10	Masa totală maximă autorizată nu mai mult 3000 kg
5.1.11	Vitezometru în km/h
5.1.12	Dispozitiv de remorcă în partea din față și din spate a autoturismului
5.1.13	Lungime, nu mai mult 5330 mm
5.1.14	Lațime, nu mai mult 1860 mm
5.1.15	Înălțime, nu mai mult 1820 mm
5.1.16	Ampatament (wheel base), nu mai mult 3090 mm
5.1.17	Consola din față, nu mai mult 990 mm

	autoturismului	
5.1	Lungime, nu mai mult 5330 mm	5 325 mm
5.1	Lațime, nu mai mult 1860 mm	1 855 mm
5.1	Înălțime, nu mai mult 1820 mm	1 815 mm
5.1	Ampatament (wheel base), nu mai mult 3090 mm	3 085 mm
5.1	Consola din față, nu mai mult 990 mm	985 mm
5.1	Consola din spate, nu mai mult 1260 mm	1 255 mm
5.1	Garda la sol, nu mai puțin 310 mm	310 mm
5.1	Închidere centralizată cu telecomandă	Da
5.1	Dispozitiv de remorcă (farcop) pentru remorcă	Da
5.1	Set covorașe habitacul cauciuc	Da
5.1	Protecție pentru platforma de încărcare	Da
5.1	Bare transversale din aluminiu	Da
5.1	Praguri laterale	Da
	<b>Motor, cutia de viteză și direcție:</b>	
5.1	Motor diesel turboaspirat, număr de cilindri - 4	Da
5.1	Norma de poluare, Euro 6	Da
5.1	Puterea motorului 145-150 CP	150 cp
5.1	Volumul motorului, nu mai mult 2400 cm3	2 393 cm3
5.1	Afișare nivel ulei la pornirea motorului	Da
5.1	Cutie de viteză automată	Da
5.1	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 80 litri	80 l
5.1	Capacitatea rezervorului AdBlue®, nu mai puțin de 15 litri	17 l
	<b>Direcție și sistem de frânare:</b>	
5.1	Tip amplificatory - hidraulic	Da
5.1	Radius min. de virare - pe roți (m) 6,4	6,4 m
5.1	Radius min. de virare- după caroserie (m) 6,7	6,7 m
5.1	Frâne față - discuri, ventilate	Da
5.1	Frâne spate - discuri,	Da

				5.1.18	Consola din spate, nu mai mult 1260 mm		ventilate/ tamburi	
				5.1.19	Garda la sol, nu mai puțin 310 mm			
				5.1.20	Închidere centralizată cu telecomandă		<b>Suspensii:</b>	
				5.1.21	Dispozitiv de remorcare (farcop) pentru remorcă		Suspensie față - independentă, tije long, arc elicoidal, cu amortizor telescopic, bara-antirulu	Da
				5.1.22	Set covorașe habitaculu cauciuc	5.0		
				5.1.23	Protecție pentru platforma de încărcare			
				5.1.24	Bare transversale din aluminiu		Suspensie spate - dependentă, pe punte rigidă cu arcuri cu foi și cu amortizor telescopic	Da
				5.1.25	Praguri laterale	5.0		
				<b>Motor, cutia de viteză și direcție:</b>			<b>Iluminare și geamuri:</b>	
				5.1.26	Motor diesel turboaspirat, număr de cilindri - 4	5.0	Faruri cu halogen cu Lumini de zi	Da
				5.1.27	Norma de poluare, Euro 6	5.0		
				5.1.28	Puterea motorului 145-150 CP	5.0	Reglaj manual al farurilor	Da
				5.1.29	Volumul motorului, nu mai mult 2400 cm3	5.0	Spalatoare faruri retractabile de înaltă presiune	Da
				5.1.30	Afișare nivel ulei la pornirea motorului			
				5.1.31	Cutie de viteză automată	5.0	Faruri de ceata fata cu LED	Da
				5.1.32	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 80 litri	5.0	Senzor lumina	Da
				5.1.33	Capacitatea rezervorului AdBlue®, nu mai puțin de 15 litri	5.0	Parbriz cu banda	Da
				<b>Direcție și sistem de frânare:</b>		5.0	Ștergătoare parbriz cu temporizator	Da
				5.1.34	Tip amplificatory - hidraulic		Parbriz încălzit în zona de odihnă a lamelor ștergătoarelor cu temporizator	Da
				5.1.35	Radius min. de virare - pe roți (m) 6,4	5.0		
				5.1.36	Radius min. de virare- după caroserie (m) 6,7			
				5.1.37	Frâne față - discuri, ventilate	5.0	Luneta cu încălzire, cu temporizator	Da
				5.1.38	Frâne spate - discuri, ventilate/ tamburi			
				<b>Suspensii:</b>			<b>Echipe interioară, încălzire și climatizare:</b>	
				5.1.39	Suspensie față - independentă, tije long, arc elicoidal, cu amortizor telescopic și bară antirulu	5.0	Telescop și selector de viteze cu ornamente din piele	Da
				5.1.40	Suspensie spate - dependentă, pe punte rigidă cu arcuri cu foi și cu amortizor telescopic	5.0	Tapiserie îmbunătățită a scaunelor din material textil, cu cusături suplimentare	Da
				<b>Iluminare și geamuri:</b>				
				5.1.41	Faruri cu halogen cu Lumini de zi		Tapiserie fete portiere și capacul cotierei centrale îmbrăcate în material textil	Da
				5.1.42	Reglaj manual al farurilor	5.0		
				5.1.43	Spalatoare faruri retractabile de înaltă presiune			
				5.1.44	Faruri de ceata fata cu LED		Sistem de asistență la parcare cu cameră retrovizoare cu indicații grafice statice	Da
				5.1.45	Senzor lumină	5.0		
				5.1.46	Parbriz cu banda		Parasolar cu oglindă pasager față	Da
				5.1.47	Ștergătoare parbriz cu temporizator	5.0		
				5.1.48	Parbriz încălzit în zona de odihnă a lamelor ștergătoarelor cu temporizator		Spațiu pentru scule sub bancheta spate	Da
				5.1.49	Luneta cu încălzire, cu temporizator	5.0		
				<b>Echipe interioară, încălzire și climatizare:</b>		5.0	Volan multifuncțional cu încălzire, reglabil pe înălțime și adâncime	Parțial
				5.1.50	Volan și selector de viteze cu ornamente din piele			
				5.1.51	Tapiserie îmbunătățită a scaunelor din material textil, cu cusături suplimentare	5.0	Scaune față și spate încălzite	Da
				5.1.52	Tapiserie fete portiere și capacul cotierei centrale îmbrăcate în material textil	5.0	Cotieră față cu compartiment de depozitare	Da
						5.0	Cotieră cu suport pahare spate	Da

				5.1.53	Sistem de asistență la parcare cu cameră retrovizoare cu indicații grafice	5.0	Bancheta spate rabatabile, cu pliere asimetrică	cu spatar opțiune de 60/40	Da	
				5.1.54	Parasolar cu oglindă pasager față					
				5.1.55	Spațiu pentru scule sub bancheta spate					
				5.1.56	Volan multifuncțional cu încălzire, reglabil pe înălțime și adâncime	5.0	Climatizare cu (șofer și pasager	două zone din față)	Da	
				5.1.57	Scaune față și spate încălzite					
				5.1.58	Cotieră față cu compartiment depozitare					
				5.1.59	Cotieră cu suport pahare spate					
				5.1.60	Bancheta spate cu spatar rabatabile, cu opțiune de pliere asimetrică	60/40	Sistem ABS cu EBD + Sistema Asistența la Frânare		Da	
				5.1.61	Climatizare cu două zone (șofer și pasager din față)	5.0	Sistema de stabilitate a vehiculului	a	Da	
				<b>Sisteme de siguranță active și pasive:</b>						
				5.1.62	Sistem ABS cu EBD + Sistema Asistența la Frânare	5.0	Controlul tracțiunii activ		Da	
				5.1.63	Sistema de stabilitate a vehiculului	5.0	Diferențial blocabil spate		Da	
				5.1.64	Controlul tracțiunii activ	5.0	Airbag-uri frontale, șofer și pasager		Da	
				5.1.65	Diferențial blocabil spate	5.0	Airbag genunchi șofer		Da	
				5.1.66	Airbag-uri frontale, șofer și pasager	5.0	Airbag-uri laterale șofer și pasager		Da	
				5.1.67	Airbag genunchi șofer	5.0	Airbag-uri de tip Cortina		Da	
				5.1.68	Airbag-uri laterale șofer și pasager	5.0				
				5.1.69	Airbag-uri de tip Cortina					
				<b>Computer de bord și sistem electric:</b>						
				5.1.70	Computer de bord și multimedia	5.0	Computer de multimedia	bord și	Da	
				5.1.71	Baterie 12V	5.0	Baterie 12V		Da	
				5.1.72	Contact pentru asistență la pornire	5.0	Contact pentru pornire	asistență la	Da	
				5.1.73	Priza 12V în partea de jos a consolei centrale	5.0	Priza 12V în partea de jos a consolei centrale		Da	
				5.1.74	Priză 220V în compartimentul de depozitare al cotierei centrale	5.0	Priză 220V în compartimentul de depozitare al cotierei centrale		Da	
				5.1.75	Set de cabluri pentru bara de tractare cu priza cu 13 contacte	5.0	Set de cabluri pentru bara de tractare cu priza cu 13 contacte		Da	
				5.1.76	Adaptor priză remorcă cu 13 pini (vehiculul) și 7 pini (remorca)	5.0	Adaptor priză remorcă cu 13 pini (vehiculul) și 7 pini (remorca)		Da	
				<b>Alte echipamente:</b>						
				5.1.77	Trusă de prim ajutor	5.0	Trusă de prim ajutor		Da	
				5.1.78	Triunghi reflectorizant	5.0	Triunghi reflectorizant		Da	
				5.1.79	Stingător 2 kg	5.0	Stingător 2 kg		Da	
				5.1.80	Cric hidraulic	5.0	Cric hidraulic		Da	
				5.1.81	Cala pentru fixat roata	5.0	Cala pentru fixat roata		Da	
				5.1.82	Cui/cârlig remorcare la bara din față și la bara din spate	5.0	Cui/cârlig remorcare la bara din față și la bara din spate		Da	
				<b>Culoare și vopsire:</b>						
				5.1.83	Ușile din partea dreaptă și stângă – culoarea albă.	5.0	Ușile din partea dreaptă și stângă – culoarea albă.		Da	
				5.1.84	Bara de protecție față, capota, aripile față și spate, acoperișul, bara de protecție spate – culoarea portocaliu	5.0	Bara de protecție față, capota, aripile față și spate, acoperișul, bara de protecție spate – culoarea portocaliu		Da	
				<b>Cerințe de pregătire pentru conectarea comunicațiilor radio:</b>						
				5.1.85	Existența unui loc pentru fixarea stației radio de comunicații aeroportuale în interiorul cabinei.	5.0	Cui/cârlig remorcare la bara din față și la bara din spate		Da	
				5.1.86	Existența locurilor pentru fixarea stațiilor radio din gama aeronautică (aviație) în interiorul cabinei- 2 seturi	5.0	Ușile din partea dreaptă și stângă – culoarea albă.		Da	
				5.1.87	Existența unei suprafețe metalice exterioare (acoperiș metalic al vehiculului) pentru montarea a trei antene și a unui echipament MLAT (radiofar) cu baze magnetice.					
				5.1.88	Instalarea cablajului electric pentru conectarea stațiilor radio, a echipamentului MLAT (radiofar), a amplificatorului de joasă frecvență și a dispozitivului de redare audio la					

				rețeaua de 12V (cablajul electric va fi furnizat de beneficiar).		Bara de protecție față, capota, și spate, suportul barei de protecție spate – culoarea portocaliu	Da
5.1.89				Prezența siguranțelor sau a întrerupătoarelor automate de protecție (AZS) pentru protecția împotriva supraîncălzirii și fluctuațiilor de tensiune în rețeaua de 12 V			
<b>5.2 Documentele tehnice</b>				<b>Cerințe de pregătire pentru conectarea comunicațiilor radio:</b>			
				<b>Specificații solicitate</b>			
5.2.1				Instrucțiuni de exploatare a vehiculului în limba română	5.0	Existența unui loc pentru fixarea stației radio de comunicații aeroportuare în interiorul cabinei.	Da
5.2.2				Manual de deservire tehnică a vehiculului în limba română			
5.2.3				Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de ASP RM.	5.0	Existența locurilor pentru fixarea stațiilor radio din gama aeronautică (aviație) în interiorul cabinei- 2 seturi	Da
<b>5.3 Servicii de întreținere tehnică</b>							
				<b>Specificații solicitate</b>			
5.3.1				Deservirea tehnică și reparația vehiculului la centre auto tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.	5.0	Existența unei suprafețe metalice exterioare (acoperiș metalic al vehiculului) pentru montarea a trei antene și a unui echipament MLAT (radiofar) cu baze magnetice.	Da
<b>5.4 Garanția</b>							
				<b>Specificații solicitate</b>			
5.4.1				Garanția, nu mai puțin de 36 de luni sau 100 000 km.			
5.4.2				Ofertantul trebuie să fie dealer oficial al producătorului.	5.0	Instalarea cablajului electric pentru conectarea stațiilor radio, a echipamentului MLAT (radiofar), a amplificatorului de joasă frecvență și a dispozitivului de redare audio la rețeaua de 12V (cablajul electric va fi furnizat de beneficiar).	Da
5.4.3				Ofertantul trebuie să dețină un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova (pentru reparații și întreținere tehnică), cu personal calificat.			
<b>5.5 Recepționarea și testarea</b>							
				<b>Specificații solicitate</b>			
5.5.1				Recepționarea și testarea autovehiculului de către personal ingineresc certificat al Beneficiarului, după transportarea pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.	5.0	Prezența siguranțelor sau a întrerupătoarelor automate de protecție (AZS) pentru conectarea stațiilor radio, radiobalizei MLAT, pentru protecția împotriva supraîncălzirii și fluctuațiilor de tensiune în rețeaua de 12 V	Da
<b>5.6 Livrarea</b>							
				<b>Specificații solicitate</b>			
5.6.1				Termenul de executare: nu mai mult de 3 luni de la semnarea contractului.			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Sumilo V.A.**, în calitate de: **Director General**

Ofertantul: CONTINENT SRL, Adresa: Chisinau, str. Arborilor 17/1.