

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656679349575 din 01.07.2022
Obiectul achiziției: <u>Licitatie publică</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
<i>Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (Repetat)</i>	Ford Trucks 1833 DC cu compactor hidraulic pentru transportarea deșeurilor menajere solide EFE	Turcia	Turcia	– Capacitatea vehiculului 16-20 m3 - Coeficientul de comprimare 5- 7; - Buncherul de recepție 1,8-2,2 m3; - Capacitatea de ridicare a dispozitivului de înclinare 700- 800 kg; - Cutia de viteze – mecanică; - Distanța între puntea din față și cea din spate 3900- 4200mm; - Cabina de culoarea albă,	– Capacitatea vehiculului 16 m3 - Coeficientul de comprimare 6:1; - Buncherul de recepție 1,8 m3; - Capacitatea de ridicare a dispozitivului de înclinare 700- 800 kg; - Cutia de viteze – mecanică 9+1; - Distanța între puntea din față și cea din spate 4250 mm; - Cabina de culoarea albă,	

				utilajul comunal de culoarea orange; - Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); - Formula de tracțiune 4x2; - Puterea motorului 260 – 350 c.p.; - EURO – 3-6; alimentare pe motorină, - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a containerilor (0,12 – 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru tomberoane cu capac plat și sferic; - Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) de culoare orange; confecționat integral din metal și înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 6-8 mm, plita de încărcare va avea suportul lateral pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune pe
				utilajul comunal de culoarea orange; - Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer+2operatori); - Formula de tracțiune 4x2; - Puterea motorului 330 c.p.; - EURO – 5; alimentare pe motorină, - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a containerilor (0,12 – 1.1 m3) înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru tomberoane cu capac plat și sferic; - Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) de culoare orange; confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 8 mm, plita de încărcare va avea suportul lateral pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune

				elimente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu oficiul de golire, câte un prag lateraspate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încât să se respecte toate condițiile securității muncii(nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automatic: Mecanisme care au capacitate de funcționate în regim automat și manual sistem video control spate, panou de control înzestrat cu butoane iluminate pentru echipament de încărcare, funcție de control în regim de avariere. - Termeni de livrare maxim 60 de zile - Termin de garanție nu mai puțin de 2 ani	pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu oficiul de golire, câte un prag lateraspate și 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încât să se respecte toate condițiile securității muncii(nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automatic: Mecanisme care au capacitate de funcționate în regim automat și manual sistem video control spate, panou de control înzestrat cu butoane iluminate pentru echipament de încărcare, funcție de control în regim de avariere. - Termeni de livrare 120 de zile - Termin de garanție Ford Trucks si EFE 2 ani
--	--	--	--	--	---

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Mihai Mararița În calitate de: Director

Ofertantul: East-Test SRL Adresa: mun. Chișinău , str Cucorilor 14.