

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
33100 000-1	7	Electrod neutral monoutilizabil copii	Electrod neutral monoutilizabil copii	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	CE, DC
33100 000-1	8	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Electrod neutral monoutilizabil maturi	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	CE, DC
33100 000-1	13	Electrozi ECG (aduți)	Electrozi ECG (aduți)	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	CE, DC
33100 000-1	18	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, DC
33100 000-1	19	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, DC
33100 000-1	20	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, DC
33100 000-1	21	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, DC

33100 000-1	22	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, DC
33100 000-1	26	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	AquaUltra Basic 1000 g	Ungaria	ULTRAGEL HUNGARY 2000 LTD	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000237939
33100 000-1	29	Hartie ECG 80 mm x 20 m	Hartie ECG 80 mm x 20 m	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Hârtie ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	CE, DC
33100 000-1	30	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B	CE, DC
33100 000-1	31	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	CE, DC
33100 000-1	33	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	35	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	38	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	42	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	43	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	44	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată carioaj rosu/albastru	CE, DC

		210mm x 295mm x 100P tip: pliată	210mm x 295mm x 100P tip: pliată					
33100 000-1	45	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliata	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliata	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliata, compatibil cu BTL-08	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliata, compatibil cu BTL-08	CE, DC
33100 000-1	47	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	CE, DC
33100 000-1	54	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru	CE, DC
33100 000-1	55	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	56	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	58	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	60	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	61	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	62	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, carioaj	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, carioaj	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, carioaj rosu/albastru.	CE, DC
33100 000-1	65	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată carioaj rosu/albastru	CE, DC
331000 00-1	72	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 100mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE, DC

33100 000-1	87	Test-indicator sterilizare 121/15 min	СТЕРИМАГ 121/15 min	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1		REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	88.1	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	СТЕРИМАГ 121/15 min (universal)	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	88.2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	92.1	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	СТЕРИМАГ 134/7 min (universal)	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	92.2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	94.1	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	СТЕРИМАГ 134/7 min (universal)	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	94.2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	95.1	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	СТЕРИМАГ 134°/ 5 min Intern	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	95.2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	99.1	Test-indicator sterilizare 121/20 min	СТЕРИМАГ 121/20 min (unicersal)	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	99.2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	106. 1	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	СТЕРИМАГ 134°/ 20 min Universal	Federația Rusa	MEDTEST	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	PASAPORTUL CONFORMITĂȚII
33100 000-1	106. 2	REGISTRU		RM	CONSCER GRUP SRL	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	112	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	ULSTAR- 1100HG (110mm x 18 m)	Korea	Durico	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	CE, DC
33100 000-1	143	Hârtie pentru USG 110mm*20m	ULSTAR-1100S (110mm x 20 m)	Korea	Durico	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	CE, DC
33100 000-1	150	Hirtie printer USG	ULSTAR- 1100HG (110mm x 18 m)	Korea	Durico	110mmx 20 m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	110mmx 20 m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	CE, DC
33100 000-1	156	Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)	ULSTAR-1100S (110mm x 20 m)	Korea	Durico	Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)	Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)	CE, DC
33100 000-1	175	Filme radiologice sensibil verde 13x18 N100	Green,13x18 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Pelicula radiologică sensibil verde 13x18 N100	Pelicula radiologică sensibil verde 13x18 N100	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283963
33100 000-1	176	Filme radiologice sensibil verde 18x24 N100	Green,18x24 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Pelicula radiologică sensibil verde 18x24 N100	Pelicula radiologică sensibil verde 18x24 N100	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283964
33100 000-1	177	Filme radiologice sensibil verde 24x30 N100	Green,24x30 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Pelicula radiologică sensibil verde 24x30 N100	Pelicula radiologică sensibil verde 24x30 N100	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283965
33100 000-1	178	Filme radiologice sensibil verde 30x40 N100	Green,30x40 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Pelicula radiologică sensibil verde 30x40 N100	Pelicula radiologică sensibil verde 30x40 N100	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283966
33100 000-1	179	Filme radiologice sensibil verde 35x35 N100	Green,35x35 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Pelicula radiologică sensibil verde 35x35 N100	Pelicula radiologică sensibil verde 35x35 N100	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283967
33100 000-1	182	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I.	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREAM HEALTH, INC.	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000003704
33100 000-1	183	Film radiologic sensibil verde 30 x 40	Green,30x40 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283966
33100 000-1	184	Film radiologic sensibil verde 35 x 35	Green,35x35 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283967

33100 000-1	185	Film radiologic sensibil verde 24 x 30	Green,24x30 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000283965
33100 000-1	203	Film radiologic 20 x 25 cm	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREAM HEALTH, INC.	digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700	digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALEE AMED DM000003704

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23