

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție;_ ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 din 14.02.2025 |
| Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde De referinta |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri | | | | | | |
| Lotul 13 | | | | | | |
| Pantofi de culoare neagră pentru bărbați | 2820/1 | Moldova | FPC TABITA COM SRL | Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din | . Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii</p> <p>Termoelastoplast (TEP)/ Poliuretan (PU) max. 145 N (până la 15 mm grosimea tălpii);</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 47 N/cm / Poliuretan (PU), min., 47 N/cm (până la 6 mm grosimea tălpii);</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție</p> | <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii</p> <p>Termoelastoplast (TEP)/ Poliuretan (PU) max. 145 N (până la 15 mm grosimea tălpii);</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 47 N/cm / Poliuretan (PU), min., 47 N/cm (până la 6 mm grosimea tălpii);</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|--------|---------|--------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | |
| Lotul 14 | | | | | | |
| Pantofi de culoare neagră pentru femei | 4321/1 | Moldova | FPC TABITA COM SRL | <p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm.</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și</p> | <p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu.</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului,. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 140 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm (până la 5 mm grosimea tălpii);</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> | <p>Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului,. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 140 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm (până la 5 mm grosimea tălpii);</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare se va prezenta</p> | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|---------|--------------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | <p>raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | |
| Lotul 16 | | | | | | |
| Ghete sport pentru femei și bărbați | 0524 | Moldova | FPC TABITA COM SRL | <p>Ghete tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit</p> | <p>Ghete tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2025, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire max. 100 N;</p> <p>Flexibilitate tăpii Injectare PU, TEP max. 75N</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; | <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire.</p> <p>Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2025, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire max. 100 N;</p> <p>Flexibilitate tăpii Injectare PU, TEP max. 75N</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, 43 - 63 N/cm (în raport cu grosimea tăpii și metodei de fixare);</p> <p>Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | <p>- într-un rând, min. 90 N/cm;</p> <p>- două rânduri, min. 115 N/cm;</p> <p>- mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm;</p> <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, 43 - 63 N/cm (în raport cu grosimea tăpii și metodei de fixare);</p> <p>Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p> | |
| | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Turcan Ion În calitate de: director

Ofertantul: FPC TABITA COM SRL Adresa: Chisinau, str. Trifan Balta 41/1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|--|--|
| | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 din 14.02.2025 |
| | Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri | | | | | | | | | |
| | Lotul 13 | | | | | | | | | |
| 18800000-7 | Pantofi de culoare neagră pentru bărbați | per. | 120 | 585 | 702.0 | 70200.00 | 84240.00 | până la 01.12.2025 | MD92TRPBAA338110A00857AC | |
| | Lotul 14 | | | | | | | | | |
| 18800000-7 | Pantofi de culoare neagră pentru femei | per | 30 | 680.0 | 816.0 | 20400.00 | 24480.00 | până la 01.12.2025 | MD92TRPBAA338110A00857AC | |
| | Lotul 16 | | | | | | | | | |
| 18800000-7 | Ghete sport pentru femei și bărbați | per | 100 | 645.0 | 774.0 | 64500.00 | 77400.00 | până la 01.12.2025 | MD92TRPBAA338110A00857AC | |
| | TOTAL; | | 250 | | | 155100.00 | 186120.00 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____
