

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria s. Котовское
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Котовское
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по ул. Малиновой до моста в с. Котовское»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Ремонт участка дороги от моста до ул. Малиновой				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	4,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	1,48
1.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,01
2.	1212121212121	Apa	m3	0,16
1.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	1,48
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,48
2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	560,000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,20
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,56
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	560,000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,36
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) *Укладчиком h-5 cm. смесь 0-32 mm.	m3	28,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	8,40
1.	1411122201672.0 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice смесь 0-32 mm	m3	35,56
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,40
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,18
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,10
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,14
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,336
1.	23203226000401	Bitum	t	0,35
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 K=1,5 6 см. Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	560,000 (Kr=1,50 0)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,00
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	78,96
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,45
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,45
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,45

1	2	3	4	5
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон	m2	140,000
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	4,44
1.	14111222016601	<i>Piatra sparta 0-32 mm</i>	m3	17,64
2.	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	0,98
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,49
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,14
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	1,54
4.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	0,06
2. Ремонт участка дороги по ул. Малиновой				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	3,080
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	11,12
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	3,080
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	6,01
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	400,400
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	9,29
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Основание корыта дороги Buldozer pe senile 79 kW=0 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)=0	100 m3	3,080
1.	2952240004125	<i>Compactor 25 t</i>	h-ut	3,67
12	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	100m2	15,400
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	76,08
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 31,5-63 mm</i>	m3	291,06
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 16-31,5 mm</i>	m3	23,10
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 4-8 mm</i>	m3	15,40
4.	11202062010361	<i>Savura agregat fin 0-4 mm</i>	m3	15,40
5.	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	46,20
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,65
2.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	17,25
3.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	41,73
4.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	6,38
5.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	1,63
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,924
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,95
1.	2952220000000	<i>Autoqudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,28
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	1 540,00 0 (Kr=1,50

1	2	3	4	5
		горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 K=1,5 6 см. Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0		0)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,50
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	217,14
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,24
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,24
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,24
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,720
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,42
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон	m2	360,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,41
1.	14111222016601	Piatra sparta 0-32 mm	m3	45,36
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,52
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,35
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,16