

## ANEXA

Modificarea nr.3 din 09.10.2020

Laborator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LÎ-024 din 21.02.2018

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

**Adresa juridică MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98**  
**1. Încercări efectuate în localuri permanente MD-3400, mun Hîncești, str. Industrială, 7**  
 (adresa)

| Nr.                     | Tipul/Denumirea încercării                                   | Material / produs                                                   | Document normativ/<br>standard/ referențial intern |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. METODE FIZICE</b> |                                                              |                                                                     |                                                    |
| 1.1                     | Determinarea umidității                                      | Nisip pentru lucrări de construcții                                 | GOST 8735-88, pct. 10                              |
|                         |                                                              | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.19                          |
|                         |                                                              | Soluri                                                              | GOST 5180-84, pct. 2;<br>SM GOST 22733:2009        |
|                         |                                                              | Filer                                                               | GOST 12784-78, pct. 8 (ANULAT)                     |
|                         |                                                              | Nisip pentru lucrări de construcții                                 | GOST 8735-88, pct. 3                               |
| 1.2                     | Determinarea compoziției granulometrice                      | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.3                           |
|                         |                                                              | Soluri                                                              | GOST 12536, pct. 2 (ANULAT)                        |
|                         |                                                              | Filer                                                               | GOST 12784-78, pct. 1 (ANULAT)                     |
|                         |                                                              | Nisip pentru lucrări de construcții                                 | GOST 8735-88, pct. 5.3, 14                         |
| 1.3                     | Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.5                           |
|                         |                                                              | Nisip pentru lucrări de construcții                                 | GOST 8735-88, pct. 8.1                             |
|                         |                                                              | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.15                          |
|                         |                                                              | Nisip pentru lucrări de construcții                                 | GOST 8735-88, pct. 9.1                             |
| 1.4                     | Determinarea:<br>densității reale<br>densității în vrac      | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.17                          |
|                         |                                                              | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                        | SM STB 1115:2008, pct. 6.1 (ANULAT)                |
|                         |                                                              | densității medii                                                    |                                                    |

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LÎ

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 1 din 4



## ANEXA

Modificarea nr.3 din 09.10.2020

Laborator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LI-024 din 21.02.2018

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM SR EN ISO/IEC 17025:2018

| Nr.  | Tipul/Denumirea încercării                                                                  | Material / produs                                                                                                         | Document normativ/<br>standard/ referențial intern                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4  | Determinarea:<br>densității solului prin metoda de tăiere cu inel<br>densității maxime      | Soluri                                                                                                                    | GOST 5180-84, pct. 6                                                               |
| 1.5  | Determinarea saturației cu apă                                                              | Soluri                                                                                                                    | SM GOST 22733:2009                                                                 |
| 1.6  | Determinarea coeficientului rezistenței la apă la<br>saturația îndelungată în mediu agresiv | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri<br>Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                              | SM STB 1115:2008, pct. 6.7 (ANULAT)<br>SM STB 1115:2008, pct. 6.15 (ANULAT)        |
| 1.7  | Determinarea adeziunii bitumului la suprafețele părților<br>minerale din beton asfaltic     | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                                                                              | SM STB 1115:2008, pct. 6.18 (ANULAT)                                               |
| 1.8  | Determinarea compoziției amestecului<br>Alegerea compoziției amestecului                    | Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și<br>aerodromuri                                                             | SM STB 1115:2008, pct. 6.17.2.5 (ANULAT)<br>SM STB 1115:2008, pct. 6.17.2 (ANULAT) |
| 1.9  | Determinarea conținutului particulelor de argilă în<br>bulgări                              | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru lucrări de<br>construcții                                                    | GOST 8269.0-97, pct. 4.6                                                           |
| 1.10 | Determinarea conținutului de particule alungite și<br>cubice                                | Pietriș și prundiș din roci dure pentru lucrări de<br>construcții<br>Piatră spartă de formă cubică din roci de munte tari | GOST 8269.0-97, pct. 4.7<br>SM STB 1311:2008/A2:2011,<br>pct. 7.5 (ANULAT)         |
| 1.11 | Determinarea limitei inferioare de plasticitate (limita<br>de curgere)                      | Soluri                                                                                                                    | GOST 5180-84, pct. 4                                                               |
| 1.12 | Determinarea limitei superioare de plasticitate<br>(limita de frământare)                   | Soluri                                                                                                                    | GOST 5180-84, pct. 5                                                               |
| 1.13 | Determinarea coeficientului de filtrare                                                     | Soluri                                                                                                                    | GOST 25584-90                                                                      |
| 1.14 | Determinarea plasticității amestecului                                                      | Amestecuri de beton                                                                                                       | GOST 10181-2000, pct. 4.1                                                          |
| 1.15 | Determinarea temperaturii de împuierare                                                     | Bitum pentru construcții, drumuri                                                                                         | SM EN 1427:2016                                                                    |
| 1.16 | Determinarea adâncimii de pătrundere a acului la<br>25 °C și la 0 °C                        | Bitum pentru construcții, drumuri                                                                                         | GOST 11501-78 (ANULAT)                                                             |

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LI

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 2 din 4

## ANEXA

Modificarea nr. 3 din 09.10.2020

Laborator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LI-024 din 21.02.2018

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM SR EN ISO/IEC 17025:2018

| Nr.                        | Tipul/Denumirea încercării                                             | Material / produs                                              | Document normativ/<br>standard/ referențial intern  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.17                       | Determinarea ductibilității la 25 °C și la 0 °C                        | Bitum pentru construcții, drumuri                              | GOST 11505-75 (ANULAT)                              |
| 1.18                       | Determinarea indicelui de penetrație (înreg)                           | Bitumuri vâscoase din petrol pentru drumuri                    | GOST 22245-90, anexa 2, tabelul 3 (ANULAT)          |
| <b>2. METODE MECANICE</b>  |                                                                        |                                                                |                                                     |
| 2.1                        | Determinarea rezistenței la compresiune axială                         | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.9 (ANULAT)                 |
| 2.2                        | Determinarea rezistenței la forfecare la 50 °C                         | Betoane și cimento-betoane                                     | SM GOST 10180:2014, pct. 7.2                        |
|                            |                                                                        | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.11 (ANULAT)                |
| 2.3                        | Determinarea rezistenței la deformațiile plastice după metoda Marshall | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.12.1 (ANULAT)              |
| 2.4                        | Determinarea rezistenței la întindere la 0 °C                          | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.10 (ANULAT)                |
| 2.5                        | Determinarea rezistenței la îngheț - dezgheț                           | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.14 (ANULAT)                |
| 2.6                        | Determinarea rezistenței la sfărâmare                                  | Pietriș și prundiș din roci dure pentru lucrări de construcții | GOST 8269.0-97, pct. 4.8                            |
| 2.7                        | Determinarea coeficientului de compactare (înreg) - calcul             | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.20 (ANULAT)                |
| 2.8                        | Determinarea coeficientului de compactare                              | Soluri                                                         | SM GOST 22733:2009, pct. 7;<br>GOST 5180-84, pct. 9 |
| <b>3. METODE DE CALCUL</b> |                                                                        |                                                                |                                                     |
| 3.1                        | Determinarea porozității                                               | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.5 (ANULAT)                 |
| 3.2                        | Determinarea porozității reziduale                                     | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri                   | SM STB 1115:2008, pct. 6.6 (ANULAT)                 |

MOLDAC  
Cod: PR-04-F-37-LI

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 3 din 4

## ANEXA

Modificarea nr. 3 din 09.10.2020

Laborator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LI-024 din 21.02.2010Standard de acreditare:  
Nivelul 3: SM SR EN ISO/IEC 17025:2018

| Nr. | Tipul/Denumirea încercării            | Material / produs                                          | Document normativ/<br>standard/ referențial intern |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.3 | Determinarea umflării                 | Beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri               | SM STB 1115:2008, pct. 6.8<br>(ANULAT)             |
| 3.4 | Determinarea omogenității amestecului | Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri | SM STB 1115:2008, pct. 6.22<br>(ANULAT)            |

## 2. Încercări efectuate la clientul OEC

| Nr.         | Tipul/Denumirea încercării                  | Material / produs                                                                                                                                                                                                                                                                | Document normativ/<br>standard/ referențial intern                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EȘANTIONARE |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1         | Prelevarea probelor și pregătirea mostrelor | Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic<br>Bitumuri vâscoase din petrol pentru drumuri<br>Nisip pentru construcții<br>Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru construcții<br>Soluri<br>Amestecuri de betoane și cimento-beton<br>Filer | SM STB 1115:2008, pct. 4.2<br>(ANULAT)<br>SM EN 58:2013;<br>GOST 22245-90, pct. 3<br>GOST 8735-88, pct. 2<br>GOST 8269.0-97, pct. 4.2<br>GOST 12071-2000<br>GOST 10181-2000, pct. 3.2<br>GOST 16557-78, pct. 2 (ANULAT) |

Aprobat:

Director MOLDAC

Eugenia SPOIALA

Semnătura

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LI



Data 09 octombrie 2020

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 4 din 4

ACREDITA  
NOVA  
AC